המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למדעי ההתנהגות

שיטות מחקר, 321131
ד"ר דפנה ברגרבסט אגסי, ד"ר אייל כהן
תשפ''ה, סמסטר א', מועד ב', 17/03/2025

מספר זהות: | | | | | | | | | |

משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון וארבעה עמודים כתובים או מודפסים בצד אחד ע"י הסטודנט.ית.
2 דפי טבלאות ותרשימים מצורפים לבחינה

- המבחן כולל 25 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה – 4 נקודות לשאלה
- בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד), באופן ברור, בדף התשובות בלבד.
  אם סימנת יותר מתשובה אחת – השאלה תיפסל!
- סימון תשובות בטופס הבחינה לא יהווה בסיס לערעור.
- יש להחזיר את השאלון ביחד עם דף התשובות, אחרת הבחינה לא תיבדק.

ב ה צ ל ח ה !

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 1 (4 נק')

כותרת בעיתון הכריזה כי "מחקר גילה שריצה בכל יום משפרת מצב רוח". בתיאור המחקר נכתב כי במסגרתו נשאלו 40 אנשים 'האם את.ה רץ בכל יום?' ו'מהו מצב הרוח שלך מ-1 (עצוב) ועד 10 (שמח)'. נמצא שדירוג מצב הרוח הממוצע היה גבוה יותר בקרב אלו שרצים בכל יום, בהשוואה לאלו שאינם רצים בכל יום. מהו המשתנה הבלתי-תלוי האופרציונלי (תצפיתי) במחקר ומהו המשתנה הבלתי-התלוי התיאורטי?

א. מצב רוח – אופרציונלי; דירוג מצב הרוח מ-1 עד 10 – תיאורטי.

ב. ריצה – אופרציונלי; האם אדם רץ בכל יום – תיאורטי.

ג. האם אדם רץ בכל יום - אופרציונלי; ריצה – תיאורטי.

ד. דירוג מצב הרוח מ-1 עד 10 – אופרציונלי; מצב רוח – תיאורטי.

שאלה מס' 2 (4 נק')

אודי רצה לבחון את אופי הקשר שבין רוגע לביצועים בעבודה. הוא השפיע על רמת הרוגע של סטודנטים, אך לא נראתה השפעה על ביצועיהם בעבודה. מה אפשרי לאור הממצא של אודי?
1. הקשר בין רוגע לבין ביצועים בעבודה הוא קשר מזויף
2. הקשר בין רוגע לבין ביצועים בעבודה הוא קשר מותנה
3. הקשר בין רוגע לבין ביצועים בעבודה הוא קשר מתווך

א. תשובות 2 ו-3 אפשריות.

ב. רק תשובה 3 אפשרית.

ג. רק תשובה 1 אפשרית.

ד. תשובות 1 ו-3 אפשריות.

ה. רק תשובה 2 אפשרית.

ו. תשובות 1 ו-2 אפשריות.

שאלה מס' 3 (4 נק')

מי מהממצאים הבאים מתאר קשר מותנה בין פעילות גופנית וחרדה?

א. פעילות גופנית מורידה חרדה בקרב אנשים הסובלים מדיכאון בלבד.

ב. רמות חרדה נמוכות מעודדות את האדם לעשות פעילות גופנית בכל יום.

ג. פעילות גופנית מעלה את רמת הדופמין במח שבתורה מורידה חרדה.

ד. אנשים נוטים לעשות פעילות גופנית ופחות לסבול מחרדה בארצות חמות.

2 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 4 (4 נק')

איריס מנהלת בית-ספר עם 400 בנות ו-300 בנים. כדי לבדוק כמה זמן לוקח לתלמיד בבית-ספרה להתארגן בכל בוקר בממוצע, היא שמה פתקים עם שמות כל הבנות בקופסה אחת, ופתקים עם שמות כל הבנים בקופסה השנייה, ואז הוציאה מהקופסה הראשונה 40 פתקים ומהקופסה השנייה 30 פתקים, והנדגמים נשאלו כמה זמן לוקח להם להיות מוכנים ליציאה לביה"ס מרגע ההתעוררות. מה ניתן לומר על טעות הדגימה האפשרית של איריס במחקרה?

א. טעות הדגימה תלויה במידת הפיזור של זמני ההתארגנות של התלמידים בבית-הספר.

ב. סביר שטעות הדגימה גדולה כי איריס השתמשה בדגימת מכסה.

ג. לא תהיה טעות דגימה מפני שאיריס השתמשה בדגימה הסתברותית.

ד. טעות הדגימה תהיה קטנה יותר אם איריס תדגום 35 בנות ו-35 בנים.

ה. ממוצע גבוה של זמני ההתארגנות יוביל לטעות דגימה גדולה.

שאלה מס' 5 (4 נק')

בני חוקר ממוצע גובה באוכלוסייה וביצע דגימה שיטתית מתוך מסגרת דגימה הכוללת 10,000 בנים ובנות בגיל ההתבגרות. הוא השתמש ביחס הדגימה של 1/100. איזו מהאפשרויות הבאות סביר שתוביל לטעות דגימה גדולה יותר?

א. לדגום מדגם הכולל בנים בלבד.

ב. אם ישתמש ביחס דגימה של 1/50.

ג. שינוי טווח הגילאים במדגם כך שיכלול גם ילדים.

ד. אם יסתבר ששונות הגובה באוכלוסייה שבני חוקר היא קטנה.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 6 (4 נק')

שאלון "חשיבה חיובית" הועבר פעמיים, והמתאם בין הציון בשתי ההעברות יצא 0.6. החוקרת חוששת שעצם מילוי השאלון בפעם הראשונה שינה את רמת החשיבה החיובית של חלק מהנבדקים. בהנחה שחשיבה חיובית היא מאפיין הומוגני, מה הדבר הכי מדויק שניתן לומר על ערך אלפא-קרונבאך שיחושב על-סמך ציוני ההעברה השנייה של השאלון?

א. סביר שהוא נמוך מ-0.36.

ב. סביר שהוא נמוך מ-0.6.

ג. סביר שהוא שווה ל-0.36.

ד. סביר שהוא גבוה מ-0.36.

ה. סביר שהוא שווה ל-0.6.

ו. סביר שהוא גבוה מ-0.6.

שאלה מס' 7 (4 נק')

ידוע כי בשאלון ביטחון עצמי היחס בין שונות הציונים האמיתיים לבין שונות הציונים הנצפים שלו הוא 0.81. מה ניתן לומר על המתאם בין הציונים האמיתיים של הביטחון העצמי לבין הציונים הנצפים בשאלון?

א. הוא גדול מ-0.81.

ב. לא ניתן לומר דבר על המתאם.

ג. הוא שווה ל-0.81.

ד. הוא קטן מ-0.81.

שאלה מס' 8 (4 נק')

דינה פיתחה שאלון למדידת חרדה חברתית, והחליטה להשתמש בשיטת המבחן החצוי (split-half) כדי להעריך את מהימנות השאלון. היא חילקה את השאלון לשני חלקים – השאלות הזוגיות והאי-זוגיות. לאחר חישוב המתאם בין ציוני שני החלקים, היא קיבלה ערך נמוך מהצפוי. איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. המשתתפים השיבו על השאלון באופן עקבי.

ב. ככל שיש יותר שאלות בכל חלק, המהימנות תהיה נמוכה יותר.

ג. במידה ודינה הייתה מחשבת אלפא-קרונבאך לשאלון, סביר שערך זה היה נמוך מהמתאם שחושב בין ציוני שני החלקים.

ד. שני חלקי השאלון אינם מודדים את אותם ההיבטים של חרדה חברתית.

שאלה מס' 9 (4 נק')

אם תוחלת הציונים הנצפים של שאלון שווה לתוחלת הציונים האמיתיים שלו, מה מהבאים אינו אפשרי?

א. המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות שווה ל-0.

ב. תוחלת הטעות שונה מ-0.

ג. ערך מקדם המהימנות שווה ל-1.

ד. שונות הטעות גדולה מ-0.

ה. המתאם בין הציונים האמיתיים לציונים הנצפים שווה ל-1.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 10 (4 נק')

אנה פיתחה מבחן המנבא מי יפנה לטיפול פסיכולוגי במהלך חייו. על-מנת לבדוק את תוקפו היא העבירה אותו ל-300 נבדקים ולאחר מכן שאלה כל אחד מהם בגיל מבוגר האם אי פעם פנה לטיפול ומצאה ש-100 מתוכם פנו לטיפול. לעומת זאת, המבחן שלה ניבא ש-200 נבדקים יפנו לטיפול במהלך חייהם. ביחס לאחוז הפגיעה של המבחן של אנה - _____, וסביר שהעלאת נקודת החתך של המבחן _____.

א. הוא יכול להיות 100%; תעלה את אחוז הפגיעה.

ב. הוא בהכרח קטן מ-100%; תעלה את אחוז הפגיעה.

ג. אין מספיק נתונים כדי לומר עליו דבר; תשפיע בכיוון לא ידוע על אחוז הפגיעה.

ד. הוא בהכרח קטן מ-100%; תוריד את אחוז הפגיעה.

ה. הוא יכול להיות 100%; תוריד את אחוז הפגיעה.

שאלה מס' 11 (4 נק')

לבדיקת תוקף של שאלון חדש למדידת יכולת אמפתית, עילי בדק האם סטודנטים לפסיכולוגיה הוציאו ציונים גבוהים יותר בשאלון מסטודנטים למדעי המחשב. נעה העירה לו שיתכן שההבדל שהוא מצא בין שתי הקבוצות נבע מכך שסטודנטים לפסיכולוגיה הם יותר יצירתיים. עילי ביצע בדיקת _____, והערתה של נעה מתייחסת ל _____ של השאלון.

א. חקר שינויים; חוסר מיצוי.

ב. חקר הבדלים בין קבוצות; חוסר מיצוי.

ג. תוקף נראה; חוסר בלבדיות.

ד. תוקף נראה; חוסר מיצוי.

ה. חקר הבדלים בין קבוצות; חוסר בלבדיות.

ו. חקר שינויים; חוסר בלבדיות.

שאלה מס' 12 (4 נק')

המתאם בין ציוני הסטודנטים שנבחנו בשני מועדים בקורס 'מבוא לכלכלה' עומד על 0.8. מכיוון שסטודנטים שקיבלו ציונים גבוהים במיוחד במועד א' בחרו שלא להיבחן שוב במועד ב', מה ניתן לקבוע באופן המדויק ביותר לגבי המהימנות האמיתית של המבחן?

א. היא נמוכה מ-0.64.

ב. היא גבוהה מ-0.8.

ג. היא גבוהה מ-0.64.

ד. היא נמוכה מ-0.8.

ה. לא ניתן לדעת.

שאלה מס' 13 (4 נק')

איזה מהערכים הבאים שבטבלה מס' 1 (בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) אינו סביר? ומהו ערך אפשרי של A כדי שיתקבל תוקף מבחין גבוה עבור השאלון החדש לאובדנות?

א. A=0.75 ;0.91.

ב. A=0.25 ;0.93.

ג. A=0.75 ;0.04.

ד. A=0.25 ;0.04.

ה. A=0.75 ;0.93.

ו. A=0.25 ;0.91.

6 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 14 (4 נק')

יובל ערכה ניסוי ולשמחתה קיבלה אפקט מובהק. מי מהבאים אינו יכול להוות גורם לכך שהתקבל אפקט מובהק?

א. הגדלת רמת הביטחון.

ב. ארטיפקט.

ג. תוקף חיצוני גבוה.

ד. אם יובל הריצה את קבוצת הניסוי וחבר שלה הריץ את קבוצת הביקורת.

ה. שימוש בכלי מדידה מהימן יותר למדידת המשתנה התלוי.

שאלה מס' 15 (4 נק')

איזה ממערכי המחקר המתוארים בתרשים 1 (בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) אינו מאוים על-ידי ארטיפקט מסוג ברירה?

א. מערכים 3 ו-4.

ב. מערכים 1 ו-2.

ג. מערכים 2 ו-3.

ד. מערך 4 בלבד.

ה. מערכים 1 ו-4.

שאלה מס' 16 (4 נק')

לבחינת ההשפעה של סדנת מיינדפולנס על אובססיביות, הסדנה הועברה לסטודנטיות שהוציאו ציון מאוד גבוה בשאלון "אובססן" (למדידת אובססיביות). המדידה שבוצעה לאחר הסדנה הראתה ירידה ברמת האובססיביות. רובי אמר שהוא חושש מארטיפקט. מה סביר שיפחית את החשש של רובי?
1. אם יסתבר שלשאלון "אובססן" יש מהימנות מושלמת.
2. אם ימדדו את האובססיביות של הסטודנטיות אחרי הסדנה עם שאלון אובססיביות אחר.
3. אם יסתבר שהמדידה הראשונה שיקפה לסטודנטיות שרמת האובססיביות שלהן גבוהה, וזה הפחית את רמת האובססיביות שלהן.

א. רק תשובה 1 נכונה.

ב. רק תשובה 3 נכונה.

ג. תשובות 1 ו-3 נכונות.

ד. תשובות 1 ו-2 נכונות.

ה. רק תשובה 2 נכונה.

ו. תשובות 2 ו-3 נכונות.

שאלה מס' 17 (4 נק')

כדי לבחון האם בדידות משפיעה על יצירתיות, קבוצה אחת של נבדקים התבקשה להשאר לבד בבית במשך יומיים, וקבוצה שניה התבקשה להשאר בבית במשך יומיים עם בן משפחה. כעבור יומיים נמצא שמי שנשארו לבד הוציאו ציון גבוה יותר במבחן יצירתיות ממי שנשארו עם בן משפחה. מה מהבאים הוא תיאור של חשש מקונפאונדינג אפשרי?

א. בקרב הנבדקים שנשארו לבד בבית היה אחוז גבוה יותר של אמנים.

ב. הציונים במבחן היצירתיות שיקפו גם יכולת ריכוז.

ג. הבדידות שחשים כשנשארים לבד, מגבירה אמונה בעצמי, וזה מגביר יצירתיות.

ד. כשנשארים לבד בבית, יש זמן לאינטרוספקציה, וזה מה שמגביר יצירתיות.

שאלה מס' 18 (4 נק')

טומי בדק את ההשפעה של רמות סוכר בדם על יכולת ריכוז. לשם כך חילק באקראי את נבדקי המחקר, ילדים וילדות, ל-2 קבוצות. לקבוצת הניסוי נתן משקה המכיל 50 גרם סוכר ולקבוצת הביקורת נתן משקה המכיל 25 גרם סוכר. מי מהבאים יגרום להגדלת השונות האמיתית במחקר של טומי?

א. מתן מים בלבד לקבוצת הביקורת.

ב. דאגה לכך שהטמפרטורה במזגן בחדר קבוצת הביקורת זהה לזו שבחדר קבוצת הניסוי.

ג. הקצאה רנדומלית של הנבדקים לקבוצות הניסוי תוך הקפדה על אחוז בנים זהה בשתי הקבוצות.

ד. לדאוג שבקבוצת הניסוי יהיו רק ילדות, כי ידוע שיש להן פחות בעיות קשב וריכוז מאשר לילדים.

שאלה מס' 19 (4 נק')

השלימו: "פרוצדורה של הרצת קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת באותו הזמן משמעה _____ והיא אמורה להוביל לשונות מקרית _____ יותר"

א. החזקת משתנה הזמן כקבוע; גדולה.

ב. החזקת משתנה הזמן כקבוע; קטנה.

ג. רנדומיזציה של משתנה הזמן; גדולה.

ד. רנדומיזציה של משתנה הזמן; קטנה.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 20 (4 נק')

במחקר שנעשה על רווקים ונשואים, נמצא שרווקים מבלים במסכים זמן ארוך יותר בלילה מאשר ביום. ממצא זה מתאר:

א. אפקט פשוט של המשתנה 'מצב משפחתי'.

ב. אפקט עיקרי למשתנה 'מצב משפחתי'.

ג. השפעה של המשתנה 'זמן מסך'.

ד. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 21 (4 נק')

במחקר נבדק האם אכילת חומוס מעלה את מצב הרוח בקרב נשים וגברים. בתוצאות התקבל אפקט פשוט ל"אכילת חומוס" בקרב גברים, אך לא היה אפקט כזה בקרב נשים. ממצא זה ניתן להסיק ש:

א. האפקט העיקרי של "מצב רוח" הוא אמיתי.

ב. האפקט העיקרי של "אכילת חומוס" הוא אמיתי.

ג. האפקט העיקרי של "מגדר" הוא מזוייף.

ד. לא היה אפקט עיקרי ל"אכילת חומוס".

ה. האפקט העיקרי של "מגדר" הוא אמיתי.

ו. האפקט העיקרי של "אכילת חומוס" הוא מזוייף.

שאלה מס' 22 (4 נק')

תרשים מס' 2 (בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) מתאר תוצאות של מחקר. מה ניתן להסיק מתרשים זה?

א. קיים אפקט עיקרי אמיתי ל'מגדר התינוק'.

ב. אין אפקט פשוט ל'סוג האכלה' (בקבוק/הנקה) בקרב בנים.

ג. ההשפעה של המשתנה 'מגדר התינוק' היא דיסאורדינלית.

ד. קיימת אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה.

שאלה מס' 23 (4 נק')

בטבלה 2 (בדפי הטבלאות והתרשימים המצורפים) מוצגות רמות אושר (בסולם שנע בין 0 ל-100). השלימו את הערך בתא הריק, כך שיתקבל אפקט עיקרי מזוייף לרמת האופטימיות, ותתקבל אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית.

א. 10 או 30.

ב. 40 או 30.

ג. 30.

ד. 10 או 40.

ה. 40.

ו. 10.

2 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 24 (4 נק')

מה מאפיין "שאלות מותנות" (contingency questions)?

א. הדרישה לענות עליהן מותנית בסכום דירוגי הנבדקים בפריטים השונים של השאלון.

ב. הן מסייעות בהשלמת נתונים בשל אי-מענה מצד הנבדק.

ג. הדרישה לענות עליהן מותנית בממוצע דירוגי הנבדקים בפריטים השונים של השאלון.

ד. הן מיועדות רק לחלק מהנשאלים.

שאלה מס' 25 (4 נק')

מהו "אינדיקטור" (מחוון)?

א. הגדרה אופרציונלית מסוימת של משתנה תיאורטי.

ב. הגדרה נומינלית מסוימת של משתנה תיאורטי.

ג. סכום ציונים של מספר שאלונים.

ד. ממוצע ציונים של מספר שאלונים.

האקדמית תל-אביב-יפו

דף תשובות

מספר גרסה			
0	1	6	3

0 ● ○ ○ ○
1 ○ ● ○ ○
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ●
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ● ○
7 ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. הסימן יתבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימן יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ● והשחרת התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה-● באופן שיכסה המחיקה ●

תאריך בחינה: _____

שם הקורס: _____

שם המרצה: _____

מסלול לימודים: _____

ברקוד

מספר תעודת זהות

מספר נבחן

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○