דף סיכום לבחינה מעורבלת - מודפסת

הגדרות ערבול מיוחדות

	כן/לא	פירוט
חלוקה לקבוצות	כן	קבוצה 1: שאלות 1-3 קבוצה 2: שאלות 4-6 קבוצה 3: שאלות 7-16 קבוצה 4: שאלות 17-22 קבוצה 5: שאלות 23-25
קיבוע קבוצות	כן	קבוצה 1-5
קיבוע שאלות סגורות	לא	
קיבוע תשובות	לא	
תשובות עם שיוכים*	לא	
הגדרת תשובה נכונה שאינה א	לא	

תשובות עם שיוכים הן תשובות הכוללות הפניה לתשובות אחרות (למשל: "תשובות א' + ב' נכונות"). בגרסאות המעורבלות, מספרי התשובות אליהן מפנות התשובות עם השיוכים משתנה, בהתאם למיקומן החדש לאחר הערבול.

ניקוד הבחינה	בונוס	סה"כ ניקוד
100	0	100

סיכום סוגי השאלות

מס' שאלה	סוג השאלה
1-25	שאלה סגורה

המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למדעי ההתנהגות

שיטות מחקר, 321131
עופר פיין
תשפ''ד, סמסטר א', מועד א', 14/03/2024

מספר זהות:

משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון וארבעה עמודים כתובים או מודפסים בצד אחד ע"י הסטודנט.ית.
למבחן מצורפים דפי טבלאות ותרשימים.

בבחינה 25 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה - 4 נקודות לשאלה.
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד).

בהצלחה!

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 1 (4 נק')

בתחילת מחקר, החוקרת ביקשה מכל משתתף.ת לומר אם הבטחון העצמי שלו.ה גבוה או נמוך ובהתאם לתשובה הקצתה אותו.ה לאחת מקבוצות המחקר. לפי תיאור זה, לביטחון עצמי ניתנה במחקר:

א. הגדרה אופרציונלית נמדדת.

ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית.

ג. הגדרה נומינלית של המשתנה התלוי.

ד. הגדרה נומינלית של המב"ת.

שאלה מס' 2 (4 נק')

חוקר רצה לבדוק אם נשים מושפעות יותר מריח של אוכל מאשר גברים. גם נשים וגם גברים נחשפו לגז ללא ריח או לגז בריח פיצה, חוברו למכשיר שבודק דופק ומילאו שאלון שמודד רעב. סביר שבמחקר זה, מגדר הוא _____, ריח של אוכל הוא _____, דופק הוא _____ וציון בשאלון רעב הוא _____.

א. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ב. מב"ת מתופעל, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ג. מב"ת נמדד, מב"ת נמדד, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ד. לא משתנה, מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ה. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, לא משתנה.

ו. מב"ת נמדד, מב"ת מתופעל, לא משתנה, משתנה תלוי נמדד.

שאלה מס' 3 (4 נק')

מה מהבאים הוא תיאור של קשר מזויף בין אכילת חסה והרזיה?

1. **אכילת חסה גורמת להמצאות הרבה סיבים במערכת העיכול. המצאות סיבים במערכת העיכול גורמת להרזיה.**
2. **הרזיה גורמת לאנשים לאכול הרבה חסה.**
3. **דיאטה גורמת להרזיה. דיאטה גורמת לאכילת חסה.**
4. **אכילת חסה גורמת להרזיה, אבל רק אצל נשים.**

א. תשובה 3 נכונה.

ב. תשובה 1 נכונה.

ג. תשובה 2 נכונה.

ד. תשובה 4 נכונה.

ה. תשובות 1 ו-2 נכונות.

ו. תשובות 2 ו-3 נכונות.

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 4 (4 נק')

עינב ועילם רצו לדעת מהי שביעות הרצון של הסטודנטים במכללה מאגודת הסטודנטים. עינב שלפה 100 פתקים מתוך כובע שכלל פתקים עם שמות כל הסטודנטים הרשומים במכללה, והעבירה לכל ה-100 שאלון לבדיקת שביעות רצון מהאגודה. עילם העביר את אותו שאלון ל-100 סטודנטים שבהם נתקל במקרה כשהסתובב בקמפוס. באיזו מדגם סביר שתהייה טעות דגימה קטנה יותר?

א. במדגם של עינב.

ב. במדגם של עילם.

ג. בשניהם אותה טעות דגימה.

ד. אי אפשר לדעת.

שאלה מס' 5 (4 נק')

לאביחי וריקי אותה מסגרת דגימה של 1000 אנשים. אביחי עשה שימוש בדגימה שיטתית שבה יחס הדגימה היה 1 ל-20, וריקי השתמשה בדגימה מקרית פשוטה ודגמה 30 אנשים. מה נכון להניח?

א. אם מסגרת הדגימה לא מסודרת או מחזורית, המדגם של אביחי מייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.

ב. אם מסגרת הדגימה לא מסודרת או מחזורית, שני המדגמים מייצגים באותה מידה את מסגרת הדגימה.

ג. הדגימה של ריקי היא הסתברותית, בעוד הדגימה של אביחי היא לא הסתברותית.

ד. בכל מקרה, המדגם של אביחי ייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.

ה. בכל מקרה, המדגם של ריקי ייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.

שאלה מס' 6 (4 נק')

ניסים רצה לדעת איזה אחוז מהאוכלוסיה הבוגרת צופה באירוויזיון ולשם כך דגם בדגימה מקרית פשוטה 500 אנשים בוגרים מתוך מרשם האוכלוסין והעביר להם שאלון. אנטולי רצה לדעת איזה אחוז מעובדי הסופר צופים באירוויזיון ולשם כך העביר את אותו שאלון לכל 30 עובדי הסופר. אצל מי תתקבל טעות דגימה גדולה יותר?

א. אצל ניסים.

ב. אצל אנטולי.

ג. לשניהם תתקבל אותה טעות דגימה.

ד. אי אפשר לדעת.

10 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 7 (4 נק')

כשיש לכלי מדידה רק טעות מקרית, מה נכון תמיד:

א. תוחלת הציונים הנצפים שווה לתוחלת הציונים האמיתיים.

ב. שונות הציונים הנצפים שווה לשונות הציונים האמיתיים.

ג. המתאם בין הציונים הנצפים לציונים האמיתיים הוא 1.

ד. המתאם בין ציוני הטעות לציונים האמיתיים גדול מ-0.

שאלה מס' 8 (4 נק')

כלי מדידה א' מהימן יותר מכלי מדידה ב'. לאור ההגדרות התיאורטיות למהימנות:

א. בכלי ב' היחס בין שונות הציונים האמיתיים לשונות הציונים הנצפים קטן יותר.

ב. בכלי א' המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות נמוך יותר.

ג. בכלי א' המתאם בין הציונים האמיתיים לציונים הנצפים נמוך יותר.

ד. בכלי ב' המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות נמוך יותר.

ה. בכלי א' היחס בין שונות ציוני הטעות לשונות הציונים הנצפים גדול יותר.

שאלה מס' 9 (4 נק')

עדי חישבה מהימנות שאלון באמצעות נוסח מקביל שחיברה, וקיבלה ערך של 0.7. אייל אמר לה שזה בגלל שהנוסח המקביל לא היה באמת דומה מספיק לשאלון המקורי. אם אייל צודק, מה הדבר הכי מדויק שתוכלו לומר על המהימנות האמיתית של השאלון?

א. היא גבוהה מ-0.7.

ב. היא 0.49.

ג. היא נמוכה מ-0.7.

ד. היא גבוהה מ-0.49.

ה. היא נמוכה מ-0.49.

שאלה מס' 10 (4 נק')

בטבלה מס' 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתוני הערכה של שני שופטים ביחס לציון המגיע ל-5 תלמידים שעשו מבחן פתוח בהיסטוריה. בהתחשב בנתונים אלו, מהי המהימנות בין שופטים של המבחן?

א. 1.

ב. נמוכה מ-1.

ג. לא ניתן לדעת.

ד. גבוהה מ-1.

שאלה מס' 11 (4 נק')

בשאלון עם 30 פריטים נמדדה אלפא קרונבאך של 0.87. כאשר נחלק את השאלון בצורה אקראית לשני חלקים (כל אחד בן 15 פריטים), נחשב ציון לכל נבדק בכל חלק ונחשב מתאם בין הציונים יתקבל ערך שהוא:

א. נמוך מ 0.87.

ב. גבוה מ 0.87.

ג. 0.87.

ד. לא ניתן לדעת אם הוא גבוה, נמוך או שווה ל 0.87.

שאלה מס' 12 (4 נק')

בטבלה 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתונים לגבי תוקף הניבוי של בדיקת קורונה. מהי סגוליות הבדיקה (Specificity), ומה הדיוק (ערך הניבוי החיובי) שלה? (המספרים מעוגלים לספרה אחת אחרי הנקודה)

א. סגוליות: 0.9 ערך ניבוי חיובי: 0.6.

ב. סגוליות: 0.6 ערך ניבוי חיובי: 0.9.

ג. סגוליות: 0.8 ערך ניבוי חיובי: 0.6.

ד. סגוליות: 0.9 ערך ניבוי חיובי: 0.8.

ה. סגוליות: 0.8 ערך ניבוי חיובי: 0.9.

שאלה מס' 13 (4 נק')

מבחן חדש למדידת חברותיות תוקף ע"י העברתו במקביל למבחן קיים למדידת חברותיות (התקבל מתאם של 0.7), ולמבחן הבוחן אטרקטיביות (התקבל מתאם של 0.3). למבחן החדש חושבה מהימנות של 0.9, למבחן הקיים לחברותיות מהימנות של 0.9 ואילו למבחן האטרקטיביות מהימנות של 0.3 . בהתחשב בנתונים אלו, למבחן החדש למדידת חברותיות יש:

א. תוקף מתכנס גבוה, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.

ב. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין גבוה.

ג. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין נמוך.

ד. תוקף מתכנס נמוך, ותוקף מבחין גבוה.

ה. אי אפשר לדעת לגבי התוקף המתכנס, ותוקף מבחין נמוך.

שאלה מס' 14 (4 נק')

כדי לתקף מבחן בשיטות מחקר, עופר חילק את החומר ל-6 נושאים (סיבתיות, דגימה, מהימנות, תוקף, ניסוי, מערכים פקטוריאליים), וחיבר 4 שאלות לכל נושא. בשלב הבא, הראה את המבחן לדפנה, שלימדה איתו את הקורס בשנים קודמות ושאל אותה אם המבחן מכסה בצורה טובה את החומר בשיטות מחקר. שיטות התיקוף בהן השתמש עופר הן:

א. בשלב ראשון תוקף לוגי, בשלב שני תוקף נראה.

ב. בשלב ראשון תוקף לוגי, בשלב שני תוקף לאחר מעשה.

ג. בשלב ראשון תוקף מקביל, בשלב שני תוקף לאחר מעשה.

ד. בשלב ראשון תוקף מבנה, בשלב השני תוקף לאחר מעשה.

ה. בשלב ראשון תוקף מבנה, בשלב שני תוקף נראה.

שאלה מס' 15 (4 נק')

קיצוץ תחום עשוי לגרום ל:

1. **קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב מהימנות מבחן חוזר.**
2. **קבלת ערך נמוך מהערך האמיתי של התוקף תלוי הקריטריון.**
3. **קבלת ערך גבוה מהערך האמיתי בחישוב אלפא קרונבאך.**
4. **הסקה שהתוקף המבחין גבוה, כאשר במציאות הוא לא כזה.**

א. תשובות 2 ו-4 נכונות.

ב. רק תשובה 2 נכונה.

ג. תשובות 1 ו-3 נכונות.

ד. רק תשובה 1 נכונה.

שאלה מס' 16 (4 נק')

מרים ניסתה לתקף שאלון האמור לבדוק רמת דתיות. היא העבירה אותו בישיבה תיכונית בבני ברק ובתיכון חילוני ברמת השרון והשוותה את התוצאות. היא קיבלה הבדלים מובהקים בין הקבוצות. האם מכך ניתן להסיק שהשאלון תקף?

א. לא.

ב. כן.

ג. תקף, אך לא מאוד תקף.

ד. תלוי ברמת המובהקות.

6 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 17 (4 נק')

מניפולציה חזקה יותר אמורה לגרום ל:

א. הקטנת הטעות מסוג שני.

ב. הגדלת הטעות מסוג ראשון.

ג. הגדלת הטעות מסוג שני.

ד. הקטנת הטעות השיטתית.

שאלה מס' 18 (4 נק')

הוספת מב"ת נוסף למחקר, שלא משפיע על המשתנה התלוי, תגרום ל:

א. לא תגרום לשום דבר.

ב. הקטנת השונות המקרית בניסוי.

ג. הגדלת השונות המקרית בניסוי.

ד. הקטנת הטעות השיטתית בניסוי.

ה. הגדלת השונות השיטתית בניסוי.

שאלה מס' 19 (4 נק')

חוקר שבחן השפעת מצב רוח על פזרנות, לקח למחקר רק אנשים עם רמת פזרנות נמוכה במיוחד, והשתמש במערך המחקר המתואר בתרשים 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), כאשר המניפולציה הייתה הקרנת סרט מצחיק. החוקר הסיק על-סמך הנתונים ששיפור במצב הרוח גורם לפזרנות. אם $O_1=O_3$, אלו ארטיפקטים עלולים לאיים על התוקף של מסקנת החוקר?

א. אף אחד מהארטיפקטים שצויינו.

ב. אינטראקציה בין ברירה לרגרסיה לממוצע.

ג. ברירה.

ד. רגרסיה לממוצע.

ה. אינטראקציה בין ברירה לבשילה.

שאלה מס' 20 (4 נק')

חוקרת ביקשה לבדוק אם שיר שכולל קללות מעלה את לחץ הדם. במסגרת המחקר, נבדק לחץ הדם של המשתתפים באמצעות מכשיר מסוים, הושמע להם שיר עם קללות, ואז נבדק לחץ הדם שלהם שוב באמצעות מכשיר לחץ דם שונה. איזה ארטיפקטים עשויים להיות במחקר זה?

א. מכשור ומדידה.

ב. רק מכשור.

ג. רק מדידה.

ד. ברירה.

ה. ברירה ומדידה.

שאלה מס' 21 (4 נק')

במחקר שבדק אם טעם של תה שחור מעורר מצב רוח טוב יותר מטעם של תה ירוק, נתנו לחצי מהמשתתפים לשתות תה שחור ולחצי השני לשתות תה ירוק, ואח"כ מילאו כולם שאלון מצב רוח. מה יהיה קונפאונדינג אפשרי במחקר זה?

א. "בתה השחור היה יותר קפאין מאשר בתה הירוק".

ב. "הנסיינית שחילקה את התה השחור היתה יותר נחמדה מהנסיינית שחילקה את התה הירוק".

ג. "השאלון בדק לא רק מצב רוח אלא גם חוש הומור".

ד. "המשתתפים לא הוקצו אקראית לשתי הקבוצות".

שאלה מס' 22 (4 נק')

נערך ניסוי שכלל הקצאה רנדומלית של הנבדקים לקבוצות הניסוי. אילו סוגי תוקף ממצאי ניסוי סביר שיושפעו מעריכת הניסוי על אוכלוסיה מגוונת (הטרוגנית) יותר?

א. תוקף מסקנה סטטיסטית ותוקף חיצוני.

ב. רק תוקף חיצוני.

ג. תוקף פנימי ותוקף חיצוני.

ד. תוקף מסקנה סטטיסטית ותוקף מבנה.

ה. תוקף פנימי ותוקף מבנה.

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 23 (4 נק')

במחקר נבדקה השפעת סוג אוכל וגיל על מידת עירנות. מה יכול להיות ערך העירנות הממוצע בתא הריק בטבלה 3 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), כך שלסוג האוכל תהיה השפעה דיסאורדינלית, ולגיל תהיה השפעה אורדינלית?

א. 34.

ב. 20.

ג. 50.

ד. 30.

שאלה מס' 24 (4 נק')

בתרשים 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגות תוצאות מחקר ביחס למצב רוח של צעירים ומבוגרים, מעריצי טיילור סוויפט והארי סטיילס. מה נכון ביחס תוצאות?

א. לגיל יש השפעה דיסאורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה אורדינלית.

ב. לגיל יש השפעה אורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה דיסאורדינלית.

ג. לגיל יש השפעה דיסאורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה דיסאורדינלית.

ד. לגיל יש השפעה אורדינלית, ולכוכב הנערץ יש השפעה אורדינלית.

שאלה מס' 25 (4 נק')

מהם הנתונים שיתמכו במסקנה שפרסומות משפיעות יותר על נשים מאשר על גברים?

א. האפקט הפשוט של צפייה בפרסומות אצל נשים הוא 20 ואילו האפקט הפשוט של צפייה בפרסומות אצל גברים הוא 10.

ב. האפקט הפשוט של מגדר אצל צופים בפרסומות הוא 20, ואילו האפקט הפשוט של מגדר אצל מי שלא צופים בפרסומות הוא 10.

ג. יש אפקט עיקרי לצפייה בפרסומות.

ד. יש אפקט פשוט לצפייה בפרסומות אצל נשים.