דף סיכום לבחינה מעורבלת - מודפסת

הגדרות ערבול מיוחדות

	כן/לא	פירוט
חלוקה לקבוצות	כן	קבוצה 1: שאלות 1-3 קבוצה 2: שאלות 4-6 קבוצה 3: שאלות 7-16 קבוצה 4: שאלות 17-22 קבוצה 5: שאלות 23-25
קיבוע קבוצות	כן	קבוצה 1-5
קיבוע שאלות סגורות	לא	
קיבוע תשובות	לא	
תשובות עם שיוכים*	לא	
הגדרת תשובה נכונה שאינה א	לא	

תשובות עם שיוכים הן תשובות הכוללות הפניה לתשובות אחרות (למשל: "תשובות א' + ב' נכונות"). בגרסאות המעורבלות, מספרי התשובות אליהן מפנות התשובות עם השיוכים משתנה, בהתאם למיקומן החדש לאחר הערבול.

ניקוד הבחינה	בונוס	סה"כ ניקוד
100	0	100

סיכום סוגי השאלות

מס' שאלה	סוג השאלה
1-25	שאלה סגורה

המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למדעי ההתנהגות

שיטות מחקר, 321131
עופר פיין
תשפ''ד, סמסטר א', מועד ב', 12/04/2024

מספר זהות:

משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון וארבעה עמודים כתובים או מודפסים בצד אחד ע"י הסטודנט.ית.
למבחן מצורפים דפי טבלאות ותרשימים.

בבחינה 25 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה - 4 נקודות לשאלה.
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד).

בהצלחה!

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 1 (4 נק')

בתחילת מחקר שנועד לבדוק אם תסכול גורם לתוקפנות, החוקרת נתנה לכל נבדק לחכות לניסוי חצי שעה, ואח"כ בדקה באמצעות שאלון מה רמת התסכול שלו. לפי תיאור זה, לתסכול ניתנה במחקר:

א. הגדרה אופרציונלית נמדדת.

ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית.

ג. הגדרה נומינלית.

ד. הגדרה תיאורטית.

שאלה מס' 2 (4 נק')

חוקר רצה לבדוק אם מי שחלה בקורונה הוא בסיכון מוגבר למחלות אחרות. הוא לקח אנשים שחלו או לא חלו בקורונה והעביר להם שאלון ששאל גם אם אח"כ חלו בשפעת (כן/לא) או בדלקת גרון (כן/לא). במחקר זה, "חלה בקורונה (כן/לא)" הוא _____, "חלה בשפעת (כן/לא)" הוא _____, ו"חלה בדלקת גרון (כן/לא)" הוא _____.

א. מב"ת נמדד, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ב. מב"ת מתופעל, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ג. משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

ד. מב"ת נמדד, לא משתנה, לא משתנה.

ה. לא משתנה, משתנה תלוי נמדד, משתנה תלוי נמדד.

שאלה מס' 3 (4 נק')

מה מהבאים הוא תיאור של קשר מותנה בין סוג משפחה לביטחון עצמי של ילדים?
1. בתל אביב, לילדים במשפחות חד מיניות יש ביטחון עצמי גבוה יותר מלילדים במשפחות הטרוסקסואליות. בשאר המדינה זה לא כך.
2. מגדר הילד משפיע על הקשר בין סוג המשפחה לרמת הביטחון העצמי.
3. בגיל צעיר, לילדים במשפחות חד מיניות יש ביטחון עצמי גבוה יותר מלילדים במשפחות הטרוסקסואליות. כך זה גם בגיל מבוגר יותר.

א. תשובות 1 ו-2 נכונות.

ב. רק תשובה 1 נכונה.

ג. רק תשובה 2 נכונה.

ד. רק תשובה 3 נכונה.

ה. תשובות 1 ו-3 נכונות.

ו. תשובות 1, 2, ו-3 נכונות.

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 4 (4 נק')

ידוע שלסטודנטים שונים במדעי המחשב יש בערך אותה רמה במתמטיקה, בעוד שאצל סטודנטים לפסיכולוגיה יש הבדלים גדולים בין האנשים ברמת הידע במתמטיקה שלהם, אך באופן ממוצע הרמה נמוכה יותר מאשר אצל סטודנטים במדעי המחשב. עבור סקר הבוחן את רמת הידע במתמטיקה של סטודנטים במכללה, דגם טל בדגימה מקרית פשוטה 50 סטודנטים ממדעי המחשב, ואילו עופר דגם באותה שיטה 50 סטודנטים מפסיכולוגיה. באיזה מדגם סביר שתהיה טעות דגימה קטנה יותר?

א. במדגם של טל.

ב. במדגם של עופר.

ג. לשניהם אותה טעות דגימה.

ד. אי אפשר לדעת.

שאלה מס' 5 (4 נק')

לאביחי וריקי אותה מסגרת דגימה של 1000 אנשים (800 נשים ו-200 גברים). שניהם דגמו 100 אנשים, אך אביחי עשה שימוש בדגימת נוחות, וריקי השתמשה בדגימת מכסה, כאשר המשתנה לפיו חילקה את מסגרת הדגימה היה מגדר. מה נכון להניח?

א. אם מגדר משפיע על המשתנה התלוי, טעות הדגימה אצל ריקי תהיה קטנה יותר.

ב. בכל מקרה, טעות הדגימה אצל ריקי תהיה קטנה יותר.

ג. אם מגדר משפיע על המשתנה התלוי, טעות הדגימה אצל ריקי תהיה גדולה יותר.

ד. בכל מקרה, טעות הדגימה אצל ריקי תהיה גדולה יותר.

שאלה מס' 6 (4 נק')

ניסים ואנטולי רצו לדעת איזה אחוז מתושבי ישראל צופים באירוויזיון. ניסים לקח את פנקס הבוחרים (בו רשומים כל האזרחים שרשאים לבחור) ודגם ממנו בדגימה מקרית פשוטה 500 אנשים. אנטולי השתמש במרשם האוכלוסין (בו רשומים כל אזרחי המדינה, כולל ילדים), אך כדי שיהיה לו קל, לקח את 500 האנשים הראשונים שמצא שגרים במרכז. מה סביר להניח?

א. אצל אנטולי מסגרת הדגימה מייצגת בצורה טובה יותר את האוכלוסיה, אך המדגם מייצג בצורה פחות טובה את מסגרת הדגימה.

ב. אצל אנטולי מסגרת הדגימה מייצגת בצורה טובה יותר את האוכלוסיה, ואצל שניהם המדגם מייצג בצורה טובה את האוכלוסיה.

ג. אצל שניהם מסגרת הדגימה מייצגת בצורה טובה את האוכלוסיה, אך אצל ניסים המדגם מייצג טוב יותר את מסגרת הדגימה.

ד. אצל שניהם מסגרת הדגימה מייצגת בצורה טובה את האוכלוסיה והמדגם מייצג בצורה טובה את מסגרת הדגימה.

10 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 7 (4 נק')

איזה מהבדיקות הבאות היא <u>לא</u> בדיקה של מהימנות של שאלון חדש?

א. חישוב מתאם בין ציוני השאלון לציוני שאלון קיים הבודק את אותה תכונה.

ב. חישוב מתאם בין ציוני השאלון בשתי העברות שלו.

ג. חישוב מתאם בין ציוני השאלון לציוני שאלון מקביל שבנינו הבודק את אותה תכונה.

ד. חישוב מתאם בין ציונים של השאלון שחושבו ע"י אנשים שונים.

שאלה מס' 8 (4 נק')

אם כלי מדידה א' מהימן יותר מכלי מדידה ב', אז לפי ההגדרות התיאורטיות למהימנות:

א. בכלי א' היחס בין שונות ציוני הטעות המקרית לשונות הציונים הנצפים קטן יותר.

ב. בכלי א' הטעות הקבועה קטנה יותר.

ג. בכלי א' המתאם בין הציונים הנצפים לציוני הטעות גבוה יותר.

ד. בכלי א' המתאם בין הציונים האמיתיים לציוני הטעות קטן יותר.

שאלה מס' 9 (4 נק')

במבחן 40 שאלות. עדי חילקה את המבחן ל-20 השאלות הראשונות (חצי ראשון) ול-20 השאלות האחרונות (חצי שני), וחישבה את המהימנות שלו באמצעות מבחן חצוי. ערך המהימנות שקיבלה היה 0.6. סברינה אמרה לה שהחלוקה שלה לא הייתה טובה, כי בחצי השני של המבחן הנבדקים כבר התעייפו ולא ענו ברצינות. בהנחה שהיא צודקת, מה הדבר הכי מדויק שאפשר לומר על המהימנות האמיתית של השאלון?

א. היא גבוהה מ-0.6.

ב. היא 0.36.

ג. היא נמוכה מ-0.6.

ד. היא גבוהה מ-0.36.

ה. היא נמוכה מ-0.36.

שאלה מס' 10 (4 נק')

מידת הביטחון העצמי של 5 אנשים נבדקה באמצעות 2 כלי מדידה. בטבלה מס' 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים הציונים שהתקבלו (כולל ממוצעים ושונויות). לאיזה כלי יש מהימנות גבוהה יותר?

א. לכלי 1.

ב. לכלי 2.

ג. אי אפשר לדעת.

ד. לשניהם אותה מהימנות.

שאלה מס' 11 (4 נק')

בבחינה הפסיכומטרית 3 חלקים: כמותי, מילולי ואנגלית. מקדמי אלפא קרונבאך שחושבו לשלושת החלקים בנפרד הם: 0.86, 0.90, 0.94 (בהתאמה). אם היו מחשבים אלפא קרונבאך על כל השאלות בפסיכומטרי, בלי להפריד בין החלקים, מה הדבר המדויק ביותר שאפשר לומר על הערך שהיה מתקבל:

א. הוא נמוך מ-0.86.

ב. הוא בין 0.86 ל-0.94.

ג. הוא 0.90.

ד. הוא גבוה מ-0.86.

ה. הוא גבוה מ-0.94.

שאלה מס' 12 (4 נק')

לפי טבלה 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), לשאלון הרגישות החדש יש:

א. תוקף מבחין גבוה, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המתכנס.

ב. תוקף מבחין נמוך, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המתכנס.

ג. תוקף מתכנס גבוה, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.

ד. תוקף מתכנס נמוך, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.

ה. תוקף מתכנס נמוך ותוקף מבחין גבוה.

ו. תוקף מתכנס נמוך ותוקף מבחין נמוך.

שאלה מס' 13 (4 נק')

בטבלה 3 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים נתונים לגבי תוקף הניבוי של מבחן מיון לקורס טיס. יש להשלים את הטבלה ולענות: אם המבחן ניבא לגבי אדם מסוים שהוא לא מתאים לקורס, מה הסיכוי שהוא כן מתאים?

א. 33.3%.

ב. 50%.

ג. 20%.

ד. 40%.

שאלה מס' 14 (4 נק')

ידוע שמוטיבציה מנבאת הצלחה בלימודים, ושמוטיבציה מתגברת אחרי שעוברים את הקורס "לנוע קדימה!". אפשר להשתמש בידע הזה כדי לתקף מבחן חדש למוטיבציה ע"י:

א. בדיקת תוקף ניבוי (במסגרת תוקף מבנה) וחקר שינויים.

ב. בדיקת תוקף ניבוי (במסגרת תוקף מבנה) ובדיקת תוקף מתכנס.

ג. בדיקת תוקף ניבוי (במסגרת תוקף תלוי-קריטריון) ובדיקת תוקף מתכנס.

ד. בדיקת תוקף ניבוי (במסגרת תוקף תלוי-קריטריון) וחקר שינויים.

ה. בדיקת תוקף מתכנס ותוקף מבחין.

שאלה מס' 15 (4 נק')

בהתייחס לכלי מדידה מסוים, מה אפשרי?
1. תוקף נמוך ומהימנות נמוכה.
2. תוקף נמוך ומהימנות גבוהה.
3. תוקף גבוה ומהימנות נמוכה.
4. תוקף גבוה ומהימנות גבוהה.

א. תשובות 1, 2 ו-4 נכונות.

ב. רק תשובה 4 נכונה.

ג. רק תשובות 1 ו-3 נכונות.

ד. רק תשובות 1 ו-4 נכונות.

ה. תשובות 1, 3 ו-4 נכונות.

שאלה מס' 16 (4 נק')

עדינה ניסתה למדוד יכולת אמפטית באמצעות שאלון המודד הבנה של מצבים רגשיים של אנשים אחרים. מירה טענה שאמפטיה כוללת גם מרכיב של יכולת תגובה אוהדת כלפי אנשים, והשאלון לא מודד זאת. הטענה של מירה היא שהשאלון סובל מ:

א. חוסר מיצוי.

ב. חוסר בלבדיות.

ג. גם חוסר מיצוי וגם חוסר בלבדיות.

ד. מהימנות נמוכה.

6 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 17 (4 נק')

בניסוי קוגניטיבי שבו נבדקה השפעת מיינדפולנס על זיכרון נעשה שימוש בקבוצת ניסוי (שעברה מיינדפולנס) וקבוצת ביקורת (שלא עברה). הניסוי נערך מול מחשב באמצעות שני מחשבים כאשר לאחד מסך קטן ולשני מסך גדול. בתחילה חשבו להריץ את נבדקי קבוצת הניסוי במחשב עם המסך הקטן ואת נבדקי קבוצת הביקורת במחשב עם המסך הגדול. דפנה התנגדה וביקשה שכל נבדק יטיל מטבע ולפי זה יוחלט באיזה מחשב הוא יורץ. הצעתה של דפנה סביר שתגרום ל:

א. הפיכת טעות שיטתית לשונות מקרית.

ב. הפיכת טעות שיטתית לשונות אמיתית.

ג. הגדלת הטעות השיטתית.

ד. הקטנת השונות המקרית.

שאלה מס' 18 (4 נק')

אם ניקח לניסוי רק ילדים (במקום ילדים ומבוגרים), זה יגרום ל:

א. הקטנת השונות המקרית בניסוי, רק אם גיל משפיע על המשתנה התלוי.

ב. הקטנת השונות המקרית בניסוי, בכל מצב.

ג. הגדלת השונות המקרית בניסוי.

ד. הגדלת הטעות השיטתית בניסוי.

ה. הגדלת השונות השיטתית בניסוי.

שאלה מס' 19 (4 נק')

חוקר שבחן השפעת אלכוהול על זיכרון עבודה השתמש במערך המחקר המתואר בתרשים 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף). החוקר הסיק על-סמך הנתונים שאלכוהול גורם לפגיעה בזיכרון העבודה. אם O1=O3, אלו ארטיפקטים עלולים לאיים על התוקף של מסקנת החוקר?

1. ברירה.
2. מדידה.
3. היסטוריה.
4. בשילה.
5. אינטראקציה בין ברירה לבשילה.

א. רק תשובה 5 נכונה.

ב. תשובות 1, 4 ו-5 נכונות.

ג. תשובות, 2, 3, 4, ו-5 נכונות.

ד. כל התשובות (1, 2, 3, 4 ו-5) נכונות.

ה. תשובות 1 ו-5 נכונות.

שאלה מס' 20 (4 נק')

חוקר ערך מחקר כדי לבדוק אם תסכול גורם לתוקפנות, והשתמש בשאלון תוקפנות שמהימנותו 0.7. הוא קיבל קשר מובהק (רמת מובהקות של 0.05) כאשר ערך ה-p שהתקבל היה 0.02. בשלב מאוחר יותר, הוא מצא שאלון תוקפנות עם מהימנות של 0.9. מה צפוי לקרות אם יעשה רפליקציה (יחזור על) למחקר שערך, תוך שימוש בשאלון החדש?

א. ערך ה-p יהיה קטן מ-0.02.

ב. ערך ה-p יהיה גדול מ-0.02.

ג. השונות האמיתית תגדל.

ד. השונות האמיתית תקטן.

שאלה מס' 21 (4 נק')

במחקר שבחן אם ליטוף חתול מפחית חרדה אצל מתבגרים, נתנו לחצי מהמתבגרים ללטף חתול ולחצי ללטף בובה ואח"כ מילאו כולם שאלון חרדה. מה עשויה להיות בעיה של תוקף מבנה של ממצאי הניסוי במחקר זה?

א. אם שאלון החרדה מודד גם עייפות.

ב. אם הנבדקים שליטפו חתול עשו זאת בחדר אחד והנבדקים שליטפו בובה עשו זאת בחדר אחר.

ג. אם הנבדקים לא הוקצו אקראית לשתי הקבוצות.

ד. אם המתבגרים שהשתתפו בניסוי לא נדגמו בדגימה הסתברותית.

שאלה מס' 22 (4 נק')

במחקר ביקשו לבדוק אם קריאה מעמיקה על אדם מגבירה את החיבה כלפיו. נבדקי קבוצת הניסוי קיבלו 5 עמודים של תיאור של אדם והתבקשו להשקיע חצי שעה בקריאה שלהם. נבדקי קבוצת הביקורת קיבלו את אותו תיאור, אך ניתנו להם רק 5 דקות לעבור עליו. בסוף, התבקשו שתי הקבוצות לחוות דעה על האדם המתואר. נמצא שנבדקי קבוצת הניסוי חיבבו יותר את האדם. רונית טענה שהסיבה לתוצאות היא הלחץ שחוו הנבדקים בקבוצת הביקורת בגלל מגבלת הזמן שהוטלה עליהם. רונית טוענת טענה לגבי:

א. קונפאונדינג.

ב. ארטיפקט.

ג. תוקף חיצוני.

ד. תוקף המסקנה הסטטיסטית.

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 23 (4 נק')

במחקר נבדקה השפעת שימוש בסמרטפון ומקום מגורים על אושר. מה יכול להיות ערך האושר הממוצע בתא הריק בטבלה 4 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), כך שתהיה אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה?

א. 24.

ב. 20.

ג. 16.

ד. 8.

שאלה מס' 24 (4 נק')

מה נכון ביחס לנתונים המוצגים בתרשים 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף)?

א. למגדר יש השפעה אורדינלית, ולאימון יש השפעה דיסאורדינלית.

ב. למגדר יש השפעה דיסאורדינלית, ולאימון יש השפעה דיסאורדינלית.

ג. למגדר יש השפעה דיסאורדינלית, ולאימון יש השפעה אורדינלית.

ד. למגדר יש השפעה אורדינלית, ולאימון יש השפעה אורדינלית.

שאלה מס' 25 (4 נק')

במחקר נבדקו המב"תים כמות צפייה בטלוויזיה (נמוכה/רבה) ומצב משפחתי (רווקים/בזוגיות), ונמצא שיש אפקט פשוט של 10+ (פלוס 10) לכמות צפייה אצל רווקים ואפקט פשוט של 5- (מינוס חמש) לכמות צפייה אצל אלו החיים בזוגיות. מה נובע מכך בוודאות?

א. למשתנה כמות צפייה בטלוויזיה יש השפעה דיסאורדינלית.

ב. למשתנה מצב משפחתי יש השפעה דיסאורדינלית.

ג. למשתנה מצב משפחתי יש אפקט עיקרי.

ד. למשתנה מצב משפחתי יש השפעה אורדינלית.