Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Lógica de Programação Professor Vinícius Fritzen Machado



Lista de Exercícios 06

Desenvolva os exercícios abaixo utilizando somente o que foi visto em sala de aula. Novas soluções são encorajadas, no entanto, é necessário que os alunos demonstrem domínio sobre as técnicas apresentadas em sala de aula.

- Fazer um programa para ler os dados (matrícula, idade, sexo, altura e concursado [S/N]) de váriosfuncionários de uma empresa. O último tem a matrícula igual a zero e não entra nos cálculos. Calcular e mostrar:
 - a) o número de funcionárias concursadas;
 - b) o número de funcionários (somente homens);
 - c) a maior idade dos homens concursados;
 - d) a quantidade de mulheres com mais de 30 anos sem concurso;
 - e) a quantidade de concursados(as);
 - f) a média das alturas dos homens com menos de 40 anos
- 2. Solicitar um número inteiro positivo ao usuário, validando a entrada de dados (informando se ele estiver errado e repetindo a solicitação até que esteja correto). Após o programa deve informar todos os números pares existentes entre 1 e o número fornecido pelo usuário. ao final ele pergunte ao usuário se ele deseja informar um outro número. Caso positivo, o programa deve ser repetido.

Exemplo:

Digite um número inteiro positivo: -8 Valor incorreto!

Digite um número inteiro positivo: 8 Numero digitado: 8

Números inteiros pares entre 1 e 8: 2, 4, 6

Você deseja repetir? Não

3. Faça um programa que receba a altura e o peso de várias pessoas até que sejam informados os valores zero para a altura. Calcule o IMC e mostre ao final quantas pessoas estão em cada faixa de IMC conforme o quadro a seguir:

Exemplo de como calcular o Índice de Massa Corporal (IMC):

4. Escrever um algoritmo que calcule os sucessivos valores de E usando a série abaixo e considerando que ovalor de n deve ser fornecido pelo usuário.

$$E=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{n!}$$

 Implementar um algoritmo para calcular o valor de ex. O valor de X deverá ser digitado. O valor de exserá calculado pela soma dos 10 primeiros termos da série a seguir

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$
, sabe-se que: 0! é igual a 1.

6. Faça um programa que peça um número inteiro e imprima a série de Fibonacci, sendo o limiteeste número. Os números de Fibonacci é uma sequência de números naturais, na qual os primeiros dois termos são 0 e 1, e cada termo subsequente corresponde à soma dos dois precedentes. Por Exemplo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89, 144, ...

Considera-se Obesidade Mórbida com IMC maior ou igual a 35 com co-morbidades ou maior ou igual a 40.

- 7. Faça um programa que leia para N funcionários o nome, o sexo e o salário, e imprima o maior saláriomasculino, o maior salário feminino, a média salarial masculina e a média salarial feminina
- 8. Faça um programa que leia valores inteiros positivos do usuário até que seja digitado um valor maior queo dobro do anterior.
- 9. O número 3025 possui a seguinte característica: 30 + 25 = 55 e 55² = 3025. Fazer um algoritmo para um programa que pesquise e imprima todos os números de quatro algarismos que apresentam tal característica.
- 10. Escreva um programa que leia um valor inteiro n > 0 e desenhe na tela um triângulo com asteriscos (*) que possua a quantidade de linhas n.

Exemplo: n=3

**

Exemplo: n = 5

11. Faça um programa que leia dois números inteiros positivos: lin e col. Desenhe um retângulo usando o valor de lin e col.

Exemplo: lin=5 e col =10

- 12. Um número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores é igual ao próprio número. Por exemplo, o número 6 que possui como divisores 1, 2, 3, e como 1+2+3=6. 6 é um número perfeito. Desenvolva um programa que calcule os números perfeitos no intervalo de 0 a 1000.
- 13. Supondo que a população de um país A seja da ordem de X de habitantes com uma taxa anual decrescimento de 3% e que a população de um país B seja, aproximadamente, de Y de habitantescom uma taxa anual de crescimento de 1,5%, fazer um algoritmo que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas essas taxas de crescimento. Considere X < Y.