Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Lógica de Programação Professor Vinícius Fritzen Machado



Lista de Exercícios 09

Desenvolva os exercícios abaixo utilizando somente o que foi visto em sala de aula. Novas soluções são encorajadas, no entanto, é necessário que os alunos demonstrem domínio sobre as técnicas apresentadas em sala de aula.

1. Faça um programa que leia duas matrizes 3x3 e apresente o resultado na tela. A soma de matrizes é feita utilizando a seguinte regra:

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 7 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

2. Crie um programa que leia o tamanho de uma matriz quadrada e apresente um padrão de tabuleiro de xadrez alternando entre 0's e 1's. Por exemplo, caso o usuário digite 4. A seguinte matriz deve ser criada automaticamente:

- 3. Criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz inteira 10 x 10 e escreva todos os elementos, exceto os elementos da diagonal principal.
- 4. Criar um algoritmo que inicie de maneira randômica os elementos de uma matriz inteira 10 x 10 e escreva somente os elementos acima da diagonal principal.
- 5. Criar um algoritmo que inicie de maneira randômica os elementos de uma matriz inteira 10 x 10 e escreva somente os elementos abaixo da diagonal principal.

- 6. Criar um algoritmo que leia os elementos de uma matriz inteira 5x5 exceto os elementos da diagonal principal, nestes deve ser colocado o valor 0. Depois disso, o programa deve imprimir a matriz.
- 7. Desenvolva um programa que leia uma matriz de tamanho 5x5. A partir daí o programa deve perguntar ao usuário um valor X qualquer e o programa deve informar se a soma dos elementos de alguma das linhas resulta neste valor X.

Exemplo de execução

Informe os elementos da matriz

2 4 6 -4 3

4 9 -8 2 4

1 5 0 7 -6

3 9 3 -5 -3

-4 2 3 -1 1

Valor de X informado: 11

Saída:

Linha 0

Linha 1

Valor de X informado: 7

Saída:

Linha 2

Linha 3

Valor de X informado: 0

Saída:

Nenhuma linha soma o valor informado.

8. Dizemos que uma matriz quadrada inteira é um *quadrado mágico* se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todas iguais. Exemplo: A matriz

$$\begin{pmatrix}
8 & 0 & 7 \\
4 & 5 & 6 \\
3 & 10 & 2
\end{pmatrix}$$

é um quadrado mágico.

- 9. Crie uma matriz 10 x10 e coloque o valor 5 na posição [4][5]. A partir daí, permita que o usuário utilize as teclas W A S D para movimentar o número 5 e mostrando a matriz a cada movimento.
- 10. Criar um algoritmo que leia e armazene os elementos de uma matriz inteira M 10x10 e a imprime na tela. Troque, na ordem a seguir mostrando a nova matriz a cada interação:
- a segunda linha pela oitava linha;
- a quarta coluna pela décima coluna;
- a diagonal principal pela diagonal secundária.
 - 11. Criar um algoritmo que carregue uma matriz 12 x 4 com os valores das vendas de uma loja, em que cada linha represente um mês do ano, e cada coluna, uma semana do mês. Para fins de simplificação considere que cada mês possui somente 4 semanas. Calcule e imprima:
- Total vendido em cada mês do ano:
- Total vendido em cada semana durante todo o ano:
- Total vendido no ano.
 - 12. Implemente um Jogo da Velha.