Цель: изучить классификацию видов тестирования, разработать проверки для различных видов тестирования, научиться планировать тестовые активности в зависимости от особенностей поставляемой на тестирование функциональности.

## 1. **Объект тестирования:** Вилка 2. Таблица 1.1

Вид тестирования	Краткое определение вида тестирования	<b>Тестовые</b> проверки	
Functional Testing	тестирование, основанное на сравнительном анализе спецификации и функциональности компонента или системы.	■ Можно ли наколоть еду?	
Safety Testing	тестирование программного продукта с целью определить его способность при использовании оговоренным образом оставаться в рамках приемлемого риска причинения вреда здоровью, бизнесу, программам, собственности или окружающей среде.	• Не проколю ли кожу?	
Security Testing	тестирование с целью оценить защищенность программного продукта от внешних воздействий (от проникновений). На практике зачастую под термином тестирование безопасности понимают в том числе и тестирование защищенности.	• Не погнется ли?	

Compatibility Testing	Проверка работоспособности приложения в различных средах.	<ul> <li>Не заржавеет ли в воде?</li> <li>Не испортится ли под воздействием низкой/высокой температуры?</li> <li>От давления?</li> </ul>
GUI Testing	тестирование, выполняемое путем взаимодействия с системой через графический интерфейс пользователя (правописание выводимой информации; расположение и выравнивание элементов GUI; соответствие названий форм/элементов GUI их назначению; унификация стиля, цвета, шрифта; окна сообщений; изменение размеров окна, поведение курсора и горячие клавиши).	<ul> <li>Какого цвета?</li> <li>Какой формы?</li> <li>Есть ли гравировка?</li> <li>Блестит ли?</li> </ul>
Usability Testing	тестирование с целью определения степени понятности, легкости в изучении и использовании, привлекательности программного продукта для пользователя при условии использования в заданных условиях эксплуатации (на этом уровне обращают внимание на визуальное оформление, навигацию, логичность, наличие обратной связи и др.).	<ul> <li>Удобно ли накалывать?</li> <li>Удобно ли её держать?</li> </ul>

Accessibility Testing	тестирование, которое определяет степень легкости, с которой	• Возможно ли накалывать при
Toomig	_	•
	I HELKOCIA — C — KOTODOM I	условии
	пользователи с	неполной
		работоспособно
	ограниченными способностями могут	сти кисти?
		- 15
	использовать систему или	• Может ли слепой
	ее компоненты.	
		наколоть еду
Internationalization	тестиворание адаптании	
Testing	тестирование адаптации	• He
resung	продукта к языковым и	
	культурным особенностям	противоречит
	целого ряда регионов, в	ли вилка
	которых потенциально	традициям
	может использоваться	народа страны?
D. C	продукт.	<b>A</b> II 0
Performance	процесс тестирования с	• Наколет кость?
Testing	_	-
	_	вязкой пище?
	-	
	производительности	
	выделяют нагрузочное	
	-	
	_	
	тестирование стабильности	
	и надежности, стрессовое	
	тестирование.	
Stress Testing	вид тестирования	• Кинуть в стену
	производительности,	<ul><li>Окунуть в лаву</li></ul>
	оценивающий систему или	• Наколоть
	компонент на граничных	гранит
	значениях рабочих	
	нагрузок, или за их	
	пределами, или же в	
	состоянии ограниченных	
	ресурсов, таких	
	как память или доступ к	
	серверу.	
		• n
Negative Testing	тестирование на данных	• Заморозить в
Negative Testing	или сценариях, которые	<ul><li>Заморозить в жидком азоте и</li></ul>
Stress Testing	целью определения производительности программного продукта. В рамках тестирования производительности выделяют нагрузочное тестирование, объемное тестирование, тестирование стабильности и надежности, стрессовое тестирование.  вид тестирования производительности, оценивающий систему или компонент на граничных значениях рабочих нагрузок, или за их пределами, или же в состоянии ограниченных ресурсов, таких как память или доступ к серверу.	<ul><li>Окунуть в лаву</li><li>Наколоть гранит</li></ul>

Black Box Testing	поведению тестируемой системы - различные сообщения об ошибках, исключительные ситуации, "запредельные" состояния и т.д.  тестирование системы без знания внутренней структуры и компонентов системы (у тестировщика нет доступа к внутренней структуре и коду приложения либо в процессе тестирования он не обращается к ним).	наколоть еду Отломать несколько зубьев и попробовать наколоть еду Наколоть еду Проверит блестит ли
Automated Testing	набор техник, подходов и инструментальных средств, позволяющий исключить человека из выполнения некоторых задач в процессе тестирования. Тест-кейсы частично или полностью выполняет специальное инструментальное средство.	едой для того,
Unit/Component Testing	тестируются отдельные части (модули) системы.	<ul> <li>Рукоять плотно обхватывается рукой?</li> <li>Зубья достаточной длины для накалывания пищи?</li> </ul>
Integration Testing	тестируется взаимодействие между отдельными модулями.	<ul> <li>Собрали вилку, прочно ли скреплены зубья и рукоять?</li> <li>Не отвалятся ли они друг от друга в процессе</li> </ul>

	работы?
	Paccibi.

3. Разработать композицию тестов для первой поставки программного обеспечения (build 1), состоящей из трех модулей (модуль 1, модуль 2, модуль 3).

Поверхностное тестирование (Smoke Test) выполняется для определения пригодности сборки для дальнейшего тестирования; необходимо полное тестирование системы как на корректных, так и на некорректных данных/сценариях. АТ позволяет обнаружить дефекты и внести запись о них в багтрэкинговую систему, поэтому при первой поставке будет также использоваться New Feature Test.

 $SMOKE + NFT_{AT}(1,2,3)$ 

4. Разработать композицию тестов для второй поставки программного обеспечения (build 2): исправлены заведенные дефекты, доставлена новая функциональность — модуль 4.

В данную поставку необходимо включить Defect Validation, так как были исправлены заведенные дефекты. При помощи NFT<sub>AT</sub> проверим новую функциональность и при помощи Regressive Test(RT) проверим работу старой функциональности на позитивных сценариях(Minimal Acceptance Test, MAT)

SMOKE +DV+NFT<sub>AT</sub>(4)+RT<sub>MAT</sub>(1,2,3)

5. Разработать композицию тестов для третьей поставки программного обеспечения (build 3): заказчик решил расширять рынки сбыта и просит осуществить поддержку программного обеспечения на английском языке.

В данной поставке после включения в продукт английского языка необходимо проведение Internationalization Test. После чего проводим тестирование локализации. Итого:

SMOKE+IT+LT

6. Разработать композицию тестов для четвертой поставки программного обеспечения (build 4): заказчик хочет убедиться, что программное обеспечение выдержит нагрузку в 2000 пользователей.

Для тестирования ПО устойчивости при большом потоке посетителей используем Нагрузочное тестирование(Performance and Load Testing) - вид тестирования производительности, проводимый с целью оценки поведения компонента или системы при возрастающей нагрузке, например количестве параллельных пользователей и/или операций, а также определения, какую нагрузку может выдержать компонент или система.

SMOKE+PLT

## Вывод:

В данной лабораторной работе мы ознакомились с процессом тестирования, выяснили, для чего тестирование необходимо и что является его конечной целью. Мы ознакомились с видами тестирования и на примере применили их к выбранному объекту тестирования.