

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(オーダ管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 山本一浩
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	山本	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。

本書は、オーダー管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。


また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。


オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主な役割	6
1.2. 機能相関図	8
1.3. 機能一覧	9
2. 共通仕様	11
2.1. オーダ管理サブシステムの対象	12
2.2. コード	15
2.2.1. 取引先コード	15
2.2.2. 品名コード	17
2.2.3. 船名コード	20
2.2.4. 需給品名 B コード	22
2.3. 採番管理	23
2.3.1. オーダ管理 No	23
2.3.2. オーダ No	24
2.3.3. オーダ船 No	25
2.3.4. 伝票管理 No	25
2.4. オーダ情報	26
2.4.1. 作成するオーダ情報の種類	26
2.4.2. ステータス管理	27
2.4.3. オーダ数量	30
2.5. オーダ登録時の共通チェック	31
2.5.1. オーダ登録時の変更区分チェック	31
2.5.2. オーダ登録時のマスタチェック	32
2.5.3. 整合性チェック	36
2.6. オーダ登録時の自動登録データ	41
2.6.1. パースの自動割り付け	44
2.6.2. オーダの出荷品分割	45
2.6.3. 船中ブレンド	46
2.6.4. 出荷形態の決定	47
2.6.5. 作業品名の決定	48

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 オーダ管理機能

BLOCK CODE

2.6.6.	需要家区分の登録.....	48
3.	個別仕様.....	49
3.1.	オーダー受信機能.....	49
3.1.1.	オンラインオーダー受信	50
3.1.2.	陸上出荷オーダー受信	65
3.2.	オーダー編集機能.....	69
3.2.1.	オーダー参照.....	71
3.2.2.	オーダー追加／変更／削除.....	88
3.2.3.	代理店情報登録	140
3.2.4.	オーダー確定.....	146
3.2.5.	代理店・棧橋担当による代理店情報登録.....	156
3.3.	運転情報送信機能.....	157
3.3.1.	ボンド承認日時送信	157
3.4.	品質管理（I/F）機能	159
3.4.1.	需要家区分登録	159
3.4.2.	規格照会	163
3.5.	帳票出力機能.....	168
3.5.1.	オーダー一覧からの帳票出力	168
3.5.2.	帳票出力画面からの帳票出力	169

1. 機能概要

ここでは、オーダー管理サブシステムの機能概要について記述します。

オーダー管理サブシステムは、SAISPlus 等上位システムから受信したオーダーや、運転管理システムの画面から登録したオーダーを、製油所・事業所の入出荷作業用のオーダー情報として管理します。オーダー情報については、運転管理システム内の他サブシステムで使用されます。

1.1. 主な役割

オーダー管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1. -1 オーダー管理サブシステムの主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/機能	
			I N	O U T
1	オーダーの受付	他部門や取引先から mail や FAX で受領した各種オーダーをオーダー管理サブシステムの画面から入力し、オーダー情報を作成します。 また、SAISPlus、OneSAP、アストモス LPG から海上オーダーを受信し、オーダー情報を作成します。 陸上出荷オーダーについては、海上オーダーとは異なり、品名毎の形で受信して、オーダー情報を作成します。	SAISPlus (※1) OneSAP (※1) アストモス LPG (※1) 運転制御システム (※1) バイオターミナル管理サブシステム	作業計画管理サブシステム バイオターミナル管理サブシステム
2	受付けオーダーの確認	オーダー管理サブシステムの各種画面で、受信オーダーのエラーの有無やオーダーの詳細内容を確認します。 また、品質確保の為、オーダーに紐付く規格情報を画面で確認します。	品質管理サブシステム	なし
3	オーダーの登録 (変更・削除) と確定	受付けしたオーダー情報の内容の変更、不足情報や使用ベースの登録、又はオーダーの削除等の編集作業をオーダー管理サブシステムの画面で行います。 オーダー情報は、画面から確定操作を行うことにより、他サブシステムから使用可能な状態となります。また、確定のタイミングで仮伝票と協定書元データを作成します。	進捗管理サブシステム	運転制御システム (※1) 作業計画管理サブシステム 実績管理サブシステム 伝票発行管理サブシステム 外航通関サブシステム

No.	主な役割	概要	関連システム/機能	
			I N	O U T
4	代理店情報登録と取込	代理店情報をオーダー管理サブシステムの画面から入力します。 入力した代理店情報は、オーダー情報との照合や、オーダー情報への取込ができます。	なし	なし
5	バース着栈順の登録	オーダー情報の使用バースについて、オーダー管理サブシステムの画面から着順を登録します。	なし	なし
6	ボンド承認日時の送信	外航出荷、内航出荷（保税運送）、ボンド出荷（ボンドバンカー）オーダーの場合、オーダー管理サブシステムの画面から、運転制御システムにボンド承認日時を送信します。	なし	運転制御システム（※1）

※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1. 2. 機能相関図

オーダー管理サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。




図 1. 2. -1 機能相関図

1.3. 機能一覧

オーダー管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3.-1 機能一覧

No.	機能名	機能概要
1	オーダー受信	上位システム（SAISPlus、OneSAP、アストモス LPG）からオンラインオーダーを受信し、陸上出荷（運転制御システム経由）から陸上出荷オーダーを受信して、オーダー情報を作成します。 受信した内容やエラーの確認、再取込はオーダー管理サブシステムの画面から行います。
2	オーダー編集	オーダー管理サブシステムの画面から各種オーダー情報の登録や確定を行います。 登録されたオーダー情報は、画面にて各種検索条件による一覧表示や、詳細内容を参照できます。 オーダー編集は以下機能で構成されます。 ・オーダー参照 ・オーダー追加／変更／削除 - 入荷オーダー登録（内航入荷、外航入荷） - 出荷オーダー登録（内航出荷、外航出荷、ボンド出荷、陸上出荷、パイプライン出荷） - その他オーダー登録（添加剤受入、荷繰外） - 月間オーダー登録 - 特殊オーダー登録（ハッチ洗浄、千葉三井化学ナフサ出荷、徳山湾内転送、ETBE入荷） - バース情報登録 ・代理店情報登録 ・オーダー確定 陸上出荷については、1日1回、オーダー情報の自動登録ができます。
3	運転情報送信	運転制御システムへ、オーダー情報とオーダー管理サブシステムの画面からの入力日時を元に、ボンド承認日時の送信を行います。

No.	機能名	機能概要
4	品質管理 (I/F)	品質管理サブシステムから対象オーダの需要家区分を取得して、オーダ情報へ登録します。 品質管理サブシステムから対象オーダの規格情報を取得して、オーダ管理サブシステムの画面から参照します。
5	帳票出力	各帳票の出力を行います。

各機能群の詳細については、本書内の「3. 個別仕様」の各項目を参照してください。

2. 共通仕様

ここでは、オーダ管理サブシステムの共通仕様について記載します。

2. 1. オーダ管理サブシステムの対象

オーダ管理サブシステムが対象とする、オーダの種類と送信元を以下に記述します。

表 2. 1. -1 対象のオーダの種類と送信元（入出荷）

オーダの種類			送信元	備考
入出荷区分	オーダの区分	詳細		
入荷	内航入荷	内航船	SAISPlus	内航船の外貨品入荷の受信を含む。
		LPG	アストモスLPG	
	外航入荷	原油	なし	
		製品		
		LPG		
出荷	内航出荷	内航船（単品）	SAISPlus	
		内航船（ブレンド）	SAISPlus	
		内航出荷（船中ブレンド）	SAISPlus	
		配給船	なし	
		LPG	アストモスLPG	
	外航出荷	輸出（単品）	SAISPlus	SAISPlusから受信する外航出荷は硫黄モルトンのみです
		輸出（ブレンド）		
		積戻し（単品）	なし	
		積戻し（ブレンド）		
	ボンド出荷	保税運送	SAISPlus	
		ボンドバンカー	OneSAP	
	陸上出荷	陸上出荷（単品）	陸上出荷（運転制御システム経由）	
		陸上出荷（ブレンド）		
	パイプライン出荷	パイプライン出荷（単品）	なし	
		パイプライン出荷（ブレンド）		
その他	添加剤受入	添加剤受入	なし	
	荷繰外	荷繰外		

各、運転管理システム内の画面で入力可能とします。

通常の入出荷オーダーとは異なり、個別の運用や機能が必要となるオーダーは、特殊オーダーとして記述します。

表 2.1.-2 対象のオーダーの種類（特殊）

オーダーの種類		説明
ハッチ洗浄	内航入荷	ハッチ洗浄オーダーは、内航出荷の画面からオーダー作成時に、内航入荷と内航出荷オーダーを関連付けて作成します。また、内航出荷オーダー削除時、関連付けられたオーダーを削除します。
	内航出荷	
千葉三井化学ナフサ入荷	外航入荷	三井寄託タンクへの入荷
千葉三井化学ナフサ出荷	三井ナフサシフト出荷	出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷（タンク間シフト）
	パイプライン出荷	三井寄託タンクから三井ナフサタンクへの出荷
千葉三井物産メタノール入荷	内航入荷	
千葉 BBR 入荷（海上）	内航入荷	
千葉 BBR 入荷（パイプライン）	—	オーダー登録なし、装置受払として作業計画管理サブシステムが作成
徳山三菱商事メタノール入荷	外航入荷	
徳山三菱商事メタノール出荷	内航出荷	
	陸上出荷	
徳山湾内転送	内航入荷	内航入荷オーダー登録時、対となる内航出荷オーダーを自動作成します。
	内航出荷	内航出荷オーダー登録時、対となる内航入荷オーダーを自動作成します。
製油所 ETBE 入荷（千葉、愛知）	内航入荷	内航船から製油所 ETBE タンクへの入荷（通常の内航入荷と同様）
製油所 ETBE 入荷（千葉）	ETBE 入荷	JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの入荷オーダー情報は、バイオターミナル管理サブシステム側で JBSL ETBE 出荷オーダー（タンク間シフト）作成時に自動作成され、参照のみ可能

※化学事業部担当によるオーダー登録

化学事業部の担当は運転管理システムにアクセスすることはできません。以下ケースについては、化学事業部からの mail や FAX 等で連絡された情報を元に、荷繰側担当が通常のオーダー入力-編集画面を使用してオーダー情報を登録します。

- ・（千葉）化学事業部からの BBR/CD-9 海上入荷オーダー
- ・（千葉）化学事業部への C12 海上出荷オーダー
- ・（徳山）化学事業部への P-XYL/MEK 出荷オーダー

※JBSL ETBE 入出荷オーダーについて

JBSL ETBE 入出荷オーダーは、ETBE タンクへの外航入荷オーダーと、ETBE タンクから他社への内航出荷オーダーがあり、パイオターミナル管理サブシステム側でオーダー情報へ登録します。

JBSL ETBE 入出荷オーダーの判定は、オーダー情報内の「パイオターミナル識別情報」にて行います。

JBSL ETBE 入出荷オーダーの情報を表示（出力）、入力するオーダー管理サブシステムの画面と、帳票の一覧を以下表に記述します。

表 2. 1. -3 JBSL ETBE 入出荷オーダーの情報を表示・入力するオーダー管理サブシステムの画面の一覧

画面ID	画面名
VIAA040401	バース予定
VIAA040402	バース予定詳細
VIAA030101	バースNo着栈順位指定管理
VIAA030102	バースNo着栈順位指定-代理店情報照合・取込
VIAA090101	オーダー集計表

表 2. 1. -4 JBSL ETBE 入出荷オーダーの情報を出力するオーダー管理サブシステムの帳票の一覧

帳票ID	帳票名	備考
RIAP010001	入出荷オーダー計画一覧表（計画）	
RIAP010005	入出荷オーダー一覧表	
RIAP010002	バース繰り表	
RIAP010007	バース繰り表	千葉製油所（パイプラインは対象外）

他のオーダー管理サブシステムの画面、帳票については、JBSL ETBE 入出荷オーダーの情報は表示（出力）、入力を行いません。

2.2. コード

使用する各種コード類について以下より記述します。

2.2.1. 取引先コード

取引先コードは、自社製油所・事業所、他社、需要家等の各所取引先を特定する為のコードです。

2.2.1.1. 取引先 No1、No2 コード

上位システム SAISPlus、OneSAP の売上先コード、納入先コードを、運転管理システムではそれぞれ、取引先 No1 コード、取引先 No2 コードとします。




図 2.2.1.-1 OneSAP/SAISPlus の売上先・納入先コードと、運転管理システム上のコードの関係

入荷の場合等、取引先 No1 コード、取引先 No2 コードを支払先・仕入先コードと呼称する場合がありますが、本箇所では、売上先・納入先コードで記述します。

2. 2. 1. 2. 簡略取引先コード

簡略取引先コードは、運転管理システム内で、取引先 No1 コード（売上先）と No2 コード（納入先）を一括して取引先として扱う為に定義したコードです。関連して、規格特定用に取引先 No2 補助を持ちます。




図 2. 2. 1. -2 簡略取引先コードと売上先・納入先コードの関係

取引先 No1（売上先）と No2（納入先）コードの同じ組み合わせで別の簡略取引先コードとなる定義もありますが、その場合の特定の優先度は簡略取引先コードの値の小さい順とします。

以下に各コードの仕様を記述します。

表 2. 2. 1. -3 取引先コードの仕様

No.	コード名称	桁数	備考
1	簡略取引先コード	5	00000～99999
2	取引先No1コード	10	0000000000～9999999999
3	取引先No2コード	10	0000000000～9999999999
4	取引先No2補助	5	00000～99999

2.2.2. 品名コード

品名コードは、上位システム SAISPlus、OneSAP からの全社統一品名コード、勘定科目コード、税区分、特殊単価区分の4種と、運転管理システム内の簡略品名コード、作業品名コードについて記述します。

2.2.2.1. 上位システムからのコード

オンラインオーダーによる上位システムからの品名コードは以下4種のデータで構成されます。

表 2.2.2.-1 上位システムからの品名コード

No.	コード名称	桁数	備考
1	全社統一品名コード	8	出光全社で扱っている共通の製品名のコード。
2	勘定科目コード	1	1：商品勘定、2：半製品勘定、3：原油判定、9：預かり品勘定、8：その他
3	税区分	2	00：内貨品、01：外貨品、02：未納税
4	特殊単価区分	1	0：一般、6：産業用灯油

2.2.2.2. 簡略品名コード

簡略品名コードは、上位システムからの品名を特定する 4 種のデータ（全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分）を、運転管理システム内で短いコード値で一括して扱う為に定義したコードです。




図 2.2.2.-2 簡略品名コードと、全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分の関係

4 種のデータ（全社統一品名コード、勘定コード、税区分、特殊単価区分）で簡略品名コードが一意になるものとします。簡略品名コードは、5 桁固定数値(00000～99999)で定義します。

2.2.2.3. 作業品名コード

作業品名コードは、取引先等の各所要求に対応する為、製油所・事業所の設備の違いや特殊な納入先、地域、作業等のケースを考慮して、運転管理システム内で簡略品名コードから派生させる形で定義した製品名のコードです。

作業品名コードは、統一品名略号、税区分、タンク No、簡略取引先コード、バース No、取引先 No1、取引先 No2 コードおよびブロックコード等によって各種マスタ等を使用して決定します。




図 2.2.2.-3 作業品名コードと簡略品名コードの関連

作業品名コードは、MAX20 桁の文字列で定義します。

2.2.3. 船名コード

船名コードは、上位システムの SAISPlus、OneSAP からの船車コードと、運転管理システム内で定義された船名略号コード、簡略船名コードについて記述します。

2.2.3.1. 船車コード

船車コードは、海上入出荷配船オーダー時、船舶に付けられたコードです。

- ・船舶には外国船籍の外航船と、日本船籍の内航船の2種があり、船車コードはそれ毎に定義されます。
- ・舢舨については、内航船に含みます。
- ・船車コードはオーダー管理サブシステムの画面から入力する場合があります。

船車コードは5桁固定数値（00000～99999）で定義します。

2.2.3.2. 船名略号コード、簡略船名コード

船車コードは、別船名で同じコードが有る等の重複が存在する為、運転管理システム内では船名略号コード（簡略船名コード）を定義します。

- ・船名略号コードは内航船用で、簡略船名コードは外航船用です。
- ・船車コードと船名の組み合わせで船名略号コード（簡略船名コード）を定義します。




図 2.2.3.-1 船名略号コードと船車コードの関係

船名略号コードは5桁固定数値（00000～99999）で定義します。




図 2. 2. 3. -2 簡略船名コードと船車コードの関係

簡略船名コードは 5 桁固定数値（00000～99999）で定義します。

2.2.4. 需給品名 B コード

需給品名 B コードは、運転管理システム内では簡略品名コード毎に定義され、そのコード範囲によって油種と油種区分を分類します。
コードは 4 桁固定数値（00000～99999）で定義し、油種毎の範囲は以下表の形とします。

表 2.2.4. -1 需給品名 B コードの範囲と油種

No.	区分 (先頭 2 桁)	需給品名 B コード範囲	油種	油種区分	備考
1	00～08	0001～0899	原油	原油	
2	09	0900～0999	その他	なし	SLOP
3	10	1000～1099	ガソリン	白油	
4	11	1100～1199	ナフサ	白油	
5	12	1200～1299	JET	白油	
6	13	1300～1399	灯油	白油	
7	14	1400～1499	軽油、A重油基材	白油	
8	25	2500～2599	A重油	黒油	
9	26	2600～2699	その他	なし	B重油
10	27、28	2700～2899	C重油	黒油	
11	30、31	3000～3199	LPG	副製品	
12	40	4000～4099	その他	なし	FGS、HRG
13	50	5000～5099	アスファルト	副製品	
14	70	7000～7099	硫黄	副製品	
15	88	8800～8899	添加剤	副製品	
16	90～92	9000～9299	潤滑油	副製品	
17	上記以外	上記以外	その他	なし	

※先頭 2 桁は各油種固定とします。

2. 3. 採番管理

オーダ管理サブシステム内で使用するデータの内、採番を行うデータの仕様を以下に記述します。

2.3.1. オーダ管理 No

オーダ管理 No は、オーダの登録時にオーダ管理サブシステムで採番されます。
オーダ管理 No の採番仕様は以下の通りです。

YYMMDD9999

10 桁数値
YYMMDD は、採番時の本日の西暦下 2 桁、月、日
9999 は、同一 YYMMDD 内で 1 からの連番で 4 桁に足りない場合、0 埋めをします。運用上、1 日以内に 9999 を超えることはありません。

2.3.2. オーダ No

オーダ No は、上位システムの SAISPlus、OneSAP で採番され、通信データとしてオーダ管理サブシステムが取得します。
また、オーダ管理サブシステムの画面でオーダ登録を追加で行う際にも採番されます。
オーダ No は、内航入荷オーダ以外、作業計画管理サブシステムの計画 No となり、運転制御システムに通知されます。
オーダ管理サブシステム内で採番する場合の仕様は以下の通りです。

- ・内航入荷の場合、**YMMDD000**
8 桁数値
YMMDD は、採番時の作業日の和暦下 1 桁、月、日
000 は固定値 3 桁
- ・内航出荷、外航入荷、パイプライン出荷、添加剤受入、陸上出荷の場合、**SS999**
5 桁数値
SS は 2 桁の採番区分で、オーダの種別によって変化します。

表 2.3.2.-1 オーダの種別と採番区分

オーダの種別	内航出荷	外航入荷	外航出荷	パイプライン	添加剤受入	陸上出荷	荷繰外	ボンド出荷
採番区分	42	42	※ 1	43	46	45	※ 2	※ 1

999 は、1 からの連番で 3 桁に足りない場合、0 埋めをします。999 の場合、次は 001。

- ※ 1. 外航出荷、ボンド出荷はオーダ管理サブシステムの画面からの手入力の為、採番対象ではありません。
- ※ 2. 荷繰外は、オーダ No の採番はありません。

2.3.3. オーダ船 No

オーダ船 No は、オーダの登録時にオーダ船情報としてオーダ管理サブシステムで採番されます。
オーダ船 No はオーダ管理 No とは別の No ですが、採番仕様はオーダ管理 No と同じです。

2.3.4. 伝票管理 No

伝票管理 No は、仮伝票作成時にオーダ管理サブシステムで採番されます。
伝票管理 No の採番仕様は以下の通りです。

YYMMDD9999

10 桁数値

YYMMDD は、採番日の西暦下 2 桁、月、日

9999 は、同一 YYMMDD 内で 1 からの連番で 4 桁に足りない場合、0 埋めをします。MAX9999 まで更新が進んだ場合、次は 0001。

2.4. オーダ情報

オーダ情報は入出荷作業で必要となる情報で、オーダ管理サブシステムで作成します。

2.4.1. 作成するオーダ情報の種類

オーダ管理サブシステムが作成、管理するオーダの種類は以下の通りです。

- ・内航入荷オーダ
- ・内航出荷オーダ
- ・外航入荷オーダ
- ・外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・陸上出荷オーダ
- ・パイプライン出荷オーダ
- ・添加剤受入オーダ
- ・荷繰外オーダ
- ・三井ナフサシフト出荷オーダ

※ETBE 入荷オーダはバイオターミナル管理サブシステムで作成します。

2.4.2. ステータス管理

オーダー管理サブシステムは、管理対象となるオーダー情報について、オーダー情報の状態を示す以下のステータス情報を持ちます。

2.4.2.1. オーダステータス

オーダステータスは、オーダーの状態を表すステータスで、オーダー毎に持ちます。

表 2.4.2.-1 オーダステータスの定義

No.	オーダステータス	状態の説明
1	受付	オーダー受信にてオーダー登録が完了した、またはオーダー管理サブシステムの画面からオーダーの追加登録が完了した状態。 オーダー受信時のエラーが発生したオーダーや、保留となったオーダーの再登録が完了した場合も、この状態となります。
2	確定	ユーザがオーダー管理サブシステムの画面からオーダー確定を実行した状態。 この後の各種サブシステムが使用する対象のオーダーになります。
3	作業予約	作業計画管理サブシステムにより、JOB No が登録された状態。 対象オーダーが複数 JOB で構成される状態になった場合、1 つでも JOB が登録されていれば対象オーダーは「作業予約」状態となります。 作業予約への変更は、作業計画管理サブシステムで行います。

オーダーステータスの状態遷移図は、以下の通りです。
 オーダ管理サブシステム、作業計画管理サブシステムの画面操作または機能をトリガーとして、ステータスを更新します。




図 2.4.2. -2 オーダステータスの状態遷移図

2.4.2.2. 取込ステータス

オンラインオーダー登録時の各種チェックの結果等、オーダー情報の成否を表す状態として、「取込ステータス」と、エラー内容を表す「エラー区分」を持ちます。

- ・取込ステータスには以下の種類があります。

表 2.4.2.-3 「取込ステータス」とその説明

No.	取込ステータス	説明
1	成功	受信したオンラインオーダーの登録が完了した状態。（オーダーステータスは「受付」）
2	保留	オーダーステータスが「確定」以降のオーダーに対して、変更または、削除のオンラインオーダーを受信した状態。オーダーの登録は行わず、受信した内容を保留オーダーとして保持します。保留オーダーは、「オンラインオーダー管理」画面から再登録を行うことができます。
3	エラー	受信したオンラインオーダーの登録時にエラーが発生した状態。オーダーの登録は行わず、受信した内容を保持します。エラーオーダーは、「オンラインオーダー管理」画面から再登録を行うことができます。

- ・「取込ステータス」が「保留」、「エラー」の場合、その内容を表す「エラー区分」を持ちます。以下にその種類と、登録時チェック、「取込ステータス」の関係を記述します。

表 2.4.2.-4 「取込ステータス」が「保留」、「エラー」時の登録時チェックと「エラー区分」の関連

No.	対象チェック	取込ステータス	エラー区分	備考
1	変更区分チェック	保留	オーダー	変更/削除時に対象が存在しない。追加時に重複有の場合。
2	オーダーステータスチェック	保留	保留	オーダーステータスが「確定」以降のオーダーに対して、変更または、削除のオンラインオーダーを受信した状態。
3	マスタチェック	エラー	マスタ	マスタに存在しない情報の取込。
4	整合性チェック	保留	保留	整合性チェックでエラー。
5	上記以外のエラー	エラー	その他	その他のエラー。
6	成功	成功	—	受信内容の登録が完了した状態。オーダーステータスは「受付」。

2.4.3. オーダ数量

オーダ情報内のオーダ数量の単位は、「L」（1）または、「K」（kg）とし、どちらかについては、品名マスタの定義に従います。

2.5. オーダ登録時の共通チェック

オーダ登録を行う際、登録内容について各種チェックを行います。
チェックの内容を以下に記述します。

2.5.1. オーダ登録時の変更区分チェック

オンラインオーダ登録、又は「オンラインオーダー情報修正」画面からの再登録時に、オーダをオーダ情報に登録する際、オーダ No をキーとして、変更区分に従って登録可否のチェックを行います。

表 2.5.1. -1 変更区分チェック

No.	変更区分	チェック内容	備考
1	削除	対象のオーダNoが、オーダ情報に存在しない場合、エラー	エラー時の、取込ステータスは「保留」
2	変更	対象のオーダNoが、オーダ情報に存在しない場合、エラー	エラー時の、取込ステータスは「保留」
3	新規	対象のオーダNoが、オーダ情報に存在する場合、エラー	エラー時の、取込ステータスは「保留」

※チェックの際は作業日がシステム日付以降（未来）のオーダ情報を対象とします。

2.5.2. オーダ登録時のマスタチェック

対象のデータ項目について、運転管理システム内のマスタに登録されているかチェックを行います。

表 2.5.2.-1 オーダ登録時のマスタチェック

No.	対象項目	チェック内容	備考
1	店・基地コード	対象の店基地コードが店基地マスタに登録されていない場合、エラー。	
2	取引先コード	対象の取引先No1コード、No2コードの組み合わせが取引先マスタに登録されていない場合、エラー	
3	船名コード	内航入出荷の場合、対象の船名コードが船マスタに存在しない場合、エラー。 外航入出荷の場合、対象の船名コードが外航船マスタに存在しない場合、エラー。	
4	海上ゾーンコード	対象の海上ゾーンコードが、ゾーンのマスタに存在しない場合、エラー。	
5	簡略品名コード	対象の簡略品名コードが品名マスタに登録されていない場合、エラー。	
6	バースNo	対象のバースNoがバースマスタに登録されていない場合、エラー。	
7	原産国コード	対象の原産国コードが原産国マスタに登録されていない場合、エラー。	

以下表には、オーダの種類別にマスタチェックの有無を記述します。

表 2.5.2.-2 オーダの種類別のマスタチェック有無

オーダ種類	場所	対象項目							備考
		店・基地コード	取引先コード	船名コード	海上ゾーンコード	簡略品名コード	バースNo	原産国コード	
内航入荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
外航入荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
内航出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	—	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
外航出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
ボンド出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
陸上出荷	オーダ入力-編集画面	—	—	—	—	○	—	—	
	陸上出荷オーダ受信登録	—	—	—	—	—	—	—	
パイプライン出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	—	—	○	—	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
添加剤受入	オーダ入力-編集画面	—	—	—	—	—	—	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
荷繰外	オーダ入力-編集画面	—	—	○	—	—	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
ハッチ洗浄用入荷（内航入荷）	オーダ入力-編集画面	—	—	—	—	○	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	

オーダー種類	場所	対象項目							備考
		店・基地コード	取引先コード	船名コード	海上ゾーンコード	簡略品名コード	バースNo	原産国コード	
ハッチ洗浄用出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	○	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（三井ナフサシフト出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	—	—	○	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（パイプライン出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	—	—	○	—	—	月間オーダー管理画面
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井物産メタノール入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉BBR入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（陸上出荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	○	—	—	
	陸上出荷オーダー受信登録	—	—	—	—	—	—	—	
徳山湾内転送（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
徳山湾内転送（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	○	○	○	○	○	—	—	
製油所ETBE入荷・千葉、愛知（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	

「取引先コード」：オンラインオーダー登録、再登録時は、取引先 No1、No2 コードを使用します。

「簡略品名コード」：オンラインオーダー登録、再登録時は、勘定コード、統一品名コード、税区分、特殊単価区分を使用します。

製油所・事業所の差異はありません。

2.5.3. 整合性チェック

オーダをオーダ情報に登録する際、データの整合性をチェックします。

表 2.5.3.-1 オーダ登録時の整合性チェック

No.	チェック名	チェック内容	対象データ
1	船～油種整合チェック	船に積む事ができる油種か否かをチェックします。 品名マスタの需給品名Bコードと、船～油種整合テーブルの需給品名Bコード下限、需給品名Bコード上限でチェックします。 ・条件：需給品名Bコード下限 $\leq$ 需給品名Bコード $\leq$ 需給品名Bコード上限であること。 マスタ取得失敗、又は条件に合致しない場合は、整合性エラーとします。	船名コード 品名コード
2	バース～油種整合チェック	対象となる品名の油種が指定されたバースで入出荷できるか否かを判定します。 判定NGの場合は、整合性エラーとします。	品名コード バースNo 入出荷区分
3	未納税チェック	品名の税区と未納税区分、取引先の未納税区分を品名マスタと取引先マスタから取得して、整合をチェックします。 詳細は「(1)未納税チェックの詳細」を参照してください。 マスタ取得失敗、又は未納税チェックの詳細でNGの場合は、整合性エラーとします。	取引先コード 品名コード 入出荷区分
4	船積込量チェック	対象とする船への同一作業日のオーダ積込量の合計が、その船の積載量を超えている場合、整合性エラーとします。	船名コード オーダ数量 作業日 回次
5	納入先チェック	納入先が添加基地の場合に、無添加品を指定した場合、整合性エラーとします。 無添加基地に添加品を指定した場合も、整合性チェックはエラーとします。 このエラーは季節も考慮するため、出荷日も判定材料とします。	品名コード 取引先コード 作業日
6	オーダ重複チェック	指定した作業日、船名コード、取引先のオーダがオーダ情報内に既にあった場合、整合性エラーとします。	作業日 取引先コード 船名コード 入出荷区分

No.	チェック名	チェック内容	対象データ
7	回次チェック	指定した作業日、船車コード、回次、オーダの種類、入出荷区分と同じオーダがオーダ情報内に既にあった場合、整合性エラーとします。	作業日 船車コード 回次 オーダ種類 入出荷区分
8	船車コードチェック	指定した船車コードと船名コードの対応関係が合っていない場合、整合性エラーとします。	船名コード 船車コード
9	軽油チェック	対象の品名が軽油チェック対象品の場合、取引先が妥当か否かチェックを行い、妥当でない場合は整合性エラーとします。 このエラーは季節も考慮するため、出荷日も判定材料とします。	品名コード 取引先コード 作業日
10	最少出荷ロットチェック	指定した数量が、対象のバースで出荷できる最少出荷量以上でない場合、整合性エラーとします。	需給品名Bコード バースNo オーダ数量
11	輸出専用品名チェック	指定した品名が出荷不可の輸出専用品の場合、整合性エラーとします。	品名コード
12	外航出荷対象外品名チェック	指定した品名が出荷無効対象品でかつ、出荷無効期間内の指定だった場合、整合性エラーとします。	品名コード
13	出荷密度チェック	指定した密度が、対象の品名に該当する密度上限を超えている場合、整合性エラーとします。	品名コード 密度
14	作業品名整合チェック	品名、取引先、作業日等から決定される作業品名と、指定した作業品名に違いがある場合、整合性エラーとします。	作業品名コード 品名コード 取引先コード 作業日 バースNo
15	バース～船整合チェック	対象の船が指定されたバースで使用可能か否かをチェックしてNGの場合、整合性エラーとします。 (チェック対象は船のDWT、GT、全長、型幅、型深、吃水等です。)	船名コード バースNo

オンラインオーダ登録時の整合性チェックエラーのステータスについては、本書内「2.4.2.2. 取込ステータス」を参照してください。

(1) 未納税チェックの詳細
未納税チェックの詳細を以下に記述します。

表 2.5.3.-2 未納税チェックの詳細

入出荷 区分	取引先マスタ. 未納税区分	品名マスタ. 未納税区分=揮発油		品名マスタ. 未納税区分 =揮発油以外
		品名マスタ. 税区分=未納税	品名マスタ. 税区分=未納税以外	
入荷	取引先マスタ. 未納税区分の条件なく、 未納税基地とする。	OK	NG	OK
出荷	取引先マスタ. 未納税区分=未納税基地	OK	NG	OK
	取引先マスタ. 未納税区分=課税基地	NG	OK	OK

(2) オーダ別の整合性チェック有無
オーダの種類別に整合性チェック有無を以下に記述します。

表 2.5.3.-3 オーダ別の整合性チェック有無表

オーダ種類	場所	整合性チェック項目														備考	
		船～油種整合	バース油種整合	未納税	船積込量	納入先	オーダ重複	回次	船車コード	軽油	最少出荷ロット	輸出専用品名	外航出荷対象外	出荷密度	作業品名整合		バース船整合
内航入荷	オーダ入力-編集画面	W	W	W	W	－	W	－	W	－	－	－	－	－	－	W	
	オンラインオーダ登録、再登録	E	－	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
外航入荷	オーダ入力-編集画面	－	W	W	－	－	W	－	W	－	－	－	－	－	－	W	
	オンラインオーダ登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
内航出荷	オーダ入力-編集画面	W	W	E	W	E	W	W	W	E	E	E	－	－	W	W	
	オンラインオーダ登録、再登録	E	－	E	－	E	－	－	－	E	－	E	－	－	－	－	

オーダー種類	場所	整合性チェック項目															備考
		船 ～ 油 種 整 合	バ ー ス 油 種 整 合	未 納 税	船 積 込 量	納 入 先	オ ー ダ 重 複	回 次	船 車 コ ー ド	軽 油	最 少 出 荷 ロ ット	輸 出 専 用 品 名	外 航 出 荷 対 象 外	出 荷 密 度	作 業 品 名 整 合	バ ー ス 船 整 合	
外航出荷	オーダー入力-編集画面	－	W	E	－	E	W	－	W	E	E	－	E	－	W	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	E	－	E	－	－	－	E	－	－	E	－	－	－	
ボンド出荷	オーダー入力-編集画面	W	W	E	W	E	W	－	W	E	E	－	－	W	W	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	E	－	E	－	E	－	－	－	E	－	－	－	－	－	－	
陸上出荷	オーダー入力-編集画面	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	陸上出荷オーダー受信登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプライン出荷	オーダー入力-編集画面	－	－	E	－	E	W	－	－	E	－	－	－	－	W	－	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
添加剤受入	オーダー入力-編集画面	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
荷繰外	オーダー入力-編集画面	－	－	－	－	－	－	－	－	－	W	－	－	－	－	－	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ハッチ洗浄用入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	W	W	－	W	－	W	－	－	－	－	－	－	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ハッチ洗浄用出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	E	W	E	W	W	W	E	E	E	－	－	W	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
千葉三井化学ナフサ入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	－	W	W	－	－	W	－	W	－	－	－	－	－	－	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
千葉三井化学ナフサ出荷（三井ナフサシフト出荷）	オーダー入力-編集画面	－	－	E	－	E	W	－	－	E	－	－	－	－	W	－	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
千葉三井化学ナフサ出荷（パイプライン出荷）	オーダー入力-編集画面	－	－	E	－	E	W	－	－	E	－	－	－	－	W	－	月間オーダー管理画面
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
千葉三井物産メタノール入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	W	W	－	W	－	W	－	－	－	－	－	－	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

オーダー種類	場所	整合性チェック項目															備考
		船～油種整合	バース油種整合	未納税	船積込量	納入先	オーダー重複	回次	船車コード	軽油	最少出荷ロット	輸出専用品名	外航出荷対象外	出荷密度	作業品名整合	バース船整合	
千葉BBR入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	W	W	—	W	—	W	—	—	—	—	—	—	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	W	W	—	—	W	—	W	—	—	—	—	—	—	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	E	W	E	W	W	W	E	E	E	—	—	W	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（陸上出荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	陸上出荷オーダー受信登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
徳山湾内転送（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	W	W	—	W	—	W	—	—	—	—	—	—	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	E	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
徳山湾内転送（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	E	W	E	W	W	W	E	E	E	—	—	W	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	E	—	E	—	E	—	—	—	E	—	E	—	—	—	—	
製油所ETBE入荷・千葉、愛知（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	W	W	W	W	—	W	—	W	—	—	—	—	—	—	W	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

E:エラー、W:ワーニング、—:なし

- ・オーダー重複チェックは、北海道、愛知のみ行います。
- ・輸出専用品名チェックは製油所・事業所の差異はありません。
- ・外航出荷対象外品名チェックは製油所・事業所の差異はありません。
- ・他項目のチェックについても製油所・事業所の差異はありません。

2.6. オーダ登録時の自動登録データ

オーダ登録時に自動登録を行う項目について、その項目と内容を以下に記述します。

- 対象は以下の項目です。
- ・バースの自動割り付け
 - ・オーダの出荷品分割
 - ・船中ブレンド
 - ・出荷形態の決定
 - ・作業品名の決定
 - ・需要家区分の自動登録

オーダ登録時に自動登録を行う項目のオーダ種類と場所を以下表に記述します。

表 2.6. -1 自動登録を行うオーダの種類と場所

オーダ種類	場所	バース自動割り付け	オーダ出荷品分割	出荷形態			作業品名	需要家区分	備考
				単品	ブレンド	船中ブレンド			
内航入荷	オーダ入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	○	—	
外航入荷	オーダ入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
内航出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダ登録、再登録	○	○	○	○	○	○	○	
外航出荷	オーダ入力-編集画面	—	○	○	○	—	○	○	
	オンラインオーダ登録、再登録	—	○	○	○	—	○	○	

オーダー種類	場所	バース自動割り付け	オーダー出荷品分割	出荷形態			作業品名	需要家区分	備考
				単品	ブレンド	船中ブレンド			
ボンド出荷	オーダー入力-編集画面	—	—	○	○	—	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	○	—	○	○	—	○	○	
陸上出荷	オーダー入力-編集画面	—	—	○	—	—	○	—	
	陸上出荷オーダー受信登録	—	—	○	—	—	○	—	
パイプライン出荷	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	—	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
添加剤受入	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
荷繰外	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	—	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
ハッチ洗浄用入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
ハッチ洗浄用出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	○	○	—	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（三井ナフサシフト出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	—	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（パイプライン出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	—	○	○	月間オーダー管理画面
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉三井物産メタノール入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
千葉BBR入荷（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	

オーダー種類	場所	バース自動割り付け	オーダー出荷品分割	出荷形態			作業品名	需要家区分	備考
				単品	ブレンド	船中ブレンド			
三菱商事メタノール入荷（外航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	
三菱商事メタノール出荷（陸上出荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	○	—	—	○	—	
	陸上出荷オーダー受信登録	—	—	—	—	—	—	—	
徳山湾内転送（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	○	—	
徳山湾内転送（内航出荷）	オーダー入力-編集画面	—	○	○	○	○	○	○	
	オンラインオーダー登録、再登録	○	○	○	○	○	○	○	
製油所ETBE入荷・千葉、愛知（内航入荷）	オーダー入力-編集画面	—	—	—	—	—	○	—	
	オンラインオーダー登録、再登録	—	—	—	—	—	—	—	

※需要家区分については、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面から更新登録もできます。

※バース自動割り付けについては、千葉、徳山のみ行います。

2.6.1. バースの自動割り付け

対象オーダの船について、内航出荷、ボンド出荷の場合、マスタを使用して着栈可能なバース No を自動で検出し、オーダ情報へ登録します。

バースの自動割り付けは、オンラインオーダ登録時、オンラインオーダ修正による再登録時に行います。
検出方法について以下に記述します。

【船に専用のバース No が船マスタ上で指定されている場合。】

対象オーダの全出荷品のバース No に、船マスタの専用バースを登録します。

【船に専用のバース No が船マスタ上で指定されていない場合。】

対象オーダの船の DWT、バースの着栈可能船舶 DWT の範囲(max～min)と、バース～油種チェックによる出荷可能判定を行って、以下1)～4)の条件でバースを決定します。決定したバース No は、対象オーダの全出荷品に対して同じ No を設定します。

- ・船の DWT と、バースの着栈可能船舶 DWT の範囲(max～min)はマスタから取得します。
- ・バース～油種チェックは、本書内の「2.5.3. 整合性チェック」を参照してください。

- 1) 船の DWT が着栈可能船舶 DWT の範囲内に該当するバースの中から、対象オーダの全出荷品がすべて出荷可能なバースが有った場合、そのバースを登録します。(※)
- 2) 1) に該当しない場合、
船の DWT が着栈可能船舶 DWT の範囲内に該当するバースの中から、対象オーダの全出荷品の内、1 つでも出荷可能なバースが有った場合、そのバースを登録します。(※)
- 3) 1)、2) に該当しない場合、
着栈可能船舶 DWT の範囲は条件とせず、対象オーダの全出荷品の内、1 つでも出荷可能なバースが有った場合、そのバースを登録します。
- 4) 以上の条件に合わない場合や、対象項目のマスタ未登録の場合は、バース No は未登録とします。

※複数条件合致の場合、着栈可能船舶 DWT の max が大きい物を優先します

※「出荷可能なバース」とはバース～油種チェックによりチェック OK の物を指します。

2.6.2. オーダの出荷品分割

出荷オーダの作業品名について、出荷品分割マスタに作業分割の登録がされている場合、対象の作業品名と数量をマスタの定義内容に従って分割します。

オーダの出荷品分割は、オンラインオーダ登録時、オンラインオーダ修正による再登録時、個別のオーダ入力-編集画面によるオーダ登録時に行います。
オーダの種類は、内航出荷、外航出荷、パイプライン出荷を対象とします。
分割方法について以下に記述します。

【対象オーダの作業品名が、出荷品分割マスタに登録があった場合。】

対象オーダの出荷品の数量と、出荷品分割マスタ上の分割作業品名とマスタ上の分割数量を取得し、分割数量を算出してオーダ情報へ登録します。

分割数量 = 分割前のオーダ数量－マスタ上の分割数量

例)

表 2.6.2.-1 オーダの出荷作業品分割の例

No.	作業品名コード	分割作業品名コード	分割数量	備考
1	DHN	DHN		
2	DHN	PG-PZ	100	

分割前の作業品名が「DHN」、数量が 1000 で、マスタ上の作業分割の登録が上記例の場合、
算出分割数量は、1000-100 で、900 となります。

【対象オーダの作業品名が、出荷品分割マスタに登録がない場合。】

複数作業品名分割の対象外とします。

- ・最大分割数は 2 件です。

2.6.3. 船中ブレンド

船中ブレンドは、船のハッチ毎に対象オーダの数量を分割し、オーダ情報へ登録します。

船中ブレンドの分割は、オンラインオーダ登録時、オンラインオーダ修正による再登録時、個別のオーダ入力-編集画面によるオーダ登録時に行います。
オーダの種類は、内航出荷を対象とします。

分割方法について、以下に記述します。

【対象オーダの作業品名が、船中ブレンドマスタに登録があった場合。】

対象オーダの出荷品の数量と、船中ブレンドマスタから分割作業品名とブレンド比率を取得し、分割数量を算出してオーダ情報へ登録します。

$$\text{分割数量} = \text{分割前のオーダ数量} \times (\text{ブレンド比率} / 100)$$

- ・最大分割数は2件です。
- ・計算時は小数点第一位を四捨五入して整数値に丸めます。
- ・按分時に合計が合わない場合は、端数を一番大きい値へ寄せます。

2.6.4. 出荷形態の決定

出荷形態は、出荷作業における作業品名を元にマスタを使用して決定します。

出荷形態の決定は、オンラインオーダー登録時、オンラインオーダー修正による再登録時、個別のオーダー入力-編集画面によるオーダー登録時に行います。
オーダーの種類は、内航出荷、外航出荷、ボンド出荷、パイプライン出荷、陸上出荷、三井ナフサシフト出荷を対象とします。

出荷形態は以下の種類とします。

表 2. 6. 4. -1 出荷形態

No.	出荷形態	備考
1	単品	
2	ブレンド	
3	船中ブレンド	

※出荷形態は、作業品名マスタの「出荷作業形態」で決定します。

※船中ブレンドは、船中ブレンドマスタに作業品名の登録があった場合、船中ブレンドと決定します。

2.6.5. 作業品名の決定

作業品名は、対象オーダの品名を元に、納入先や地域、季節等を考慮した形でマスタ等を用いて決定します。

作業品名の決定は、オンラインオーダ登録時、オンラインオーダ修正による再登録時、個別のオーダ入力-編集画面によるオーダ登録時に行います。オーダの種類は、内航入荷、外航入荷、内航出荷、外航出荷、ボンド出荷、陸上出荷、パイプライン出荷、三井ナフサシフト出荷を対象とします。作業品名については、本書内の「2.2.2.3. 作業品名コード」を参照してください。

2.6.6. 需要家区分の登録

需要家区分の登録は、品質管理サブシステムの機能と連携して対象オーダに関連する需要家区分を取得し、オーダ情報へ登録します。

需要家区分の登録は、オンラインオーダ登録時、オンラインオーダ修正による再登録時、個別のオーダ入力-編集画面によるオーダ登録、又はオーダー一覧（納入先／仕入先キー）からの需要家区分の更新操作時に行います。需要家区分の登録については、本書内の「3.4.1. 需要家区分登録」を参照してください。

3. 個別仕様

3.1. オーダ受信機能

上位システムからの各種オンラインオーダ、運転制御システム経由での陸上計画情報を受信して、オーダ情報として登録する機能です。




図 3.1.-1 オーダ受信機能の機能相関図

3.1.1. オンラインオーダー受信

オンラインオーダー受信は、上位システムからの各種オーダーを通信管理サブシステム経由で取得し、オーダー管理サブシステム内にオーダー情報として登録します。

受信したオーダーの内容や登録時のエラーは、受信オーダー確認機能の画面で確認します。

オンラインオーダー登録時のエラー（マスター不備、確定済の上書き等）については、受信オーダー確認機能の画面によりオンラインオーダーログの内容を抽出して修正し、再登録を行います。

また、SAISPlus と運転管理システムのオーダーの不一致が起きた場合、受信ログデータから最新の全件オーダーの再取込を行い、同期をとることができます。

※登録時のエラーや通信正否の送信元への通知は行いません。




図 3.1.1. -1 オンラインオーダー受信機能の機能関連図

オンラインオーダー受信が対象とする上位システム、種類等を以下に記述します。

表 3.1.1.-2 オンラインオーダーの対象

No.	対象システム	オーダー種類	ファイル区分	製油所				備考
				北	千	愛	徳	
1	SAISPlus	内航入出荷オーダー	全件、差分	○	○	○	○	
2	SAISPlus	外航出荷オーダー	全件、差分	○	○	○	○	硫黄モルトンの輸出のみ
3	OneSAP	ボンド出荷オーダー	全件	○	○	○	○	ボンドバンカー
4	アストモスLPGオーダー エントリーシステム	内航入出荷オーダー (LPG)	全件	○	○	○	○	

(1) 伝文ファイルの仕様

各上位システムの伝文ファイルの仕様を以下に記述します。各ファイルの名称は、新 IRIS ホストゲートウェイサーバ上で作成した名称とします。

【SAISPlus】

- SAISPlus の伝文ファイル名仕様

seiy<油種><ファイル区分><製油所コード>.<ファイル作成日時>
seiyhhenko1.201611011100

seiy : 固定文字列 4 桁。
 油種 : 白油＝” h” / 黒油＝” k” の 1 桁。
 ファイル区分 : 差分＝” henko” / 全件＝” zenken”
 製油所コード : 各製油所に割り当てた 1 桁の番号。1:北海道、2:千葉、3:愛知、5:徳山
 ファイル作成日時: YYYYMMDDHHMM の 12 桁。
 対象となる製油所に他の製油所の伝文ファイルが来ることはなく、製油所コードのチェックはしません。

- ファイル内の仕様

ファイルは固定長文字列（SJIS 形式）で、
 ファイル内の 1 行が 1 オータで構成され、オータ毎にファイル区分と変更区分を持ちます。

表 3.1.1. -3 SAISPlus 伝文ファイルの区分

No.	ファイル区分	変更区分
1	差分	削除/変更/新規
2	全件	有効/削除

- 全件ファイルと差分ファイルの 2 個が同時に SAISPlus から送信されます。

【OneSAP】

- OneSAP の伝文ファイル名仕様

X2FVR. <ファイル作成日時>

12FVR. 201611061905

X : 先頭 1 桁は、各製油所に割り当てた 1 桁の番号。1:北海道、2:千葉、3:愛知、5:徳山
2FVR : 固定文字列 4 桁。
ファイル作成日時: YYYYMMDDHHMI の 12 桁。
ファイル区分の指定はなく、OneSAP からの伝文は全て「全件」とします。
対象となる製油所に他の製油所の伝文ファイルが来ることはなく、製油所コードのチェックはしません。
オーダーはボンド出荷（ボンドバンカー）とします。

- ファイル内の仕様
ファイルは可変長文字列の CSV（SJIS 形式）で、
ファイル内の 1 行が 1 オーダで構成され、オーダー毎に変更区分を持ちます。

表 3. 1. 1. -4 OneSAP 伝文ファイルの区分

No.	ファイル区分	変更区分
1	全件	変更/新規

【アストモス LPG】

- ・アストモス LPG の伝文ファイル名仕様

X2LPG. <ファイル作成日時>

12LPG. 201611061905

X : 先頭 1 桁は、各製油所に割り当てた 1 桁の番号。1:北海道、2:千葉、3:愛知、5:徳山
2LPG : 固定文字列 4 桁。
ファイル作成日時: YYYYMMDDHHMM の 12 桁。
ファイル区分の指定はなく、アストモス LPG からの伝文は全て「全件」とします。
対象となる製油所に他の製油所の伝文ファイルが来ることはなく、製油所コードのチェックはしません。
油種は LPG とします。

- ・ファイル内の仕様
ファイルは可変長文字列の CSV（SJIS 形式）で、
ファイル内の 1 行が 1 オーダで構成され、オーダ毎に変更区分を持ちます。

表 3.1.1. -5 アストモス LPG 伝文ファイルの区分

No.	ファイル区分	変更区分
1	全件	削除/変更/新規

3.1.1.1. オーダ受信・登録

上位システムから通信管理サブシステム経由で取得した、オーダの通信データをオーダ情報として登録します。

(1) 受信オンラインオーダの保持

取得した内容は、エラー有無にかかわらずオンラインオーダログとしてオーダ管理サブシステム内に保持します。

オンラインオーダログの登録時の油種、ファイル区分については伝文ファイルを元に決定し、受信 No については、YYMMDD9999 とし、年月日と 4 桁連番を用いて重複がない形とします。

- YYMMDD は登録時の日の年下 2 桁、月、日
- 9999 は登録時の日内の連番 0001～9999

(2) 変更区分による登録方法の決定

通信管理サブシステムから取得した、ファイル区分と変更区分にしたがって、オーダ情報への登録方法を決定します。

【SAISPlus】の場合

表 3.1.1.-6 変更区分と登録方法 (SAISPlus)

No.	ファイル区分	変更区分	登録方法	備考
1	全件	追加	受信したオーダについて、オーダ情報の追加を行います。	
2		削除	受信したオーダに該当する、オーダ情報の削除を行います。	
3	差分	削除	受信したオーダに該当する、オーダ情報の削除を行います。	
4		変更	受信したオーダに該当する、オーダ情報の変更を行います。	
5		追加	受信したオーダについて、オーダ情報の追加を行います。	

SAISPlus の場合、通常は「差分」を対象としてオーダ情報への追加、変更、削除を行います。

全件取込時にのみ、「全件」を対象としてオーダ情報への追加、削除を行います。

全件取込については、本書内の「3.1.1.2 受信オーダ確認」のオンラインオーダの再取込を参照してください。

【OneSAP】、【アストモス LPG】の場合

表 3. 1. 1. -7 変更区分と登録方法 (OneSAP、アストモス LPG)

No.	ファイル区分	変更区分	登録方法	備考
1	全件	削除	受信したオーダに該当する、オーダ情報の削除を行います。	
2		変更	受信したオーダに該当する、オーダ情報の変更を行います。	
3		追加	受信したオーダについて、オーダ情報の追加を行います。	

OneSAP、アストモス LPG の場合、前回受信した内容（データと変更区分）を比較して、内容に変化があった場合、追加、変更、削除を行います。
全件取込時は、内容の変化にかかわらず、最新を追加、変更、削除の対象とします。
全件取込については、本書内の「3. 1. 1. 2 受信オーダ確認」のオンラインオーダの再取込を参照してください。

(3) オーダステータスチェック

変更区分が変更/削除の場合、対象オーダのオーダステータスをチェックします。

- ・オーダステータスが「受付」の場合、オーダ登録を行います。
- ・オーダステータスが「受付」以外の場合、オーダ登録は行わず、受信した内容は保留としてオンラインオーダログに保持します。

(4) オーダ登録時チェック

オーダ情報登録時、以下のチェックを行います。

- ・変更区分のチェック
- ・マスタチェック
- ・整合性チェック

チェックエラー時、オーダ情報への登録は行わず、受信した内容はエラーとしてオンラインオーダログに保持します。
各チェックの内容は、本書内の「2. 5. オーダ登録時の共通チェック」を参照してください。

(5) オーダ登録

変更区分が追加/変更の場合、通信データの内容をオーダ情報へ登録します。

1) 登録の際、以下情報は自動作成して登録します。

- ・オーダ管理 No の採番 (追加時のみ)
- ・作業品名
- ・出荷作業品分割
- ・出荷形態の決定
- ・バースの自動割り付け

各自動作成の内容は、本書内の「2. 6. オーダ登録時の自動登録データ」を参照してください。

2) オーダ登録時、需要家区分の取得

内航出荷、外航出荷、ボンド出荷の場合、品名毎に需要家区分を取得してオーダ情報へ登録します。

需要家区分の取得と登録については、本書内の「3. 4. 1. 需要家区分登録」を参照してください。

(6) 徳山湾内転送オーダ

対象の内航出荷オーダが徳山湾内転送の対象と判定された場合、対となる内航入荷オーダを作成してオーダ情報へ登録します。

内航入荷オーダが対象と判定された場合、対となる内航出荷オーダを作成してオーダ情報へ登録します。

徳山湾内転送オーダについては、本書内の「3. 2. 2. 13. 特殊オーダ登録・徳山湾内転送オーダ」を参照してください。

(7) 内航船の外貨品入荷

SAISPlus からの内航入荷オーダの明細情報に外貨品が有る場合、内航船の外貨品入荷と判定します。

内航船の外貨品入荷については、本書内の「3. 2. 2. 1. 入荷オーダ登録・内航入荷オーダ」を参照してください。

オーダ登録時、代理店情報登録の対象オーダについては、代理店情報の登録も行います。

代理店情報の登録については、本書内の「3. 2. 3. 代理店情報登録」を参照してください。

3.1.1.2. 受信オーダー確認

受信したオンラインオーダーの内容は、オンラインオーダーログとして保持され、オーダー管理サブシステムの以下画面で内容の確認や修正、再登録ができます。

表 3.1.1.-8 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA050101	オンラインオーダー管理
VIAA050102	オンラインオーダー-情報修正
VIAA050103	オンラインオーダー（ボンド）-情報修正
VIAA010203	オンラインオーダー受信履歴一覧

(1) 受信オンラインオーダーの一覧と、個別のオーダー内容の確認




図 3.1.1.-9 オンライン受信オーダー確認時の機能相関図

(2) 受信したオンラインオーダーの受信履歴の確認




図 3.1.1.-10 受信履歴の表示における機能相関図

(3) オンラインオーダーの再取込

運転管理システム内に存在するオンラインオーダーの最新の通信データを取込で、オーダーの登録を行います。

表 3. 1. 1. -11 再取込対象

No.	対象システム	オーダー種類	説明
1	SAISPlus	内航入出荷オーダー	最新の全件ファイルを対象とします。
2	SAISPlus	外航出荷オーダー（輸出）	最新の全件ファイルを対象とします。
3	OneSAP	ボンド出荷オーダー	最新の全件ファイルを対象とします。
4	アストモスLPGオーダーエントリーシステム	内航入出荷オーダー	最新の全件ファイルを対象とします。

- ・ OneSAP、アストモス LPG については、前回からの内容の変化にかかわらず、最新を有効とします。
- ・ 再取込は、「オンラインオーダー管理」画面の「全件取込」ボタンで行います。
- ・ 取込時のオーダー登録の機能については、本書内の「3. 1. 1. 1. オーダー受信・登録」を参照してください。




図 3. 1. 1. -12 オンラインオーダーの再取込の機能相関図

(4) オンラインオーダーの再登録

オンラインオーダー登録時に、エラー、保留となったオーダーについて、修正と再度登録を行う機能です。
オンラインオーダーの修正と再登録は以下画面にて行います。

表 3.1.1.-13 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA050102	オンラインオーダー-情報修正
VIAA050103	オンラインオーダー（ボンド）-情報修正




図 3.1.1.-14 オンラインオーダーの再登録の機能相関図

1) エラー、保留となったオーダーの修正

取込ステータスが「エラー」、「保留」のオンラインオーダーのデータは「オンラインオーダー-情報修正」画面にて修正します。
登録が成功のオーダーのデータについては修正できません。

2) オーダーの再登録

登録は、「オンラインオーダー-情報修正」画面の再登録ボタンで行い、以下項目を実施します。

- ・変更区分による登録方法の決定
- ・オーダーステータスのチェック
- ・オーダー登録時のチェック
- ・オーダー登録

各項目については、本書内の「3.1.1.1. オーダー受信・登録」を参照してください。
登録が成功すると、オーダーステータスは「受付」、取込ステータスは「成功」の状態となります。

オーダー登録時、代理店情報登録の対象オーダーについては、代理店情報も登録を行います。
代理店情報の登録については、本書内の「3.2.3. 代理店情報登録」を参照してください。

(5) オンラインオーダーの締め切り

未来のオーダーの登録をしない様、オンラインオーダーの登録に対して締め切り日を指定できる機能です。




図 3. 1. 1. -15 オンラインオーダーの締め切り

1) 画面からのオンラインオーダー締め切り登録

画面上で、締め切り日を登録することにより、オンラインオーダー受信によるオーダー登録に締め切り日として設定した期間による制限をかけます。

- ・オーダー登録は追加/変更/削除を対象とします。
- ・締め切り日は本日～10日先の指定が可能です。
- ・締め切り日の登録は、「オンラインオーダー管理」画面で行います。

2) 自動オンラインオーダー締め切り

本日を含む古い作業日、及び締め切り日のオンラインオーダーを受信した場合、取込ステータスは「保留」とします。

- ・本日は、年月日のみで判定します。

3.1.2. 陸上出荷オーダー受信

陸上出荷システムから送信された陸上計画情報（油種別／車番別）は、運転制御システムが受信し油種別に集約されます。運転管理システムは、運転制御システムが油種別に集計したオーダー情報を陸上計画情報（油種別）として受信し、オーダー管理サブシステム内にオーダー情報として登録します。




図 3. 1. 2. -1 陸上出荷オーダー受信機能の機能相関図

陸上出荷オーダー受信が対象とするシステム、種類等を以下に記述します。

表 3. 1. 2. -2 陸上出荷オーダー受信の対象

No.	対象システム	オーダー種類	ファイル区分	製油所				備考
				北	千	愛	徳	
1	運転制御システム	陸上計画情報（油種別） （通信ID：4152）	なし	○	○	○	○	運転制御システムから受信

3.1.2.1. オーダ受信・登録

運転制御システムから受信した陸上計画情報（油種別）を取込、運転管理システムのオーダ情報として登録します。

(1) 受信陸上出荷オーダの保持

取得した内容は、エラー有無にかかわらず陸上出荷オーダログとしてオーダ管理サブシステム内に保持します。

(2) 油種コード変換

陸上計画情報（油種別）の油種（油種コード）は、陸上出荷品名対応マスタを使用して簡略品名コードへ変換します。
該当するデータがマスタに存在しないオーダは、エラーとします。

(3) ブレンド油種の分割

陸上ブレンド出荷は、構成油種毎に単品出荷作業を行いローリーへ積み込みます。

受信したオーダ情報がブレンド油種であった場合、構成油種へ分割して単品出荷のオーダ情報として登録します。

- ・ 陸上出荷ブレンド情報の定義に従い、ブレンド油種を構成油種に分割しオーダ数量を比率按分します。
- ・ 分割した構成油種が単品出荷として受信したオーダ情報に存在する場合、比率按分したオーダ数量を加算して油種毎に集約します。
- ・ 分割した構成油種が単品出荷として受信したオーダ情報に存在しない場合、単品出荷オーダ情報として追加します。

(4) 変更区分の決定

以下の判断により、オーダ情報の変更区分（追加／変更／削除）を決定します。

- ・ 作業日と簡略品名コードが同一のオーダ情報が未登録であれば、追加とします。
- ・ 作業日と簡略品名コードが同一のオーダ情報が登録済であれば、変更とします。
- ・ 数量が 0 であれば、削除とします。

(5) オーダ登録時チェック

オーダ登録時、以下チェックを行います。

・ マスタの登録チェック

登録対象となるオーダ情報の簡略品名コードが品名マスタに登録されていない場合、エラーとします。

・ 作業計画情報の登録可否判定チェック

変更区分が変更または削除の場合、作業計画管理サブシステムの「作業計画登録情報登録」機能と連携して登録可否判定を行います。
登録可否判定の詳細については、「機能仕様書 作業計画管理 2.3.3. 登録可否判定」を参照してください。

チェックNGの場合、オーダの登録は行いません。

チェックNG（油種コード変換時エラー含む）の場合、エラーの内容をログ出力します。

(6) オーダ登録時処理

変更区分が追加または変更の場合、以下を自動作成しオーダ情報を登録します。

- ・ オーダ管理 No（追加時のみ）
- ・ オーダ No（追加時のみ）
- ・ 作業品名
- ・ 出荷形態（単品固定）

(7) JOB の更新、削除

変更区分が更新、削除の場合、JOB の更新、削除を行います。

- ・ 更新の場合、オーダ登録時チェックの登録可否判定で JOB 送信済みの場合、運転制御システムへ計画情報変更通知を行います。
- ・ 削除の場合、オーダ登録時チェックの登録可否判定で JOB 送信済みの場合、運転制御システムへ計画情報取消通知を行います。

通知失敗の場合、オーダ情報への登録は行いません。

運転制御システムへの計画情報変更通知、取消通知は、作業計画管理サブシステムの「作業計画情報登録」機能と連携して行います。

「作業計画情報登録」機能については、「機能仕様書 作業計画管理 3.1. 作業計画情報登録」を参照してください。

3.1.2.2. 受信オーダー参照

運転制御システムから受信した陸上計画情報（油種別）については、以下の画面で確認することができます。

表 3.1.2.-3 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020504	受信オーダー一覧




図 3.1.2.-4 受信オーダー一覧の機能相関図

3.2. オーダ編集機能

オーダ編集機能は、他部門や取引先から mail や FAX で受領した各種オーダを、オーダ管理サブシステムの画面から入力し、オーダ情報へ追加、変更、削除を行う機能です。
 オーダ受信機能で他システムから受信・登録したオンラインオーダ、陸上出荷オーダについても、オーダ管理サブシステムの画面からオーダ情報の変更、削除を行います。
 更にオーダ情報へ、使用バースの情報や、代理店情報を画面から登録します。

登録したオーダ情報については、画面からのオーダ確定機能により、この後の各種サブシステムで使用可能な状態に確定します。
 確定時、仮伝票と協定書元データの作成を行います。

オーダ編集機能は、以下の機能で構成されます。

- ・オーダ参照機能
- ・オーダ追加／変更／削除機能
- ・代理店情報登録機能
- ・オーダ確定機能
- ・代理店・栈橋担当による代理店情報登録機能

オーダー編集機能の機能相関図を以下の図で記述します。




図 3.2.-1 オーダー編集の機能相関図

3.2.1. オーダ参照

オーダ参照機能は、オーダ管理サブシステムの画面や、オーダ受信機能で登録したオーダ情報の内容を、目的・用途別に画面で一覧、詳細表示する機能です。オーダ数量の集計表示やロット情報の表示、保留となったオンラインオーダ受信の内容、オーダに紐付く規格の表示ができます。

規格の表示については、本書内の「3.4.2 規格照会」を参照してください。




図 3.2.1. -1 オーダ参照の機能相関図

オーダー参照機能で使用する画面を以下に一覧で記述します。

表 3.2.1.-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA010101	品名別一覧
VIAA010201	オーダー一覧（納入先／仕入先キー）
VIAA010301	オーダー一覧（船名キー）
VIAA090101	オーダー集計表
VIAA090102	ロット情報
VIAA010205	追加保留オーダー一覧
VIAA010206	オンラインオーダーチェック
VIAA010207	オンラインオーダー取込チェック一覧
VIAA040101	日別情報
VIAA040201	オーダー詳細一覧
VIAL040301	オーダー管理ログ
VIAL040302	履歴一覧

※「日別情報」画面は、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面、「品名別一覧」画面の2種を纏めた形の画面です。




図 3.2.1.-3 「日別情報」画面の構成イメージ

3.2.1.1. 品名別一覧

品名別一覧は、指定した作業日のオーダーについて、オーダー数量を集計して一覧表示する機能です。

対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー、内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー、外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・陸上出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・添加剤受入オーダー
- ・荷繰外オーダー
- ・三井ナフサシフト出荷オーダー
- ・ETBE 入荷オーダー




図 3.2.1.-4 品名別一覧の機能相関図

(1) 品名別一覧

「品名別一覧」画面は、「日別情報」画面から遷移して表示され、指定した作業日のオーダーについて、オーダー種類別の作業品名毎のオーダー数量をオーダー情報から取得、集計して表示します。




図 3. 2. 1. -5 品名別一覧での集計イメージ

3.2.1.2. オーダー一覧（納入先／仕入先キー）

オーダー一覧（納入先／仕入先キー）は、対象作業日のオーダー情報を納入先／仕入先毎に一覧表示する機能です。
対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー、内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー、外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・陸上出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・添加剤受入オーダー
- ・荷繰外オーダー
- ・三井ナフサシフト出荷オーダー
- ・ETBE 入荷オーダー




図 3.2.1.-6 オーダー一覧（納入先／仕入先キー）の機能相関図

(1) オーダー一覧（納入先／仕入先キー）

「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面は、「日別情報」画面から遷移して表示され、指定した作業日のオーダー数量、及び関連情報をオーダー情報から取得して、納入先／仕入先毎に一覧表示します。

- ・オーダー情報を納入先／仕入先毎に一覧表示します。
- ・品名を指定することで「規格参照」画面を表示して、対象の品名に該当する規格情報を表示します。（詳細は、「3.4.2 規格照会」を参照してください。）
- ・「規格チェック」画面に遷移して、オーダーに紐付く規格管理キーを一覧表示します。（詳細は、「3.4.2 規格照会」を参照してください。）
- ・「オーダー一覧（船名キー）」画面に遷移して、オーダー情報を船名毎に一覧表示します。（詳細は、「3.2.1.3 オーダー一覧（船名キー）」を参照してください。）
- ・個別のオーダー入力-編集画面に遷移して、対象オーダーの詳細内容を表示します。（詳細は、「3.2.2 オーダー追加/変更/削除」を参照してください。）
- ・表示しているオーダーがオンラインオーダーだった場合、「オンラインオーダー受信履歴一覧」画面を表示して、履歴を表示します。（詳細は「3.1.1.2 受信オーダー確認」を参照してください。）
- ・表示しているオーダーがオンラインオーダーだった場合、「オンラインオーダー-情報修正」画面を表示して、エラー、保留となったオーダーについて修正と再度登録が行えます。（詳細は、「3.1.1.2. 受信オーダー確認」を参照してください。）
- ・オーダーコメントが未確認状態のオーダーについては、一覧上から確認状態に登録することができます。
- ・需要家区分の更新により、表示中のオーダーに該当する需要家区分を取得、更新します。（詳細は、「3.4.1. 需要家区分登録」を参照してください。）

3.2.1.3. オーダー一覧（船名キー）

オーダー一覧（船名キー）は、対象作業日のオーダー情報を船名毎に一覧表示する機能です。

対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー、内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー、外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・荷繰外オーダー




図 3.2.1.-7 オーダー一覧（船名キー）の機能関連図

(1) オーダー一覧（船名キー）

「オーダー一覧（船名キー）」画面は、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面から遷移して表示され、指定した作業日のオーダー数量、及び関連情報をオーダー情報から取得して、船名毎に一覧表示します。

- ・「帳票出力」画面に遷移して、指定した帳票の出力ができます。（詳細は、「3.5. 帳票出力機能」を参照してください。）
- ・個別のオーダー入力-編集画面に遷移して、対象オーダーの詳細内容を表示します。（詳細は、「3.2.2 オーダー追加/変更/削除」を参照してください。）
- ・表示しているオーダーがオンラインオーダーだった場合、「オンラインオーダー受信履歴一覧」画面を表示して、履歴を表示します。（詳細は「3.1.1.2 受信オーダー確認」を参照してください。）
- ・表示しているオーダーがオンラインオーダーだった場合、「オンラインオーダー-情報修正」画面を表示して、エラー、保留となったオーダーについて修正と再度登録が行えます。（詳細は、「3.1.1.2. 受信オーダー確認」を参照してください。）

3.2.1.4. オーダ集計表

オーダ集計表は、検索条件に該当する日毎のオーダ数量を、オーダ情報から取得して集計表示します。

表示対象とするオーダは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダ
- ・内航出荷オーダ
- ・外航入荷オーダ
- ・外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・パイプライン出荷オーダ
- ・三井ナフサシフト出荷




図 3.2.1.-8 オーダ集計表 機能相関図

(1) オーダ集計表

「オーダ集計表」画面で日付・期間を指定することにより、対象期間に該当する作業日のオーダ数量を、オーダ情報から取得して、品名毎に集計表示します。

- ・品名毎の集計は、作業品名毎と統一品名略号毎を画面からの指定で切り替えて表示します。
- ・オーダ集計表から、個別オーダのオーダ入力編集に遷移して、対象オーダの詳細内容を表示します。
- ・出荷オーダについては、オーダ集計表の作業品名から「ロット情報」画面に遷移して、ロット情報を表示します。
入荷オーダについてはロット情報の表示はありません。

- ・オーダ取込可否の登録を画面から行います。(オフサイトスケジューラ)

(2) ロット情報

「ロット情報」画面で、出荷オーダの作業品名の紐付くロット情報を、品質管理サブシステムのロット状態と試験結果情報から取得して表示します。

3.2.1.5. 追加保留オーダー一覧

追加保留オーダー一覧は、オンラインオーダー受信機能で受信したオンラインオーダーの中から、取込ステータスが「保留」オーダーについて、オンラインオーダーログから取得して表示する機能です。

- ・「追加保留オーダー一覧」画面上に、対象日の保留オーダーの一覧を表示します。
- ・「オンラインオーダー-情報修正」画面を表示して、保留オーダーについて修正と再度登録が行えます。（詳細は、「3.1.1.2. 受信オーダー確認」を参照してください。）




図 3.2.1.-9 追加保留オーダー一覧 機能相関図

3.2.1.6. オンラインオーダーチェック

オンラインオーダーチェックは、上位システムから受信したオンラインオーダー（ファイル区分が全件）の内容と、オーダー管理サブシステム内に実際に登録されたオーダー情報の内容と比較して、状態を「オンラインオーダーチェック」画面に一覧表示します。

- ・「日別情報」画面から遷移して表示され、指定した作業日に該当するオンラインオーダーデータを受信ログから取得して、オーダー情報内の登録オーダーと比較表示します。
- ・比較結果は、受信したオンラインオーダー（ファイル区分が全件）がオーダー情報に未追加、未削除、変更有の状態について表示します。
- ・「オンラインオーダー取込チェック一覧」画面に遷移することにより、比較の詳細項目の内容を表示します。




図 3.2.1.-10 オンラインオーダーチェックの機能相関図

3.2.1.7. 日別情報

オーダー日別情報は、指定した作業日の品名別一覧、オーダー一覧（納入先／仕入先キー）の内容を「日別情報」画面に表示します。

- ・「日別情報」画面は、「品名別一覧」画面、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面で構成しています。

各詳細は、本書内の「3.2.1.1. 品名別一覧」、「3.2.1.2. オーダー一覧（仕入先／納入先キー）」を参照してください。

3.2.1.8. オーダ詳細一覧

オーダ詳細一覧は、画面で指定した検索条件に該当するオーダ情報の内容を一覧表示します。

対象とするオーダは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダ、内航出荷オーダ
- ・外航入荷オーダ、外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・陸上出荷オーダ
- ・パイプライン出荷オーダ
- ・添加剤受入オーダ
- ・荷繰外オーダ
- ・三井ナフサシフト出荷オーダ
- ・ETBE 入荷オーダ




図 3.2.1.-11 オーダ詳細一覧の機能相関図

(1) オーダ詳細一覧

「オーダ詳細一覧」画面上で指定した検索条件に該当するオーダ情報の内容を一覧表示します。

- ・ 開始～終了範囲内に含まれる作業日のオーダ情報を一覧表示します。
- ・ 個別オーダのオーダ入力-編集に遷移して、対象オーダの詳細内容を表示します。(詳細は、「3.2.2 オーダ追加/変更/削除」を参照してください。)
- ・ 表示しているオーダがオンラインオーダだった場合、「オンラインオーダ-情報修正」画面を表示して、エラー、保留となったオーダについて修正と再度登録が行えます。(詳細は、「3.1.1.2. 受信オーダ確認」を参照してください。)
- ・ 履歴ボタンから「履歴一覧」画面に遷移することで対象のオーダ管理 No 毎の変更履歴を表示できます。
- ・ 画面上の指定オーダについて、一覧上からオーダ情報の削除ができます。

3.2.1.9. オーダ履歴

オーダ履歴は、オーダ管理サブシステムの画面からオーダを追加、変更、削除した場合の履歴をログに保存し、保存したログの内容を一覧で表示する機能です。

対象とするオーダは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダ、内航出荷オーダ
- ・外航入荷オーダ、外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・パイプライン出荷オーダ（ここでは「三井ナフサシフト出荷オーダ」もパイプライン出荷として表示）
- ・添加剤受入オーダ
- ・荷繰外オーダ




図 3.2.1.-12 オーダ履歴の機能相関図

(1) オーダ管理ログ

指定した日付に該当するオーダの追加、変更、削除の履歴をオーダ管理ログから取得して一覧表示します。
 一覧上の履歴ボタンから「履歴一覧」画面に遷移することで対象のオーダ管理 No 毎の変更履歴を表示できます。

- ・履歴については、「オーダ管理ログ」画面から削除することができます。

(2) 履歴一覧

指定したオーダ管理 No に該当するオーダの追加、変更、削除の履歴をオーダ管理ログから取得して一覧表示します。




図 3.2.1.-13 オーダ管理ログと、履歴一覧の表示イメージ

3.2.2. オーダ追加／変更／削除

オーダ追加／変更／削除は、オーダ管理サブシステムの画面からオーダ情報の追加、変更、削除登録を行う機能です。

入荷、出荷オーダ、その他オーダ、特殊オーダ、バース登録機能の画面からオーダ情報を登録します。
オーダの変更、削除時、運転制御システムへの計画情報の取消送信、伝票情報、協定書元データ等、関連情報の削除を行います。
また、代理店情報登録の対象オーダについては、オーダ情報の登録の際に、代理店情報への登録を行います。

個別のオーダ入力-編集機能については、3.2.2.1. 章より記述します。
代理店情報登録機能については、3.2.3. 章に記述します。

オーダ追加／変更／削除の機能相関図を以下に記述します。




図 3. 2. 2. -1 オーダ追加／変更／削除の機能相関図

【オーダー追加】

オーダー追加は、オーダー管理サブシステムの画面からオーダー情報の追加登録を行います。

(1) オーダー登録時チェック

- ①登録時、作業日が過去日（本日含まず）の場合、エラーとします。
- ②登録時、対象項目が運転管理システム内のマスタに登録されているかチェックします。
チェック対象となる項目とマスタについては、個別の画面機能仕様書の「入力チェック」を参照してください。
- ③登録時、対象項目の整合性チェックを行います。
整合性チェックについては、本書内の「2.5.3. 整合性チェック」を参照してください。

(2) オーダー登録時処理

- ① 品名毎の需要家区分を取得し、オーダー情報へ登録します。
需要家区分については、本書内の「3.4.1. 需要家区分登録」を参照してください。
- ②品名は運転管理システム上のマスタ定義に従って作業品名の決定を行います。
出荷オーダーの場合、出荷品の分割、出荷形態の決定を行います。
出荷品の分割、出荷形態の決定については、本書内の「2.6. オーダー登録時の自動登録データ」を参照してください。
- ③画面からの入力データをオーダー情報へ登録します。
オーダー管理 No を採番します。
オーダーステータスは、「受付」として登録します。

オーダー登録時にエラーの場合は、オーダーの登録を行いません。

【オーダー変更】

オーダー変更は、オーダー管理サブシステムの画面からオーダー情報の変更登録を行います。

(1) オーダステータスチェック

- ① 変更対象のオーダー情報のオーダステータスをチェックします。
オーダステータスが「確定」、「作業予約」の場合、「受付」に戻すことはできません。

(2) 運転制御システムへの計画情報取消送信

- ① オーダステータスが「作業予約」の場合、作業計画管理サブシステムの「作業計画情報登録」機能と連携して運転制御システムへ計画情報取消を送信します。
送信時の作業状態のチェックは「作業計画情報登録」機能側で行い、チェックNG、送信NGの場合、オーダー登録時のエラーとします。

「作業計画情報登録」機能については、「機能仕様書 作業計画管理 3.1. 作業計画情報登録」を参照してください。

(3) 関連情報の削除

- ① オーダステータスが「受付」以外の場合、変更対象のオーダー情報に関連する以下の情報を削除します。
 - ・ 仮伝票情報
 - ・ 協定書元データ
 - ・ 作業計画情報（試験依頼、付帯作業含む）

作業計画情報、試験依頼の削除については、作業計画管理サブシステムにて行います。詳細は「機能仕様書 作業計画管理 3.1. 作業計画情報登録」を参照してください。

(4) 関連オーダー情報の削除

- ① ハッチ洗浄オーダーの場合、関連する内航出荷、内航入荷オーダーを削除します。
- ② 徳山湾内転送オーダーの場合、対となるオーダーを削除します。

(5) オーダー登録時チェック

- ① オーダー追加のオーダー登録時チェックと同様とします。

(6) オーダー登録時処理

- ① オーダー追加のオーダー登録時処理と同様ですが、変更対象のオーダーステータスが「受付」の場合は「受付」、「確定」の場合は「確定」のままとします。「作業予約」の場合は、「確定」に変更します。
オーダー管理 No の採番は行いません。

(7) 関連オーダー情報の再作成

- ① ハッチ洗浄オーダーの場合、関連する内航出荷、内航入荷オーダーを再登録します。
- ② 徳山湾内転送オーダーの場合、対となるオーダーを再登録します。

※オーダー管理 No の採番は行いません。

(8) 仮伝票情報、協定書元データの再作成

- ① 変更対象のオーダー情報のオーダーステータスが、「受付」以外の場合、以下情報を再作成します。
 - ・ 仮伝票情報
 - ・ 協定書元データ

オーダー登録時にエラーの場合は、オーダーの登録を行いません。

【オーダー削除】

オーダー削除は、オーダー管理サブシステムの画面からオーダー情報の削除登録を行います。
 オーダステータスが「受付」、「確定」、「作業予約」のどの場合でも、オーダー情報の削除登録は可能です。

(1) 運転制御システムへの計画情報取消送信

- ① オーダステータスが「作業予約」の場合、作業計画管理サブシステムの「作業計画情報登録」機能と連携して運転制御システムへ計画情報取消を送信します。

送信時の作業状態のチェックは「作業計画情報登録」機能側で行い、チェックNG、送信NGの場合、オーダー登録時のエラーとします

「作業計画情報登録」機能については、「機能仕様書 作業計画管理 3.1. 作業計画情報登録」を参照してください。

(2) 関連情報の削除

- ① オーダ変更の「関連情報の削除」と同様とします。

(3) 関連オーダー情報の削除

- ① ハッチ洗浄オーダーの場合、関連する内航出荷、内航入荷オーダーを削除します。

- ② 徳山湾内転送オーダーの場合、対となるオーダーを削除します。

オーダー登録時にエラーの場合は、オーダーの登録を行いません。

オーダーステータスについては、本書内の「2.4.2. ステータス管理」を参照してください。

【進捗管理サブシステムからのオーダー変更／削除】

進捗管理サブシステムの画面からオーダー情報の変更、削除を要求された場合、オーダー管理サブシステムは進捗管理サブシステムと連携して、オーダー情報や、関連する仮伝票情報、協定書元データ等の更新を行います。
 詳細については、本書内の「3.2.2.16. 進捗管理サブシステムからのオーダー変更／削除」を参照してください。

仮伝票情報の作成／削除については、伝票発行管理サブシステムと連携して行います。
 （本書内の「3.2.4.3. 仮伝票情報の作成」を参照してください。）

3.2.2.1. 入荷オーダー登録・内航入荷オーダー

入荷オーダー登録・内航入荷オーダーは、内航船の入荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3.2.2.-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020101	内航入荷オーダー管理
VIAA020102	内航入荷オーダー入力-編集
VIAA020303	インボイスデータ入力




図 3.2.2.-3 入荷オーダー登録・内航入荷オーダーの機能相関図

(1) 内航入荷オーダー管理

「内航入荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の内航入荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の内航入荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、内航入荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「内航入荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、内航入荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「内航入荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の内航入荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 内航入荷オーダー入力-編集

「内航入荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、内航入荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、内航入荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、港、内航船の情報、オーダー時のコメントや、入荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量等です。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・追加／変更時は、代理店情報への登録も行います。
- ・削除時は、代理店情報、仮伝票情報、協定書元データ、外航通関サブシステム用情報の輸入進捗管理の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

(3) 内航船の外貨品入荷

内航入荷オーダーの品名の明細情報に外貨品が有る場合、内航船の外貨品入荷と判定します。

- ・内貨品と外貨品の判定は、品名の税区分で行います。
- ・明細情報に内貨品と外貨品の混在が有る場合、「内航船の外貨品入荷（内外貨同時）」と判定します。
明細情報の全てが外貨品の場合、「内航船の外貨品入荷（全量外貨）」と判定します。

「内航船の外貨品入荷（内外貨同時）」と判定された場合、オーダ確定の仮伝票情報作成時に、内貨用と外貨用の2つの仮伝票情報を作成します。仮伝票情報の作成については、本書内の「3.2.4.3. 仮伝票情報の作成」を参照してください。

(4) インボイスデータ入力

対象のオーダステータスが「受付」以降の場合、「インボイスデータ入力」画面を表示して、インボイスデータが登録できます。

- ・インボイスデータはオーダ確定後、「内航船の外貨品入荷（内外貨同時）」の場合に外航通関サブシステムにて使用します。
- ・オーダ削除時、対象オーダのインボイスデータを合わせて削除します。

3.2.2.2. 入荷オーダー登録・外航入荷オーダー

入荷オーダー登録・外航入荷オーダーは、外航船の入荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。外航入荷オーダーでは、外航通関サブシステムで取り扱うインボイスデータの登録も行います。

表 3.2.2.-4 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020301	外航入荷オーダー管理
VIAA020302	外航入荷オーダー入力-編集
VIAA020303	インボイスデータ入力




図 3.2.2.-5 入荷オーダー登録・外航入荷オーダーの機能相関図

(1) 外航入荷オーダー管理

「外航入荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の外航入荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の外航入荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、外航入荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「外航入荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、外航入荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「外航入荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の外航入荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 外航入荷オーダー入力-編集

「外航入荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、外航入荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、外航入荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、外航船の情報、入荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー No、オーダー数量、取引先、港、原産国情報等です。
- ・輸入 L 基地の自動変換
千葉、愛知、徳山で、品名が LPG 品の場合、画面からのオーダー登録時にメッセージによる確認の上、基地を輸入 L 基地のコード（千葉の例：「千葉 輸入 L 基地」（簡略店基地コード：9442））に自動変換します。
LPG 品の判定は、需給品名 B コードで行います。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・削除時は、仮伝票情報、外航通関サブシステム用情報の輸入進捗管理の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

(3) インボイスデータ入力

対象のオーダーステータスが「受付」以降の場合、「インボイスデータ入力」画面を表示して、インボイスデータが登録できます。
オーダー削除時は、対象オーダーのインボイスデータを合わせて削除します。
インボイスデータは、オーダー確定後、外航通関サブシステムにて使用します。

3.2.2.3. 出荷オーダー登録・内航出荷オーダー

出荷オーダー登録・内航出荷オーダーは、内航船の出荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。
内航出荷オーダーでは、船中ブレンド積載数量の入力、船中ブレンド比率の設定とハッチ洗浄オーダーの入力も行います。

表 3.2.2.-6 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020401	内航出荷オーダー管理
VIAA020402	内航出荷オーダー入力-編集
VIAA020405	船中ブレンド積載数量入力
VIAA020406	ハッチ洗浄用オーダー入力
VIAA020407	船中ブレンド比率設定




図 3.2.2.-7 出荷オーダー登録・内航出荷オーダーの機能相関図

(1) 内航出荷オーダー管理

「内航出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の内航出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の内航出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、内航出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「内航出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、内航出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「内航出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の内航出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 内航出荷オーダー入力-編集

「内航出荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、内航出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、内航出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、港、内航船の情報、性状表船託送情報、オーダー時のコメントや、出荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量、出荷形態等です。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・追加／変更時は、代理店情報への登録も行います。
- ・削除時、代理店情報、仮伝票情報、協定書元データの削除、保税運送の場合は外航通関サブシステム用情報のボンド出荷進捗管理の削除も行います。
- ・変更時、保税運送の場合は外航通関サブシステム用情報のボンド出荷進捗管理の船名について変更を行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

(3) ハッチ洗浄用オーダー入力

内航出荷オーダーの品名がハッチ洗浄対象の場合、「ハッチ洗浄用オーダー入力」画面を表示して、ハッチ洗浄用オーダーの作成ができます。
「ハッチ洗浄用オーダー入力」画面で作成したハッチ洗浄用オーダーは、「内航出荷オーダー入力-編集」画面でオーダー情報へ登録します。

ハッチ洗浄については、本書内の「3.2.2. 11. 特殊オーダー登録・ハッチ洗浄オーダー」を参照してください。

(4) 船中ブレンド積載数量入力

内航出荷オーダの品名が船中ブレンド対象の場合、「船中ブレンド積載数量入力」画面を表示して、船中ブレンド積載品数量の入力ができます。

「船中ブレンド積載数量入力」画面で入力した船中ブレンド積載品数量は、「内航出荷オーダ入力・編集」画面でオーダ情報に登録します。

- ・船中ブレンド対象の判定は、船中ブレンドマスタに登録された品名にて判定します。
- ・船中ブレンド積載品数量の項目は、積載数量、ハッチ No、積込順、等があります。

(5) 船中ブレンド比率設定

内航出荷オーダの品名が船中ブレンド対象の場合、「船中ブレンド比率設定」画面を表示して、船中ブレンド比率と出荷形態の変更ができます。

- ・船中ブレンド対象の判定は、船中ブレンドマスタに登録された品名にて判定します。
- ・船中ブレンド比率設定の項目は、ブレンド比率、出荷形態があります。
- ・初期値は船中ブレンドマスタの値を使用します。
- ・変更した内容は対象のオーダ情報の明細に紐付く形で登録します。

(6) 保税運送

内航出荷オーダの品名について、1つでも税区分が「外貨品」の物があれば、そのオーダは保税運送対象とします。

- ・保税運送の場合、ボンド承認日時入力・送信の対象となります。(詳細は、本書内の「3.3. 運転情報送信機能」を参照してください。)
- また、外航通関サブシステムの取り扱い対象となります。(詳細は、本書内の「3.2.4.5. 外航通関情報の作成」を参照してください。)

3.2.2.4. 出荷オーダー登録・外航出荷オーダー

出荷オーダー登録・外航出荷オーダーは、外航船の出荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3.2.2.-8 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020601	外航出荷オーダー管理
VIAA020602	外航出荷オーダー入力-編集




図 3.2.2.-9 出荷オーダー登録・外航出荷オーダーの機能相関図

(1) 外航出荷オーダー管理

「外航出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の外航出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の外航出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、外航出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「外航出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、外航出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「外航出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の外航出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 外航出荷オーダー入力-編集

「外航出荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、外航出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、外航出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、港、外航船の情報、オーダー時のコメントや、出荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量、出荷形態等です。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・削除時は、仮伝票情報、協定書元データ、外航通関サブシステム用情報の輸出進捗管理の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

(3) 積戻しと輸出

外航出荷オーダーの品名について、1つでも税区分が「外貨品」の物があれば、そのオーダーは積戻し対象とします。
無い場合は、そのオーダーは輸出とします。

3.2.2.5. 出荷オーダー登録・ボンド出荷オーダー

出荷オーダー登録・ボンド出荷オーダーは、外航船の燃料製品についての出荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。ボンド出荷オーダーの画面で扱うオーダーはボンドバンカーとし、保税運送については、「出荷オーダー登録・内航出荷オーダー」で扱います。

表 3.2.2.-10 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020801	ボンド出荷オーダー管理
VIAA020802	ボンド出荷オーダー入力-編集
VIAA020805	本船情報入力




図 3.2.2.-11 出荷オーダー登録・ボンド出荷オーダーの機能相関図

(1) ボンド出荷オーダー管理

「ボンド出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日のボンド出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日のボンド出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、ボンド出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「ボンド出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、ボンド出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「ボンド出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象のボンド出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) ボンド出荷オーダー入力-編集

「ボンド出荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、ボンド出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、ボンド出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、港、本船（外航船）の情報、オーダー時のコメントや、出荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量、密度、出荷形態等です。
- ・使用する艀（内航船）を船情報として登録し、艀に積載する品名の紐付けを積載品情報として登録します。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・追加／変更時は、代理店情報への登録も行います。
- ・削除時は、代理店情報、仮伝票情報、協定書元データ、外航通関サブシステム用情報のボンド出荷進捗管理の削除も行います。
- ・変更時は、外航通関サブシステム用情報のボンド出荷進捗管理の船名について変更を行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。




図 3. 2. 2. -12 ボンド出荷オーダの積載品情報の登録イメージ

(3) 本船情報

- 「本船情報入力」画面上で、外航船の情報を本船情報へ登録します。
- ・対象となるデータは、国籍、総トン数、航海日数、人数、等です。

本船情報は、オーダ確定後、外航通関サブシステムにて使用します。

3.2.2.6. 出荷オーダー登録・陸上出荷オーダー

出荷オーダー登録・陸上出荷オーダーは、国内におけるローリー車による出荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除する機能と1日1回、自動登録する機能です。

出荷オーダー登録・陸上出荷オーダーには以下2つの機能があります。

- ・画面からのオーダー追加／変更／削除
- ・オーダー自動作成

【画面からのオーダー追加／変更／削除】

以下のオーダー管理サブシステムの画面からオーダー追加／変更／削除を行います。

表 3.2.2.-13 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020501	陸上出荷オーダー管理
VIAA020502	陸上出荷オーダー入力-編集
VIAA020503	陸上出荷品名対応マスタメンテ




図 3. 2. 2. -14 陸上出荷オーダー 画面からの追加／変更／削除の機能相関図

(1) 陸上出荷オーダー管理

「陸上出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の陸上出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の陸上出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、陸上出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、品名等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「陸上出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、陸上出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「陸上出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の陸上出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 陸上出荷オーダー入力・編集

「陸上出荷オーダー入力・編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、陸上出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、陸上出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、出荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量、等です。
- ・陸上出荷オーダーが対象とする品名は陸上出荷品名マスタに設定された情報を使用します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

(3) 陸上出荷品名対応マスタメンテ

陸上出荷オーダーの対象となる品名等の情報を陸上出荷品名マスタへ登録します。

【オーダー自動作成】

- 1 日 1 回夜間に陸上出荷計画に従って、自動で陸上出荷オーダーをオーダー情報へ作成します。
- 1 日 1 回の実行時刻は、陸上出荷オーダー受信機能が動作する前の時刻とします。
 - その日のオーダー情報が存在する場合は、最新に更新します。
 オーダーステータスが「確定」の状態の場合、作成を行いません。
 作成は翌日分から未来へ 9 0 日分作成します。
 - 作成するオーダーの品名、数量と、作成対象となる月日（範囲等）は陸上出荷計画に設定された内容に従います。
 陸上出荷計画の数量が 0 の品名については作成対象に含めません。
 - 陸上出荷計画の内容は、「【夜間処理】陸上出荷オーダーテーブル入力」画面にて登録を行います。

表 3. 2. 2. -15 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA080101	【夜間処理】陸上出荷オーダーテーブル入力




図 3. 2. 2. -16 陸上出荷オーダー自動作成の機能相関図

オーダー追加／変更／削除については、本書内の「3. 2. 2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

3.2.2.7. 出荷オーダー登録・パイプライン出荷オーダー

出荷オーダー登録・パイプライン出荷オーダーは、パイプラインを使用した出荷オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3.2.2.-17 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020701	パイプライン出荷オーダー管理
VIAA020702	パイプライン出荷オーダー入力-編集




図 3.2.2.-18 出荷オーダー登録・パイプライン出荷オーダーの機能相関図

(1) パイプライン出荷オーダー管理

「パイプライン出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日のパイプライン出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。この画面にて、対象作業日のパイプライン出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、パイプライン出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「パイプライン出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、パイプライン出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「パイプライン出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象のパイプライン出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) パイプライン出荷オーダー入力-編集

「パイプライン出荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、パイプライン出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。この画面にて、パイプライン出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、出荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量、出荷形態等です。
- ・削除時は、仮伝票情報の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

3.2.2.8. その他オーダー登録・添加剤受入オーダー

その他オーダー登録・添加剤受入オーダーは、添加剤についての受入オーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3.2.2.-19 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020901	添加剤受入オーダー管理
VIAA020902	添加剤受入オーダー入力-編集




図 3.2.2.-20 その他オーダー登録・添加剤受入オーダーの機能相関図

(1) 添加剤受入オーダー管理

「添加剤受入オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の添加剤受入オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の添加剤受入オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、添加剤受入オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、仕入れ先、添加剤品名等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「添加剤受入オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、添加剤受入オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「添加剤受入オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の添加剤受入オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 添加剤受入オーダー入力-編集

「添加剤受入オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、添加剤受入オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、添加剤受入オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、納期、発注日、仕入れ先、受入の明細情報として添加剤品名、オーダー数量等です。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

3. 2. 2. 9. その他オーダー登録・荷繰外オーダー

その他オーダー登録・荷繰外オーダーは、作業計画不要のバースを使用する荷繰外作業についてのオーダーを、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3. 2. 2. -21 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA021001	荷繰外オーダー管理
VIAA021002	荷繰外オーダー入力-編集




図 3. 2. 2. -22 その他オーダー登録・荷繰外オーダーの機能相関図

(1) 荷繰外オーダー管理

「荷繰外オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の荷繰外オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の荷繰外オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、荷繰外オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、船名、荷繰外品名等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「荷繰外オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、荷繰外オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「荷繰外オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の荷繰外オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 荷繰外オーダー入力-編集

「荷繰外オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、荷繰外オーダーとしてオーダー情報へ登録します。
この画面にて、荷繰外オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、作業日、船の情報、オーダー時のコメントや、品名の明細情報として荷繰外品名、オーダー数量等です。
- ・使用バース No が登録できます。
- ・削除時は、代理店情報の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

※荷繰外オーダーの場合、以下違いがあります。

- ・オーダー登録時の整合性チェックの内容。(詳細は本書内の「2.5.3. 整合性チェック」を参照してください。)
- ・オーダーの変更／削除時に計画情報の取消(削除)をしない。
- ・仮伝票情報の作成、協定書元データの作成がない為、それらの削除がない。(本書内の「3.2.4.3. 仮伝票情報の作成」を参照してください。)

3.2.2.10. 月間オーダー

月間オーダーは、オーダー管理サブシステムの画面で入力した情報を元に、一度にひと月分の各種のオーダー情報を作成する機能です。

作成対象となるオーダーの種類は以下のオーダーです。

- ・内航入荷オーダー
- ・内航出荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・添加剤受入オーダー
- ・陸上出荷オーダー

月間オーダーの情報を作成してオーダー情報へ登録する画面は以下の画面です。

表 3.2.2.-23 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA021101	月間オーダー管理
VIAA021501	内航出荷月間オーダー入力
VIAA021201	陸上出荷月間オーダー入力

内航出荷については、月間オーダー管理と、内航出荷月間オーダー入力の2つの機能があります。

月間オーダー管理と内航出荷月間オーダー入力の機能の違いは以下の通りです。

- ・月間オーダー管理は、月毎の集計表示が有。
- ・月間オーダー管理は、取引先と品名を個別に指定して登録が可能。
内航出荷月間オーダー入力は、個別に指定せずとも、マスタで定義された特定の取引先と品名を選択する形で登録が可能。
- ・月間オーダー管理は1品名毎に登録し、内航出荷オーダー入力は複数品名毎に登録が可能。

陸上出荷については、通常の月間オーダー管理とは別に、陸上出荷月間オーダー入力を使用します。




図 3. 2. 2. -24 月間オーダーの機能相関図

(1) 月間オーダー管理

「月間オーダー管理」画面上で月間のオーダー数量を集計して表示し、入力した作成年月、取引先、品名、数量を元に、ひと月分のオーダー情報を作成して登録します。

- ・本日以降未来日のオーダーについて作成できます。
- ・未来日に既にオーダーが存在する場合、変更登録します。
- ・内航入荷、出荷オーダーについて、追加／変更時は、代理店情報への登録も行います。
- ・追加／変更した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

(2) 内航出荷月間オーダー入力

内航出荷オーダーの特定の納入先と品名については、あらかじめ設定されたマスタの情報（取引先、品名）と入力した作成年月、数量を元に、ひと月分のオーダー情報を作成して登録します。

- ・対象となる納入先と品名については、月間用取引先品名マスタの設定に従います。
- ・本日以降未来日のオーダーについて作成できます。
- ・未来日に既にオーダーが存在する場合、変更登録します。
- ・追加／変更時は、代理店情報への登録も行います。
- ・追加／変更した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

(3) 陸上出荷月間オーダー入力

陸上出荷オーダーについては、あらかじめ設定されたマスタの情報（品名）と入力した作成年月、数量を元に、ひと月分のオーダー情報を作成して登録します。

- ・対象となる品名については、陸上出荷品名マスタの設定に従います。
- ・本日以降未来日のオーダーについて作成できます。
- ・未来日に既にオーダーが存在する場合、変更登録します。

データの追加、変更については、本書内の「3. 2. 2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

※月間オーダー画面からのオーダー変更については、オーダーステータスが「受付」の場合のみ可能です。

月間オーダーの画面で登録した各オーダー情報のオーダー確定については、各個別のオーダー入力・編集画面で行います。

3. 2. 2. 11. 特殊オーダー登録・ハッチ洗浄オーダー

特殊オーダー登録・ハッチ洗浄オーダーは、画面又はオンラインオーダー受信で登録した内航出荷オーダーの品名がハッチ洗浄対象の場合、オーダー管理サブシステムの画面からハッチ洗浄用のオーダーを作成する機能です。

ハッチ洗浄用のオーダーを入力する画面は以下画面です。

表 3. 2. 2. -25 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020406	ハッチ洗浄用オーダー入力




図 3. 2. 2. -26 ハッチ洗浄オーダーの機能相関図

ハッチ洗浄対象か否かの判定は、内航出荷オーダの品名の需給品名 B コードを「ハッチ洗浄可能需給品名 B コードマスタ」を使用して判定します。
 内航出荷オーダがハッチ洗浄対象と判定された場合、ハッチ洗浄用の出荷オーダと入荷オーダを紐づく形で画面を使用して作成します。
 以下表にハッチ洗浄用として作成するオーダを記述します。

表 3. 2. 2. -27 ハッチ洗浄用のオーダ

No.	ハッチ洗浄用オーダ	説明
1	ハッチ洗浄用出荷オーダ	「ハッチ洗浄用オーダ入力」画面で入力したハッチ洗浄用の内航出荷オーダ
2	ハッチ洗浄用入荷オーダ	「ハッチ洗浄用オーダ入力」画面で入力したハッチ洗浄用の内航入荷オーダ

(1) 内航出荷オーダ管理、内航入荷オーダ管理

指定日の内航出荷、内航入荷オーダの一覧を表示しますが、
 「内航出荷オーダ管理」画面は、ハッチ洗浄対象の内航出荷オーダと、ハッチ洗浄用出荷オーダにアイコンを表示します。
 「内航入荷オーダ管理」画面は、ハッチ洗浄用入荷オーダにアイコンを表示します。

- ・新規作成またはハッチ洗浄対象のオーダ管理 No を指定することにより、「内航出荷オーダ入力・編集」画面へ遷移します。
- ・ハッチ洗浄用出荷オーダについては、オーダ管理 No を指定した場合、ハッチ洗浄対象の内航出荷オーダの「内航出荷オーダ入力・編集」画面へ遷移します。
- ・ハッチ洗浄用入荷オーダについては、オーダ管理 No を指定した場合、ハッチ洗浄対象の内航出荷オーダの「内航出荷オーダ入力・編集」画面へ遷移します。

(2) 内航出荷オーダ入力・編集

対象オーダがハッチ洗浄対象の場合、ハッチ洗浄オーダボタンを表示し、そのボタンから「ハッチ洗浄用オーダ入力」画面を表示します。
 「ハッチ洗浄用オーダ入力」画面で入力した以下のオーダの情報は、「内航出荷オーダ入力・編集」画面側でハッチ洗浄対象の内航出荷オーダの登録時にオーダ情報へ登録します。

- ・ハッチ洗浄用出荷オーダ（内航出荷オーダ）
- ・ハッチ洗浄用入荷オーダ（内航入荷オーダ）

- 1) 追加の際は、ハッチ洗浄用出荷オーダとハッチ洗浄用入荷オーダのオーダ管理 No も採番します。
- 2) 変更の際は、対象のハッチ洗浄用出荷オーダとハッチ洗浄用入荷オーダも削除して再登録します。（オーダ管理 No の採番は行いません）

- 3) 削除の際は、ハッチ洗浄用出荷オーダーとハッチ洗浄用入荷オーダーについても削除します。
- 4) ハッチ洗浄用出荷オーダーとハッチ洗浄用入荷オーダーのオーダーステータスは、オーダー情報へ登録時にハッチ洗浄対象のオーダーのオーダーステータスと同じ状態を登録します。
- 5) 出荷作業形態は「単品出荷」のみが指定可能です。
- 6) 仮伝票、協定書元データの作成
ハッチ洗浄用出荷オーダーと、ハッチ洗浄用入荷オーダーについては、オーダー確定時の仮伝票、協定書元データの作成は行いません。
- 7) 代理店情報の登録
追加／変更／削除時は、ハッチ洗浄用出荷オーダー、ハッチ洗浄用入荷オーダーについても代理店情報へ登録を行います。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

- ・作業状態のチェックや計画情報取消送信は、ハッチ洗浄対象オーダー、ハッチ洗浄用出荷オーダー、ハッチ洗浄用入荷オーダーの3件について行います。
- ・変更／削除時の作業状態のチェックで、ハッチ洗浄用出荷オーダー、又はハッチ洗浄用入荷オーダーがエラーの場合でも、ハッチ洗浄対象のオーダーのチェックが正常であれば、ハッチ洗浄対象のオーダーは変更／削除ができます。
- ・追加／変更／削除した場合、ハッチ洗浄対象オーダーについてのみ、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

(3) ハッチ洗浄用オーダー入力

ハッチ洗浄対象の内航出荷オーダーに紐付く形で、ハッチ洗浄用出荷オーダーとハッチ洗浄用入荷オーダーの情報を入力します。
この画面で入力した情報は、表示元の「内航出荷オーダー入力-編集」画面でオーダー情報へ登録します。

削除の場合は、ハッチ洗浄用出荷オーダーとハッチ洗浄用入荷オーダーの両方を削除対象とし、一方のみの削除は行えません。

(4) 日別情報、オーダー一覧（納入先／仕入先キー）、オーダー一覧（船名キー）への「ハッチ洗浄」アイコン表示

ハッチ洗浄対象オーダーと、ハッチ洗浄用出荷オーダー、ハッチ洗浄用入荷オーダーへのアイコン表示は、「日別情報」画面、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面、「オーダー一覧（船名キー）」画面についても行います。

3.2.2.12. 特殊オーダー登録・千葉三井化学ナフサ出荷オーダー

特殊オーダー登録・千葉三井ナフサ出荷オーダーは出光ナフサタンクから三井寄託タンクへの出荷オーダー（タンク間シフト）で、オーダー管理サブシステムの画面から追加／変更／削除登録する機能です。

表 3.2.2.-28 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA021701	三井ナフサシフト出荷オーダー管理
VIAA021702	三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集




図 3.2.2.-29 三井ナフサシフト出荷オーダーの機能相関図

(1) 三井ナフサシフト出荷オーダー管理

「三井ナフサシフト出荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の三井ナフサシフト出荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。

この画面にて、対象作業日の三井ナフサシフト出荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、三井ナフサシフト出荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、取引先等を表示します。
- ・画面上で新規作成を指定して「三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、三井ナフサシフト出荷オーダーの追加登録ができます。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集」画面へ遷移することにより、対象の三井ナフサシフト出荷オーダーの変更／削除登録ができます。

(2) 三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集

「三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集」画面上で、入力したオーダーの内容を、三井ナフサシフト出荷オーダーとしてオーダー情報へ登録します。

この画面にて、三井ナフサシフト出荷オーダーの詳細内容の参照や、追加／変更／削除登録ができます。

- ・対象となるデータは、出荷の明細情報のオーダー数量です。
取引先や品名の情報は、三井ナフサシフト出荷オーダー用として定義したシステム定数の値を使用します。
- ・削除時は、仮伝票情報の削除も行います。
- ・追加／変更／削除した場合、履歴をオーダー管理ログへ保存します。

データの追加、変更、削除については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」を参照してください。

3.2.2.13. 特殊オーダー登録・徳山湾内転送オーダー

特殊オーダー登録・徳山湾内転送オーダーは、徳山事業所（西地区）と大浦地区の間の内航船を使用した転送オーダーで、内航出荷オーダー登録時に徳山湾内転送と判定された場合、対となる内航入荷オーダーを自動作成する機能です。
内航入荷オーダー登録時は、内航出荷オーダーを自動作成します。

(1) 徳山湾内転送の判定

徳山湾内転送は、対象オーダーの以下情報にて判定します。

＜徳山湾内転送判定用の情報＞

- ・ 基地コード
- ・ 取引先 No2 コード

判定用のコードについては、システム定数にて定義します。

(2) オーダー登録時の自動作成

オーダー登録時、登録対象のオーダーが徳山湾内転送と判定された場合、対となるオーダーを自動作成してオーダー情報へ追加登録します。

- ・ 内航出荷オーダー登録時に徳山湾内転送と判定された場合、登録したオーダー情報を元に内航入荷オーダーを自動作成します。
- ・ 内航入荷オーダー登録時に徳山湾内転送と判定された場合、登録したオーダー情報を元に内航出荷オーダーを自動作成します。

自動作成側オーダーのオーダー No、明細情報、船情報等は作成元となるオーダーの情報を登録します。

オーダー管理 No については自動作成側も採番を行います。

自動作成側オーダーの以下情報については、伝票発行管理サブシステム側で伝票送信時にシステム定数に定義した値で置換します。

- ・取引先 No2 コード
- ・簡略店基地コード

(オーダー登録には、オーダー管理システムの画面からの追加、変更登録以外に、SAISPlus からのオンラインオーダー (内航入出荷) 受信時の登録があります。)

(3) 仮伝票情報の作成

オーダー確定時、自動作成側のオーダーについても仮伝票情報の作成を行います。

仮伝票情報の作成については、本書内の「3.2.4.3. 仮伝票情報の作成」を参照してください。

(4) 協定書元データの作成

オーダー確定時、協定書元データについても仮伝票情報の作成と同様で、自動作成側のオーダーについても協定書元データの作成を行います。

協定書元データの作成については、本書内の「3.2.4.4. 協定書元データの作成」を参照してください。

(5) 識別情報の表示

オーダー管理サブシステムの「オーダー一覧 (納入先/仕入先キー)」画面、「オーダー一覧 (船名キー)」画面、「日別情報」画面上に徳山湾内転送を示すアイコンを表示します。(アイコンは湾内転送側オーダー、および対となる自動作成側オーダーの両方を対象とします。)

(6) オーダの削除

自動作成したオーダ情報を削除、または作成元となったオーダを削除した場合、それぞれ対となるオーダのオーダ情報を削除します。
仮伝票情報、協定書元データも同様とします。

オーダ追加／変更／削除については、本書内の「3. 2. 2. オーダ追加／変更／削除」を参照してください。

3. 2. 2. 14. 特殊オーダー登録・ETBE 入荷オーダー

特殊オーダー登録・ETBE 入荷オーダーは、JBSL ETBE タンクから製油所 ETBE タンクへの入荷オーダー（タンク間シフト）で、バイオターミナル管理サブシステム側でオーダー情報が作成されます。（通常の ETBE 入荷（内航船から製油所 ETBE タンクへの入荷）はこの機能の対象ではありません。）
オーダー管理サブシステムでは、オーダー情報の表示のみを行います。

表 3. 2. 2. -31 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA021601	ETBE入荷オーダー管理
VIAA021602	ETBE入荷オーダー詳細




図 3. 2. 2. -32 ETBE 入荷オーダーの機能関連図

(1) ETBE 入荷オーダー管理

「ETBE 入荷オーダー管理」画面上で作業日を指定することにより、対象作業日の ETBE 入荷オーダーをオーダー情報から一覧表示します。
この画面にて、対象作業日の ETBE 入荷オーダーを一覧で確認できます。

- ・一覧には、ETBE 入荷オーダーのオーダーステータスの状態、オーダー数量、オーダー管理 No、取引先等を表示します。
- ・画面上でオーダー管理 No を指定して「ETBE 入荷オーダー詳細」画面へ遷移することにより、対象の ETBE 入荷オーダーの詳細内容の表示ができます。

(2) ETBE 入荷オーダー詳細

「ETBE 入荷オーダー詳細」画面で、バイオターミナル管理サブシステムが登録した ETBE 出荷オーダーから作成された千葉製油所の入荷オーダーの詳細内容を表示します。

- ・対象となるデータは、作業日、基地、取引先、入荷の明細情報として品名、作業品名、オーダー数量等です。
- ・この画面から、オーダーの追加／変更／削除、確定操作は行えません。

3.2.2.15. バース情報登録

バース情報登録機能は、個別のオーダー入力・編集画面でオーダー登録時に行う「バース No 登録」と、専用画面で行う「着栈順登録」、バース施設の使用時間を登録する「係留施設使用届・危険物荷役時間登録」があります。
また、登録したバースの使用予定情報を一覧で表示できる「バース予定表示」があります。

【バース No 登録】

使用するバース No をオーダー管理サブシステムの各オーダー入力・編集の画面から登録できます。
対象となるオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー
- ・内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・荷繰外オーダー

登録については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」の各対象のオーダー登録の章を参照してください。

※バース No はオーダー管理サブシステムの画面上ではマスタを用いて「バース略称」で表示、指定する場合があります。

【着栈順登録】

バースへの船の着栈順位をオーダー管理サブシステムの画面から着栈時刻を入力することにより登録します。

- ・着栈順は、同一バース No に複数のオーダーがあった場合、着栈時間の早い物からの順番とします。

対象となるオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー
- ・内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・荷繰外オーダー

着栈順位の登録については、以下の画面で行います。

表 3. 2. 2. -33 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA030101	バースNo着栈順位指定管理




図 3. 2. 2. -34 バース No 着栈順位一指定管理 機能相関図

バース No. 変更時は、通常のオーダー変更と同様、仮伝票情報、協定書元データ、計画情報等、代理店情報の更新を行います。
 オーダー変更については、本書内の「3. 2. 2. オーダー追加／変更／削除」のオーダー変更を参照してください。

【係留施設使用届・危険物荷役時間登録】

バース係留施設の使用時間と、危険物荷役時間をオーダ管理サブシステムの画面に表示し、オーダ情報へ登録する機能です。
終了予定日時についても表示します。

係留施設使用届・危険物荷役時間登録における対象オーダは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダ
- ・内航出荷オーダ
- ・外航入荷オーダ
- ・外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・荷繰外オーダ

係留施設使用届・危険物荷役時間登録については、以下の画面で行います。

表 3.2.2.-35 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間




図 3.2.2.-36 係留施設使用届・危険物荷役時間登録の機能相関図

(1) 係留施設使用届・危険物荷役時間入力

指定日に該当するバース No が登録されたオーダーについて、係留施設使用時間、危険物荷役時間、終了予定日時をオーダー情報から取得して表示します。

- ・係留施設使用時間、危険物荷役時間を画面上から登録できます。
- ・バースの係留施設における作業の終了予定日時は、JOB 作業状態が終了の場合、実績管理サブシステムの情報の作業終了日時を表示しますが、JOB 作業状態が作業中の場合は、進捗管理サブシステムの中間実績数量、流量と、作業計画管理サブシステムの計画数量から算出して表示します。

$$\text{終了予定日時} = \text{現在日時} + ((\text{計画数量} - \text{中間実績数量}) / \text{流量})$$

※JOB 作業状態は、作業計画管理サブシステムの情報です。

【バース予定表示】

バース予定表示は、指定した作業日から5日間分に該当するバース情報をオーダー情報から取得して一覧で表示します。
バース予定表示が対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷オーダー
- ・内航出荷オーダー
- ・外航入荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー

バース予定表示については、以下の画面で行います。

表 3.2.2.-37 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA040401	バース予定
VIAA040402	バース予定詳細




図 3.2.2.-38 バース予定表示の機能相関図

「バース予定」画面は、5日間分の使用バースの一覧を表示し、「バース予定詳細」画面は品名、オーダー数量等、バース予定に関連する詳細情報を表示します。

3.2.2.16. 進捗管理サブシステムからのオーダー変更／削除

進捗管理サブシステムの画面からオーダー情報の変更、削除を要求された場合、オーダー管理サブシステムは進捗管理サブシステムと連携して、オーダー情報や関連する情報の更新を行います。

(1) オーダー変更

進捗管理サブシステムの以下画面からオーダー情報の変更を要求された場合、オーダー管理サブシステムは進捗管理サブシステムと連携してオーダー情報の変更を行います。

- ・「バース・バッチ量変更」画面からバース No、オーダー数量の変更
- ・「出荷船名変更」画面から船名コード、船車コード、船名の変更
- ・「船中ブレンド積込順設定」画面から船中ブレンドの積込順の変更
- ・「パイプライン出荷バッチ量変更」画面からオーダー数量の変更

オーダー変更時のチェックは進捗管理サブシステム側で行われている為、オーダー管理サブシステムでは行いません。

変更対象となるオーダー情報の項目は、オーダー数量、船名コード、船車コード、バース No.、積込順等です。

また、仮伝票情報、協定書元データ、代理店情報の対象項目についても変更を行います。

対象がボンド出荷オーダーの船名変更だった場合、外航通関サブシステムの「ボンド出荷進捗管理」の船名を変更します。

オーダー情報の変更の履歴をオーダー管理ログへ保存します。

(2) オーダ明細削除

進捗管理サブシステムの以下画面からオーダ情報の明細削除を要求された場合、オーダ管理サブシステムは進捗管理サブシステムと連携してオーダ情報の明細削除を行います。

- ・「出荷明細（JOB・オーダ・伝票・協定）削除」画面から JOB No による、オーダ情報内の明細情報削除

オーダ明細削除時のチェックは進捗管理サブシステム側で行われている為、オーダ管理サブシステムでは行いません。

オーダ管理サブシステムでは、対象オーダ情報の明細情報を削除します。
また、仮伝票情報、協定書元データ、代理店情報の対象明細情報についても削除を行います。

オーダ情報の変更の履歴をオーダ管理ログへ保存します。

3.2.3. 代理店情報登録

代理店情報登録機能は、荷繰担当によるオーダ管理サブシステムの画面からの代理店情報の変更と、代理店情報をオーダ情報へ取込を行う機能です。代理店情報登録機能は、以下の機能で構成されます。

- ・代理店情報入力機能
- ・代理店情報取込機能




図 3.2.3.-1 代理店情報登録の機能相関図

代理店情報入力機能により入力した代理店情報は、オーダ情報とは別の情報として管理し、代理店情報取込機能によってオーダ情報へ取込ます。代理店情報は、オンラインオーダの受信時や、個別のオーダ入力・編集画面による追加、変更、削除時もその内容を反映します。

※代理店担当は、代理店情報入力機能のみが利用可能です。

代理店情報登録機能が対象とするオーダは、以下の種類です。

- ・内航入荷オーダ
- ・内航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・荷繰外オーダ

代理店情報登録機能で登録できる情報は、以下の項目です。

- ・内航入荷オーダー
作業日、内航船の情報、入荷の明細情報として品名、オーダー数量、バース No 等。
- ・内航出荷オーダー
作業日、内航船の情報、出荷の明細情報として品名、オーダー数量、バース No 等
- ・ボンド出荷オーダー
作業日、本船、海上ゾーン、出荷の明細情報として品名、オーダー数量、密度、艀（内航船）の情報、艀と積載する品名の紐付けとしての積載品情報、バース No 等。
- ・荷繰外オーダー
作業日、船の情報、品名の明細情報としてオーダー数量、バース No 等。

3. 2. 3. 1. 代理店情報入力

代理店情報入力、オーダー管理サブシステムの画面から入力したデータを代理店情報へ登録します。
以下は代理店情報入力を行う画面の一覧です。

表 3. 2. 3. -2 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020103	内航入荷オーダー入力-代理店情報
VIAA020403	内航出荷オーダー入力-代理店情報
VIAA020803	ボンド出荷オーダー入力-代理店情報
VIAA021003	荷繰外オーダー入力-代理店情報
VIAA030101	バースNo着栈順位指定管理

(1) 代理店情報の入力

各代理店情報画面は、対象の代理店情報の表示、登録を行います。




図 3. 2. 3. -3 代理店情報入力の機能相関図

代理店担当の場合、データ登録の対象は、代理店情報のみです。

3.2.3.2. 代理店情報取込

代理店情報取込は、代理店情報入力機能で登録した代理店情報について、オーダー情報の内容との照合結果の表示と、取込を行う機能です。以下表は代理店情報の照合と取込を行う画面の一覧です。

表 3.2.3.-4 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020104	内航入荷オーダー入力-代理店情報照合・取込
VIAA020404	内航出荷オーダー入力-代理店情報照合・取込
VIAA020804	ボンド出荷オーダー入力-代理店情報照合・取込
VIAA021004	荷繰外オーダー入力-代理店情報照合・取込
VIAA030102	バースNo着栈順位指定-代理店情報照合・取込

代理店情報取込におけるバースの着栈順位の対象オーダーは以下のものです。

- ・内航入荷オーダー
- ・内航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・荷繰外オーダー

(1) 代理店情報の照合

各代理店情報照合・取込画面は、対象のオーダー情報と代理店情報の内容を照合して結果を画面上に表示します。
バースの着栈順位については、対象のオーダー情報と代理店情報内のバース順位、着栈日時の照合結果を画面上に表示します。

次頁に相関図を記述します。





図 3. 2. 3. -5 代理店情報照合の機能相関図

(2) 代理店情報の取込

各代理店情報照合・取込画面で取込操作をして遷移元の各種オーダー入力-編集画面（バース No 着栈順位の場合、「バース No 着栈順位指定管理」画面）に戻ると、各種オーダー入力-編集画面は取込だ代理店情報の内容で画面を表示し、その内容にて登録操作を行うことにより、オーダー情報への変更登録を行います。

オーダー情報への変更登録については、本書内の「3.2.2. オーダー追加／変更／削除」の「オーダー変更」を参照してください。




図 3.2.3.-6 代理店情報の取込の機能相関図

3.2.4. オーダ確定

オーダ確定は、オーダ受信機能で登録、又はオーダ追加／変更／削除機能でオーダ管理サブシステムの画面から登録したオーダ情報を、確定する機能です。オーダ確定を行うことにより、作業計画管理サブシステム等、他のサブシステムから使用できるようになります。

オーダ確定時、オーダ情報を元に以下情報を作成します。

- ・伝票情報（仮伝票）
- ・協定書元データ
- ・輸入進捗管理
- ・輸出進捗管理
- ・ボンド出荷進捗管理




図 3.2.4.-1 オーダ確定の機能相関図

オーダー確定は、オーダー管理サブシステムの以下の画面で行います。

表 3. 2. 4. -2 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA020102	内航入荷オーダー入力-編集
VIAA020302	外航入荷オーダー入力-編集
VIAA020402	内航出荷オーダー入力-編集
VIAA020502	陸上出荷オーダー入力-編集
VIAA020602	外航出荷オーダー入力-編集
VIAA020702	パイプライン出荷オーダー入力-編集
VIAA020802	ボンド出荷オーダー入力-編集
VIAA020902	添加剤受入オーダー入力-編集
VIAA021002	荷繰外オーダー入力-編集
VIAA021702	三井ナフサシフト出荷オーダー入力-編集

オーダー確定には、以下の機能があります。

- ・オーダーステータスの更新
- ・需要家区分の登録
- ・仮伝票情報の作成
- ・協定書元データの作成
- ・外航通関情報の作成

3.2.4.1. オーダステータスの更新

オーダ確定時、オーダ情報の対象オーダのオーダステータスを「確定」で登録します。
また、オーダ情報の変更の履歴をオーダ管理ログへ保存します。

(1) 徳山湾内転送の場合

徳山湾内転送側オーダを「確定」した場合、対の自動作成側オーダのオーダステータスは「確定」にはせずそのままとします。

3.2.4.2. 需要家区分の登録

オーダ確定時、品質管理（I/F）機能にて対象オーダの需要家区分を取得して、オーダ情報へ登録します。
需要家区分の登録対象は以下のオーダです。

- ・内航出荷オーダ
- ・外航出荷オーダ
- ・ボンド出荷オーダ
- ・パイプライン出荷オーダ

品質管理（I/F）機能については、本書内の「3.4. 品質管理（I/F）機能」を参照してください。

3.2.4.3. 仮伝票情報の作成

オーダ確定時、対象オーダのオーダ情報を元に伝票発行管理サブシステムと連携しての伝票情報へ仮伝票情報を作成します。
作成対象となるオーダを次頁に記述します。

表 3. 2. 4. -3 仮伝票情報の作成対象一覧

オーダーの種類		作成対象	備考
入荷	内航入荷	○	※ 1
	外航入荷	○	
出荷	内航出荷	○	※ 1
	外航出荷	○	※ 1
	ボンド出荷	○	
	陸上出荷	—	※ 1
	パイプライン出荷	○	※ 1
その他	添加剤受入	—	※ 1
	荷繰外	—	
特殊	ハッチ洗浄	内航入荷	—
		内航出荷	—
	千葉三井化学ナフサ入荷	外航入荷	—
	千葉三井化学ナフサ出荷	三井ナフサシフト出荷	○
		パイプライン出荷	—
	千葉三井物産メタノール入荷	内航入荷	○
	千葉 BBR 入荷 (海上)	内航入荷	—
	千葉 BBR 入荷 (パイプライン)	—	—
	徳山三菱商事メタノール入荷	外航入荷	—
	徳山三菱商事メタノール出荷	内航出荷	—
		陸上出荷	—
	徳山湾内転送	内航入荷	○
		内航出荷	○
	製油所 ETBE 入荷 (千葉、愛知)	内航入荷	○
	製油所 ETBE 入荷 (千葉)	ETBE 入荷	○

※ 1. 月間オーダーで登録したオーダーも作成対象の判定に含む。

(1) 仮伝票の作成データ

仮伝票情報として、オーダー情報を元に以下データを作成します。

- ・伝票管理 No (採番)
- ・伝票日付 (作業日)
- ・納入日
- ・伝票区分 (入出荷区分)
- ・オーダー管理 No
- ・オーダー No
- ・基地情報
- ・取引先情報
- ・船情報
- ・伝票明細情報 (品名情報、伝票数量 (オーダー数量)、単位、バース No)

(2) 仮伝票の品名毎作成有無

仮伝票作成対象のオーダーの品名について、「伝票作成対象外品名マスタ」に登録された品名の場合、伝票明細情報を作成しません。
対象オーダーの全ての品名が作成対象外の場合、その仮伝票情報自体の作成は行いません。

(3) 積置き

内航出荷の場合、オーダー情報に登録されている積置きフラグがONの場合、納入日を作業日の翌月の1日とします。
積置きフラグは、「内航出荷オーダー入力-編集」画面で登録します。

(4) 内航入荷の場合の特殊機能

内航入荷の場合、オーダーの明細情報毎に仮伝票情報を作成します。
また、伝票明細情報は通常の数値分と、受入増減数値分で必ず2つ作成し、1つ目の伝票数量へオーダー情報のオーダー数量を登録し、2つ目 (受入増減数値分) の伝票数量は0で登録します。




図 3. 2. 4. -4 内航入荷の場合の伝票明細作成のイメージ

内航船の外貨品入荷（内外貨同時）の場合、外貨用と内貨用の 2 つの仮伝票情報を作成します。（伝票は北海道製油所形式で統一）
内航船の外貨品入荷（全量外貨）の場合は、通常の内航入荷の場合の仮伝票情報の作成と同じです。

- ・ 伝票管理 No は外貨用と内貨用でそれぞれ採番します。
- ・ 伝票数量は、オーダー明細情報の品名が外貨品の物は外貨用の仮伝票情報へ登録し、品名が内貨品の物は内貨用の仮伝票情報へ登録します。




図 3. 2. 4. -5 内航船の外貨品入荷の場合の伝票明細作成のイメージ

3. 2. 4. 4. 協定書元データの作成

オーダ確定時、対象オーダのオーダ情報を元に協定書元データを作成します。
作成対象となるオーダを以下に記述します。

表 3. 2. 4. -6 協定書元データの作成対象一覧

オーダの種類		作成対象	備考
入荷	内航入荷	○	※ 1
	外航入荷	—	
出荷	内航出荷	○	※ 1
	外航出荷	○	※ 1
	ボンド出荷	○	
	陸上出荷	—	※ 1
	パイプライン出荷	—	※ 1
その他	添加剤受入	—	※ 1
	荷繰外	—	
特殊	ハッチ洗浄	内航入荷	—
		内航出荷	—
	千葉三井化学ナフサ入荷	外航入荷	—
	千葉三井化学ナフサ出荷	三井ナフサシフト出荷	—
		パイプライン出荷	—
	千葉三井物産メタノール入荷	内航入荷	○
	千葉 BBR 入荷（海上）	内航入荷	—
	千葉 BBR 入荷（パイプライン）	—	—
	徳山三菱商事メタノール入荷	外航入荷	—
	徳山三菱商事メタノール出荷	内航出荷	—
		陸上出荷	—
	徳山湾内転送	内航入荷	○
		内航出荷	○
	製油所 ETBE 入荷（千葉、愛知）	内航入荷	○
	製油所 ETBE 入荷（千葉）	ETBE 入荷	—

※ 1. 月間オーダーで登録したオーダーも作成対象の判定に含む。

(1) 協定書元データの作成データ

協定書元データとして、オーダー情報と仮伝票作成時のデータを元に以下データを作成します。

- ・ 入出荷区分
- ・ 作業日
- ・ 船情報
- ・ 伝票管理 No (仮伝票作成時のデータ)
- ・ オーダー管理 No
- ・ 明細情報 (取引先情報、品名情報、バース No)

(2) 協定書元データの品名毎作成有無

協定書元データ作成対象のオーダーの品名について、「伝票作成対象外品名マスタ」に登録された品名の場合、明細情報を作成しません。
対象オーダーの全ての品名が作成対象外の場合、その協定書元データ自体の作成を行いません。

3.2.4.5. 外航通関情報の作成

オーダ確定時、オーダ情報を元に外航通関サブシステム用の情報を作成します。
作成対象となるオーダを以下に記述します。

表 3.2.4.-7 外航通関情報の作成対象のオーダー一覧

オーダの種類		対象	備考	
入荷		内航入荷	○	
		外航入荷	○	
出荷		内航出荷	○	
		外航出荷	○	
		ボンド出荷	○	
		陸上出荷	—	
		パイプライン出荷	—	
その他		添加剤受入	—	
		荷繰外	—	
特殊	ハッチ洗浄	内航入荷	—	外航通関の対象としない
		内航出荷	—	外航通関の対象としない
	千葉三井化学ナフサ入荷	外航入荷	○	
	千葉三井化学ナフサ出荷	三井ナフサシフト出荷	—	
		パイプライン出荷	—	
	千葉三井物産メタノール入荷	内航入荷	○	
	千葉 BBR 入荷（海上）	内航入荷	○	
	千葉 BBR 入荷（パイプライン）	—	—	
	徳山三菱商事メタノール入荷	外航入荷	○	
	徳山三菱商事メタノール出荷	内航出荷	○	
		陸上出荷	—	
	徳山湾内転送	内航入荷	○	
		内航出荷	○	
	製油所 ETBE 入荷（千葉、愛知）	内航入荷	○	
	製油所 ETBE 入荷（千葉）	ETBE 入荷	—	

以下表に作成する外航通関サブシステム用の情報の種類を記述します。

表 3. 2. 4. -8 外航通関サブシステム用の情報

作成情報	対象画面（オーダー確定）	作成元のオーダー情報
輸入進捗管理	外航入荷オーダー入力-編集 内航入荷オーダー入力-編集	外航入荷オーダーを元に作成 内航船の外貨品入荷の場合、内航入荷オーダーの外貨品側の情報を元に作成
輸出進捗管理	外航出荷オーダー入力-編集	外航出荷オーダーを元に作成
ボンド出荷進捗管理	ボンド出荷オーダー入力-編集 内航出荷オーダー入力-編集	ボンド出荷オーダーを元に作成 保税運送対象の内航出荷オーダーを元に作成

作成情報には、以下のデータを設定します。

- ・オーダー管理 No
- ・船名（ボンド出荷進捗管理の場合）

オーダー削除時、オーダー管理 No に該当する情報を削除します。

3.2.5. 代理店・栈橋担当による代理店情報登録

本機能は、代理店・栈橋担当によるオーダ管理サブシステムの画面からの代理店情報の入力、参照、帳票出力を行う機能です。
この機能で使用するオーダ管理の画面、帳票の一覧を以下表に記述します。

表 3.2.5.-1 画面一覧

画面ID	画面名	代理店				栈橋				備考
		北	千	愛	徳	北	千	愛	徳	
VIAA040101	日別情報	○	○	○	○		○		○	
VIAA040201	オーダ詳細一覧	○	○	○	○					
VIAA041101	係留施設使用届・危険物荷役時間		○	○	○		○		○	
VIAA030101	バースNo着栈順位指定管理	○	○	○	○					
VIAA021001	荷繰外オーダ管理	○	○	○	○					荷繰担当の場合と表示、操作は同じ。
VIAP070801	帳票出力		○		○		○		○	出力対象は「表 3.2.5.-2 帳票一覧」参照。
VIAA040401	バース予定	○	○	○	○		○		○	

※代理店、栈橋担当の場合、各画面の表示項目や操作可否の状態、上記記述画面からの遷移・表示画面が荷繰担当の場合と違いがあります。
詳細は個別の画面機能仕様書を参照してください。

表 3.2.5.-2 帳票一覧

帳票ID	帳票名	代理店				栈橋				備考
		北	千	愛	徳	北	千	愛	徳	
RIAP020001	係留施設使用届				○		○		○	「帳票出力」からの出力。
RIAP010007	バース繰り表		○				○			「帳票出力」からの出力。※千葉用
RIAP010002	バース繰り表				○				○	「帳票出力」からの出力。
RIAP010001	入出荷オーダ計画一覧表（計画）				○		○		○	「帳票出力」からの出力。
RIBP010006	入出荷作業計画一覧表				○		○		○	「帳票出力」からの出力。
RIBP010007	出荷密度一覧表		○		○		○		○	「帳票出力」からの出力。
RIDP000004	入出荷作業報告書				○		○		○	「帳票出力」からの出力。
RIAP010006	荷役前後確認票						○		○	「日別情報」（オーダー一覧（船名キー））からの出力。

3.3. 運転情報送信機能

3.3.1. ボンド承認日時送信

ボンド承認日時送信は、運転制御システムへボンド出荷の承認日時を送信する機能です。
オーダ管理サブシステムのオーダー一覧（納入先／仕入先キー）、又は日別情報から表示した「ボンド出荷承認日時入力・送信」画面から承認日時の入力と送信を行います。

表 3.3.1.-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA010204	ボンド出荷承認日時入力・送信




図 3.3.1.-2 ボンド承認日時送信の機能相関図

(1) ボンド承認日時入力・送信

「ボンド出荷承認日時入力・送信」画面から承認日時を入力して送信を実行すると、運転制御システムへ「ボンド承認日時ファイル」(通信 ID:4603)を送信します。

ボンド承認日時送信の対象となるオーダーは以下の種類です。

- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・内航出荷オーダー (保税運送が対象)

送信対象は以下のデータです。

- ・作業日 (出荷予定日)
- ・件数
- ・承認データ (最大 13 件)
 - － オーダ No
 - － 承認日時

送信は、オーダー毎ではなく、作業日毎にまとめて送信します。

- ・対象となるデータは、「ボンド出荷承認日時入力・送信」画面上のデータ (オーダー No、出荷予定日、承認日時) と、同一作業日の「ボンド承認日時データ保存」の内容を合わせて送信します。
- ・送信したデータは、送信日時も含めて「ボンド承認日時データ保存」へボンド承認日時情報として保存します。

「日別情報」画面、「オーダー一覧 (納入先/仕入先キー)」画面に、承認日時未送信/送信済の状態を表示します。

3.4. 品質管理（I/F）機能

品質管理（I/F）機能は、品質管理サブシステムの機能を使用して、試験管理システムからの各種規格情報の取得を行う機能です。

品質管理（I/F）の機能には、以下の機能があります。

- ・ 需要家区分登録
- ・ 規格照会

3.4.1. 需要家区分登録

需要家区分登録機能は、品質管理サブシステムの需要家区分取得機能を使用して、対象オーダの需要家区分を取得し、オーダ情報へ登録する機能です。
 オンラインオーダ受信や、オーダ管理サブシステムの個別のオーダ入力・編集画面からオーダ登録時に自動で取得して登録する場合と、オーダ管理サブシステムの一覧画面から手動で更新登録する場合があります。
 オーダ情報に登録した需要家区分は、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面に表示します。

需要家区分取得に使用する「取得キー」情報と、「取得データ」の詳細については、「機能仕様書 品質管理 3.1.1.1. 需要家区分取得」を参照してください。

3.4.1.1. 需要家区分の自動登録

(1) オンラインオーダー受信時の自動登録

オンラインオーダー受信時のオーダー登録時に、対象オーダーの需要家区分を取得して、オーダー情報へ登録します。
対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航出荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー




図 3.4.1.-1 オンラインオーダー受信時の需要家区分の自動登録 機能相関図

(2) 個別オーダー入力-編集画面からのオーダー追加/変更時の自動登録

オーダー管理サブシステムの個別オーダー入力-編集画面からオーダー登録時に、対象オーダーの需要家区分を取得して、オーダー情報へ登録します。対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航出荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・三井ナフサシフト出荷オーダー




図 3. 4. 1. -2 個別オーダー入力-編集画面からの需要家区分の自動登録 機能相関図

3.4.1.2. オーダー一覧（納入先／仕入先キー）からの更新登録

オーダー管理サブシステムの「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面から、手動で「需要家区分更新」操作を行うことにより、一覧に表示している出荷オーダーの需要家区分を取得してオーダー情報へ更新登録します。

対象とするオーダーは以下の種類です。

- ・内航出荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・三井ナフサシフト出荷オーダー




図 3.4.1.-3 オーダー一覧画面からの需要家区分の手動更新 機能相関図

3.4.2. 規格照会

規格照会機能は、オーダに紐付く規格管理キー／適用規格の一覧を取得して、オーダ管理サブシステムの画面に表示する機能です。
規格管理キー／適用規格の一覧は、品質管理サブシステムの機能を使用して取得します。

規格管理キー／適用規格の一覧は以下の画面で表示します。

表 3. 4. 2. -1 画面一覧

画面ID	画面名
VIAA040601	規格参照
VIAA010202	規格チェック

※「規格チェック」画面は、規格管理キーの表示を行う機能の為、適用規格についての表示はありません。

規格管理キー、適用規格の詳細については、「機能仕様書 品質管理 3.1.1. 規格取得」を参照してください。


「オーダーに紐付く規格情報の表示」と、「オーダー一覧での規格管理キーの表示」で表示対象とするオーダーの種類について、以下表に記述します。

表 3. 4. 2. -2 オーダーに紐付く規格情報と、オーダー一覧での規格管理キーの表示対象

オーダー種類	オーダーに紐付く 規格情報の表示	オーダー一覧での 規格管理キーの表示	備考
内航入荷	○	—	
外航入荷	○	—	
内航出荷	○	○	
外航出荷	○	○	
ボンド出荷	○	○	
陸上出荷	—	—	
パイプライン出荷	○	○	
添加剤受入	—	—	
荷繰外	—	—	
ハッチ洗浄用入荷（内航入荷）	○	—	
ハッチ洗浄用出荷（内航出荷）	○	○	
千葉三井化学ナフサ入荷（外航入荷）	○	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（三井ナフサシフト出荷）	○	—	
千葉三井化学ナフサ出荷（パイプライン出荷）	○	○	
千葉三井物産メタノール入荷（内航入荷）	○	—	
千葉BBR入荷（内航入荷）	○	—	
三菱商事メタノール入荷（外航入荷）	○	—	
三菱商事メタノール出荷（内航出荷）	○	○	
三菱商事メタノール出荷（陸上出荷）	—	—	
徳山湾内転送（内航入荷）	○	—	
徳山湾内転送（内航出荷）	○	○	
製油所ETBE入荷・千葉、愛知（内航入荷）	○	—	
製油所ETBE入荷・千葉（ETBE入荷）	○	—	

3.4.2.1. 作業品名一覧からの選択操作による規格情報の表示

「規格参照」画面の作業品名一覧から選択操作をすることにより、対象品名に紐付く規格管理キー／適用規格の一覧を表示します



「規格参照」画面上で作業品名を指定して、対象規格を表示する。

図 3.4.2.-3 「規格参照」画面 機能相関図

「規格参照」画面上で作業品名を指定して検索操作をすることにより、指定した文字列に該当（前方文字列一致）する作業品名の一覧を表示することが出来ます。

3.4.2.2. オーダに紐付く規格情報の表示

各オーダー入力-編集画面、「日別情報」画面、「オーダー一覧（納入先／仕入先キー）」画面から品名を選択して「規格参照」画面を表示することにより、対象品名に紐付く規格管理キー／適用規格の一覧を表示します。

規格の表示対象となるオーダーは以下の種類です。

- ・内航入荷、内航出荷オーダー
- ・外航入荷、外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー
- ・ETBE 入荷オーダー
- ・三井ナフサシフト出荷




図 3.4.2.-4 オーダに紐付く規格情報の表示 機能相関図

3. 4. 2. 3. オーダー一覧での規格管理キーの表示

指定した作業日の出荷オーダーについて、「日別情報」画面、「規格チェック」画面で、対象オーダーの品名に紐付く規格管理キーの一覧を表示します。

規格管理キーの表示対象となるオーダーは以下の種類です。

- ・内航出荷オーダー
- ・外航出荷オーダー
- ・ボンド出荷オーダー
- ・パイプライン出荷オーダー




図 3. 4. 2. -5 オーダー一覧の規格管理キー表示 機能相関図

3. 5. 帳票出力機能

オーダ管理サブシステムで出力する帳票について記述します。

3.5.1. オーダー一覧からの帳票出力

オーダ管理サブシステムの「オーダー一覧（船名キー）」画面から遷移する「帳票出力」画面で、指定船名と日付を指定して対象の帳票を出力します。

表 3. 5. 1. -1 画面一覧

画面ID	画面名
VIAP010302	帳票出力

表 3. 5. 1. -2 帳票一覧

帳票ID	帳票名
RIAP010006	荷役前後確認票




図 3. 5. 1. -3 オーダー一覧からの帳票出力 機能相関図

3.5.2. 帳票出力画面からの帳票出力

オーダー管理サブシステムの「帳票出力」画面から、指定日付に該当する以下の帳票を出力することができます。

表 3.5.2.-1 画面一覧

画面ID	画面名
VIAP070801	帳票出力

表 3.5.2.-2 帳票一覧

帳票ID	帳票名	備考
RIAP010001	入出荷オーダー計画一覧表（計画）	
RIAP010002	パース繰り表	千葉用は、RIAP010007
RIAP010003	受払作業指図書	愛知のみ
RIAP010004	PAGM計算表	
RIAP010005	入出荷オーダー一覧表	




図 3.5.2.-3 「帳票出力」画面からの帳票出力 機能関連図

代理店・棧橋担当による帳票出力は、下記画面から行います。

表 3. 5. 2. -4 画面一覧

画面ID	画面名
VIAP070802	帳票出力




図 3. 5. 2. -5 「帳票出力」画面からの帳票出力 機能相関図

※本画面から出力する帳票の一覧は、本書内の「3. 2. 5. 代理店・棧橋担当による代理店情報登録」を参照してください。