

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(バイオターミナル管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 宮田和也
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	宮田	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、バイオターミナル管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。


画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。


本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに.....	2
1. 機能概要.....	5
1.1. 主要な役割.....	6
1.2. 機能相関図.....	10
1.3. 機能一覧.....	11
2. 共通仕様.....	14
2.1. バイオターミナル識別情報.....	14
2.2. 採番管理.....	14
2.2.1. 運転管理システム共通の採番.....	14
2.2.2. バイオターミナル管理サブシステム単独の採番.....	15
2.3. オーダステータス管理.....	16
3. 個別仕様.....	17
3.1. オーダ管理機能.....	18
3.1.1. 入荷オーダ編集機能.....	19
3.1.2. 出荷オーダ編集機能.....	24
3.2. 作業計画管理機能.....	34
3.2.1. 入荷作業計画情報登録機能.....	36
3.2.2. 出荷作業計画情報登録機能.....	37
3.2.3. シフト作業計画情報登録機能.....	39
3.3. 進捗管理機能.....	40
3.4. 実績管理機能.....	41
3.4.1. 海上出荷作業実績登録機能.....	42
3.4.2. シフト作業実績登録機能.....	43
3.4.3. 協定書実績照会／変更機能.....	44
3.5. 伝票発行管理機能.....	45
3.6. 貯蔵管理機能.....	48
3.6.1. バイオターミナル台帳受入情報登録機能.....	50
3.6.2. バイオターミナル台帳払出情報登録機能.....	60
3.7. 帳票出力機能.....	63
3.7.1. バイオターミナル台帳出力.....	64
3.7.2. 伝票出力.....	65
3.8. 代理店／直の機能.....	67

1. 機能概要

千葉製油所で行っているバイオターミナル業務に必要な機能として、以下の機能が有ります。

- ・ オーダ管理
- ・ 作業計画管理
- ・ 進捗管理
- ・ 実績管理
- ・ 伝票発行管理
- ・ 貯蔵管理

1. 1. 主要な役割

バイオターミナル管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。
 運転管理システムの各サブシステムと関連させて記述します。

1) オーダ管理

表 1. 1. -1 オーダ管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	オーダの受付	出荷オーダはJBSLから委託を受けた代理店が千葉製油所に常駐している代理店にオーダを連絡し、依頼を受けた代理店が代理店のオーダ管理機能からオーダ情報を作成します。 入荷オーダは出光が、バイオターミナル管理サブシステムを使用してオーダ情報を作成します。	なし	オーダ管理サブシステム
2	オーダの登録（変更・削除）と確定	受付けしたオーダ情報の内容の変更、オーダの削除等の編集作業をオーダ管理の画面で行います。 オーダ情報は、画面から確定操作を行うことにより、他サブシステムとバイオターミナルの他の機能から使用可能な状態となります。 他社・他所へのお荷オーダ確定時は仮伝票とバイオターミナル協定書実績の協定書元データを作成します。 千葉製油所へのお荷オーダ確定時は、シフト作業計画と入荷仮伝票を作成します。 進捗管理サブシステムからオーダ情報の変更の要求を受けた場合、オーダ情報の内容の変更を行います。	進捗管理サブシステム	オーダ管理サブシステム 伝票発行管理サブシステム 作業計画管理サブシステム
3	バース着積順の登録	オーダ情報の使用バースについて、オーダ管理サブシステムの画面から着積順を設定します。	なし	なし

2) 作業計画管理

表 1. 1. -2 作業計画管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	作業計画登録	JBSL タンクからの入出荷と JBSL タンクから千葉製油所へのタンク間シフトについて作業計画情報を登録します。 JBSL タンクに対する入出荷作業については、バイオターミナル管理サブシステムのオーダー管理で確定したオーダー情報を元データとします。 タンク間シフト作業については、バイオターミナル管理サブシステムのオーダー管理で確定したオーダー情報を元データとして作成されたタンク間シフト作業計画情報を登録します。	オーダー管理サブシステム	作業計画管理サブシステム
		試験管理システムへ試験依頼を登録します。	なし	品質管理サブシステム
2	JOB 設定	登録が完了した作業計画情報に JOB No を割り付け、計画情報として運転制御システムへ送信します。送信が完了した作業計画情報は、進捗管理サブシステムと連携し、JOB の進捗状況に応じて変更・削除します。	進捗管理サブシステム	運転制御システム (※1) 進捗管理サブシステム

(※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

3) 進捗管理

表 1. 1. -3 進捗管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	運転制御システムとの連携	JOB の進捗を管理する為に運転制御システムと、以下の通信を行います。 • JOB コントロールステップ情報の受信 • 中間実績（流量計）の受信 • タンク中間実績取得、タンク一基ログ、検尺の為、指定タンク実績要求の送信し、指定タンク実績の受信を行います。 上記通信で作成したデータを後続サブシステムに引き渡します。 上記以外の通信として下記の通信を行います。 • JOB 情報変更の受信 • 検尺データファイルの送信	運転制御システム（※1）	運転制御システム（※1） オーダ管理サブシステム 作業計画管理サブシステム 品質管理サブシステム 実績管理サブシステム
2	JOB 予約の変更管理	運転制御システムへ送信済みの JOB 予約に対して、予約の変更を行います。	なし	オーダ管理サブシステム 作業計画管理サブシステム バイオターミナル管理サブシステム
3	出荷タンクの在庫確認	当日の出荷が可能かどうか、出荷タンク在庫数量の確認を行います。	なし	なし
4	タンク情報管理	タンク一基ログ タンク在庫の把握の為、指定タンクの最新タンクデータを、運転制御システムから収集します。	運転制御システム（※1）	なし
		検尺 海上受入 JOB 用に、指定タンクの検尺データを作成し、タンク受入搬入計算書データを作成します。	運転制御システム（※1）	運転制御システム（※1）

(※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

4) 実績管理

表 1.1.-4 実績管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	作業実績管理	・他社・他所への出荷作業実績でバイオターミナル協定書実績を更新します。 ・入出荷の伝票に関わる作業実績の作成または変更時に、対応する伝票情報の更新を行い、作業実績と伝票情報の整合を保ちます。	実績管理サブシステム	なし

5) 伝票発行管理

表 1.1.-5 伝票発行管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	伝票情報の編集	担当店が JBSL の出荷伝票に対して、新規作成、変更、削除、確定、参照の操作を行います。	なし	なし

6) 貯蔵管理

表 1.1.-6 貯蔵管理の主要な役割と概要

No.	主な役割	概要	関連システム/サブシステム	
			IN	OUT
1	JBSL 所有タンクの受払データの作成	JBSL 所有タンクへの入荷作業による入荷実績をバイオターミナル台帳に登録します。	オーダ管理サブシステム 実績管理サブシステム	なし
		JBSL 所有タンクからの出荷作業による出荷実績（出荷伝票情報）を元にバイオターミナル台帳から引落しします。	伝票発行管理サブシステム	なし

1. 2. 機能相関図

バイオターミナル管理サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。
データベースに関しては、「バイオターミナル協定書実績」、「JBSL 用伝票情報」、「バイオターミナル台帳」はバイオターミナル管理サブシステム用を使用します。
それ以外は、各サブシステムのデータベースを使用します。




図 1.2.-1 バイオターミナル管理サブシステムの機能相関図

1. 3. 機能一覧

バイオターミナル管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。
 バイオターミナル管理サブシステムは、固有機能以外は運転管理システムの各サブシステム機能を活用するため、各サブシステムと関連させて記述します。

表 1. 3. -1 バイオターミナル管理サブシステム機能一覧

No.	機能	概要
1	オーダー管理	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①バイオターミナル管理業務に関わる以下のオーダーを作成します。 ・バイオターミナルへの入荷（外航入荷オーダー） ・バイオターミナルからの他社/他所向け出荷（内航出荷オーダー） ・バイオターミナルからの千葉製油所向け出荷（内航出荷オーダー） ②JBSL の伝票作成 ・出荷仮伝票を作成します。 ・入荷仮伝票は作成しません。 ③JBSL 用の協定書元データ作成 ・協定書元データを作成します。 ・千葉製油所向け出荷では協定書元データは作成しません。 ④千葉製油所扱いの伝票作成 ・千葉製油所向け出荷の場合は入荷仮伝票（パイプライン入荷）を作成します。 ⑤千葉製油所のシフト作業計画の作成 ・千葉製油所向け出荷の場合はタンク間シフトの作業計画を作成します。 ⑥千葉製油所扱いの入荷オーダーの作成 ・千葉製油所向け出荷の場合は千葉製油所向けの ETBE 入荷オーダーを作成します。 ⑦進捗管理サブシステムからのオーダー変更要求 ・「進捗管理サブシステム」 からオーダー情報の変更要求を受けて、オーダー情報を変更します。 【オーダー管理サブシステムで実施する機能】 ・バース着栈順の登録は「オーダー管理サブシステム」で行います。

No.	機能	概要
2	作業計画管理	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①バイオターミナル入出荷作業に関わる以下の作業計画情報を登録します。 ・バイオターミナルへの入荷（入荷作業計画） ・バイオターミナルからの他社/他所向け出荷（出荷作業計画） ・バイオターミナルからの千葉製油所向け出荷（シフト作業計画） ②入荷作業、シフト作業については「品質管理サブシステム」へ受入タンク試験を依頼します。 【作業計画管理サブシステムで実施する機能】 作業計画情報送信以降は、「作業計画管理サブシステム」で行います。
3	進捗管理	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 なし 【進捗管理サブシステムで実施する機能】 全ての機能を使用します。
4	実績管理	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①JBSL 用伝票情報（出荷伝票）の更新 ・「実績管理サブシステム」から通知された他社/他所向け海上出荷実績情報で JBSL 用伝票情報（出荷伝票）を更新します。 ・「実績管理サブシステム」から通知された千葉製油所向けシフト実績情報で JBSL 用伝票情報（出荷伝票）を更新します。 ②協定書元データの更新 ・「実績管理サブシステム」から通知された他社/他所向け海上出荷実績情報でバイオターミナル協定書実績の協定書元データを更新します。 ③バイオターミナル協定書実績の編集 バイオターミナル協定書実績の参照/変更はバイオターミナル専用画面で行います。 【実績管理サブシステムで実施する機能】 ・他社/他所向け海上出荷実績情報が作成/編集された場合、バイオターミナル管理サブシステムに実績更新の通知を行います。 ・千葉製油所向けシフト実績情報が作成/編集された場合、バイオターミナル管理サブシステムに実績更新の通知を行います。また、伝票情報（入荷）の更新を行います。
5	伝票発行管理	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①他社/他所向けの出荷伝票を参照・変更・確定・削除できます。 ②千葉製油所向けの出荷伝票を参照・変更・確定・削除できます。 出荷伝票情報の OneSAP への送信は行いません。 【伝票発行管理サブシステムで実施する機能】 ①千葉製油所向けの入荷伝票を参照・変更・確定・削除できます。

No.	機能	概要
6	貯蔵管理	【バイオターミナル管理サブシステムで全ての機能を実施します。】 ①バイオターミナル台帳の参照ができます。 ②受入情報の登録 ・「台帳登録画面」から受入の実績数量、許可日付、許可 No を入力し、バイオターミナル台帳に受入情報を登録します。 ③払出情報の登録 ・出荷伝票確定時に JBSL 用伝票情報（出荷伝票）を基に、バイオターミナル台帳に払出情報を登録します。
7	帳票出力	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①バイオターミナル管理業務における以下の帳票を出力します。 ・バイオターミナル台帳 ・JBSL 用出荷伝票 【伝票発行管理サブシステムで実施する機能】 ・入荷伝票（千葉製油所）の出力は「伝票発行管理サブシステム」で行います。 【実績管理サブシステムで実施する機能】 ・海上出荷流量計積算記録表（バイオ）、海上出荷流量計積算記録表（月報）（バイオ）を出力します。
8	代理店／直の機能	【バイオターミナル管理サブシステムで実施する機能】 ①バイオターミナル管理サブシステム機能を使用するグループには以下の種類があります。 ・通常（一般）：全機能が使用可能 ・代理店：代理店担当者が使用できる機能のみ使用可能 ・直：直担当者が使用できる機能のみ使用可能

2. 共通仕様

ここでは、バイオターミナル管理サブシステムの共通仕様について記載します。
共通仕様には、バイオターミナル管理サブシステム内での共通仕様と各機能群での共通仕様があります。

バイオターミナル管理サブシステムの共通仕様に関して、運転管理システム全体の共通仕様と以下の内容で記述します。

- ・バイオターミナル識別情報
- ・採番の管理
 - 運転管理システム共通の採番
 - バイオターミナル管理サブシステム単独の採番
- ・オーダーステータス管理

2.1. バイオターミナル識別情報

バイオターミナル管理サブシステムのオーダー情報、作業計画情報、作業実績は共通の入出荷と同じデータベースを使用します。
バイオターミナル対象のデータを識別する為に、バイオターミナル識別情報を設けて区分します。

2.2. 採番管理

2.2.1. 運転管理システム共通の採番

- ①オーダー管理サブシステムで採番している以下のデータは、バイオターミナル管理サブシステムでも共通で使用します。
- ・オーダー管理 No
 - ・オーダー No
 - ・オーダー船 No
- ②作業計画管理サブシステムで採番している以下のデータは、バイオターミナル管理サブシステムでも共通で使用します。
- ・計画 No
 - ・JOBNo
- ③品質管理サブシステムで採番している以下のデータは、バイオターミナル管理サブシステムでも共通で使用します。
- ・試験依頼 No

2.2.2. バイオターミナル管理サブシステム単独の採番

バイオターミナル管理サブシステム単独で採番を行うデータの仕様を以下に記述します。
尚、千葉製油所向け出荷の場合の千葉製油所の入荷伝票の伝票 No は、伝票発行管理サブシステムの採番ルールに基づいて採番します。

(1) 伝票管理 No の採番

伝票管理 No は、仮伝票作成時に採番します。
伝票管理 No の採番仕様は以下です。

YYMMDD9999

10 桁数値

YYMMDD は、採番日の西暦下 2 桁、月、日

9999 は、同一 YYMMDD 内で 1 からの連番で 4 桁に足りない場合、0 埋めをします。

(2) 伝票 No の採番

伝票 No は、実績管理機能が仮伝票を実績で更新し本伝票にした時に採番します。
伝票 No の採番仕様は以下です。

MMDD9

5 桁数値

MMDD は、伝票日付の月、日

9 は、同一 MMDD 内で 1 からの連番です。

(3) バイオターミナル台帳 No の採番

バイオターミナル台帳 No は、貯蔵管理機能がバイオターミナル台帳に入荷情報を登録する時に採番します。
バイオターミナル台帳 No の採番仕様は以下です。

YYMMDD-99

9 桁文字
YYMMDD は、採番日の西暦下 2 桁、月、日
99 は、同一 YYMMDD 内で 1 からの連番で 2 桁に足りない場合、0 埋めをします。

2.3. オーダステータス管理

オーダ管理機能は、管理対象となるオーダ情報について、以下のステータス情報によりオーダの状態を管理します。

オーダステータスは、オーダの状態を表すステータスで、オーダ毎に持ちます。

表 2.3.-1 オーダステータスの定義

No.	オーダステータス	状態の説明
1	受付	オーダ管理機能の画面からオーダの追加登録が完了した状態。
2	確定	ユーザがオーダ管理機能の画面からオーダ確定を実行した状態。 作業計画管理機能が使用する対象のオーダになります。
3	作業予約	作業計画管理機能により、JOBNo が登録された状態。 作業予約への変更は、作業計画管理機能で行います。

3. 個別仕様

バイオターミナル管理サブシステムは、以下の機能から構成されています。

- ・ オーダ管理
- ・ 作業計画管理
- ・ 進捗管理
- ・ 実績管理
- ・ 伝票発行管理
- ・ 貯蔵管理
- ・ 帳票出力

3.1. オーダ管理機能

バイオターミナル管理サブシステムのオーダ管理は、以下の機能で構成されています。

- ・ 入荷オーダ編集機能
- ・ 出荷オーダ編集機能

入荷オーダ編集機能／出荷オーダ編集機能でオーダ情報を作成時は、バイオターミナル識別情報を付加します。
以下に機能相関図を示します。




図 3.1.-1 オーダ管理機能の機能相関図

3.1.1. 入荷オーダー編集機能

入荷オーダー編集機能は、入荷オーダーをバイオターミナルの画面から入力し、オーダー情報へ追加、変更、削除を行う機能です。
対象となるオーダー情報は、バイオターミナル識別情報が設定されているオーダー情報です。
登録したオーダー情報については、バイオターミナル画面からのオーダー確定後、作業計画管理機能にて使用できます。

入荷品は出光の所有品では無い為、オーダー確定で入荷仮伝票、協定書元データの作成は行いません。
バース着栈順の登録は「オーダー管理サブシステム」で行います。

入荷オーダー編集機能は、以下の機能で構成されます。

- ・入荷オーダー参照機能
- ・入荷オーダー追加／変更／削除機能
- ・入荷オーダー確定機能

(1) 入荷オーダー参照機能

入荷オーダー参照機能は、「バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集画面」で登録したオーダー情報の内容を画面で一覧表示する機能です。
入荷オーダー参照機能の機能相関図を以下に記述します。




図 3.1.1.-1 入荷オーダー参照の機能相関図

入荷オーダー参照機能で使用する画面を以下に一覧で記述します。

表 3.1.1.-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX020101	バイオターミナル入荷オーダー一覧

(2) 入荷オーダー追加／変更／削除機能

入荷オーダー追加／変更／削除は、「バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集画面」から入荷オーダー情報の追加、変更、削除登録を行う機能です。尚、バース着栈順の登録はオーダー管理サブシステムの画面において行います。

入荷オーダー追加／変更／削除の機能相関図を以下に記述します。




図 3. 1. 1. -3 入荷オーダー追加／変更／削除の機能相関図

入荷オーダー追加／変更／削除機能で使用する画面を以下に一覧で記述します。

表 3. 1. 1. -4 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX020102	バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集

入荷オーダー追加／変更／削除は以下の機能があります。

①入荷オーダーの追加

バイオターミナル識別情報を設定した、入荷オーダーを登録することができます。

②入荷オーダーの変更・変更

以下のいずれかに該当する場合のみ、入荷オーダーを変更・削除することができます。

- ・オーダーステータスが受付の場合
- ・作業計画情報を運転制御システムへ未送信か送信に失敗していた場合
- ・作業計画情報を運転制御システムへ送信済みであり、工程 JOB 状態が「登録済」か「削除」の場合

(3) 入荷オーダー確定機能

「バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集画面」から登録した入荷オーダー情報を、確定する機能です。
入荷オーダー確定を行うことにより、作業計画管理機能から使用することが出来るようになります。

入荷オーダー確定の機能相関図を以下に記述します。




図 3. 1. 1. -5 オーダー確定の機能相関図

入荷オーダー確定は、下記の画面で行います。

表 3. 1. 1. -6 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX020102	バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集

オーダー確定には、下記の機能があります。

- ①オーダーステータスの変更
オーダー確定時、対象オーダーのオーダーステータスを「確定」に設定します。
確定後、作業計画管理機能にて入荷作業計画の登録が可能となります。

3.1.2. 出荷オーダー編集機能

出荷オーダー編集機能は、出荷オーダーを、バイオターミナルの画面から入力し、オーダー情報へ追加、変更、削除を行う機能です。
対象となるオーダー情報は、バイオターミナル識別情報が設定されているオーダー情報です。
登録したオーダー情報については、バイオターミナル画面からのオーダー確定後、作業計画管理機能にて使用できます。

尚、他社・他所への出荷と千葉製油所への出荷とではオーダー確定時の機能が異なることから、両者を識別する為、千葉製油所への出荷の場合は特別な船名を使用します。
バース着積順の登録は「オーダー管理サブシステム」で行います。

出荷オーダー編集機能は、以下の機能で構成されます。

- ・ 出荷オーダー参照機能
- ・ 出荷オーダー追加／変更／削除機能
- ・ 出荷オーダー確定機能
- ・ 進捗管理サブシステムからのオーダー変更

(1) 出荷オーダー参照機能

出荷オーダー参照機能は、「バイオターミナル出荷オーダー入力 - 編集画面」で登録したオーダー情報の内容を画面で一覧表示する機能です。
出荷オーダー参照機能の機能相関図を以下に記述します。




図 3.1.2.-1 出荷オーダー参照の機能相関図

出荷オーダー参照機能で使用する画面を以下に一覧で記述します。

表 3.1.2.-2 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX050101	バイオターミナル出荷オーダー一覧

(2) 出荷オーダー追加／変更／削除機能

出荷オーダー追加／変更／削除は、「バイオターミナル出荷オーダー入力 - 編集画面」から出荷オーダー情報の追加、変更、削除登録を行う機能です。
 出荷オーダー追加／変更／削除の機能相関図を以下に記述します。




図 3.1.2.-3 出荷オーダー追加／変更／削除の機能相関図

出荷オーダー追加／変更／削除機能で使用する画面を以下に一覧で記述します。

表 3.1.2.-4 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX050102	バイオターミナル出荷オーダー入力 - 編集

出荷オーダー追加／変更／削除は以下の機能があります。

①出荷オーダーの追加

バイオターミナル識別情報を設定した、出荷オーダーを登録することができます。

②出荷オーダーの変更・削除

以下のいずれかに該当する場合は、出荷オーダーを変更・削除することができます。

- ・オーダーステータスが受付の場合
- ・作業計画情報を運転制御システムへ未送信か送信に失敗していた場合
- ・作業計画情報を運転制御システムへ送信済みであり、工程 JOB 状態が「登録済」か「削除」の場合

(3) 出荷オーダー確定機能

「バイオターミナル出荷オーダー入力 - 編集画面」から登録したオーダー情報を、確定する機能です。
出荷オーダー確定を行うことにより、作業計画管理機能から使用することが出来るようになります。
確定機能は、他社・他所への出荷の場合と千葉製油所への出荷の場合とで機能が分かりますので、それぞれに関して記述します。

1) 他社・他所への出荷

機能相関図は以下となります。




図 3.1.2. -5 出荷オーダー確定の機能相関図

①オーダステータスの変更

オーダ確定時、対象オーダのオーダステータスを「確定」に設定します。
確定後、作業計画管理機能にて出荷作業計画の登録が可能となります。

②JBSL の出荷仮伝票の作成

仮伝票情報として、オーダ情報を元に下記データを作成します。

- ・伝票管理 No (採番)
- ・伝票日付 (作業日)
- ・伝票区分 (入出荷区分)
- ・オーダ管理 No
- ・オーダ No
- ・基地情報
- ・取引先情報
- ・船情報
- ・伝票明細情報 (品名情報、伝票数量 (オーダ数量)、単位、バース No)

③協定書元データの作成

バイオターミナル協定書実績の協定書元データとして、オーダ情報と仮伝票作成時のデータを元に下記データを作成します。

- ・入出荷区分
- ・作業日
- ・船情報
- ・伝票管理 No
- ・オーダ管理 No
- ・明細情報 (取引先情報、品名情報、バース No)

2) 千葉製油所への出荷

機能相関図は以下となります。




図 3.1.2. -6 出荷オーダー確定の機能相関図

① オーダステータスの変更

オーダー確定時、対象オーダーのオーダーステータスを「確定」に設定します。

尚、千葉製油所への出荷の為、バイオターミナル協定書実績の協定書元データは作成しません。

② JBSL の出荷仮伝票の作成

仮伝票情報として、オーダー情報を元に下記データを作成します。

- ・ 伝票管理 No (採番)
- ・ 伝票日付 (作業日)
- ・ 伝票区分 (入出荷区分)
- ・ オーダ管理 No

- ・ オーダ No
- ・ 基地情報
- ・ 取引先情報
- ・ 船情報
- ・ 伝票明細情報（品名情報、伝票数量（オーダ数量）、単位、バース No.）

③シフトの作業計画作成

JBSL 所有タンクから千葉製油所タンクへのシフト作業計画を作成します。
千葉製油所への出荷の場合の作業計画管理サブシステムでは、本作業計画情報を使用します。

④ETBE 入荷オーダの作成・確定

千葉製油所側用の ETBE 入荷オーダを作成し自動確定します。
本オーダは、オーダ管理サブシステムにて参照のみできます。

⑤千葉製油所用の入荷仮伝票（パイプライン入荷）の作成

仮伝票情報として、オーダ情報を元に下記データを作成します。

- ・ 伝票管理 No（採番）
- ・ 伝票日付（作業日）
- ・ 伝票区分（入出荷区分）
- ・ オーダ管理 No
- ・ オーダ No
- ・ 基地情報
- ・ 取引先情報
- ・ 船情報
- ・ 伝票明細情報（品名情報、伝票数量（オーダ数量）、単位、バース No

オーダ確定は、下記の画面で行います。

表 3.1.2. -7 画面一覧

画面ID	画面名
VIJX050102	バイオターミナル出荷オーダ入力 - 編集

（４）進捗管理サブシステムからのオーダ変更機能

進捗管理サブシステムの画面からオーダ情報の変更を要求された場合、オーダ管理機能は進捗管理サブシステムと連携して、

オーダー情報や関連する情報の更新を行います。
進捗管理サブシステムからのオーダー変更の機能相関図を以下に記述します。




図 3.1.2.-7 進捗管理サブシステムからのオーダー変更機能の機能相関図

- ・オーダ変更

進捗管理サブシステムの以下画面からオーダ情報の変更を要求された場合、
オーダ管理機能は進捗管理サブシステムと連携してオーダ情報の変更を行います。

- ・「バース・バッチ量変更」画面からバース No、オーダ数量の変更
- ・「出荷船名変更」画面から船名コード、船車コードの変更

オーダ変更時のチェックは進捗管理サブシステム側で行われている為、オーダ管理機能では行いません。

変更対象となるオーダ情報の項目はオーダ数量、船名コード、船車コード、バース No です。
また JBSL 用伝票情報、バイオターミナル協定書実績、代理店情報の対象項目についても更新を行います。

3.2. 作業計画管理機能

バイオターミナル管理サブシステムの作業計画管理機能は、以下の機能で構成されています。

- ・入荷作業計画情報登録機能
- ・出荷作業計画情報登録機能
- ・シフト作業計画情報登録機能

入荷作業計画情報登録機能／出荷作業計画情報登録機能／シフト作業計画情報登録機能で作業計画情報を作成時は、バイオターミナル識別情報を付加します。

以下に機能相関図を示します。




図 3. 2. -1 作業計画管理機能の機能相関図

3.2.1. 入荷作業計画情報登録機能

入荷作業計画情報登録は、オーダ管理機能で確定した海上入荷オーダ情報を元データとして、作業計画情報を登録、更新する機能です。
対象となる作業計画情報は、バイオターミナル識別情報が設定されている作業計画情報です。
又、入荷作業予定入力画面で指定された受入タンク毎に試験依頼を登録する事ができます。
入荷作業計画情報登録機能以降は、作業計画管理サブシステムの計画情報送信機能を使用します。
入荷作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。
試験依頼の機能は、「機能仕様書 品質管理 3.2.2. 試験依頼編集」を参照下さい。




図 3.2.1.-1 入荷作業計画情報登録の機能相関図

入荷作業計画情報登録機能で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.2.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX030201	バイオターミナル入荷作業一覧
VIJX030202	バイオターミナル入荷作業予定入力 - 編集

3. 2. 2. 出荷作業計画情報登録機能

出荷作業計画情報登録は、オーダ管理機能で確定した海上出荷のオーダ情報を元データとして、出荷タンクを設定し、作業計画情報（出荷）を登録、更新する機能です。

対象となる作業計画情報は、バイオターミナル識別情報が設定されている作業計画情報です。

出荷作業計画情報登録機能以降は、作業計画管理サブシステムの計画情報送信機能を使用します。

作業計画情報の JOB 作業状態が「作業中」、「終了」以外の場合のみ出荷タンク設定を登録、更新できます。

また、以下のいずれかに該当する場合のみ、登録、更新できます。

- ・ オーダステータスが受付の場合
- ・ 作業計画情報を運転制御システムへ未送信か送信に失敗した場合
- ・ 作業計画情報を運転制御システムへ送信済みであり、工程 JOB 状態が「登録済」か「削除」の場合

尚、千葉製油所への出荷は、「3. 2. 3. シフト作業計画情報登録機能」にて作業計画を作成します。

出荷作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。




図 3. 2. 2. -1 出荷作業計画情報登録の機能相関図

出荷作業計画情報登録機能で使用する画面は、以下の通りです。

表 3.2.2.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX050201	バイオターミナル出荷作業一覧
VIJX050202	バイオターミナル出荷タンク設定

3. 2. 3. シフト作業計画情報登録機能

シフト作業計画情報登録は、オーダ管理機能で作成したシフト作業計画を元データとして、受払タンクを設定し、作業計画情報（シフト）を登録、更新する機能です。

対象となる作業計画情報は、バイオターミナル識別情報が設定されている作業計画情報です。

シフト作業予定入力画面で指定された受入タンクに試験依頼を登録する事ができます。

シフト作業計画情報登録の機能相関図は、以下の通りです。

試験依頼（I／F）の機能は、「機能仕様書 作業計画管理 2.5. 試験依頼（I／F）」を参照下さい。




図 3. 2. 3. -1 シフト作業計画情報登録の機能相関図

シフト作業計画情報登録機能で使用する画面は、以下の通りです。

表 3. 2. 3. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX050201	バイオターミナル出荷作業一覧
VIJX050203	バイオターミナルシフト作業予定入力

3.3. 進捗管理機能

バイオターミナル管理サブシステムにおける進捗管理機能は、進捗管理サブシステムの機能を使用します。
詳細は、「進捗管理サブシステム機能仕様書」を参照下さい。

3. 4. 実績管理機能

実績管理機能は、以下の機能から構成されています。

- ・海上出荷作業実績登録機能
- ・シフト作業実績登録機能
- ・協定書実績照会／変更機能




図 3. 4. -1 実績管理機能の機能相関図

3.4.1. 海上出荷作業実績登録機能

実績管理サブシステムでの海上出荷作業実績の作成/編集時の通知（JOB 作業日付、JOBNo、オーダ No）により、海上出荷作業実績量でバイオターミナル協定書実績を更新します。

又、海上出荷作業実績量で JBSL 用伝票情報（出荷伝票）を更新し本伝票にします。

この時、伝票 No を採番します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.4.1.-1 海上出荷作業実績登録の機能相関図

3.4.2. シフト作業実績登録機能

実績管理サブシステムからのシフト作業実績の作成/編集の通知（JOB 作業日付、JOBNo）により、シフト作業実績量で JBSL 用伝票情報（出荷伝票）を更新し本伝票にします。
この時、伝票 No を採番します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.4.2.-1 シフト作業実績登録の機能相関図

3. 4. 3. 協定書実績照会／変更機能

協定書実績は、「バイオターミナルー協定書実績入力画面」にて照会、変更ができます。

(1) バイオターミナル協定書実績照会／変更

対象の協定書実績情報を表示し、変更ができます。

伝票更新の設定（伝票更新要否が要）であった場合、対応する伝票ステータスが未確定ならばバイオターミナル協定書実績の変更値を用いて、伝票情報を更新します。




図 3. 4. 3. -1 協定書実績照会／変更の機能相関図

使用する画面は、以下となります。

表 3. 4. 3. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX050401	バイオターミナル協定書実績一覧
VIJX050402	バイオターミナル協定書実績入力

3.5. 伝票発行管理機能

伝票発行管理機能には、オーダ管理機能にて登録された出荷仮伝票（JBSL 用）及び実績管理機能にて登録された出荷本伝票（JBSL 用）を対象として、以下の機能が有ります。

- ・ 伝票情報の参照
- ・ 伝票情報の変更
- ・ 伝票情報の確定
- ・ 伝票情報の削除
- ・ 伝票 No の採番

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.5. -1 出荷伝票画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX050501	出荷伝票一覧
VIJX050502	出荷伝票詳細

以下に機能相関図を示します。




図 3.5.-2 出荷伝票の編集機能の機能相関図

(1) 出荷伝票の参照

出荷伝票を参照することができます。

「出荷伝票詳細画面」にて個別の出荷伝票の詳細を参照することができます。

(2) 出荷伝票の変更

出荷伝票の内容を変更することができます。

確定状態の伝票を変更する場合、以下のバイオターミナル台帳の引落とし処理を行います。

該当出荷伝票によって引落しされているバイオターミナル台帳がある場合、引落しされているバイオターミナル台帳の明細に引落しを行ったバイオターミナル台帳明細より新しいバイオターミナル台帳明細が存在する場合、エラーとします。

引落しを行ったバイオターミナル台帳明細分の引落とし数量をバイオターミナル台帳の残数量に加算し、

引落しを行ったバイオターミナル台帳明細を削除します。

変更した情報でバイオターミナル台帳の引落とし処理を行います。

(3) 出荷伝票の確定

本伝票状態ならば出荷伝票を確定することができます。

確定のタイミングで貯蔵管理機能のバイオターミナル台帳払出情報登録機能に台帳引落しの要求を通知します。

バイオターミナル台帳払出情報登録機能の詳細は「3.6.2. バイオターミナル台帳払出情報登録機能」を参照ください。

伝票日付以降に台帳増減が発生していない場合、出荷伝票を確定することができます。

(4) 出荷伝票の削除

本伝票状態または確定状態ならば出荷伝票を削除することができます。

削除となった伝票 No は、欠番扱いとします。

確定状態の伝票を削除する場合、以下のバイオターミナル台帳の引落しを戻す処理を行います。

該当出荷伝票によって引落しされているバイオターミナル台帳がある場合、引落しされているバイオターミナル台帳の明細に

引落しを行ったバイオターミナル台帳明細より新しいバイオターミナル台帳明細が存在する場合、エラーとします。

引落しを行ったバイオターミナル台帳明細分の引落し数量をバイオターミナル台帳の残数量に加算し、

引落しを行ったバイオターミナル台帳明細を削除します。

(5) 伝票 No の採番

伝票 No が採番されていない伝票情報に対して、伝票 No を採番することができます。

伝票 No を採番すると本伝票状態にします。

3. 6. 貯蔵管理機能

貯蔵管理機能は、以下の機能から構成されています。

- ・ バイオターミナル台帳受入情報登録機能
- ・ バイオターミナル台帳払出情報登録機能

以下に機能相関図を示します。




図 3.6.-1 貯蔵管理機能の機能相関図

3.6.1. バイオターミナル台帳受入情報登録機能

バイオターミナル台帳受入情報登録機能は、以下の機能から構成されています。

- ・バイオターミナル台帳一覧表示機能
- ・バイオターミナル台帳登録機能
- ・バイオターミナル台帳許可番号・日付入力機能
- ・バイオターミナル台帳編集機能（変更／削除）
- ・バイオターミナル台帳詳細表示機能

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 バイオターミナル管理機能

BLOCK CODE

以下に、バイオターミナル台帳受入情報登録機能の機能相関図を示します。
追加と編集は、同じ画面（バイオターミナル台帳登録画面）を使用します。




図 3.6.1.-1 バイオターミナル台帳受入情報登録機能の機能相関図

- (1) バイオターミナル台帳一覧表示機能
期間指定されたバイオターミナル台帳を一覧で表示します。




図 3.6.1.-2 バイオターミナル台帳一覧表示機能の機能相関図

表 3.6.1.-3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX040101	バイオターミナル台帳一覧

(2) バイオターミナル台帳登録機能

「台帳登録画面」、「入荷情報画面」より、入荷データをバイオターミナル台帳に登録します。
登録データは、「表 3. 6. 1. -6 バイオターミナル台帳データ一覧」を参照下さい。
同日受入日に別の台帳が存在していない かつ 受入日以降に台帳が登録されていない場合、バイオターミナル台帳の登録ができます。
尚、増減数量が有る場合は受入日の前日以前で残数量が有るバイオターミナル台帳から引落しを行い、引落しデータをバイオターミナル台帳明細に登録します。引落しは受入日が古いバイオターミナル台帳から行います。増減数量より残数量が少ない場合、エラーとします。
増減数量が有る場合で、受入日の前日以前で残数量が有るバイオターミナル台帳が無い場合は、エラーとします。
増減数量が無い場合は、増減数量の登録は行いません。
登録データは、「表 3. 6. 1. -7 バイオターミナル台帳明細データ一覧(増減データ)」を参照下さい。
登録例を「図 3. 6. 1. -8 受入情報の登録例」に記述します。




図 3. 6. 1. -4 バイオターミナル台帳登録機能の機能相関図

表 3. 6. 1. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX040102	バイオターミナル台帳登録
VIJX040105	バイオターミナル入荷情報

表 3. 6. 1. -6 バイオターミナル台帳データ一覧

No	データ項目	説明
1	台帳 No	自動付番
2	許可 No	「許可番号・日付入力」画面から入力した許可 No
3	許可日	「許可番号・日付入力」画面から入力した許可日
4	受入日	台帳登録画面から入力した受入日（作業日）
5	JOBNo	入荷情報画面から選択し取得した JOBNo
6	JOB 作業日付	入荷情報画面から選択し取得した JOB 作業日付
7	JOB 実績数量	入荷情報画面から選択し取得した JOB 実績数量
8	船名簡略コード	入荷情報画面から選択し取得した船名簡略コード
9	船名	入荷情報画面から選択し取得した船名
10	取引先コード	入荷情報画面から選択し取得した取引先コード
11	納入先名称	入荷情報画面から選択し取得した取引先名称
12	数量	台帳登録画面から入力した数量（実受数量）
13	残数量	台帳登録画面から入力した数量
14	オーダ管理 No	台帳登録画面から入力したオーダ管理 No
15	受入前尺	台帳登録画面から入力した受入前尺
16	前日総在庫	受入開始日の前日タンク定時在庫

表 3.6.1.-7 バイオターミナル台帳明細データ一覧（増減データ）

No	データ項目	説明
1	台帳 No	引落とし元の台帳 No
2	明細 No	シーケンス No（連番）
3	オーダ管理 No	null
4	作業日付	受入開始日の前日
5	簡略品名コード	null
6	品名	null
7	引落とし数量	増減数量（入荷前尺－入荷前総在庫）
8	取引先コード	null
9	取引先名称	null
10	増減フラグ	増減数量が 0 以外の場合は増減有り:1 を登録します。 増減数量が 0 の場合は増減無し:0 を登録します。

①受入情報の登録例

受入情報をバイオターミナル台帳、台帳明細へ登録する例を以下に示します。




図 3. 6. 1. -8 受入情報の登録例

(3) バイオターミナル台帳許可番号・日付入力機能

「台帳許可番号・日付入力画面」より輸入申告の許可番号、許可日付の登録を行います。

許可番号、許可日付の登録により、バイオターミナル台帳の引落しの対象データとなります。




図 3.6.1.-9 バイオターミナル台帳許可番号・日付入力機能の機能相関図

表 3.6.1.-10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX040103	バイオターミナル台帳許可番号・日付入力

(4) バイオターミナル台帳編集機能（変更／削除）

「台帳登録画面」より、未引落しのバイオターミナル台帳の変更・削除ができます。




図 3.6.1.-11 バイオターミナル台帳編集機能（変更／削除）の機能相関図

表 3.6.1.-12 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX040102	バイオターミナル台帳登録
VIJX040105	バイオターミナル入荷情報

バイオターミナル台帳編集は以下の機能があります。

①バイオターミナル台帳変更機能

変更対象となるバイオターミナル台帳は実績数量と残数量が同数のデータとなります。

尚、増減数量が有る場合は受入日の前日以前で残数量が有るバイオターミナル台帳から引落しを行い、引落としデータをバイオターミナル台帳明細に登録します。引落しは受入日が古いバイオターミナル台帳から行います。増減数量より残数量が少ない場合、エラーとします。

増減数量が有る場合で、受入日の前日以前で残数量が有るバイオターミナル台帳が無い場合は、エラーとします。

増減数量が無い場合は、増減数量の登録は行いません。

同日受入日に別の台帳が存在していない かつ 受入日の翌日以降に台帳が登録されていない場合、バイオターミナル台帳の変更ができます。

バイオターミナル台帳明細が存在しない場合のみ、変更できます。

②バイオターミナル台帳削除機能

削除対象となるバイオターミナル台帳は実績数量と残数量が同数のデータとなります。

バイオターミナル台帳明細が存在しない場合のみ、削除できます。

(5) バイオターミナル台帳詳細表示機能
「台帳一覧表示画面」で選択されたバイオターミナル台帳の詳細データを表示します。




図 3.6.1.-13 バイオターミナル台帳詳細表示機能の機能相関図

表 3.6.1.-14 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJX040104	バイオターミナル台帳詳細

3.6.2. バイオターミナル台帳払出情報登録機能

バイオターミナル台帳払出情報登録機能は、以下の機能から構成されています。

- ・バイオターミナル台帳引落とし機能

本機能は、出荷伝票（JBSL 用）が確定されたタイミングで伝票発行管理機能からの要求により実行されます。

以下に機能相関図を示します。




図 3.6.2.-1 バイオターミナル台帳引落とし機能の機能相関図

- (1) JBSL 用出荷伝票情報を元に先入れ先出し方式でバイオターミナル台帳から出荷数量を引落しします。
 引落し対象となるバイオターミナル台帳は、許可番号、許可日付が登録されていて残数量が有るデータです。
 尚、許可日付に関しては JBSL 用出荷伝票情報の伝票日付以前とします。
 引落し結果として、バイオターミナル台帳の残数量を変更し、バイオターミナル台帳明細を作成します。
 作成データは、「表 3.6.2.-2 バイオターミナル台帳明細データ一覧 (引落しデータ)」を参照下さい。
 尚、台帳の在庫量が不足していた場合は、複数の台帳に跨って引落しを行います。引落しは受入日の古い順に行います。
 引落し例を「図 3.6.2.-3 引落し例」に記述します。

表 3.6.2.-2 バイオターミナル台帳明細データ一覧 (引落しデータ)

No	データ項目	説明
1	台帳 No	引落とし元の台帳 No
2	明細 No	シーケンス No (連番)
3	オーダ管理 No	JBSL 用出荷伝票情報のオーダ管理 No
4	作業日付	JBSL 用出荷伝票情報の作業日付
5	簡略品名コード	JBSL 用出荷伝票情報の簡略品名コード
6	品名	JBSL 用出荷伝票情報の品名
7	引落とし数量	JBSL 用出荷伝票情報の引落とし数量
8	取引先コード	JBSL 用出荷伝票情報の取引先コード
9	取引先名称	JBSL 用出荷伝票情報の取引先名称
10	増減フラグ	増減無し:0

①引落とし例

出荷伝票情報をバイオターミナル台帳から引落とす例を以下に示します。




図 3.6.2. -3 引落とし例

3. 7. 帳票出力機能

バイオターミナル管理で取り扱う帳票は、以下の通りです。
 尚、「海上出荷流量計積算記録表日報/月報」は、実績管理サブシステムの「帳票出力画面」からの出力となります。

以下に機能相関図を示します。




図 3. 7. -1 帳票出力機能の機能相関図

3.7.1. バイオターミナル台帳出力

「台帳出力一覧画面」にて、期間指定したバイオターミナル台帳の詳細内容を表示し、バイオターミナル台帳を印刷することができます。
バイオターミナル台帳出力機能は、以下の機能から構成されます。

- ・台帳出力一覧照会
- ・バイオターミナル台帳出力

以下に機能相関図を示します。




図 3.7.1.-1 バイオターミナル台帳出力機能の機能相関図

表 3.7.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJP040201	バイオターミナル台帳出力一覧

表 3.7.1.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIJP000002	バイオターミナル台帳

- (1) 台帳出力一覧照会
期間指定されたバイオターミナル台帳を一覧で表示します。
- (2) バイオターミナル台帳出力
一覧に表示されている全てのバイオターミナル台帳を印刷します。

3.7.2. 伝票出力

「バイオターミナル出荷伝票出力一覧画面」にて、任意の伝票を選択し「バイオターミナル出荷伝票出力画面」にて伝票データを表示し、印刷を行うことができます。
印刷を行う帳票種類で仮伝票を選択した場合、数量はブランクで出力します。

伝票出力機能は、以下の機能から構成されます。

- ・ 出荷伝票出力一覧照会
- ・ 出荷伝票出力

以下に機能相関図を示します。




図 3.7.2.-1 バイオターミナル台帳引落とし機能の機能相関図

表 3.7.2.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIJP050504	バイオターミナル出荷伝票出力一覧
VIJP050505	バイオターミナル出荷伝票出力

表 3.7.2.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIJP000001	JBSL 用出荷伝票

- (1) 出荷伝票出力一覧照会
期間指定された JBSL 用出荷伝票を表示します。
- (2) 出荷伝票出力
指定された JBSL 用出荷伝票を印刷します。

3.8. 代理店／直の機能

バイオターミナル管理サブシステム機能をするグループには以下の種類があります。

- ・通常（一般）
- ・代理店担当者
- ・直担当者

代理店担当者、直担当者には、通常（一般）とは異なり「表 3.8.-1 機能制限一覧」に示す機能制限を設けます。

表 3.8.-1 機能制限一覧

○印：機能有り ×印：機能無し △印：一部機能制限有						
NO	機能	画面名	通常（一般）	代理店	直	備考
1	オーダー管理	バイオターミナル入荷オーダー一覧画面	○	×	○	
		バイオターミナル入荷オーダー入力 - 編集画面	○	×	○	
		バイオターミナル出荷オーダー一覧画面	○	○	○	
		バイオターミナル出荷オーダー入力 - 編集画面	○	△（※1）	○	
2	作業計画管理	バイオターミナル入荷作業一覧画面	○	×	○	
		バイオターミナル入荷作業予定入力 - 編集画面	○	×	○	
		バイオターミナル出荷作業一覧画面	○	×	○	
		バイオターミナル出荷タンク設定画面	○	×	○	
		バイオターミナルシフト作業予定入力- 編集画面	○	×	○	
3	実績管理	協定実績一覧画面	○	×	○	
		協定書実績画面	○	×	○	
4	伝票発行管理	出荷伝票一覧画面	○	×	×	
		出荷伝票詳細画面	○	×	×	
5	貯蔵管理	バイオターミナル台帳一覧画面	○	×	×	
		バイオターミナル台帳登録画面	○	×	×	
		バイオターミナル台帳許可番号・日付入力画面	○	×	×	
		バイオターミナル台帳詳細画面	○	×	×	
6	帳票出力機能	バイオターミナル台帳出力一覧画面	○	×	×	
		バイオターミナル出荷伝票出力一覧画面	○	○	×	
		バイオターミナル出荷伝票出力画面	○	○	×	

※1. 「オーダーステータス」が確定の場合、修正・削除ができません。