

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(伝票発行管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 宮田和也
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	宮田	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、伝票発行管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。


画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。


本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. 伝票情報	9
2.1.1. 伝票の種類	9
2.1.2. 伝票の取消	9
2.1.3. 伝票の訂正	11
2.1.4. 伝票のステータス	13
2.1.5. 伝票区分と伝票種別	14
2.1.6. 作業内容と伝票区分の対応	15
2.1.7. 伝票管理 No 採番機能	17
2.1.8. 伝票 No 採番機能	18
2.1.9. 輸入L基地変更機能	19
3. 個別仕様	20
3.1. 伝票情報管理機能	20
3.1.1. 入荷伝票情報管理機能	21
3.1.2. 出荷伝票情報管理機能	27
3.1.3. 転換伝票情報管理機能	33
3.1.4. 勘定転換伝票情報管理機能	37
3.1.5. 納税伝票情報管理機能	41
3.1.6. 受入増減伝票情報管理機能	45
3.1.7. 払出増減伝票情報管理機能	49
3.2. 伝票送信管理機能	53
3.2.1. 送信用伝票情報作成機能	54
3.2.2. 伝票送信機能	57
3.2.3. 送付履歴機能	58
3.3. バイオガソリン出荷明細管理機能	60
3.3.1. 陸上出荷チェック機能	61
3.3.2. 車番別実績データ編集機能	62
3.3.3. 揮発油税算定基礎データ作成機能	64

3.3.4. バイオガソリン出荷明細編集・送信機能 67

3.4. E T B E 勘定転換伝票作成機能 71

3.4.1. E T B E 勘定転換伝票基礎データ作成機能 72

3.4.2. E T B E 勘定転換伝票登録機能 75

3.5. 帳票管理機能 76

1. 機能概要

ここでは、伝票発行管理サブシステムの機能概要について記載します。
伝票発行管理サブシステムでは、製油所・事業所における伝票情報を管理します。

1.1. 主要な役割

伝票発行管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1.-1 伝票発行管理サブシステムの主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／サブシステム	
			IN	OUT
1	伝票情報の編集	入荷伝票、出荷伝票、納税伝票、転換伝票、勘定転換伝票、受入増減伝票、払出増減伝票に対して、新規作成、編集、削除、採番、確定、参照、訂正、取消、送信の操作を行います。	オーダ管理サブシステム 外航通関サブシステム 実績管理サブシステム マスバランスサブシステム バイオターミナル管理サブシステム	OneSAP (※1) BINAS 物流システム (※1)
2	バイオガソリン出荷 明細の編集	海上出荷伝票と陸上出荷の車番別実績からバイオガソリン出荷明細を作成し、送信します。	実績管理サブシステム 品質管理サブシステム	OneSAP (※1)
3	E T B E 勘定転換伝票 の作成	E T B E の勘定を化成品に付け替える為に、勘定転換伝票を作成します。	実績管理サブシステム	なし

(※1) 通信管理サブシステムを経由して連携します。

1. 2. 機能相関図

伝票発行管理サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。




図 1. 2. -1 機能相関図

1. 3. 機能一覧

伝票発行管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1. 3. -1 機能一覧

No.	機能	概要
1	伝票情報管理機能	伝票情報について、以下を行います。 ・伝票情報の照会 ・伝票情報の新規作成 ・伝票情報の編集 ・伝票情報の削除 ・伝票 No の採番 ・伝票情報の確定 ・伝票情報の訂正 ・伝票情報の取消
2	伝票送信管理機能	送信対象となる伝票情報を選択し、伝票送信を行います。 ・伝票送信を実行すると、選択した伝票情報を元データとして伝票ファイルを作成します。 ・伝票ファイルは、定周期に実行する送信処理により、送信先システムへ送信します。
3	バイオガソリン出荷明細管理機能	海上出荷伝票と陸上出荷の車番別実績からバイオガソリン出荷明細を作成し、送信します。
4	E T B E の勘定転換伝票作成機能	E T B E の勘定を化成品に付け替える為に、勘定転換伝票を作成します。
5	帳票管理機能	伝票発行管理から出力可能な帳票を印刷します。

それぞれの機能の詳細については、3. 個別仕様の各項目を参照ください。

2. 共通仕様

ここでは、伝票発行管理機能の共通仕様について記述します。

2.1. 伝票情報

2.1.1. 伝票の種類

本システムで作成された伝票（通常伝票）に対して「取消」、「訂正」を行うことができます。
作成される伝票の種類について、次の通り定義します。

表 2.1.1.-1 伝票の種類一覧

伝票種類	概要
通常伝票	マスバランスサブシステムで作成される機械伝票以外の本システムで作成した全ての伝票情報。
被訂正伝票	「取消」、「訂正」を実施する元となる伝票情報。
取消伝票	「取消」を実施した伝票情報。被訂正伝票の相殺伝票とします。
訂正伝票	「訂正」を実施した伝票情報。

2.1.2. 伝票の取消

送信済の伝票情報の取消が必要な場合、被訂正伝票に対する取消伝票の登録を行います。
訂正区分：9、被訂正伝票日付、被訂正伝票 No を指定することで取消伝票となります。

伝票の取消は以下 2 つの方法により行うことができます。

- (1) 取り消しする元となる伝票を選択して取り消しする。
- (2) 取り消しする伝票を新規に画面入力する。(※ 1)

(※ 1)：伝票区分が出荷伝票の場合、被訂正伝票 No にオール 9 を設定することで、取り消しする元となる伝票と紐付けしない取消伝票を作成することができます。

取り消し時の伝票状態と伝票発行管理機能で実施できる作業の関係を次に示します。




図 2. 1. 2. -1 取消時の伝票状態と実行可能作業イメージ

2.1.3. 伝票の訂正

送信済の伝票情報の訂正が必要な場合、被訂正伝票に対する取消伝票の登録と、訂正伝票の登録を行います。

訂正区分：9、被訂正伝票日付、被訂正伝票 No を指定することで取消伝票となります。

訂正区分：0、被訂正伝票日付、被訂正伝票 No を指定することで訂正伝票となります。(※1)

(※1)：伝票区分「入荷」、伝票種別が「外航」で、伝票日付が「3月」または「9月」の場合は、訂正区分：9 となります。

伝票の訂正は以下2つの方法により行うことができます。

(1) 訂正する元となる伝票を選択して訂正する。

(2) 取り消しする伝票、訂正する伝票を新規に画面入力する。(※2)

(※2)：取り消しする伝票を先に作成する必要があります。

訂正する元となる伝票を選択して訂正を行う場合、訂正後の伝票を作成すると取消伝票はシステムにより自動で生成します。

訂正時の伝票状態と伝票発行管理機能で実施できる作業の関係を次に示します。




図 2. 1. 3. -1 訂正時の伝票状態と実行可能作業イメージ

2.1.4. 伝票のステータス

伝票情報は、以下のステータスになります。

表 2.1.4.-1 伝票ステータス一覧

ステータス	概要
未確定	伝票情報が未確定の状態です。 入荷伝票、出荷伝票は、「仮伝」と「本伝」の状態があります。 オーダ確定時に仮伝票が作成されると「仮伝」の状態になります。 仮伝票に実績情報が反映されると「本伝」の状態になります。
確定済	伝票情報が確定した状態です。
送信済	伝票ファイルの作成が完了した状態です。

- (1) 入荷伝票、出荷伝票は、オーダ確定時に仮伝票が自動作成されます。
オーダ管理サブシステムとバイオターミナル管理サブシステムで作成される入荷伝票、出荷伝票以外の伝票は、「仮伝」、「本伝」の状態はありません。
- (2) 仮伝票は、作成後は参照のみ可能ですが、本伝票になったタイミングで編集可能となります。
仮伝票から本伝票に遷移するのは、以下のタイミングです。
- ・ 運転制御システムから J O B 実績を受信し、J O B 実績情報を登録した時点
 - ・ 作業実績ファイルメンテ画面から実績情報を登録した時点
 - ・ 協定書実績入力画面から実績情報登録を登録した時点
 - ・ 揚荷按分計算書画面から揚荷按分計算確定を行った時点
- (3) 入荷伝票、出荷伝票以外の伝票は、伝票情報作成後の未確定時から編集可能になります。

2.1.5. 伝票区分と伝票種別

伝票区分と伝票種別、および、品名（数量）毎の登録可能明細数は、以下表の通りとなります。
各伝票の情報は伝票一覧画面から検索を行い照会することができます。

表 2.1.5.-1 伝票区別と伝票種別一覧

伝票区分	伝票種別（※1）	明細数	概要
入荷伝票	内航入荷	2	内航船による入荷の伝票情報です。 内航入荷伝票の明細情報は、以下の通り登録します。 明細1行目：積地の協定書に記載されている出荷数量を登録します。 明細2行目：受入増減数量を登録します。
	外航入荷	1～6	外航船による入荷の伝票情報です。
	パイプライン入荷		パイプラインによる入荷の伝票情報です。
	ローリー		ローリー又はトラックによる入荷の伝票情報です。
	その他		上記以外に入荷の伝票情報です。
出荷伝票（※2）	内航出荷	1～5	内航船による出荷の伝票情報です。
	外航出荷		外航船による出荷の伝票情報です。
	パイプライン出荷		パイプラインによる出荷の伝票情報です。
	サンプル出荷		サンプルとして使用した出荷の伝票情報です。
	ローリー石油（白）		ローリーで油種が白油による出荷の伝票情報です。
	ローリー石油（黒）		ローリーで油種が黒油による出荷の伝票情報です。
	ローリーLPG		ローリーで油種がLPGによる出荷の伝票情報です。
	ローリーアスファルト		ローリーで油種がアスファルトによる出荷の伝票情報です。
	ローリー硫黄		ローリーで油種が硫黄による出荷の伝票情報です。
	その他		上記以外に出荷の伝票情報です。
転換伝票	納税転換	2～5	税区分を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。
	品位転換		品名を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。
勘定転換伝票	—	2	勘定区分を変更した際の変更前と変更後の伝票情報です。
納税伝票	関税	1～6	関税、石油石炭税の伝票情報です。（消費税は対象外です）
	石油石炭税		
受入増減伝票	—	1～5	入荷伝票のオーダ数量と実績数量の差分の伝票情報です。
払出増減伝票	—	1～5	出荷伝票のオーダ数量と実績数量の差分の伝票情報です。

（※1）：作成した伝票に対し伝票種別の変更を行うことはできません。

（※2）：ローリー出荷の伝票情報は、陸上出荷管理システムで管理しますが、運転管理システムにおいても出荷伝票を新規に作成することができます。

2. 1. 6. 作業内容と伝票区分の対応

作業内容と伝票区分の対応は、以下となります。

表 2. 1. 6. -1 作業内容と伝票区分の対応一覧

N0	作業内容	伝票区分	概要
1	海上入出荷／ パイプライン入出荷	入荷伝票 出荷伝票	オーダ管理サブシステムにおいて、オーダ確定時、仮伝票情報を作成します。 実績管理サブシステムにおいて、運転制御システムから実績情報受信時、伝票情報へ反映を行います。 N05 石化取引、N06 連続パイプライン入出荷を除くパイプライン入出荷が対象です。 アストモスの日々の入出荷伝票も含まれます。
2	輸入	入荷伝票	オーダ管理サブシステムにおいて、オーダ確定時、仮伝票情報を作成します。 外航通関サブシステムにおいて、揚荷按分計算書確定時、伝票情報へ反映を行います。
		納税伝票	外航通関サブシステムにおいて、輸入作業の許可・承認日確定時、伝票情報を作成します。
3	保税作業	納税伝票	外航通関サブシステムにおいて、保税作業の許可・承認日確定時、伝票情報を作成します。
		品位転換伝票	外航通関サブシステムにおいて、保税作業終了届作成時（継続保税確定時）、伝票情報を作成します。
4	外貨搬出作業	品位転換伝票	外航通関サブシステムにおいて、外貨搬出実績数量確定時、伝票情報を作成します。
5	石化取引	入荷伝票 出荷伝票	千葉製油所は、一日一回、実績管理サブシステムにおいて、新IRISから石化取引実績を受信し、伝票情報を作成します。 徳山事業所は、実績管理サブシステムにおいて、新 IRIS から石化取引実績を受信し、伝票情報を作成します。不足分の情報は伝票発行管理サブシステムの伝票画面から登録します。
6	連続パイプライン入出荷	入荷伝票 出荷伝票	実績管理サブシステムにおいて、取引先とパイプライン入荷実績、又は、出荷実績を確定し、伝票発行管理サブシステムの伝票画面から入出荷伝票を新規作成します。
7	E T B E 勘定転換伝票	勘定転換伝票	伝票発行管理サブシステムにて、E T B E の勘定を化成品に付け替える為に、勘定転換伝票を作成します。
8	アストモス L P G 入出荷伝票	入荷伝票 出荷伝票	マスバランスサブシステムにて払出量を確定し、アストモス社の出荷伝票情報、出光興産の入荷伝票情報を作成します。 千葉製油所では、L P G 冷凍タンクがアストモス社管轄であるため、月単位でアストモス社への出荷伝票情報を作成します。又、出光興産への入荷伝票情報を作成します。 愛知製油所は、出荷実績がアストモス社管轄と出光管轄が混在しているため、別途管理されている台帳より、伝票の数量を手動で調整して発行します。 月毎の精算を入荷伝票、出荷伝票で行います。（アストモスの日々の入出荷伝票を含まない）

N0	作業内容	伝票区分	概要
9	J B S L 入荷伝票	入荷伝票	バイオターミナル管理サブシステムにおいて、千葉製油所への出荷を入荷伝票としてオーダ確定時、仮伝票情報を作成します。 実績管理サブシステムにおいて、運転制御システムから実績情報受信時、伝票情報へ反映を行います。
10	内航船の外貨品入荷	入荷伝票	・内外貨同時 オーダ管理サブシステムにおいて、内航入荷の仮伝票を内貨品と外貨品の2伝票作成します。 実績管理サブシステムにおいて、運転制御システムから実績情報受信時、伝票情報へ反映を行います。 ・全量外貨 オーダ管理サブシステムにおいて、内航入荷の仮伝票を外貨品で1伝票作成します。 外航通関サブシステムにおいて、揚荷按分計算書確定時、伝票情報へ反映を行います。
11	その他	(運用に応じて区分/種別を選択)	持ち戻り、サンプル出荷、訂正伝票/取消伝票等、運用に応じた伝票が作成できます。

2.1.7. 伝票管理 No 採番機能

伝票管理 No は伝票情報を新たに作成する際に採番します。採番ルールは以下となります。

(1) 採番ルール

伝票管理 No は採番日付を基に決定します。

10桁でユニークな番号を採番します。

YYMMDD 9999
① ②

表 2.1.7.-1 伝票管理 No 採番のルール一覧

構成		桁数	内容	備考
①	採番日付	6	伝票情報を新たに作成した日付をYYMMDD形式（YYは西暦の下2桁）で設定します。	
②	通番	4	同一採番日付内で1から連番を設定します。4桁に満たない場合、0埋めをします。	MAX9999まで更新が進んだ場合、次は0001とします。

2.1.8. 伝票 No 採番機能

伝票発行管理機能にて採番する伝票 No の採番ルールとタイミングは、以下となります。

(1) 採番ルール

伝票 No は、基地、伝票区分、伝票種別を基に決定します。

伝票毎に、以下 5 桁でユニークな番号を採番します。

XX 999
① ②

表 2.1.8.-1 伝票 No 採番のルール一覧

構成		桁数	内容	備考
①	識別コード	2	「伝票区分」「伝票種別」「基地」によって求められたコード値を設定します。	コードは「伝票No管理マスタ」から取得します。
②	通番	3	識別コード毎、日単位の伝票日付毎に連番を設定します。	運用上、ユニーク番号ではなく連番である必要があるため、通番は「伝票No採番テーブル」で管理し、システム処理による欠番が発生しないように制御します。

(2) 採番タイミング

伝票 No を採番するタイミングは以下の通りとなります。

表 2.1.8.-2 伝票 No 採番のタイミング一覧

NO	サブシステム	採番タイミング
1	伝票発行	① 伝票のステータスが「確定済」になる際、伝票 No 採番機能により採番します。 ② 伝票詳細画面から伝票 No 採番機能により採番します。 ③ 採番済伝票に対し、基地、または、日付を変更した際、伝票 No 採番機能により採番します。(※ 1) ④ E T B E 勘定転換伝票を作成する際、伝票 No 採番機能により採番します。
2	実績管理	① JOB 実績が反映される際、伝票 No 採番機能により採番します。 ② 実績ファイルメンテにより実績が更新される際、未採番であれば伝票 No 採番機能により採番します。 ③ 協定書実績を登録した際、伝票 No 採番機能により採番します。 ④ 石化取引実績を登録した際、伝票 No 採番機能により採番します。

(※ 1) : 再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

2.1.9. 輸入L基地変更機能

L P G品を取り扱う場合、基地選択の誤りを防止するため、伝票を新たに作成する際、輸入L基地変更機能により、基地に輸入L基地を設定します。基地変更を行う伝票区分、伝票種別、バース、および、タイミングは以下の通りとなります。

表 2.1.9. -1 輸入L基地変更対応一覧

伝票区分	伝票種別	バース	タイミング		製油所			
			サブシステム	作業	北	千	愛	徳
入荷伝票	外航入荷	—	オーダ管理	オーダ新規登録時	○各所共通機能とする			
			伝票発行管理	伝票新規登録時				
	その他	—	マスバランス	伝票新規登録（冷凍タンク払出実績）時				
出荷伝票	内航出荷	大浦バース (バース No が 3 桁)	伝票発行管理	伝票新規登録時	—	—	—	○
	その他	—	マスバランス	伝票新規登録（冷凍タンク払出実績）時	○各所共通機能とする			

3. 個別仕様

伝票発行管理では運転管理システム内で管理する入出荷などの取引における伝票情報を管理します。
本章では伝票発行管理の以下個別機能について記述します。

- ・伝票情報編集機能
- ・伝票送信機能
- ・バイオガソリン伝票出荷明細作成機能
- ・E T B E の勘定転換伝票の作成機能
- ・帳票出力機能

3.1. 伝票情報管理機能

伝票情報管理機能は、以下の伝票情報に対して編集を行います。

- ・入荷伝票情報
- ・出荷伝票情報
- ・転換伝票情報
- ・勘定転換伝票情報
- ・納税伝票情報
- ・受入増減伝票
- ・払出増減伝票

3.1.1. 入荷伝票情報管理機能

海上入荷、パイプライン入荷、輸入、石化取引、連続パイプライン入荷、アストモス LPG 入荷、その他作業にて作成された入荷伝票情報を基に、入荷伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.1.-1 入荷伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 1. -2 入荷伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020201	入荷伝票一覧
VIIX020202	入荷伝票詳細
VIIX020801	伝票・オーダ手動リンク

(1) 入荷伝票照会

検索条件に合致する入荷伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 1. -3 入荷伝票照会の機能相関図

(2) 入荷伝票登録

入荷伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 1. -4 入荷伝票登録の機能相関図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。画面からの作成では通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。伝票種類については「2. 1. 1. 伝票の種類」を参照ください。

画面から作成された伝票は確定済のステータスとなります。
伝票のステータスについては「2. 1. 4. 伝票のステータス」を参照ください。

オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム、バイオターミナル管理サブシステム、マスバランスサブシステムから機能呼び出されることがあります。

作業内容については「2. 1. 6. 作業内容と伝票区分」を参照ください。

設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。

オーダ管理サブシステム：3. 2. オーダ編集機能

実績管理サブシステム：3. 6. 関連システムデータ受信管理機能

バイオターミナル管理サブシステム：3. 1. オーダ管理機能

マスバランスサブシステム：3. 3. 関連帳票出力

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付、基地を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。
再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

実績管理サブシステムから機能呼び出されることがあります。

作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。

設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。

実績管理サブシステム：3. 1. 作業実績管理機能

- 確定機能

未確定（本伝）、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した伝票を確定することができます。
確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信で、本伝状態、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した入荷伝票は画面から編集することができます。

オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム、外航通関サブシステム、バイオターミナル管理サブシステム、マスマランスサブシステムから機能呼び出されることがあります。

作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。

設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。

オーダ管理サブシステム：3. 2. オーダ編集機能

実績管理サブシステム：3. 1. 作業実績管理機能、3. 6. 関連システムデータ受信管理機能

外航通関サブシステム：3. 1. 輸入申告機能

バイオターミナル管理サブシステム：3. 1. オーダ管理機能

マスマランスサブシステム：3. 3. 関連帳票出力

- 削除機能

作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信で、本伝状態、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した入荷伝票は画面から削除することができます。

削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 取消機能

送信済みの入荷伝票の取消伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。

取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。

取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。

- 訂正機能

送信済みの入荷伝票の訂正伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。

訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。

訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

(3) 伝票・オーダー手動リンク設定

伝票を新たに作成する際、オーダーと紐付けが切れている伝票と、伝票と紐付けが切れているオーダーとのリンクを行うことができます。




図 3. 1. 1. -5 伝票・オーダー手動リンク設定の機能相関図

3.1.2. 出荷伝票情報管理機能

海上出荷、パイプライン出荷、石化取引、連続パイプライン出荷、アストモス LPG 出荷、その他作業にて作成された出荷伝票情報を基に、出荷伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.2.-1 出荷伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 2. -2 出荷伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020101	出荷伝票一覧
VIIX020102	出荷伝票詳細
VIIX020801	伝票・オーダ手動リンク

(1) 出荷伝票照会

検索条件に合致する出荷伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 2. -3 出荷伝票照会の機能相関図

(2) 出荷伝票登録

出荷伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 2. -4 出荷伝票登録の機能相関図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。画面からの作成では通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

画面から新たに伝票を作成する際、仮伝登録か確定登録かを選択することができます。
伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム、マスバランササブシステムから機能呼び出されることがあります。
作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。
設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。
オーダ管理サブシステム：3. 2. オーダ編集機能
実績管理サブシステム：3. 6. 関連システムデータ受信管理機能
マスバランササブシステム：3. 3. 関連帳票出力

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付、基地を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。
再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

実績管理サブシステムから機能呼び出されることがあります。
作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。
設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。
実績管理サブシステム：3. 1. 作業実績管理機能

- 確定機能

未確定（本伝）、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した伝票を確定することができます。
確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信で、本伝状態、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した出荷伝票は画面から編集することができます。

オーダ管理サブシステム、実績管理サブシステム、マスバランスサブシステムから機能呼び出されることがあります。

作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。

設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。

オーダ管理サブシステム：3. 2. オーダ編集機能

実績管理サブシステム：3. 1. 作業実績管理機能、3. 6. 関連システムデータ受信管理機能

マスバランスサブシステム：3. 3. 関連帳票出力

- 削除機能

作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信で、本伝状態、または、オーダ管理サブシステム以外の機能で作成した出荷伝票は画面から削除することができます。

削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 取消機能

送信済みの出荷伝票の取消伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。

取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。

取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。

- 訂正機能

送信済みの出荷伝票の訂正伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。

訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。

訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

(3) 伝票・オーダー手動リンク設定

伝票を新たに作成する際、オーダーと紐付けが切れている伝票と、伝票と紐付けが切れているオーダーとのリンクを行うことができます。




図 3.1.2.-5 伝票・オーダー手動リンク設定の機能相関図

3.1.3. 転換伝票情報管理機能

保税、外貨搬出、その他作業にて作成された品位、納税転換伝票情報を基に、転換伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.3.-1 転換伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 3. -2 転換伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020301	転換伝票一覧
VIIX020302	転換伝票詳細

- (1) 転換伝票照会
- 検索条件に合致する転換伝票情報を一覧で表示します。
- 検索条件としては、伝票日付を設定できます。
- 一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 3. -3 転換伝票照会の機能相関図

(2) 転換伝票登録

転換伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 3. -4 転換伝票登録の機能相関図

・ 登録機能

新たに伝票を作成することができます。通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

作成された伝票は確定済のステータスとなります。
伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

外航通関サブシステムから機能呼び出されることがあります。
作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。
設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。
外航通関サブシステム：3. 4. ボンド出荷機能

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。
再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 確定機能

未確定の転換伝票は確定することができます。
確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信の転換伝票は画面から編集することができます。

- 削除機能

作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信の転換伝票は削除することができます。
削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 取消機能

送信済みの転換伝票の取消伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。
取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。
取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。

- 訂正機能

送信済みの転換伝票の訂正伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。
訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。
訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

3.1.4. 勘定転換伝票情報管理機能

E T B E 勘定転換、その他作業にて作成された勘定転換伝票情報を基に、勘定転換伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.4.-1 勘定転換伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 4. -2 勘定転換伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020401	勘定転換伝票一覧
VIIX020402	勘定転換伝票詳細

- (1) 勘定転換伝票照会
- 検索条件に合致する勘定転換伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 4. -3 勘定転換伝票照会の機能相関図

(2) 勘定転換伝票登録

勘定転換伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 4. -4 勘定転換伝票登録の機能関連図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

作成された伝票は確定済のステータスとなります。

伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。

再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 確定機能

未確定の勘定転換伝票は確定することができます。

確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信の勘定転換伝票は編集することができます。

- ・ 削除機能

作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信の勘定転換伝票は削除することができます。削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。
- ・ 取消機能

送信済みの勘定転換伝票の取消伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。

取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。

取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。
- ・ 訂正機能

送信済みの勘定転換伝票の訂正伝票を作成することができます。

被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。

訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。

訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。

訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

3.1.5. 納税伝票情報管理機能

輸入、保税、その他作業にて作成された関税、石油石炭税の納税伝票情報を基に、納税伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.5.-1 納税伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 5. -2 納税伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020701	納税伝票一覧 - 関税・石油石炭税
VIIX020702	納税(関税・石油石炭税)伝票詳細
VIIX020703	納税(関税・石油石炭税)伝票新規作成

(1) 納税伝票照会

検索条件に合致する納税伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 5. -3 納税伝票照会の機能相関図

(2) 納税伝票登録

納税伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 5. -4 納税伝票登録の機能相関図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

作成された伝票は確定済のステータスとなります。
伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

外航通関サブシステムから機能呼び出されることがあります。
作業内容については 2. 1. 6. 伝票発行管理機能共通仕様の作業内容と伝票区分の項目を参照ください。
設定されるデータの内容については各サブシステムの機能仕様書を参照ください。
外航通関サブシステム：3. 1. 輸入申告機能、3. 2. 保税申告機能

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。
再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 確定機能

未確定の納税伝票は確定することができます。
確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信の納税伝票は画面から編集することができます。

- 削除機能

作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信の納税伝票は削除することができます。
削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 取消機能

送信済みの納税伝票の取消伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。
取消伝票の数量、金額は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。
取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。

- 訂正機能

送信済みの納税伝票の訂正伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。
訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。
訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

3.1.6. 受入増減伝票情報管理機能

受入増減伝票情報を基に、受入増減伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.6.-1 受入増減伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 6. -2 受入増減伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020501	受入増減伝票一覧
VIIX020502	受入増減伝票詳細

(1) 受入増減伝票照会

検索条件に合致する受入増減伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 6. -3 受入増減伝票照会の機能相関図

(2) 受入増減伝票登録

受入増減伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 6. -4 受入増減伝票登録の機能関連図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

作成された伝票は確定済のステータスとなります。

伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。

再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 確定機能

未確定の受入増減伝票は確定することができます。

確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信の受入増減伝票は編集することができます。

- 削除機能
作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信の受入増減伝票は削除することができます。
削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。
- 取消機能
送信済みの受入増減伝票の取消伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。
取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。
取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。
- 訂正機能
送信済みの受入増減伝票の訂正伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。
訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。
訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

3.1.7. 払出増減伝票情報管理機能

払出増減伝票情報を基に、払出増減伝票情報の管理（照会、登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正）を行います。

以下に機能相関図を示します。




図 3.1.7.-1 払出増減伝票情報管理機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 1. 7. -2 払出増減伝票情報管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX020601	払出増減伝票一覧
VIIX020602	払出増減伝票詳細

- (1) 払出増減伝票照会
- 検索条件に合致する払出増減伝票情報を一覧で表示します。
- 検索条件としては、伝票日付を設定できます。
- 一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 1. 7. -3 払出増減伝票照会の機能相関図

(2) 払出増減伝票登録

払出増減伝票情報の登録、採番、確定、編集、削除、取消、訂正を行います。




図 3. 1. 7. -4 払出増減伝票登録の機能関連図

- 登録機能

新たに伝票を作成することができます。通常伝票の他に取消伝票、訂正伝票も作成することができます。
伝票種類については 2. 1. 1. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の種類の項目を参照ください。

作成された伝票は確定済のステータスとなります。

伝票のステータスについては 2. 1. 4. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票のステータスの項目を参照ください。

- 採番機能

未採番の伝票は画面からの採番機能呼び出し、または、伝票の確定により、伝票 No の採番を行うことができます。
伝票 No の採番については 2. 1. 7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。

伝票 No が採番済みである伝票の日付を変更した場合は伝票 No の再採番を行います。

再採番になった場合は、元の伝票 No は欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。

- 確定機能

未確定の払出増減伝票は確定することができます。

確定となった伝票情報は送信先システムへ送信可能となります。

- 編集機能

作成された伝票を編集することができます。送信先システムへ未送信の払出増減伝票は編集することができます。

- 削除機能
作成された伝票を削除することができます。送信先システムへ未送信の払出増減伝票は削除することができます。
削除となった伝票 No は、欠番扱いとし、「欠番管理画面」での表示対象とします。
- 取消機能
送信済みの払出増減伝票の取消伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより取消伝票を作成することができます。
取消伝票の数量は被訂正伝票の数量を相殺する値で設定します。
取消伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
取消伝票について、詳しくは 2. 1. 2. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の取消の項目を参照ください。
- 訂正機能
送信済みの払出増減伝票の訂正伝票を作成することができます。
被訂正伝票を指定することにより訂正伝票を作成することができます。
訂正伝票の被訂正日付、被訂正伝票 No は被訂正伝票の伝票日付、伝票 No を設定します。
訂正伝票が作成されると同時に取消伝票が作成されます。
訂正伝票について、詳しくは 2. 1. 3. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票の訂正の項目を参照ください。

3. 2. 伝票送信管理機能

伝票送信管理機能では確定した伝票情報を基に、伝票送信一覧画面より送信先システムへ伝票情報の送信を行います。

以下に伝票送信機能の機能相関図を示します。




図 3. 2. -1 伝票送信管理機能の機能相関図

3. 2. 1. 送信用伝票情報作成機能

画面から選択された伝票情報を基に、送信用伝票情報の照会、登録、更新を実施します。

以下に機能相関図を示します。




図 3. 2. 1. -1 送信用伝票作成機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 2. 1. -2 送信用伝票作成機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX030201	伝票送信(一覧)
VIIX020202	入荷伝票詳細
VIIX020102	出荷伝票詳細
VIIX020302	転換伝票詳細
VIIX020402	勘定転換伝票詳細
VIIX020702	納税(関税・石油石炭税)伝票詳細
VIIX020502	受入増減伝票詳細
VIIX020602	払出増減伝票詳細

(1) 伝票送信一覧照会

検索条件に合致する伝票情報を一覧で表示します。
検索条件としては、伝票日付、伝票区分、伝票状態、送信日付を設定できます。
一覧から対象の伝票を選択して詳細情報の照会を行います。




図 3. 2. 1. -3 伝票送信一覧照会の機能相関図

(2) 送信用伝票登録

画面から選択された確定済の未送信伝票情報を基に、送信用伝票登録を行います。




図 3. 2. 1. -4 送信用伝票登録の機能相関図

- ・ 送信用伝票情報に登録が実施されると伝票情報のステータスを送信済に更新します。
- ・ 送信済ステータスの伝票情報を再送することはできません。
- ・ 徳山湾内シフトについては送信用伝票登録時に伝票情報の基地/No2 コードを以下の通り置き換えます。

表 3. 2. 1. -5 徳山湾内シフト 基地/No2 置き換え一覧

区分		置き換え前		置き換え後	
		基地	No2	基地	No2
製油所→大浦	出荷	徳山事業所	大浦転送	徳山事業所	大浦事業所
	入荷	徳山事業所	大浦転送	大浦事業所	徳山事業所
大浦→製油所	出荷	徳山事業所	大浦転送	大浦事業所	徳山事業所
	入荷	徳山事業所	大浦転送	徳山事業所	大浦事業所

3.2.2. 伝票送信機能

送信用伝票情報を定刻または定周期に実行する伝票送信機能により、通信管理サブシステムへ連携します。
通信管理サブシステムからの送信先システム、伝票送信機能の実行タイミングは、以下の通りです。

表 3.2.2.-1 伝票ファイル送信先一覧

送信先システム	タイミング		伝票情報	備考
OneSAP	定周期	1 回/15 分	入出荷伝票	担当店がアストモス社以外の伝票 燃料油と LPG は区別して送信
			勘定転換伝票	
			転換伝票	
			納税伝票	
			受入増減伝票	
			払出増減伝票	
BINAS 物流システム	定刻	2 回/日	入出荷伝票（アストモス扱い）	担当店がアストモス社の伝票 燃料油と LPG は区別して送信

以下に機能相関図を示します。




図 3.2.2.-2 伝票ファイル送信機能の機能相関図

- ・ 通信管理サブシステムへの登録は画面から送信要求した順に行います。
- ・ 通信管理サブシステムへの登録が成功した場合、伝票情報（送信用）のステータスを送信済みに更新します。
- ・ 通信管理サブシステムへの登録が失敗した場合、次回の定刻、定周期の処理にて登録を行います。

3.2.3. 送付履歴機能

送信先システムへ送信が行われた伝票情報を基に、送付履歴の照会、印刷を実施します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.2.3.-1 送付履歴機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.2.3.-2 送付履歴機能画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX030301	伝票送付履歴一覧

表 3. 2. 3. -3 送付履歴機能帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIIP000006	伝票送付案内

(1) 送付履歴照会

検索条件に合致する送付履歴を一覧で表示します。
検索条件としては、送信日付を設定できます。




図 3. 2. 3. -4 送付履歴機能の機能相関図

(2) 送付履歴印刷

画面から対象となる送信日時を選択して送付履歴の印刷を行います。




図 3. 2. 3. -5 送付履歴機能の機能相関図

3.3. バイオガソリン出荷明細管理機能

バイオガソリン出荷明細管理機能では、海上、陸上の出荷実績情報等を基に揮発油税算定を実施します。
揮発油税算定を行ったバイオガソリン出荷明細情報の管理（照会、登録、更新、削除）を行います。
また、確定したバイオガソリン出荷明細情報は送信先システムへ連携します。

以下にバイオガソリン出荷明細管理機能の機能相関図を示します。




図 3.3.-1 バイオガソリン出荷明細管理機能の機能相関図

3.3.1. 陸上出荷チェック機能

陸上出荷のガソリン数量について陸上出荷の作業実績情報と車番別品名別実績情報の比較参照を行います。
検索条件に合致する品名ごとのガソリン数量情報を一覧で表示します。
検索条件としては、日付指定を設定できます。

以下に機能相関図を示します。




図 3.3.1.-1 陸上出荷のチェック機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.3.1.-2 陸上出荷のチェック機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX060401	陸上出荷チェック

3.3.2. 車番別実績データ編集機能

車番別品名別陸上実績情報の照会、登録、編集、削除を実施します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.3.2.-1 車番別実績データ編集機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.3.2.-2 車番別実績データ編集機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX060501	車番別実績データ一覧
VIIX060502	車番別実績データ編集

(1) 車番別実績データ照会

車番別品名別陸上実績情報を基に、検索条件に合致する車番別品名別陸上実績情報を一覧で表示します。
検索条件としては、日付指定、品名、車番を設定できます。




図 3.3.2.-3 車番別実績データ照会の機能相関図

(2) 車番別実績データ登録

車番別品名別陸上実績情報の登録、編集、削除を行います。
「持戻り」または「自家給油」出荷の場合、車番別実績データ詳細画面にて持戻り有無を設定します。




図 3.3.2.-4 車番別実績データ登録の機能相関図

3.3.3. 揮発油税算定基礎データ作成機能

揮発油税の免税を受けるための揮発油税算定基礎データの作成を実施します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.3.3.-1 揮発油税算定基礎データ作成機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.3.3.-2 揮発油税算定基礎データ作成機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIIX060101	揮発油税算定基礎表

(1) 揮発油税算定基礎データ登録

揮発油税算定基礎データ、バイオガソリン出荷明細の登録機能です。

海上・陸上出荷の作業実績情報、車番別品名別陸上実績情報、海上出荷の伝票情報、タンク中間実績、出荷オーダ情報、E T B E の試験結果情報を基に登録を行います。




図 3.3.3.-3 揮発油税算定基礎データ登録の機能相関図

- 揮発油税算定基礎データは課税出荷数量、非課税出荷数量、自家使用数量、E T B E 数量を品名単位に集計して作成します。
海上出荷の数量は海上出荷の伝票情報を使用します。
海上出荷の作業実績から数量を割り当てる対象となるタンクを決定します。
対象となったタンクのE T B E 試験結果の実測値からE T B E 濃度を決定します。
作業実績情報のタンク順（コンポーネントN o 順）を基に取得したタンクの切り替え順から、タンクから取り出した数量の割り当てを行います。
ただし、オーダ情報の端数調整が有の場合、端数調整が受の情報より先に割り当てを行います。

陸上出荷の数量は車番別品名別陸上実績情報を使用します。
陸上出荷の作業実績から数量を割り当てる対象となるタンクを決定します。
対象となったタンクのE T B E 試験結果の実測値からE T B E 濃度を決定します。
出構時刻とタンク中間実績を基に取得したタンクの切り替え順から、タンクから取り出した数量の割り当てを行います。
車番別品名別陸上実績情報で「持戻り」または「自家給油」の場合、揮発油税算定基礎データの集計対象外となります。

- 揮発油税算定基礎データを作成すると同時にバイオガソリン出荷明細を作成します。
海上のバイオガソリン出荷明細はE T B E 数量を取引先、船名単位に作成します。
陸上のバイオガソリン出荷明細はE T B E 数量を車番単位に作成します。

(2) 揮発油税算定基礎データ照会

検索条件に合致する揮発油税算定基礎データ情報を一覧で表示します。
検索条件としては、年月指定を設定できます。




図 3. 3. 3. -4 揮発油税算定基礎データ照会の機能相関図

3.3.4. バイオガソリン出荷明細編集・送信機能

バイオガソリン出荷明細情報を基に、出荷濃度を確認し、バイオガソリン出荷明細を確定、送信先システムへ連携します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.3.4.-1 バイオガソリン出荷明細編集・送信機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧、帳票一覧を示します。

表 3.3.4.-2 バイオガソリン出荷明細編集・送信機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX060201	出荷明細一覧
VIIX060202	ロット情報
VIIX060203	出荷明細確定情報編集 - 海上
VIIX060204	出荷明細確定情報編集 - 陸上

表 3.3.4.-3 バイオガソリン出荷明細編集・送信機能の帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIIP000007	出荷濃度確認表

- (1) バイオガソリン出荷明細登録
バイオガソリン出荷明細の登録、編集、削除を行います。




図 3.3.4.-4 バイオガソリン出荷明細登録の機能相関図

(2) 出荷濃度確認表出力

バイオガソリン出荷明細を基に検索条件に合致する出荷濃度確認表を Excel 出力します。
検索条件としては、年月指定、伝票種別を設定できます。




図 3. 3. 4. -5 出荷濃度確認表出力の機能相関図

(3) バイオガソリン出荷明細一覧照会

検索条件に合致する揮発油税算定基礎データ情報を一覧で表示します。
検索条件としては、年月指定、伝票種別区分（海上、陸上）を設定できます。




図 3. 3. 4. -6 バイオガソリン出荷明細一覧照会の機能相関図

(4) バイオガソリン出荷明細確定・送信

検索条件に合致するバイオガソリン出荷明細情報を通信管理サブシステムへ連携します。

検索条件としては、年月指定を設定できます。

通信管理サブシステムからの送信先システム、バイオガソリン出荷明細確定・送信機能の実行タイミングは、以下の通りです。

表 3.3.4.-7 バイオガソリン出荷明細送信先一覧

送信先システム	タイミング		伝票情報	備考
OneSAP	随時	送信ボタン	バイオガソリン出荷明細	

以下に機能相関図を示します。




図 3.3.4.-8 バイオガソリン出荷明細確定・送信の機能相関図

- ・ 通信管理サブシステムへの登録は画面から送信要求した順に行います。
- ・ 通信管理サブシステムへの登録が成功した場合、伝票情報のステータスを送信済みに更新します。
- ・ 通信管理サブシステムへの登録が失敗した場合、画面にエラー表示します。
再送可能であるメッセージの場合、再度画面から送信要求を実施することができます。
再送不可能（ネットワークなどの障害）であるメッセージの場合、障害回復後、再度画面から送信要求を実施することができます。

3. 4. E T B E 勘定転換伝票作成機能

E T B E 勘定転換伝票作成機能では、J B S Lより入荷したE T B Eをバイオガソリンの基材として使用した場合、E T B Eの入出荷伝票情報、入荷作業実績、タンク在庫、タンク受払実績情報を基に、勘定転換伝票の作成を行います。また、確定したE T B E 勘定転換伝票は「3.2 章伝票送信機能」を使用して、送信先システムへ連携します。

以下にバイオガソリン出荷明細作成機能の機能相関図を示します。




図 3. 4. -1 E T B E 勘定転換伝票作成機能の機能相関図

3.4.1. E T B E 勘定転換伝票基礎データ作成機能

E T B E の入出荷伝票情報、入荷作業実績、タンク在庫、タンク受払実績を基に、生産実績から E T B E のガソリン使用分を勘定転換するための基礎データを作成します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.4.1.-1 E T B E 勘定転換伝票基礎データ作成機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3. 4. 1. -2 E T B E 勘定転換伝票基礎データ作成機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIX060301	勘定転換伝票情報
VIIX060302	入荷 JOB 数量情報
VIIX060303	生産使用数量情報
VIIX060304	入荷伝票数量情報
VIIX060305	出荷伝票数量情報

(1) E T B E 勘定転換伝票基礎データ登録

E T B E 勘定転換伝票基礎データの登録機能です。

E T B E の入荷伝票、出荷伝票、入荷作業実績、タンク在庫、タンク受払実績を基に登録を行います。




図 3. 4. 1. -3 E T B E 勘定転換伝票基礎データ登録の機能相関図

- E T B E 勘定転換伝票基礎データは画面から指定された年月の1日（月初）で作成します。
- 勘定転換の元となる数量の算出期間は画面から指定された年月の1日（月初）を開始日
月末日を終了日とします。ただし対象となるE T B Eタンクの有効開始日と有効終了日が、開始日～
終了日の期間内に合致する場合は、タンクの有効開始日を開始日、有効終了日を終了日
とします。
- タンク在庫情報、入出荷伝票情報を基に、勘定転換を行う数量を集計します。
 - ① E T B Eのタンク在庫について、タンク在庫情報を基に、開始在庫、終了在庫を集計します。
開始在庫は「開始日」、終了在庫は「終了日+1日」のデータとします。
 - ② J B S Lのパイプライン/バンカー、タンカー入荷について、入荷伝票を基に、入荷数量を集計します。
 - ③ E T B Eのサンプル出荷について、出荷伝票を基に、出荷数量を集計します。
- 集計した各数量を基に、勘定転換するE T B Eのガソリン使用分数量を以下の通り算出します。
勘定転換数量 = 終了在庫 - 開始在庫 - 入荷数量（伝票） + 出荷数量（伝票）
- 作業実績情報、タンク受払実績情報を基に、入出荷伝票の数量と比較参照するためのJ O B実績の数量をタンク単位に集計します。
 - ① 作業完了したE T B Eの入荷、E T B Eのシフト生産について、作業実績情報を基に、J O B実績数量を集計します。
算出期間は「開始日の4時以降」から「終了日+1日の4時以前」のデータとします。
 - ② E T B Eタンクから払出された生産実績について、タンク受払実績情報を基に、受払数量を集計します。
算出期間は「開始日」から「終了日+1日」のデータとします。
- E T B E 勘定転換伝票基礎データが作成済みの年月を指定した場合、最新の情報に更新を行います。

(2) E T B E 勘定転換伝票基礎データ照会

検索条件に合致するE T B E 勘定転換伝票基礎データ情報を一覧で表示します。
検索条件としては、年月指定を設定できます。



図 3. 4. 1. -4 E T B E 勘定転換伝票基礎データ照会の機能相関図

3.4.2. E T B E 勘定転換伝票登録機能

E T B E 勘定転換伝票基礎データを基に、勘定転換伝票を作成します。

以下に機能相関図を示します。




図 3.4.2.-1 E T B E 勘定転換伝票登録機能の機能相関図

以下に使用する画面一覧を示します。

表 3.4.2-2 E T B E 勘定転換伝票登録機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIIX060301	勘定転換伝票情報

- ・ 新たに勘定転換伝票を作成します。伝票日付は画面から指定された年月の月末日を設定します。
- ・ 伝票作成時、伝票 No の採番を行います。
伝票 No の採番については 2.1.7. 伝票発行管理機能共通仕様の伝票 No 採番の項目を参照ください。
- ・ 勘定転換伝票作成済みの年月を指定した場合、入力エラーとなります。訂正、取消は 3.1.4. 勘定転換伝票情報管理機能を使用します。

3. 5. 帳票管理機能

帳票管理機能では、以下の出力方法により帳票を印刷することができます。

表 3. 5. -1 帳票出力方法

出力方法	概要
印刷画面からの出力	伝票と帳票種類を選択し、ブラウザの印刷機能から印刷を行います。

以下に帳票出力機能の機能相関図を示します。




図 3. 5. -2 帳票管理機能の機能相関図

表 3. 5. -3 帳票管理機能の画面一覧

画面 ID	画面名
VIIP030401	帳票出力（一覧）
VIIP030402	出荷伝票印刷
VIIP030403	伝票プルーフリスト印刷
VIIP030404	訂正伝票印刷

表 3. 5. -4 帳票管理機能の帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIIP000001	出荷伝票（仮）
RIIP000002	出荷伝票
RIIP000003	出荷伝票 GL（仮）
RIIP000004	出荷伝票 GL

(1) 帳票出力一覧照会

検索条件に合致する伝票情報を一覧で表示します。

検索条件としては、伝票日付、伝票区分、伝票状態、送信日付、を設定できます。




図 3. 5. -5 帳票出力一覧照会の機能相関図

(2) 出荷伝票出力

一覧画面で選択した出荷伝票を印刷します。




図 3. 5. -6 出荷伝票出力の機能相関図

- ・ 担当店がアストモス以外の場合、「出荷伝票（仮）、出荷伝票」、担当店がアストモスの場合、「出荷伝票 GL（仮）、出荷伝票 GL」を出力します。
- ・ 印刷を行う帳票種類で仮伝票を選択した場合、数量はblankで出力します。
- ・ 出荷伝票印刷画面は進捗管理サブシステムから呼び出されることがあります。
呼び出し元の機能については進捗管理サブシステムの機能仕様書を参照ください。
進捗管理サブシステム：3. 3. J O B 作業状況データ表示機能

(3) 伝票プルーフリスト出力

一覧画面で選択した伝票データをブラウザの印刷機能を利用して出力します。




図 3.5.-7 伝票プルーフリスト出力の機能相関図

- ・ 伝票区分単位に一覧表を出力します。

(4) 訂正伝票出力

一覧画面で選択した被訂正伝票データをブラウザの印刷機能を利用して出力します。




図 3.5.-8 訂正伝票出力の機能相関図

- ・ 被訂正伝票、取消伝票、訂正伝票の順に出力します。
- ・ 被訂正伝票以外の伝票を選択した場合は選択エラーとなります。