

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 1
Реализация REST API

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать работающее API по моделям Д31 и контракту Д32: регистрацию пользователей, вакансии, резюме и отклики.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Реализация

Приложение написано на Express, TypeScript и TypeORM. Данные хранятся в PostgreSQL. Основные группы маршрутов: /api/v1/auth, /api/v1/profile, /api/v1/dictionaries, /api/v1/companies, /api/v1/vacancies, /api/v1/resumes, /api/v1/applications. Роли работодателя и соискателя проверяются middleware; JWT хранится в HTTP cookie.

Главный сценарий: работодатель регистрируется и публикует вакансию; соискатель регистрируется, создаёт резюме и отправляет отклик; повторный отклик отклоняется; работодатель видит отклик и меняет его статус; соискатель видит новый статус.

Запуск

В каталоге labs/lab1 создать .env из .env.example и выполнить docker compose up --build -d. API доступно на http://localhost:3001, проверка состояния - GET /health. PostgreSQL опубликован на порту 5435.

Для демонстрации использовать коллекцию homeworks/hw3/Jobby_API_scenario.postman_collection.json: импортировать её в Postman и запустить все запросы через Runner. Коллекция создаёт новые email при каждом запуске. Консольная проверка: newman run <путь-к-коллекции>.

Результат проверки

На работающем стеке выполнен сценарий из 22 HTTP-запросов и 37 проверок Postman/Newman; ошибок и проваленных проверок нет. Проверены в том числе регистрация обеих ролей, создание вакансии и резюме, пересчёт стажа, защита от повторного отклика и обновление статуса. npm run build выполняется без ошибок.

Вывод

API реализует основной процесс Jobby и запускается через Docker Compose. Для демонстрации достаточно поднятого стека и полного запуска коллекции.