Auswertung

June 20, 2024

1 Auswertung B3.1

```
[1]: using CSV
using DataFrames
using Plots
using LaTeXStrings
using Measurements
using Statistics
```

1.1 Rechnungen zur Vorbereitung

```
[2]: T_12 = 30.08 * 365.25 * 24 * 60 * 60 # s
```

[2]: 9.492526079999999e8

```
[3]: log(2) / T_12
```


[3]: 7.302030826339804e-10

1.2 0: Rohe Messdaten

Sample 6, 500 V, 45min:


```
[4]: # \( \Delta T = 0.2\), \( \binning = 1\)
\( \text{zerfälle_6_500_1} = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16] \)
\( \text{anzahl_6_500_1} = \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t
```

1



```
[5]: # \( \Delta T = 5s\), \( \begin{aligned} \begin{aligned}
```


[5]:




Sample 6, 600V, 45min:

```
[6]: # \( \Delta T = 0.2s\), \( \begin{align*} \beg
```

LOJ.




```
[7]: # \( \Delta T = 5s\), \( \begin{align*} \begin
```




Sample 6+7, 500V, 45min:

```
[8]: # \( \Delta T = 0.2s\), \( \begin{align*} \beg
```

[8]:





1.3 1: Poisson-Verteilung

```
[10]: # Poissonverteilung:
lambda = 10 # (Testwert) Mittelwert lambda
N = 10 # (Testwert) Normierungsfaktor N = Summe der Höhe aller Balken
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))
```


[10]: P (generic function with 1 method)

Sample 6, 500V, 45min, $\Delta T = 0.2s$, binning = 1:

```
[11]: # Messdaten mit \( \Delta T = 0.2\), \( \text{binning} = 1\)
\( \text{zerfälle}_6_500_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16] \)
\( \text{anzahl}_6_500_1 = [0]
\( \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text
```

```
bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Poisson\\ mit\\ }_\\\lambda = $\ambda\$"),alpha=0.5)
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[11]:



```
Sample 6, 600V, 45min, \Delta T = 0.2s, binning = 1:

[13]: # Messdaten mit \Delta T = 0.2s, binning = 1

zerfälle_6_600_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]

anzahl_6_600_1 = [8,26,96,238,553,1021,1441,1775,1946,1822,1552,1148,796,532,265,150,74,38,12,5,0,1]

# Passende Poissonverteilung:

lambda = 8.5

N = sum(anzahl_6_600_1)

P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))

# Plot

poisson2 = bar(zerfälle_6_600_1,anzahl_6_600_1,label=L"\mathrm{Messdaten}")
```


[12]: | savefig(poisson1, "../../media/B3.1/poisson1.pdf");

 \rightarrow \\lambda = \$lambda\\$"),alpha=0.5)

bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\\$\\mathrm{Poisson\\ mit\\ }__

```
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```


[13]:



```
[14]: | savefig(poisson2, "../../media/B3.1/poisson2.pdf");
                     Sample 6 + 7, 500V, 45min, \Delta T = 0.2s, binning = 1:
[15]: # Messdaten mit \Delta T = 0.2s, binning = 1
                        zerfälle_6und7_500_1 =
                            \leftarrow [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
                        anzahl_6und7_500_1 =
                             4[0,0,0,0,1,5,26,78,227,443,875,1373,1917,2175,2140,1712,1193,768,375,139,38,11,2,1]
                        # Passende Poissonverteilung:
                        lambda = 13.5
                        N = sum(anzahl_6und7_500_1)
                        P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))
                        # Plot
                        poisson3 =
                             Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = Graph = G
                        bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Poisson\\ mit\\ }___
                             \rightarrow\\lambda = $lambda\$"),alpha=0.5)
```

```
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[15]:




```
[16]: savefig(poisson3, "../../media/B3.1/poisson3.pdf");
```

Alle Poisson-Verteilungen zusammen:

```
anzahl_6_600_1 = 
 4,8,26,96,238,553,1021,1441,1775,1946,1822,1552,1148,796,532,265,150,74,38,12,5,0,1
# Passende Poissonverteilung:
lambda = 8.5
N = sum(anzahl 6 600 1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))
# Plot
bar!(0:25,P,label=LaTeXString("\$\\lambda = $lambda, \\mathrm{Probe\\ } A,__
 →600\\mathrm{\\,V}\$"),alpha=0.5)
# Messdaten mit \Delta T = 0.2s, binning = 1
zerfälle_6und7_500_1 =
 \rightarrow [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
anzahl 6und7 500 1 = 1
_{4}[0,0,0,0,1,5,26,78,227,443,875,1373,1917,2175,2140,1712,1193,768,375,139,38,11,2,1]
# Passende Poissonverteilung:
lambda = 13.5
N = sum(anzahl 6und7 500 1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))
# Plot
bar!(0:25,P,label=LaTeXString("\$\\lambda = $lambda, \\mathrm{Proben\\ } A+B,__
 xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
# Plot Faustregel
vline!([10], color=:red, label="")
```

[17]:



```
[18]: savefig(allePoisson, "../../media/B3.1/allePoisson.pdf");
```

1.4 2: Gaußverteilung

```
[19]: n = 8 \# Binning (f\"{u}r alle Messungen gleich)


\Delta t = 5 \# (f\"{u}r alle Messungen gleich)

G(x, m, F, n=8) = 1/sqrt(2 * pi * m) * F * sqrt(n) * exp(- (x - m)^2 / (2 * m / G))
```

[19]: G (generic function with 2 methods)

Sample 6, 500V, 45min, $\Delta T = 5s$, binning = 8:


[20]:



Sample 6, 600V, 45min, $\Delta T = 5s$, binning = 8:


```
[23]: # Messdaten mit \Delta T = 5s, binning = 8
     anzahl_6_600_2 = 
      # Schneide interessanten Bereich hereaus
     zerfälle_6_600_2 = 21:34
     anzahl_6_600_2 = anzahl_6_600_2[zerfälle_6_600_2]
     # Passende Gaußverteilung:
     z_strich = 12917/300 # Aus Kurzmessung
     m = z_strich * \Delta t / n
     F = sum(anzahl_6_600_2)
     G(x) = G(x, m, F)
     # Plot
     gauß2 = plot(bar(zerfälle_6_600_2,anzahl_6_600_2,label=L"\mathrm{Messdaten}"),__
      →legend=:none)
     plot!(G,color=:red,label=L"\mathrm{Gauß}")
     xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }5\mathrm{\,s}")
     ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[23]:



```
[24]: [m,F,z_strich]
```


```
[24]: 3-element Vector{Float64}:
       26.91041666666666
      539.0
       43.05666666666665
[25]: savefig(gauß2, "../../media/B3.1/gauss2.pdf");
    Sample 6 + 7, 500V, 45min, \Delta T = 5s, binning = 8:
[26]: # Messdaten mit \Delta T = 5s, binning = 8
     anzahl_6und7_500_2 =
      29,7,4,0,0]
     # Schneide interessanten Bereich hereaus
     zerfälle_6und7_500_2 = 37:48
     anzahl_6und7_500_2 = anzahl_6und7_500_2[zerfälle_6und7_500_2]
     # Passende Gaußverteilung:
     z_strich = 20300/300 # Aus Kurzmessung
     m = z_strich * \Delta t / n
     F = sum(anzahl_6und7_500_2)
     G(x) = G(x, m, F)
     # Plot
     gauß3 =
      oplot(bar(zerfälle_6und7_500_2,anzahl_6und7_500_2,label=L"\mathrm{Messdaten}"),
      →legend=:none)
     plot!(G,color=:red,label=L"\mathrm{Gauß}")
     xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }5\mathrm{\,s}")
     ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
[26]:
```



```
[27]: [m,F,z_strich]
[27]: 3-element Vector{Float64}:
        42.2916666666667
       539.0
        67.6666666666667
[28]: savefig(gauß3, "../../media/B3.1/gauss3.pdf");
[29]: G(x) = G(x, m, F)
      m = 1
     plot(G, xaxis=[-1,15], label="m=$m")
      plot!(G, label="m=$m")
     m=3
      plot!(G, label="m=$m")
     plot!(G, label="m=$m")
      plot!(G, label="m=$m")
      plot!(G, label="m=$m")
      m=7
```

```
plot!(G, label="m=$m")
m=8
plot!(G, label="m=$m")
m=9
plot!(G, label="m=$m")
m=10
plot!(G, label="m=$m")
```

[29]:




1.5 3: Intervall-Verteilung

```
Plotten der Messwerte

[30]: interval0 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_1.csv", DataFrame)
interval1 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_2.csv", DataFrame)
interval2 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_3.csv", DataFrame)
;
```

```
xlabel!(L"\mathrm{Zeitdifferenz\ } [\mathrm{ms}]")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[31]:




```
[32]: savefig(interval, "../../media/B3.1/interval.pdf");
```

Fitten für n=0

• Alle Messwerte im Bereich $t \in [0,totzeit]$ abschneiden und den Rest fitten

18



```
[34]: # Intervallverteilung mit skaliertem N (für n = 0) a = 0.043 # Fitparameter zwischen 0.042 und 0.044 T = 2700 \text{ # s Gesamtdauer der Messung = 45 min oder letzter gemessener Zeitpunkt?}
N = 1000*T * a # Normierungskonstante
I(t) = N * a * exp(- a * t)
```

[34]: I (generic function with 1 method)


```
[35]: plot!(totzeitIndex:100,I,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Theoretische\\_\

□ Intervallfunktion\\ mit\\ } a = $a \\mathrm{\\,ms^{-1}}\$"), color=:red)

xlabel!(L"\mathrm{Zeitdifferenz\ } [\mathrm{ms}]")

ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[35]:



[36]: T/1000

[36]: 2.7

[37]: savefig(intervalFit, "../../media/B3.1/intervalFit.pdf");

1.6 4: Totzeit

1.6.1 Aus Intervallverteilung

$$a = a'/(1 - a' * \tau)$$

$$\Leftrightarrow \tau = 1/a' - 1/a$$

Benötigt a aus der Intervallverteilung. Falls a nicht schon definiert ist, wird es hier definiert:

[39]: a_strich = 11044/300 * 10^(-3) # ms Gemessene Zählrate aus Kurzzeitmessung tau = 1/a_strich - 1/a # ms

[39]: 3.908257035283807

Aus kurzen Messungen

[40]:

```
sample name
                    seconds
                             voltage
                                       count
                                               rates
                                                        rate errors
                                                                     rate_w_error
                                              Float64
       String15
                     Int64
                              Int64
                                       Int64
                                                          Float64
                                                                      Measurem...
 1
     sample 6 7
                      300
                               500
                                       20300
                                              67.6667
                                                          8.22598
                                                                       67.7 \pm 8.2
 2
     sample 6 7
                                               85.03
                      300
                               550
                                       25509
                                                          9.22117
                                                                       85.0 + 9.2
 3
     sample 6 7
                      300
                               600
                                       28522
                                              95.0733
                                                          9.75056
                                                                       95.1 \pm 9.8
 4
      sample 6
                      300
                               500
                                      11044
                                              36.8133
                                                          6.0674
                                                                       36.8 + 6.1
      sample 6
                      300
                                                                       40.9 \pm 6.4
 5
                               550
                                       12260
                                              40.8667
                                                          6.3927
 6
      sample 6
                      300
                               600
                                      12917
                                              43.0567
                                                          6.56176
                                                                       43.1 + 6.6
 7
      sample 7
                      300
                               500
                                      15833
                                              52.7767
                                                          7.26476
                                                                       52.8 \pm 7.3
                                                                       59.7 \pm 7.7
 8
      sample 7
                      300
                               550
                                      17914
                                             59.7133
                                                          7.72744
 9
      sample 7
                                       19421
                                                                       64.7 \pm 8.0
                      300
                               600
                                              64.7367
                                                          8.04591
                                       2396
                                                                       8.0 \pm 2.8
10
     no sample
                      300
                               500
                                              7.98667
                                                          2.82607
11
     no sample
                                                                        8.4 \pm 2.9
                      300
                               550
                                       2513
                                              8.37667
                                                          2.89425
12
     no_sample
                      300
                               600
                                       2550
                                                8.5
                                                          2.91548
                                                                        8.5 \pm 2.9
```

```
[41]: function totzeit in milliseconds(data, voltage)
          filtered_voltage = short_measures[short_measures.voltage .== voltage, :]
          n6 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_6", :
       →rate_w_error][1]
          n7 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_7", :
       →rate_w_error][1]
          n67 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_6_7", :
       ⇒rate w error][1]
          n0 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "no_sample", :
       →rate w error][1]
          A = n0*n67*n7-n6*n67*n7+n0*n67*n6-n0*n6*n7
          B = -2*n67*n0+2*n6*n7
          C = n67-n6+n0-n7
          t1 = (-B + sqrt(B^2 - 4*A*C))/(2*A) * 1000
          t2 = (-B-sqrt(B^2 - 4*A*C))/(2*A) * 1000
          return t1, t2
      end
```

[41]: totzeit_in_milliseconds (generic function with 1 method)

Ermittle realistische Totzeiten

```
[42]: tau_1 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 500)[1]
tau_2 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 550)[1]
tau_3 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 600)[1];
```

Stelle alle Totzeiten als LATEX-Tabelle dar

```
for voltage in (500, 550, 600)
    print("\$$voltage\$")
    for t in totzeit_in_milliseconds(short_measures, voltage)
       value = round(Measurements.value(t), digits=digits)
       uncert = round(Measurements.uncertainty(t), digits=digits)
       print(" & \$$value \\pm $uncert\$")
       perc = round(Integer, uncert / value * 100)
       print(" \$(\\pm $perc \\,\\%)\$")
    end
    println(" \\\")
end
```

```
$500$ & $6.41 \pm 5.72$ $(\pm 89 \,\%)$ & $22.04 \pm 2.62$ $(\pm 12 \,\%)$ \\
$550$ & $2.32 \pm 4.4$ $(\pm 190 \,\%)$ & $19.79 \pm 2.12$ $(\pm 11 \,\%)$ \\
$600$ & $1.13 \pm 3.85$ $(\pm 341 \,\%)$ & $18.51 \pm 1.91$ $(\pm 10 \,\%)$ \\
```


1.7 5: Aufgaben zum χ^2 -Test

Benötigt Totzeit.

Daten einlesen

```
[44]: data = CSV.File("sample_6_7/500V_45min/divide_10.csv") scatter(0:length(data), data.Zerfälle_in_10_sec)
```

[44]:



```
[45]: pos_min = 0
    pos_max = 50
    x_data = pos_min:pos_max
    decays = data.Zerfälle_in_10_sec[x_data.+1]
    avg_decays = mean(decays)

[45]: 653.8039215686274

[46]: std(decays)

[47]: avg_decays

[47]: 653.8039215686274

[48]: avg_decays_corrected = avg_decays / (1 - a_strich*tau)

[48]: 763.6789739437968

[49]: avg_decays_corrected/avg_decays

[49]: 1.1680550525172038
```

[50]: decays_corrected = decays ./ (1 .- a_strich*tau);

1.7.1 1. Hypothesen

Zeigen Sie zeichnerisch, was die Hypothesen a, b und c besagen.

- a: Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte.
- b: Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte minus 10%.
- c: Die Präparatstärke nimmt im betrachteten Zeitraum linear mit der Zeit ab (als erste Näherung eines exponentiellen Abfalls). Die Anfangszählrate ist der Mittelwert, und der Abfall von einer Messung zur anderen sei 1.

Hypothese H_1 : "Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte."

Diese Hypothese besagt, jeder erwartete Zählmenge $n_1(i)$ sei gleich dem Mittelwert der 51 Messungen n_i .

$$\begin{split} \bar{x} &= \bar{n} \\ n_1(i) &= \frac{1}{51} \sum_{i=1}^{51} n_i \\ \chi_1^2 &= \sum_i \frac{(n_i - \bar{n})^2}{\bar{n}} \end{split}$$

Hypothese H_2 : "Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte minus 10%."

Dies bedeutet, dass die erwarteten Zählungen $n_2(i)$ um 10% kleiner als die Zählungen nach H_1 sein müssen.

$$\begin{split} n_2(i) &= \frac{9}{10} \cdot n_1(i) \\ \chi_2^2 &= \sum_i \frac{(n_i - 0.9 \, \bar{n})^2}{0.9 \, \bar{n}} \end{split}$$

Hypothese H_3 : "Die Präparatstärke nimmt im betrachteten Zeitraum linear mit der Zeit ab (als erste Näherung eines exponentiellen Abfalls). Die Anfangszählrate ist der Mittelwert, und der Abfall von einer Messung zur anderen sei 1."

Die erwarteten Ereignisse starten demnach bei $n_1(0)$ und fallen dann linear mit einer Steigung von 1 ab.

$$\begin{split} n_3(i) &= n_1(0) - i \\ \chi_3^2 &= \sum_i \frac{(n_i - (n-i))^2}{(n-i)} \end{split}$$


```
[51]: function plot_hypotheses(x_data, decays, title; legend_pos)
          scatter(x_data, decays, label=L"\mathrm{Messwerte}", legend=legend_pos,__


yrange=[580, 830])
          title!(title)
          xlabel!(L"\mathrm{Zeit}\ [10\mathrm{\,s}]")
          ylabel!(L"\mathrm{Ereignisse}\ \left[(10\,\mathrm{s})^{-1}\right]")
          h1_results = fill(mean(decays), length(x_data))
          plot!(
              x_data,
              h1_results,
              label=L"H_1",
              color=:red4,
              lw=2
          )
          plot!(
              x_data,
              0.9 .* h1_results,
              label=L"H_2",
              color=:darkgreen,
              lw=2
          )
          plot!(
              x_{data}
              h1_results .- x_data,
              label=L"H_3",
              color=:navy,
              lw=2
          )
      end
```


[51]: plot_hypotheses (generic function with 1 method)

[52]:

unkorrigierte Messwerte und Hypothesen \boldsymbol{H}_i







Man Erkennt, dass H_1 die Messwerte am besten beschreibt.

1.7.2 2. Hypothesentest

Nun werden die drei Hypothesen H_i mithilfe des χ^2 -Tests geprüft. Hierzu werden 51 Messwerte aus der 45 min-Messung beider Proben gewählt, deren Zählungen über 10 s gemittelt werden. Dies wird sowohl für die nicht-totzeitkorrigierten als auch für die totzeitkorrigierten Daten durchgeführt.

Durch die Bildung des Mittelwertes gibt es noch 50 statistische Freiheitsgrade. Dadurch können die erlaubten Grenzen für χ^2 für ein System mit 50 Freiheitsgraden und einer Signifikanz von 5% verwendet werden [6].

$$\chi_{\min}^2 = 32.357$$
 $\chi_{\max}^2 = 71.420$

unkorrigiert

$$\chi_1^2 = \sum_i \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\bar{x}}$$

$$\chi_2^2 = \sum_i \frac{(x_i - 0.9\,\bar{x})^2}{0.9\,\bar{x}}$$

$$\chi_3^2 = \sum_i \frac{(x_i - (\bar{n} - i))^2}{(\bar{n} - i)}$$

[56]: chi_squared_1 = sum((decays .- avg_decays).^2 ./ avg_decays)

[56]: 20.84422984644914

[57]: (1 - chi_squared_1 / 32.357)*100

[57]: 35.58046219844504

[58]: chi_squared_2 = sum((decays .- 0.9*avg_decays).^2 ./ (0.9*avg_decays))

[58]: 393.6491442738329

[59]: chi_squared_2 / 71.420

[59]: 5.511749429765232

[60]: chi_squared_3 = sum((decays .- (avg_decays .- x_data)).^2 ./ (avg_decays .- \Box \rightarrow x_data))

[60]: 106.02106295610936

[61]: chi_squared_3 / 71.420

[61]: 1.4844730181477088

totzeitkorrigiert

$$\chi_{i,\text{korr}}^2 = \frac{1}{1 - \frac{m}{\Delta t}\tau} \cdot \chi_i^2$$

[62]: chi_squared_1_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_1

[62]: 24.34720798797481

[63]: (1 - chi_squared_1_corrected / 32.357)*100

[63]: 24.75443339007074

[64]: chi_squared_2_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_2

[64]: 459.80387188812415

[65]: chi_squared_2_corrected / 71.420

[65]: 6.438026769646095

```
[66]: chi_squared_3_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_3
[66]: 123.83843825912807
[67]: chi_squared_3_corrected / 71.420
```

[67]: 1.7339462091728937

1.7.3 3. Halbwertszeit

Welche Halbwertszeit ergibt sich aus der Hypothese c, wenn Sie einen zeitlichen Abstand der Messungen von 10 Sekunden annehmen als Näherung eines exponentiellen Zerfalls?

Nun soll nach Hypothese H_3 die Halbwertszeit $T_{1/2}$ der Proben bestimmt werden. Hierzu wird der exponentielle Zerfall durch eine lineare Kurve beschrieben. Es wird erwartet, dass diese Halbwertszeit deutlich geringer als die ca. 30 vr der Probe ist.

Dabei wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Messdauer $\Delta t=10\,\mathrm{s}$ der Wert N_0 um 1 sinkt. Weiterhin wird die Halbwertszeit nach Gleichung ?? bestimmt. Nach Hypothese H_3 ist $N(0)=\bar{n}$ der Mittelwert der Zählraten.

```
[68]: T_12 = Integer(round(10 * log(2) / log(avg_decays/(avg_decays-1)))) # seconds
      println(T_12, " seconds")
      T_12_{str} = string("\T_{1/2}(m^\gamma)prime) = ", Integer(round(T_12/3600)),__
       \rightarrow"\\,\\mathrm{h}\\,", Integer(round(T_12%60)), "\\,\\mathrm{min}\$",)
      println(T_12_str)
      latexstring(T_12_str)
     4528 seconds
     T_{1/2}(m^\pi)=1\, \mathrm{h}\, 28\, \mathrm{mathrm}\{
[68]:
     T_{1/2}(m') = 1 h 28 \min
[69]: T_12_corr = Integer(round(10 * log(2) / log(avg_decays_corrected/
       →(avg_decays_corrected-1)))) # seconds
      println(T_12_corr, " seconds")
      T_12_corr_str = string("\T_{1/2}(m)=", Integer(round(T_12_corr/3600)),_\_
       \neg"\\,\\mathrm{h}\\,", Integer(round(T_12_corr%60)), "\\,\\mathrm{min}\$",)
      println(T_12_corr_str)
      latexstring(T_12_corr_str)
      5290 seconds
     T_{1/2}(m)=1\, \mathrm{h}\, 10\, \mathrm{mathrm}\{
[69] : T_{1/2}(m) = 1 h 10 min
```