

TP : API REACT

Exercice 1 : Afficher une liste depuis une API

Crée un composant UsersList.

Appelle l'API :

<https://jsonplaceholder.typicode.com/users>

Stocke les données dans un useState.

Affiche la liste des utilisateurs :

nom

email

ville

Ajoute un message "Chargement..." en attendant les données.

Exercice 2 :

Filtrer les données d'une API

Appelle :

<https://fakestoreapi.com/products>

Ajoute un champ de recherche.

Affiche uniquement les produits contenant le texte recherché dans le titre.

Exercice 3 :

Gestion des erreurs API

Appelle une API volontairement fausse.

Si erreur → afficher :

"Impossible de récupérer les données. Veuillez réessayer."

Ajoute un bouton **Réessayer**.

NB : Gérer les erreurs avec Axios

```
try {
  const res = await axios.get("URL");
} catch (error) {

  if (error.response) {
    // Le serveur a répondu avec un statut d'erreur
    console.log("Erreur réponse :", error.response.status);
    console.log("Détails :", error.response.data);
  }
  else if (error.request) {
    // Aucune réponse du serveur
    console.log("Aucune réponse :", error.request);
  }
  else {
    // Erreur interne
    console.log("Erreur :", error.message);
  }
}
```

|}