



Contrôle Continu N°1 – Année 2024/2025

M202 : « Développer en Front-end »

filière : DEVOWFS201 barème /20 Durée : 1H30mn

Questions (6pts)

- 1- Const data='teams' ;Comment afficher en JSX la valeur de data depuis un élément h2 ? (1pt)
A. `<h2>data</h2>` C. `<h2>{data}</h2>`
B. `<h2>${data}</h2>` D. `<h2>{ data}</h2>`
- 2- On utilise quelle fonction pour modifier l'état d'un composant class en React? (1 pt)
A. `this.getState()` C. `this.setState()`
B. `this.State = {}` D. `this.changeState()`
- 3- Comment faire pour rendre une liste dynamique de composants en fonction des valeurs d'un tableau. (1pts)
A. Inclure une boucle for ou while C. Utiliser le composant `<Each />`
B. Utiliser la méthode `reduce` D. Utiliser la méthode `Array.map()`
- 4- l'initialisation des états dans un composant class s'effectue (1 pt) :
A. Au niveau du render C. Au niveau du return
B. Au niveau du constructor D. En dehors de la classe
- 5- Citer le rôle de Babel dans un projet React (1pt)
- 6- quel est le nom de la méthode qui retourne le code jsx d'un composant Classe ?(1pt)

Exercice :1 (8pts)

1. Créer un composant qui retourne un formulaire de calcul de somme (deux input nombre, bouton somme, bouton annuler, puis un input nombre résultat en lecture seule) (3pts)
2. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton somme, la zone du résultat affichera la somme des nombres (3pts)
3. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton annuler, les inputs seront vides (1pt)

Exercice2 : (6pts) Soit la liste des événements du fichier ÉvénementsData.js,

```
const Liste=[{id:"1",description:"exposition du livre",lieu:"rabat",dateDébut:"01/05/2023", durée:10}, ...]
```

- 1.Créer le composant Événement qui reçoit un Événement en tant que props et l'affiche dans une ligne TR (3,5pts)
2. Créer le composant ListeÉvénements qui reçoit ÉvénementsData.js en tant que props puis affiche cette liste dans un tableau html (3,5pts) (utiliser le composant Événement)