

Contrôle N°2

AU TITRE DE L'ANNEE : 2025/2026

Filière : Développement Digital - option web full stack

Groupe : DEVOWFS203

Intitulé du module : M204 Développement front-end

Épreuve : ☒ Pratique/20

Durée : 02h00

Variante 2

Etude de cas :

L'entreprise « OSMO Cuisine » souhaite développer un module de gestion de ses recettes via une application web en React. On vous demande de réaliser ce module destiné à un gestionnaire de cuisine ::

Liste des Recettes

Ajouter une recette

Rechercher une recette...

Tiramisu

Catégorie : Dessert

Durée : 45 min

Portions :

- 4 +

Difficulté : Moyen

Couscous

Catégorie : Plat

Durée : 90 min

Portions :

- 6 +

Difficulté : Difficile

Salade César

Catégorie : Entrée

Durée : 20 min

Portions :

- 2 +

Difficulté : Facile

Thé à la menthe

Catégorie : Boisson

Durée : 10 min

Portions :

- 3 +

Difficulté : Facile

Pizza Margherita

Catégorie : Plat

Durée : 30 min

Portions :

- 4 +

Difficulté : Moyen

C

Couscous

Catégorie : Plat

Durée : 90 min

Portions :

- 6 +

Difficulté : Difficile

Salade César

Catégorie : Entrée

Durée : 20 min

Portions :

- 2 +

Difficulté : Facile

Une recette est caractérisée par :

- un id (identifiant unique),
- le nom de la recette,
- la catégorie (Entrée, Plat, Dessert, Boisson...),
- la durée de préparation (en minutes),
- le nombre de portions,
- la difficulté (Facile, Moyen, Difficile).

1. Créer le composant ListRecette : Affiche la liste des recettes sous forme de cartes .

Chaque carte affiche :

Nom de la recette

Catégorie

Durée de préparation

Nombre de portions

Pour chaque recette, ajouter deux boutons :

+1 → augmente le nombre des portions

-1 → diminue le nombre des portions (minimum 0)

Affiche uniquement les recettes filtrés par la recherche par nom ou partie de nom saisi

2. Composant RecetteForm : Formulaire d'ajout.

Ajouter une recette

Nom de la recette :

Catégorie :

Durée (minutes) :

Nombre de portions :

Difficulté :

Ajouter

- Champs à remplir :

Nom

Catégorie
Durée
Nombre de portions
Lors de l'ajout :
id est auto-incrémenté
Nombre de portions par défaut = 1

3. Le composant « **App.js** » configure les différentes routes de l'application.

- / → affiche le composant ListRecette
- /add → page du formulaire FormRecette

```
// data.js
export const recettes = [
  { id: 1, name: "Tiramisu", category: "Dessert", duration: 45, servings: 4, difficulty: "Moyen" },
  { id: 2, name: "Couscous", category: "Plat", duration: 90, servings: 6, difficulty: "Difficile" },
  { id: 3, name: "Salade César", category: "Entrée", duration: 20, servings: 2, difficulty: "Facile" },
  { id: 4, name: "Thé à la menthe", category: "Boisson", duration: 10, servings: 3, difficulty: "Facile" },
  { id: 5, name: "Pizza Margherita", category: "Plat", duration: 30, servings: 4, difficulty: "Moyen" },
];
```