
Découvrir le Bénin

Projet de synthèse Web Design for Everybody · Emmanuel Kakpo · site réalisé à partir d'un modèle

> **Site en ligne :** https://ofsafoot.github.io/decouvrir-le-benin-modele/
> **Code source :** https://github.com/ofsafoot/decouvrir-le-benin-modele
> **Historique des modifications :** le premier commit contient le modèle d'origine, sans modification
> **Modèle de départ :** Massively, par HTML5 UP (licence Creative Commons BY 3.0)
> **Version PDF :** télécharger ce document

1. Le projet

« Découvrir le Bénin » présente mon pays en quatre pages : l'accueil, Histoire et patrimoine, Nature et paysages, et une galerie photo. J'ai construit le site à partir du modèle gratuit Massively. J'ai d'abord publié le modèle sans rien changer pour le tester avec les validateurs, puis je l'ai adapté et corrigé. Les deux étapes sont visibles dans l'historique Git.



Page d'accueil : le modèle d'origine (à gauche) et mon site (à droite).


2. Ce que j'ai changé par rapport au modèle

Partie	Modèle d'origine	Mon site
Contenu	Textes « lorem ipsum » en anglais, fausses dates	Tous les textes réécrits en français sur le Bénin ; les fausses dates sont devenues des catégories (Histoire, Nature)
Pages	index, generic, elements	index, patrimoine, nature, galerie ; les pages generic et elements sont supprimées
Images	9 photos de démonstration	10 photos du Bénin de Wikimedia Commons, créditées sur la page Galerie ; nouveau fond (Ganvié) avec un voile plus sombre pour que le titre reste lisible


Navigation	Liens de démonstration et 4 icônes de réseaux sociaux vides (`href="#"`)	4 liens en français avec `aria-current` ; une seule icône, qui mène au vrai code sur GitHub
Accueil	Article à la une, 6 articles, pagination factice	Article de bienvenue, 6 cartes de lieux avec un bouton chacune, pagination supprimée
Pied de page	Formulaire de contact sans traitement, fausse adresse	Formulaire retiré (GitHub Pages ne peut pas envoyer de messages) ; sections « À propos » et « Pages et crédits » ; le crédit HTML5 UP est gardé, comme l'exige la licence
CSS	`main.css`	`main.css` presque intact (une ligne invalide supprimée) ; tous mes styles sont dans `assets/css/benin.css`, chargé après
JavaScript	`main.js`	3 changements dans `main.js` (voir plus bas) et un nouveau fichier `galerie.js`

3. Les problèmes d'accessibilité rencontrés

Avant de modifier quoi que ce soit, j'ai passé le modèle dans WAVE, dans le validateur du W3C et dans axe. WAVE trouvait 9 erreurs, 15 erreurs de contraste et 11 alertes, pour un score AIM de 4,7 sur 10.



Avant : le modèle d'origine dans WAVE.




Avant : le validateur W3C sur la page generic du modèle (l'erreur de titre est plus bas dans la liste).

Problème trouvé	Outil	Ma correction

7 images servant de lien sans texte alternatif	WAVE (erreurs)	Chaque photo a un `alt` qui la décrit ; les photos ne sont plus des liens, c'est le bouton qui mène à la page
Liens vides : icônes de réseaux sociaux, bouton qui ferme le menu mobile	WAVE, axe	Icônes factices supprimées ; `aria-label` sur l'icône GitHub et sur le bouton de fermeture (dans `main.js`)
Langue de la page non déclarée	WAVE, W3C, axe	`<html lang="fr">`
Zoom bloqué sur mobile (`user-scalable=no`)	W3C, axe	Retiré de la balise `viewport`
Texte gris du pied de page : 4,05:1 pour les titres et étiquettes, moins pour le texte courant	WAVE (15 erreurs de contraste), axe	Gris plus foncés dans `benin.css` : `#3c4248` et `#2e3338` sur `#f5f5f5`
Copyright gris sur fond sombre : 2,28:1	axe	Texte éclairci en `#c3c8cd`
Saut de niveau de titre (h1 puis h3)	W3C (erreur), axe	Titres dans l'ordre : un h1 par page, puis des h2
Contenu hors des zones repères, deux pieds de page	axe	`<main>`, une introduction étiquetée, un seul `<footer>` ; le bouton « Menu » est rattaché à l'en-tête
Texte justifié, difficile à lire pour certaines personnes	WAVE (alertes)	`p { text-align: inherit; }` : aligné à gauche, centré seulement dans les en-têtes
Pas de lien pour passer au contenu	Vérification au clavier	Lien « Passer au contenu principal », visible au focus
Parallaxe et animations même quand l'utilisateur demande moins de mouvement	Test du réglage « réduire les animations »	Désactivés dans `main.js` et `benin.css` (extra 4)
`height: 1;` sans unité dans `main.css`	W3C CSS (1 erreur)	Ligne supprimée (les navigateurs l'ignoraient déjà)


Après les corrections, WAVE ne trouve plus aucune erreur ni erreur de contraste sur les quatre pages, avec un score AIM de 10 sur 10. Il reste une seule alerte par page : la balise `<noscript>` du modèle. Je l'ai gardée volontairement : elle charge une feuille de style de secours qui affiche le fond et l'introduction quand JavaScript est désactivé. Sans elle, ces visiteurs verraient une page en partie vide.



Après : WAVE sur Accueil, Patrimoine, Nature et Galerie.

4. Validation W3C

Les quatre pages passent le validateur HTML du W3C sans erreur ni avertissement. Sur le modèle d'origine, l'accueil donnait 31 messages et la page generic une erreur.



Accueil, Patrimoine, Nature et Galerie : « No errors or warnings to show ».

Les deux feuilles de style passent le validateur CSS. Pour `main.css`, il reste 285 avertissements : ce sont les préfixes navigateur du modèle (`-webkit-`, `-moz-`, `-ms-`), qui ne sont pas des erreurs. `benin.css` n'a ni erreur ni avertissement.




main.css (à gauche) et benin.css (à droite) : « Félicitations ! Aucune erreur trouvée. »


5. Un site réactif

Massively est déjà réactif : il utilise des media queries et un menu latéral sur les petits écrans. J'ai vérifié que mes ajouts suivent le même comportement. Par exemple, les miniatures de la galerie passent de 2 colonnes sur mobile à


4 colonnes à partir de 737 px.



Accueil sur mobile (400 px), tablette (800 px) et grand écran (1280 px).



Page Patrimoine sur mobile et sur grand écran.



Menu ouvert sur téléphone.

6. Mes quatre extras

Extra 1 : une galerie photo interactive en JavaScript


Sur la page Galerie, une photo s'affiche en grand avec son texte alternatif quand on passe la souris sur une miniature. Au clavier, une boucle ajoute `tabindex="0"` à chaque miniature au chargement de la page, puis `onfocus` et `onblur` appellent les mêmes fonctions que la souris.

```
function upDate(previewPic) {
  let image = document.getElementById("image");
  image.innerHTML = previewPic.alt;
  image.style.backgroundImage = "url('" + previewPic.src + "')";
}

function addTabFocus() {
```

```
  console.log("Page chargée : ajout de tabindex sur les photos");

  let photos = document.querySelectorAll(".preview");
  for (let i = 0; i < photos.length; i++) {
    photos[i].setAttribute("tabindex", "0");
  }
}
```




La 7e miniature a reçu le focus avec la touche Tab : la photo s'affiche en grand.

Extra 2 : une carte OpenStreetMap intégrée

La page Nature se termine par une carte interactive qui situe le Bénin, avec un marqueur au centre du pays. L'`iframe` a un titre pour les lecteurs d'écran, et elle ne se charge que lorsqu'on approche de la carte (`loading="lazy"`).

```
<iframe title="Carte du Bénin sur OpenStreetMap" loading="lazy"
  src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?
bbox=0.6%2C6.0%2C4.0%2C12.5&amp;layer=mapnik&amp;marker=9.3%2C2.3"></iframe>
```




La carte sur la page Nature.

Extra 3 : une frise chronologique en CSS

La page Patrimoine présente quelques dates clés sous forme de frise. C'est une simple liste ordonnée `<ol>`, donc elle reste lisible par un lecteur d'écran. Le trait vertical et les points sont dessinés en CSS avec `border-left` et le pseudo-élément `::before`.

```
.frise {
  margin: 0 0 2rem 0.5rem;
  padding: 0 0 0 1.5rem;
  border-left: 4px solid #18bfef;
  list-style: none;
}

.frise li::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0.45rem;
  left: -2.15rem;
  width: 1rem;
  height: 1rem;
  border: 3px solid #18bfef;
  border-radius: 50%;
  background-color: #ffffff;
}
```



La frise sur la page Patrimoine.

Extra 4 : respect du réglage « réduire les animations »

Le modèle fait bouger l'image de fond pendant le défilement (parallaxe) et anime le défilement du bouton « Continuer ». Pour les personnes qui ont activé « réduire les animations », j'ai modifié `main.js` pour couper ces effets, et ajouté une règle dans `benin.css` pour les transitions et animations.

```
var reduceMotion = window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)').matches;

$('.scrolly').scrolly({
  speed: (reduceMotion ? 0 : 1000)
});

$wrapper._parallax(reduceMotion ? 0 : 0.925);
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  #wrapper > .bg {
    transform: none !important;
  }

  *,
  *::before,
  *::after {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  }
}
```

7. Comment tester

- **Réactif :** réduire la largeur de la fenêtre, ou F12 puis Ctrl+Maj+M.
- **Clavier :** appuyer sur Tab dès le chargement pour voir le lien d'évitement, puis parcourir les miniatures de la galerie.
- **Mouvement réduit :** F12, menu ⋮, More tools, Rendering, « Emulate CSS media feature prefers-reduced-motion » : le fond ne bouge plus au défilement.