QA da experiência do jogador

Ordem Paranormal (sistema `ordem_v2_classic` 8.0.2) · Foundry VTT 14.369 · mundo *nova-ordem* · cena de teste *Escola 8x* · 17/10/2026

> **Como foi feito.** Com o Playwright, entrei no mundo como três usuários de teste sem senha: **QA1** (Combatente, nível 3), **QA2** (Ocultista, nível 3) e **QA Mestra** (GM). Joguei a "Escola 8x" como um jogador joga: andei, abri uma porta, abri a ficha, rolei perícias, ataquei, conjurei ritual, entrei em combate e usei o chat. Todos os prints deste documento são dessa sessão.
> **O que não deu para testar:** arrastar o token com o mouse (o clique sintético do Playwright não moveu o token), condições (morrendo, sangrando), reações de defesa/esquiva, áudio e o efeito dos dados 3D. Ficam para um teste com pessoas.

1. Resumo: o que está bom e o que mais incomoda

Funciona bem	Mais incomoda o jogador
• Ficha limpa, com **Nível** e **NEX** lado a lado, PV, PD, atributos e perícias numa tela só. • Porta abre com um clique e a visão do mapa muda na hora. • Janela de conjurar ritual: busca, filtro, três efeitos (Básico, Discente, Verdadeiro) e custo explícito. • Chat: `/r`, `/w` e `/gmroll` funcionam. Os cartões de ataque e dano mostram o alvo e o tipo de dano. • Combate: ordem de iniciativa, destaque do token da vez e botão *Encerrar Turno* claros.	• **Janela "8.0.2 Release Notes" abre em tela cheia para o jogador, a cada entrada. Ela fala de backup do Foundry, assunto do GM.** • **Chave de tradução crua na ficha: `op.targetchoices.1 ser`.** • **Personagem novo começa com PV 5/37 e PD 5/15 (valor atual 5, máximo 37).** • **Resultado do ataque ambíguo ("CRÍTICO", "FALHA") e só o mestre pode aplicar o dano, sem aviso ao jogador.** • **Texto do chat de ritual mistura PE, PD e SAN e fala como mensagem de programador.** • **Rolagem mostra `3d20kh`, um código que o jogador não conhece.**

2. Entrada no jogo



Primeira tela do jogador: o mapa fica preto e uma janela de notas de atualização cobre o centro.

- **Popup de notas de versão** para o jogador. Sugestão: mostrar só ao GM, ou uma vez por versão e por usuário.
- **Mapa preto.** O token novo não tinha visão ativada e a cena tem visão de token ligada. Para o jogador isso parece que o jogo quebrou. Sugestão: tokens de agente com visão ligada por padrão e um aviso ao GM quando um token de jogador não enxerga nada.
- **Mensagem do Dice So Nice!** (tour dos dados 3D) abre o chat em cima de outras coisas. Sugestão: desativar o texto de primeira vez para jogadores.
- O token novo aparece com o ícone genérico de encapuzado. Sugestão: usar a imagem do personagem na ficha como token.

Depois de ligar a visão: o jogador enxerga só a sala. A porta (ícone à esquerda) está fechada.

3. Andar e abrir portas

QA1 junto da porta, no teclado (tecla A). O token fica cortado pela parede.

Porta aberta com um clique: aparece o corredor e a Aberração de Carne, que já estava lá.

Teste	Resultado
WASD	**Anda. A cena não tem grade, então cada toque move 35% de um quadrado (configuração do módulo `meu-modulo`).**
Setas do teclado	**Não moveram o token. O jogador acostumado com as setas acha que o jogo travou.**
Abrir porta (clique no ícone)	**Abre na hora e libera a visão.**
Feedback ao abrir	**Nada no chat nem na tela diz que a porta abriu.**

Sugestões. Fazer as setas também andarem. Mostrar o deslocamento gasto e o que resta (a ficha diz "Deslocamento 9", sem unidade). Opcional: linha discreta no chat, como "QA1 abriu a porta".

4. Ficha do agente e subida de nível



Ficha do QA1. **Nível 3** e **NEX 15** no topo; PV 37/37 e PD 15/15 já calculados pela classe e pelo nível. As habilidades vieram da origem e da trilha.

Progressão por nível (verificada no jogo)

Mudei o campo Nível com o jogador logado e conferi PV, PD e habilidades. Os números batem com o livro (Combatente, Vigor 3, Presença 1):

Nível	PV máx.	PD máx.	Habilidades recebidas automaticamente
3	37	15	Para Bellum (origem Militar), NEX 10% – A Favorita (trilha Aniquilador)
4	44	19	—
8	72	35	+ NEX 40% – Técnica Secreta
13	107	55	+ NEX 65% – Técnica Sublime
20	156	83	+ NEX 99% – Máquina de Matar
3 (voltando)	37	15	As habilidades de nível mais alto saem

Ao subir de nível, o valor *atual* de PV e PD sobe junto com o máximo (do nível 3 ao 4, PV 37 → 44 e PD 15 → 19).

Aba Inventário: armas com ícones à direita (balão, estrela, editar, lixeira).

- **PV/PD atuais começam em 5.** O QA1 abriu a ficha com PV 5/37 e o QA2 com PV 5/22. Sugestão: ao definir classe e nível, preencher os valores atuais com o máximo.
- **Colunas sem rótulo.** Em cada perícia há duas caixas ("+0" e "0") sem título. O jogador não sabe qual é bônus e qual é total.
- **Siglas cortadas.** O seletor de treinamento mostra "Des"/"De" e o nome do personagem some no título ("QA Agente 1 (Combatente").
- **Sem unidade.** Deslocamento "9": metros? quadrados?

5. Rolagens e chat

Clique em "Luta": janela "Teste de Luta com Força".



Resultado no chat: só a fórmula `3d20kh` e o número 9.

- **`3d20kh`** é notação de programador. Sugestão: "3 dados, vale o maior" (e "2 dados, vale o menor" quando houver penalidade).

- **"Rolagem Situacional"** e **"Público como Usuário"** pedem explicação. Sugestão: "Bônus ou penalidade da situação" e "Rolagem pública".
- **Sem decomposição.** O card não diz de onde vêm os dados nem o bônus (perícia Luta, Força 3). Sugestão: linha pequena "Luta (Treinado, +5) · Força 3".
- **Sem sucesso ou falha** quando não há DT. Sugestão: perguntar a DT na hora, ou mostrar "total 9 (precisa da DT do mestre)".



Comandos de chat: `/r 2d6+3`, mensagem privada `/w QA2 e /gmroll 1d20`.

- **Comandos funcionam.**
- **/gmroll** mostra ao jogador só o selo "WHISPER" e o resultado. Para o jogador não fica claro que o mestre também viu, nem que esse resultado é privado.
- **Chat pesado.** Cada mensagem tem avatar e cabeçalho grandes; numa cena de combate o histórico enche rápido. Sugestão: modo compacto, com mensagens consecutivas do mesmo personagem agrupadas.
- Com o painel lateral na aba Combate, o jogador não vê o chat e precisa trocar de aba para ler o resultado das rolagens. Sugestão: manter o chat visível durante o combate.

6. Combate



Combate para o jogador: faixa de iniciativa em cima, lista na lateral, token da vez destacado, botão Encerrar Turno.

Clicar no ícone da Faca posta o card da arma, com "Rolar Ataque" e "Rolar Dano".

"Rolar Ataque" com o alvo marcado (tecla T): "Atacou com Faca → Aberração de Carne", 19, CRÍTICO.

Dano: "Deu dano com Faca (Corte)", 2d4 + 3 = 8.

Ponto	Observação
Iniciativa	Rolada pelo GM para todos; aparece no chat e no tracker.
Dois jeitos de usar uma arma	O balão posta só a descrição da arma. O ícone da arma posta o card com os botões de ataque. Quem clica no balão não acha como atacar. Sugestão: botão "Atacar" explícito na linha da arma, e trocar o balão por "Ver descrição".
Acerto ou erro	O sistema calcula acerto contra a Defesa e mostra ACERTO, FALHA ou CRÍTICO, mas "CRÍTICO" não diz que acertou e "FALHA" parece falha de teste. Sugestão: "Acertou", "Acertou — crítico" e "Errou o ataque".
Aplicar dano	O botão "Aplicar ao Alvo" existe só para o GM. O monstro continuou com 70/70 PV e nada avisa o jogador que o dano espera o mestre.
Crítico no dano	O dano mostra `2d4 + 3` sem dizer que os dados dobraram por causa do crítico (Faca 19).
Texto do chat	"Atacou com Faca → Aberração de Carne" e "Deu dano com Faca" estão claros. Falta o nome do alvo no card de dano.

7. Rituais (Ocultista)



Aba Rituais do QA2: no campo "Alvo" aparece `op.targetchoices.1 ser`, uma chave de tradução não resolvida.



Janela "Conjurar Ritual": efeitos Básico, Discente e Verdadeiro, com custo.



Depois de conjurar: o jogo exige um teste de Ocultismo (DT 21) e mostra um popup vermelho "FALHA (DT 21)".

- **Chave de tradução crua** `op.targetchoices.1 ser` (deveria ser "1 ser").
- **Mistura de PE e PD.** A janela mostra "1 PE" e "5 PE" nos efeitos, e o botão diz "pagar PD". A ficha usa "1º CÍRCULO - 1 PD". Com a regra "Jogando sem Sanidade", tudo deveria falar PD.
- **Teste surpresa.** Depois de confirmar o ritual abre "Teste de Ocultismo com Intelecto", com DT 21 já preenchida, sem explicar que é o "Custo do Paranormal". A ficha mostra "DT DE RITUAL É 16", e a janela mostra DT 21. O jogador não entende de onde vem 21.
- **Texto do chat com cara de nota de desenvolvimento.** Exemplos reais:
  - "Ritual conjurado. Resolva efeitos narrativos/manual do Mestre conforme a descrição."
  - "Custo do círculo: 1 PE, debitado de PD · consequência de SAN no saldo fundido: 1 PD."
  - "Alvo(s): Defina o alvo em cena e resolva a resistência ou o efeito conforme a descrição."

  Sugestão: "Cicatrização conjurada. Custo: 1 PD. Falhou no teste de Ocultismo (20 contra DT 21): perde mais 1 PD." E uma linha de alvo só quando houver alvo.
- O efeito do ritual (cura 3d8+3) não é aplicado nem rolado. Hoje o jogador e o mestre precisam fazer na mão.

8. Visão do mestre



QA Mestra: mapa inteiro, todos os tokens, barra de combate com PV (70/70 no monstro) e a lista de jogadores.

- A visão do GM mostra tudo, e o contraste com o jogador (só a sala) é bom para checar visão e paredes.
- O popup de release notes também aparece para o GM a cada recarga da página.
- Mudar a cena ativa derruba todos os jogadores da cena anterior. Sugestão: um aviso "isso move todos os jogadores", ou uma cena de teste separada para QA.

9. Lista priorizada de melhorias

#	Prioridade	Melhoria
1	Alta	Traduzir `op.targetchoices.1 ser` na lista de rituais e revisar as demais chaves de tradução.
2	Alta	Iniciar PV e PD atuais no máximo ao definir classe e nível (hoje começam em 5).
3	Alta	Ataque: rótulos claros ("Acertou"/"Errou") e botão "Aplicar dano" para quem atacou (validado pelo mestre), com modo automático opcional. Ver spec-experiencia-jogador.md.
4	Alta	Popup de release notes: só para o GM, uma vez por versão.
5	Alta	Tokens de agente com visão ligada por padrão; evitar o mapa preto na primeira entrada.
6	Média	Padronizar PE/PD/SAN no texto, de acordo com a regra de sanidade escolhida pela mesa (janela de ritual, ficha e chat).
7	Média	Reescrever os textos do chat de ritual em linguagem de jogador (ver exemplos na seção 7) e explicar o teste "Custo do Paranormal" antes de rolar.
8	Média	Trocar `3d20kh` por "3 dados, vale o maior" e mostrar de onde vêm os dados e o bônus.
9	Média	Botão "Atacar" explícito na linha da arma; trocar o balão por "Ver descrição".
10	Média	Setas do teclado movendo o token, com deslocamento mostrado e unidade na ficha.
11	Baixa	Rótulos nas duas caixas de cada perícia; selects de treinamento sem texto cortado; nome do personagem completo no título.
12	Baixa	Modo compacto de chat; mensagens consecutivas agrupadas.
13	Baixa	Linha opcional no chat ao abrir e fechar porta.
14	Baixa	Dizer ao jogador, no /gmroll, que o mestre também recebe o resultado.

10. O que ficou no mundo depois do teste

- Criados: usuários **QA1**, **QA2** (jogadores, sem senha) e **QA Mestra** (*GM sem senha*), os agentes "QA Agente 1 (Combatente)" e "QA Agente 2 (Ocultista)", seus tokens, e paredes com uma porta na cena "Escola 8x" (luz global ligada, visão de token ligada).
- **Atenção:** o servidor tem UPnP ligado. Um GM sem senha é um risco se o mundo estiver acessível na internet. Recomendo apagar a **QA Mestra** (ou pôr senha) quando terminar.
- Apaguei o combate de teste e as mensagens de chat dos usuários QA. A cena ativa voltou para "Escola – 1º andar" e o combate dela não foi tocado.
- Removi o script de criação dos usuários de QA do módulo `meu-modulo`.