

СРБИЈА

Креирати веб апликацију са називом “Србија” која се састоји од три странице: Почетна, о аутору и упутство.



На страници Почетна поставити наслов, поднаслов, линкове ка друге две странице и заставу Србије, као на слици испод.

На страници О аутору написати основне податке о аутору.

Страница Упутство садржи кратко корисничко упутство и објашњење структуре апликације.

Функционалност веб апликације: Левим кликом миша на слику заставе отвара се нова страница која нас упућује на одговарајућу страницу о Србији на *wikipediji*. Преласком миша преко слике заставе чује се химна Србије, када удаљимо миш од слике престаје звук химне.

Извршни код и код за стилизовање поставити у посебне датотеке.



РЕШЕЊЕ:


1. Покренути **Visual Studio**, креирати веб апликацију (**ASP.NET Empty Web Application**)

Name: **Zadatak4**

Location: **Desktop**

2. Solution Explorer :

- Креирати HTML странице: **index.html**, **oautoru.html** и **uputstvo.html**
- Креирати фолдер: **appdata**
- Креирати фајлове за стилизовање и функционалност апликације и поставити их у фолдер appdata: **Style.css** и **functions.js**
- Преузети слику и аудио запис Србије и поставити у фолдер appdata.



3. index.html

```
<html>
<head>
  <title>Srbija</title>
  <link href="appdata/Style.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div id="naslov">SRBIJA</div>
  <div id="linkovi">
    <a href="oautoru.html">O autoru</a>
    <a href="uputstvo.html">Uputstvo</a>
  </div>
  <div id="podnaslov">Pritisni na zastavu za ispis podataka o Srbiji ...
  </div>
  
  <audio src="appdata/Srbija.mp3" id="srbijazvuk"/>

  <script src="appdata/functions.js"></script>
</body>
</html>
```

4. oautoru.html

```
<html>
<head>
  <title>Srbija</title>
  <link href="appdata/Style.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div id="naslov">O AUTORU</div>
  <div id="linkovi">
    <a href="index.html">Pocetna</a>
    <a href="uputstvo.html">Uputstvo</a>
  </div>
```

```

<table>
  <tr>
    <!-- ime i prezime -->
    <td class="levo"><label>Ime i prezime :</label></td>
    <td class="desno"><label>Aleksandar Rankovic</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- razred i odeljenje -->
    <td class="levo"><label>Razred i odeljenje :</label></td>
    <td class="desno"><label>III - 4</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- naziv zadatka -->
    <td class="levo"><label>Naziv zadatka : </label></td>
    <td class="desno"><label>Srbija</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- naziv predmeta -->
    <td class="levo"><label>Naziv predmeta : </label></td>
    <td class="desno"><label>Web programiranje</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- razredni staresina -->
    <td class="levo"><label>Razredni staresina : </label></td>
    <td class="desno"><label>Mila Lukic</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- predmetni nastavnik -->
    <td class="levo"><label>Predmetni nastavnik : </label></td>
    <td class="desno"><label>Aleksandar Rankovic</label></td>
  </tr>
  <tr>
    <!-- email -->
    <td class="levo"><label>Email : </label></td>
    <td class="desno"><label>rankovic.mladenovac@gmail.com</label></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

5. uputstvo.html

```

<html>
<head>
  <title>Srbija</title>
  <link href="appdata/Style.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div id="naslov">UPUTSTVO</div>
  <div id="linkovi">
    <a href="index.html">Pocetna</a>
    <a href="oautoru.html">O autoru</a>
  </div>

  <p>
    Na svakoj stranici nalaze se linkovi za preklazak na ostale dve
    stranice (pocetna, o autoru i uputstvo).
  </p>
  <p>
    Pritiskom na zastavu aplikacija nas usmerava na wikipediu, tj. na
    stranicu o Srbiji.
  </p>
  <p>
    Prelaskom misa preko zastave cuje se intonacija himne, tj. kada
    udaljimo mis od zastave prekida se intonacija himne.
  </p>
</body>
</html>

```

6. Style.css

```
body {
    background-color:#01ffff;
}
#naslov {
    font-family:Arial;
    font-size:xx-large;
    color:blue;
    text-align:center;
    margin-top:50px;
    margin-bottom:50px;
    font-weight:bold;
}
#linkovi {
    text-align:center;
}
a {
    color:blue;
    padding:5px;
    font-size:large;
    font-style:italic;
    text-decoration:none;
}
#podnaslov {
    margin-top:20px;
    font-size:large;
    color:red;
    text-align:center;
    margin-bottom:80px;
    font-style:italic;
}
img {
    display:block;
    margin-left:auto;
    margin-right:auto;
    cursor:pointer;
}
table {
    width:100%;
    margin-top:50px;
    font-size:large;
    font-style:italic;
}
.levo {
    width:50%;
    text-align:right;
    color:#0026ff;
}
.desno {
    width:50%;
    text-align:left;
    color:#ff0000;
}
tr {
    height:35px;
}
p {
    padding: 10px 70px;
    font-size:large;
    font-style:italic;
}
```

7. functions.js

```
function fun(x) {  
    switch (x) {  
  
        case 1:  
            window.open("https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0");  
            break;  
        case 2: document.getElementById("srbijazvuk").play(); break;  
        case 3: document.getElementById("srbijazvuk").pause();  
                document.getElementById("srbijazvuk").currentTime = 0;  
                break;  
    }  
}
```