

## Пол Сезан

Клуб “Антика”, исказао је потребу за креирањем веб сајта на којем је приказана слика Пол Сезана “Карташи”.

Креирати веб апликацију под називом **Антика** која се састоји од три странице: **почетна**, **о аутору** и **упутство**.

На страници **Почетна** постављена је слика Пола Сезана “Карташи” и опис који је садржан у текстуалном фајлу.

**Функционалност веб апликације:** При покретању апликације на страници се приказује слика и подаци који се односе на слику из текстуалног фајла. Подаци се учитавају из наведеног фајла. Слика и текстуални фајл дати су у прилогу тј. фолдеру: **Прилог\_4ЕИТ\_2**.

Задатак 3	"Карташи" - Пол Сезан
 <p>Слика Пола Сезана (Paul Cézanne) “Карташи” (The Card Players) постала је најскупља слика на свету пошто је продата за 250 милиона долара. Слика је продата краљевској династији Катар која је, према тврдњама стручњака, један од највећих купаца на светском тржишту уметничких дела.</p>	
Техничка школа Младеновац	О аутору      Упутство

### РЕШЕЊЕ:

- На десктопу рачунара креирати фолдер: **Име\_Презиме**
- Покренути **Visual Studio**, креирати веб апликацију (**ASP.NET Empty Web Application**)  
Name: **Пол\_Сезан**  
Location: **Desktop\Име\_Презиме\**
- Solution Explorer :
  - Креирати веб форму: **index.aspx**
  - Креирати две HTML странице: **uputstvo.html** и **oautoru.html**
  - Креирати фолдере: **appdata**
  - Креирати фајл за стилизовање и поставити у фолдер **appdata** : **Style.css**
  - Преузети слику и текстуални фајл из прилога (**Прилог\_4ЕИТ\_2**) и поставити у фолдер **appdata**

## 4. index.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="index.aspx.cs"
Inherits="Пол_Сезан.index" %>
<html>
<head runat="server">
    <title>Пол Сезан</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <link href="appdata/Style.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div id="container">
            <table id="header"> <!-- header -->
                <tr>
                    <td id="zadatak">Задатак 3</td>
                    <td id="naslov">"Карташи" - Пол Сезан</td>
                </tr>
            </table>
            <div id="sredina"> <!-- sredina -->
                <asp:Image ID="Image1" ImageUrl="~/appdata/kartasi.jpg" runat="server" />
                <asp:TextBox ID="TextBox1" TextMode="MultiLine" ReadOnly="true"
                    runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
            <table id="footer"> <!-- footer -->
                <tr>
                    <td id="skola">Техничка школа Младеновац</td>
                    <td><a href="oautoru.html">О аутору</a></td>
                    <td><a href="uputstvo.html">Упутство</a></td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

## 5. Style.css

```
#container {
    height:100%;
    width:100%;
    border: solid 1px #1f4b70;
}
#header {
    width:100%;
    height:10%;
    background-color:#1f4b70;
    color:white;
    font-family:Arial;
    border-collapse:collapse;
}
#zadatak {
    width:15%;
    padding-left:20px;
    border-right:solid 2px white;
}
#naslov {
    padding-left:20px;
}
```

```

#sredina {
    width:100%;
    height:80%;
    background-color:#ffd800;
    text-align:center;
}
#Image1 {
    width:300px;
    height:200px;
    display:block;
    margin-left:auto;
    margin-right:auto;
    padding-top:50px;
    padding-bottom:30px;
}
#TextBox1 {
    width:300px;
    height:170px;
    padding:10px;
    resize:none;
}
#footer {
    width:100%;
    height:10%;
    background-color:#1f4b70;
    color:white;
    font-family:Arial;
    border-collapse:collapse;
}
#skola {
    padding-left:20px;
    width:80%;
}
a {
    text-decoration:none;
    color:white;
}

```

## 6. index.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace Пол_Сезан
{
    public partial class index : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            //fizicka putanja do txt fajla
            string putanja = Server.MapPath("~/appdata/podaci.txt");
            StreamReader sr = new StreamReader(putanja);
            string podaci = sr.ReadToEnd();
            TextBox1.Text = podaci;
        }
    }
}

```