

MobilServisiniz — Veritabanı Sözlüğü

Bu doküman canlı sunucudaki (37.148.211.243 / OtoServis) veritabanı şemasından otomatik olarak çıkarılmıştır (12.08.2026). Her tablonun ne işe yaradığı ve her kolonun anlamı Türkçe olarak açıklanmıştır.

Notlar:

- **PK** = Birincil anahtar (Primary Key)
- **Zorunlu** = **NOT NULL** (boş geçilemez)
- Çoğu tabloda **shop_id** kolonu bulunur — bu, verinin **hangi servise (dükkanına)** ait olduğunu belirtir (çoklu servis / multi-tenant yapı).

1) Servis / Kullanıcı

shops — Servisler (dükkanlar)

Sisteme kayıtlı her oto servis şubesini temsil eder. Uygulamaya giren herkes bir şubeye bağlıdır.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Servisin benzersiz kimliği
<code>tenant_code</code>	Servis kodu (örn. <code>OTO-IST</code>) — eski girişlerde kullanılıyordu
<code>slug</code>	URL'de kullanılabilecek kısa ad
<code>name</code>	Servisin görünen adı
<code>legal_name</code>	Servisin resmi/ticari unvanı
<code>tax_no</code>	Vergi numarası
<code>tax_office</code>	Vergi dairesi
<code>phone</code>	Servis telefonu
<code>email</code>	Servis e-postası
<code>address</code>	Servis adresi
<code>city</code> / <code>district</code>	İl / ilçe
<code>logo_url</code>	Servis logosunun dosya yolu
<code>subscription_plan</code>	Abonelik paket kodu (örn. <code>standard</code> , <code>pro</code>)
<code>default_vat_rate</code>	Varsayılan KDV oranı (%)
<code>currency</code>	Para birimi (varsayılan <code>TRY</code>)
<code>timezone</code>	Saat dilimi
<code>is_active</code>	Servis aktif mi?
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	Oluşturulma / güncellenme zamanı
<code>bank_iban</code>	Servisin banka IBAN'ı (fatura/ödeme için)
<code>bank_name</code>	Banka adı
<code>account_holder</code>	Hesap sahibinin adı/unvanı
<code>max_users</code>	Bu serviste izin verilen maksimum kullanıcı sayısı (boşsa plan limiti geçerli)
<code>license_type</code>	Lisans türü (örn. <code>unlimited</code> , <code>trial</code>)
<code>license_started_at</code>	Lisansın başlama tarihi
<code>license_expires_at</code>	Lisansın bitiş tarihi (dolunca giriş kilitlenir)

`users` — Kullanıcılar

Sisteme giriş yapabilen tüm kişiler (servis sahibi, personel, platform yöneticisi).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kullanıcının benzersiz kimliği
<code>username</code>	Kullanıcı adı (opsiyonel, telefonla da giriş yapılabilir)
<code>full_name</code>	Ad soyad
<code>phone</code>	Telefon numarası — giriş için kullanılır
<code>email</code>	E-posta
<code>password_hash</code>	Şifrenin özetlenmiş (hash'lenmiş) hâli — düz metin şifre saklanmaz
<code>default_shop_id</code>	Kullanıcının varsayılan/son bağlı olduğu servis
<code>is_active</code>	Hesap aktif mi?
<code>last_login_at</code>	Son giriş zamanı
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	Oluşturulma / güncellenme zamanı
<code>session_id</code>	Aktif oturum kimliği — aynı hesapla başka cihazdan girişte eskisini geçersiz kılmak için kullanılır
<code>is_platform_admin</code>	Bu kullanıcı Platform (üst yönetim) paneline girebilir mi?

`shop_users` — Kullanıcı ↔ Servis bağlantısı

Bir kullanıcının hangi servis(ler)de hangi rolle çalıştığını tutar (bir kullanıcı birden fazla serviste olabilir).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Bağlı olduğu servis
<code>user_id</code>	Bağlı olan kullanıcı
<code>role</code>	Roldeki yetki: <code>sahip</code> / <code>yonetici</code> / <code>personel</code> vb.
<code>title</code>	Unvan (örn. "Usta", "Muhasebe")
<code>is_owner</code>	Bu kişi servis sahibi mi?
<code>is_active</code>	Bu servisteki üyeliği aktif mi?
<code>joined_at</code>	Servise katılma tarihi

`shop_license_events` — Lisans geçmişi

Bir servisin lisans türü/süresi her değiştiğinde (yönetici tarafından) buraya kayıt düşer — denetim amaçlı.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servis için yapıldığı
<code>old_license_type</code> / <code>new_license_type</code>	Eski / yeni lisans türü
<code>old_expires_at</code> / <code>new_expires_at</code>	Eski / yeni bitiş tarihi
<code>note</code>	Not (örn. "Yıllık yenileme")
<code>created_by</code>	İşlemi yapan (platform admin) kullanıcı
<code>created_at</code>	İşlem zamanı

2) Müşteri / Tedarikçi

`customers` — Müşteriler ve Tedarikçiler

Tek tablo: hem müşteriler hem tedarikçiler burada tutulur. `is_customer` / `is_supplier` bayraklarıyla bir kayıt sadece müşteri, sadece tedarikçi ya da her ikisi birden olabilir (örn. "hem araç servise getirip hem de parça satan" bir kişi/firma).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın benzersiz kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>customer_type</code>	<code>bireysel</code> / <code>kurumsal</code>
<code>full_name</code>	Ad soyad / firma adı
<code>company_name</code>	Şirket unvanı (kurumsalsa)
<code>phone</code>	Ana telefon — giriş/iletişim için
<code>phone2</code>	İkinci telefon
<code>email</code>	E-posta
<code>tc_no</code>	TC kimlik numarası
<code>tax_no</code>	Vergi numarası
<code>address</code>	Adres
<code>city / district</code>	İl / ilçe
<code>notes</code>	Serbest not alanı
<code>is_active</code>	Kayıt aktif mi (silinen kayıtlar pasife çekilir)
<code>created_by</code>	Kaydı oluşturan kullanıcı
<code>created_at / updated_at</code>	Oluşturulma / güncellenme zamanı
<code>is_supplier</code>	Bu kişi/firma bir tedarikçi mi?
<code>is_customer</code>	Bu kişi/firma bir müşteri mi?
<code>contact_person</code>	Firmadaki yetkili kişi adı (tedarikçilerde kullanılır)
<code>opening_balance</code>	Açılış bakiyesi — sisteme kayıt anında devam eden borç/alacak

`suppliers_deprecated` — (KULLANILMIYOR — eski tedarikçi tablosu)

Eskiden tedarikçiler ayrı bir tabloda tutuluyordu; artık hepsi `customers` tablosuna taşındı (`is_supplier=1` ile). Bu tablo veri kaybı riskine karşı silinmeden yeniden adlandırılmış hâliyle duruyor, **aktif olarak kullanılmıyor**.

3) Araç

vehicles — Araçlar

Kolon	Açıklama
id (PK)	Aracın benzersiz kimliği
shop_id	Hangi servise kayıtlı
customer_id	Aracın sahibi (müşteri)
brand_id / model_id	Marka/model referans tablosuna bağlantı (opsiyonel)
plate	Plaka
plate_norm	Plakanın normalize edilmiş (boşluksuz/büyük harf) hâli — arama için
brand	Marka adı (serbest metin)
model	Model adı (serbest metin)
model_year	Model yılı
color	Renk
fuel	Yakıt tipi (benzin/dizel/lpg/elektrik/diğer)
chassis_no	Şasi numarası
engine_no	Motor numarası
mileage	Bilinen son kilometre
notes	Not
is_active	Kayıt aktif mi
created_at / updated_at	Oluşturulma / güncellenme zamanı
engine_volume	Motor hacmi (örn. "1.6", "2.0")

vehicle_brands — Araç markaları (referans listesi)

Kolon	Açıklama
id (PK)	Marka kimliği
name	Marka adı (örn. "Renault")
is_active	Listede görünsün mü

vehicle_models — Araç modelleri (referans listesi)

Kolon	Açıklama
id (PK)	Model kimliği
brand_id	Bağlı olduğu marka
name	Model adı (örn. "Clio")
is_active	Listede görünsün mü

4) İş Emri (Servis Kaydı)

work_orders — İş emirleri

Bir aracın servise girişinden çıkışına kadar olan tüm süreci temsil eden ana kayıt.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	İş emrinin benzersiz kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>order_no</code>	Servise özel, sıralı iş emri numarası (görünen numara)
<code>vehicle_id</code>	İlgili araç
<code>customer_id</code>	İlgili müşteri
<code>assigned_user_id</code>	İşi yapan/atanan personel (sistemde kayıtlıysa)
<code>opened_by</code>	İş emrini açan kullanıcı
<code>status</code>	Durum: <code>bekliyor</code> / <code>islemde</code> / <code>odeme_tamamlandi</code> / <code>teslim_edildi</code> vb.
<code>mileage_in</code> / <code>mileage_out</code>	Araç geliş / gidiş kilometresi
<code>discount_amount</code>	Toplam üzerinden yapılan indirim tutarı
<code>notes</code>	Müşteriye görünen not
<code>internal_notes</code>	Sadece servis içi not (müşteri görmez)
<code>opened_at</code>	Açılış zamanı
<code>started_at</code>	İşleme alınma zamanı
<code>closed_at</code>	Kapanış (ödeme tamamlanma) zamanı
<code>delivered_at</code>	Araç teslim zamanı
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	Oluşturulma / güncellenme zamanı
<code>assigned_user_name</code>	Sistemde kayıtlı olmayan bir kişi elle atandıysa, adı burada serbest metin olarak tutulur

`services` — İş emrindeki işçilik/hizmet kalemleri

Bir iş emrine eklenen her "yapılan iş" (işçilik) satırı.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kalemin kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>work_order_id</code>	Bağlı olduğu iş emri
<code>service_catalog_id</code>	Hizmet kataloğundan seçildiyse, referans
<code>title</code>	Hizmetin adı (örn. "Yağ değişimi")
<code>price</code>	Bu hizmetin tutarı
<code>performed_by</code>	İşi yapan personel
<code>created_at</code>	Eklenme zamanı

`service_catalog` — Hizmet kataloğu (fiyat listesi)

Servisin sık kullandığı, önceden tanımlı hizmetler/fiyatlar listesi (hızlı seçim için).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>code</code>	Kısa kod
<code>name</code>	Hizmet adı
<code>category</code>	Kategori
<code>description</code>	Açıklama
<code>default_price</code>	Varsayılan fiyat
<code>estimated_minutes</code>	Tahmini süre (dakika)
<code>is_active</code>	Aktif mi
<code>sort_order</code>	Listeleme sırası
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	Oluşturulma / güncellenme zamanı

`work_order_parts` — İş emrindeki parça/ürün kalemleri

Bir iş emrine eklenen her parça/ürün satırı — stoktan mı yoksa dışarıdan (bir tedarikçiden) mi alındığını da tutar.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kalemin kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>work_order_id</code>	Bağlı olduğu iş emri
<code>stock_product_id</code>	Stoktan düşüldüyse, ilgili stok ürünü
<code>name</code>	Parça/ürün adı
<code>quantity</code>	Miktar
<code>unit_price</code>	Müşteriye satış birim fiyatı
<code>created_at</code>	Eklenme zamanı
<code>source</code>	Kaynak: <code>stok</code> (depodan) veya <code>disaridan</code> (bir tedarikçiden direkt alım)
<code>supplier_id</code>	<code>disaridan</code> ise, hangi tedarikçiden alındığı
<code>purchase_price</code>	<code>disaridan</code> ise, tedarikçiye ödenen/ödenecek birim alış fiyatı
<code>returned_at</code>	Bu parça tedarikçiye iade edildiyse, iade zamanı

`work_order_status_history` — İş emri durum geçmişi

Bir iş emrinin durumu her değiştiğinde (`bekliyor` → `islemde` → ...) buraya kayıt düşer.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>work_order_id</code>	Hangi iş emri
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>old_status</code> / <code>new_status</code>	Eski / yeni durum
<code>changed_by</code>	Değişikliği yapan kullanıcı
<code>note</code>	Not (opsiyonel)
<code>changed_at</code>	Değişiklik zamanı

`work_order_images` — İş emri fotoğrafları

Ruhsat taraması, araç hasar fotoğrafı gibi iş emrine bağlı görseller.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>work_order_id</code>	Bağlı iş emri (varsa)
<code>vehicle_id</code>	Bağlı araç (varsa)
<code>image_type</code>	Görsel türü (örn. <code>ruhsat</code> , <code>hasar</code>)
<code>file_path</code>	Dosyanın sunucudaki yolu/URL'si
<code>mime_type</code>	Dosya türü (örn. <code>image/jpeg</code>)
<code>ai_scanned</code>	Bu görsel yapay zekâ ile tarandı mı (ruhsat okuma)
<code>ai_result_json</code>	AI taramasının ham sonucu (JSON)
<code>uploaded_by</code>	Yükleyen kullanıcı
<code>created_at</code>	Yüklenme zamanı
<code>complaint_id</code>	Bir şikâyetle bağlıysa, ilgili şikâyet
<code>service_id</code>	Bir hizmetle bağlıysa, ilgili hizmet

`complaints` — Müşteri şikâyetleri / talepleri

Müşterinin araç için bildirdiği arıza/şikâyet listesi (iş emri açılırken girilir).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>work_order_id</code>	Bağlı olduğu iş emri
<code>description</code>	Şikâyet açıklaması
<code>is_resolved</code>	Çözüldü mü?
<code>created_at</code>	Oluşturulma zamanı
<code>category</code>	Şikâyet kategorisi (örn. <code>motor</code> , <code>fren</code> , <code>elektrik</code> , <code>diger</code>)

appointments — Randevular

Kolon	Açıklama
id (PK)	Randevu kimliği
shop_id	Hangi servise ait
customer_id	İlgili müşteri
vehicle_id	İlgili araç (opsiyonel)
assigned_user_id	Randevuyla ilgilenilecek personel
status	Durum (bekliyor vb.)
scheduled_at	Planlanan tarih/saat
duration_minutes	Tahmini süre (dakika)
subject	Randevu konusu
notes	Not
work_order_id	Randevu bir iş emrine dönüştüyse, bağlantı
created_by	Oluşturan kullanıcı
created_at / updated_at	Oluşturulma / güncellenme zamanı

5) Ödeme / Cari Hesap

payments — Müşteri tahsilatları

Bir iş emri için müşteriden alınan her ödeme.

Kolon	Açıklama
id (PK)	Ödemenin kimliği
shop_id	Hangi servise ait
work_order_id	Hangi iş emri için yapıldığı
amount	Tutar
method	Ödeme yöntemi: nakit / kart / havale vb.
reference_no	Referans/işlem numarası (kart/havale için)
received_by	Tahsilatı alan kullanıcı
paid_at	Ödeme zamanı

invoices — Faturalar

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Fatura kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>work_order_id</code>	Hangi iş emri için kesildiği
<code>invoice_no</code>	Fatura numarası (sıralı)
<code>customer_id</code>	Müşteri
<code>subtotal</code>	KDV hariç toplam
<code>discount</code>	İndirim tutarı
<code>vat_rate</code>	Uygulanan KDV oranı (%)
<code>vat_amount</code>	KDV tutarı
<code>grand_total</code>	Genel toplam (KDV dahil)
<code>issued_at</code>	Kesilme zamanı
<code>issued_by</code>	Faturayı kesen kullanıcı

supplier_transactions — Tedarikçi cari hareketleri

Bir tedarikçiyle olan tüm parasal hareketler (alış, ödeme, iade, iskonto). Tedarikçi bakiyesi (`vw_SupplierBalance` görünümü) bu tablodan hesaplanır.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Hareketin kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>supplier_id</code>	İlgili tedarikçi (<code>customers</code> tablosuna bağlı)
<code>type</code>	Hareket türü: <code>alis</code> (borç artışı) / <code>odeme</code> (borç azalışı) / <code>iade</code> (borç azalışı) / <code>iskonto</code> (borç azalışı)
<code>amount</code>	Tutar (her zaman pozitif; etkisi <code>type</code> 'a göre yorumlanır)
<code>work_order_part_id</code>	<code>alis</code> / <code>iade</code> bir iş emri parçasından geldiyse, ilgili kalem
<code>description</code>	Açıklama (örn. "İş emri #123 için dışarıdan alım: Fren balatası")
<code>created_by</code>	İşlemi yapan kullanıcı
<code>created_at</code>	İşlem zamanı
<code>method</code>	<code>odeme</code> / <code>iskonto</code> için ödeme yöntemi (<code>nakit</code> / <code>kart</code> / <code>havale</code>)

Tedarikçi bakiyesi formülü: `açılış bakiyesi + alış - ödeme - iade - iskonto`

6) Stok

stock_products — Stok ürünleri

Servisin depoda tuttuğu, iş emirlerinde kullanılan parça/ürünler.

Kolon	Açıklama
id (PK)	Ürünün kimliği
shop_id	Hangi servise ait
supplier_id	Bu ürünün genelde alındığı tedarikçi (opsiyonel)
name	Ürün adı
category	Kategori
code	Stok kodu
barcode	Barkod
unit	Birim (adet , litre vb.)
purchase_price	Alış fiyatı (birim)
price	Satış fiyatı (birim)
quantity	Güncel stok adedi
min_quantity	Kritik stok eşiği (bunun altına düşünce uyarı verilir)
location	Depodaki raf/konum bilgisi
is_active	Aktif mi (silinen ürünler pasife çekilir)
created_at / updated_at	Oluşturulma / güncellenme zamanı

stock_movements — Stok hareketleri

Bir stok ürününün miktarı her değiştiğinde (giriş/çıkış) buraya kayıt düşer.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Hareketin kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>stock_product_id</code>	Hangi ürün
<code>change_qty</code>	Değişim miktarı (giriş için pozitif, çıkış için negatif)
<code>movement_type</code>	<code>giris</code> / <code>cikis</code>
<code>reason</code>	Sebebi (örn. "İş emrinde kullanıldı", "Tedarikçiden alım")
<code>work_order_id</code>	İlgili iş emri (varsa)
<code>created_by</code>	İşlemi yapan kullanıcı
<code>created_at</code>	İşlem zamanı

7) Sistem / Kayıt-İzleme / Referans

`audit_log` — Aktivite / işlem geçmişi

Sistemde yapılan önemli işlemlerin (ekleme, güncelleme, silme) kaydı — ihtilaf/denetim durumlarında "kim ne zaman ne yaptı" sorusuna cevap vermek için tutulur.

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Kaydın kimliği
<code>shop_id</code>	Hangi servise ait
<code>user_id</code>	İşlemi yapan kullanıcı
<code>action</code>	İşlem türü (<code>created</code> / <code>updated</code> / <code>deleted</code> vb.)
<code>entity_type</code>	Hangi kayıt türü üzerinde (örn. <code>supplier_payment</code> , <code>work_order</code>)
<code>entity_id</code>	İlgili kaydın kimliği
<code>old_values</code>	Değişiklik öncesi değerler (JSON, opsiyonel)
<code>new_values</code>	Değişiklik sonrası değerler (JSON, opsiyonel)
<code>ip_address</code>	İşlemin yapıldığı IP adresi
<code>created_at</code>	İşlem zamanı
<code>customer_id</code>	İlgili müşteri/tedarikçi (varsa) — müşteri bazlı aktivite geçmişi için
<code>vehicle_id</code>	İlgili araç (varsa)
<code>description</code>	İnsan tarafından okunabilir açıklama (örn. "Tedarikçiye ödeme yapıldı: 500 ₺")

app_release — Mobil uygulama sürüm bilgisi

Mobil APK güncelleme kontrolü için tek satırlık ayar tablosu (Platform panelinden yönetilir).

Kolon	Açıklama
<code>id</code> (PK)	Sabit kayıt kimliği
<code>latest_version</code>	Son sürüm adı (örn. "1.0.27")
<code>latest_version_code</code>	Son sürüm kodu (sayısal, karşılaştırma için)
<code>min_version_code</code>	Bu kodun altındaki uygulamalar zorunlu güncellemeye yönlendirilir
<code>apk_url</code>	Güncel APK'nın indirme adresi
<code>release_notes</code>	Sürüm notları
<code>updated_at</code>	Son güncellenme zamanı

tenant_counters — Servise özel sayaçlar

Her servisin kendi içinde sıralı numara üretmesi için (örn. iş emri numarası).

Kolon	Açıklama
<code>shop_id</code> (PK)	Hangi servise ait
<code>counter_name</code> (PK)	Sayaç adı (örn. <code>work_order_no</code>)
<code>last_value</code>	Son üretilen değer

Referans (`ref_*`) tabloları

Bunlar sabit, önceden tanımlı **seçenek listeleridir** (dropdown/select alanları için). Hepsinde ortak yapı: `code` (sistemde kullanılan kod) ve `label` (ekranda görünen Türkçe metin).

Tablo	Ne için kullanılır
<code>ref_appointment_status</code>	Randevu durumları
<code>ref_customer_types</code>	Müşteri tipleri (<code>bireysel</code> / <code>kurumsal</code>)
<code>ref_fuel_types</code>	Yakıt tipleri
<code>ref_payment_methods</code>	Ödeme yöntemleri (<code>nakit</code> / <code>kart</code> / <code>havale</code>)
<code>ref_service_categories</code>	Hizmet kategorileri
<code>ref_stock_categories</code>	Stok ürün kategorileri
<code>ref_subscription_plans</code>	Abonelik paketleri — her paketin fiyatı ve hangi özelliklere izin verdiği (<code>feature_stock</code> , <code>feature_suppliers</code> , <code>feature_staff_performance</code> , <code>feature_ai_ruhsat</code> , <code>feature_ai_invoice</code> , <code>feature_api_access</code>)
<code>ref_user_roles</code>	Kullanıcı rolleri (<code>sahip</code> , <code>personel</code> vb.) — <code>is_platform_role</code> platform-seviyesi bir rol mü onu belirtir
<code>ref_work_order_status</code>	İş emri durumları — <code>sort_order</code> sıralamayı, <code>is_terminal</code> bu durumun "bitmiş" sayılıp sayılmadığını belirtir

8) Önemli Görünümler (View) — Hesaplanmış Bakiyeler

Bunlar tablo değil, birkaç tablodan **anlık hesaplanan** özet görünümlerdir:

Görünüm	Ne hesaplar
<code>vw_CustomerBalance</code>	Bir müşterinin bize olan borcu = açılış bakiyesi + ödenmemiş iş emri kalanları
<code>vw_SupplierBalance</code>	Bir tedarikçiye olan borcumuz = açılış bakiyesi + alış – ödeme – iade – iskonto
<code>vw_WorkOrderTotals</code>	Bir iş emrinin toplamı = işçilik + parça – indirim, ve o iş emrine yapılan toplam tahsilat
<code>vw_ShopDashboard</code>	Servis anasayfasındaki özet sayılar (bekleyen iş, müşteri sayısı vb.)