
# My Food



# 01 레이아웃 구조 점검 및 분석

class="sound\_only" 청각 장애인들의 웹 접근성을 고려한 클래스를 사용

class="clear\_fix" Float 마감처리를 위해 클래스를 사용



### 01 레이아웃 구조 점검 및 분석 - header(상단 고정)



### <header> - 상단 고정

\*01\* #header 최상위 부모에게 position:fixed 로 고정

\*02\* div.hd\_center 자식에게 width 값을 부여 후에 가로 중앙 배치와 text-align:center 지정하여 \*04\*h3 를 가운데 정렬.


\*03\* <button> 메뉴, 왼쪽 float:left 정렬, 마우스 오버 효과, font-size:24px

\*04\* <h3>My Food</h3> 텍스트, font-size:24px

\*05\* <div> Mail, 오른쪽 float:right 정렬, font-size:24px

### 01 레이아웃 구조 점검 및 분석 - Content(Food Photo Grid)

<section id="food">




```
ul.clear fix > li.food box > img, p, p
*01* .food_grid 안에 ul로 한줄 묶음으로 2줄
    리스트 삽입 후 넓이와 패딩과 지정
*02* p:first-child, font-size:24px
```

```
<div class="pagewrap">
  <div class="pager">
      <a href="""></a>
  </div>
</div>
*01* .pagewrap 을 이용하여 가로 중앙 정렬
*02* .pager 의 inline-block 속성과 width: auto 지정,
    float 마감 처리
*03* a 태그는 float 왼쪽 정렬
```

### **01** 레이아웃 구조 점검 및 분석 - Content(About)

<section Id="about">





- <img>
- width:800px;
- height:533px;
- margin:0 auto;

div

I am Who I Am! < h4> - font-size:20px

With Passion For Real, Good Food < i> - font-size:16px

Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment. I have a heart of love and an interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

### 01 레이아웃 구조 점검 및 분석 - footer



### <footer>

- \*01\* 각각의 <div>로 float 왼쪽 정렬
- \*02\* h3 의 공통 제목 font-size 24px 지정
- \*03\* Blog 안에 <img />태그와 텍스트 태그 float 왼쪽 정렬, 각 포스트 마우스 오버시 효과
- \*04\* Tags div>p>span 으로 각 태그들을 display:inline-block 정렬
  - span 1번째에게 active 클래스를 부여하여 background-color, font-size 일괄 변경


### 포스트 마우스 오버/포커스 시 효과



# 02 레이아웃 영역 정의 - Header

■ My Food Mail

### 구조



# 02 레이아웃 영역 정의 - Food Photo Grid



The Perfect Sandwich, A Real NYC Classic

Just some random text, lorem ipsum text Once again, some random text to lorem praesent tincidunt ipsum lipsum.



Let Me Tell You About This Steak

lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



Cherries, interrupted Lorem ipsum text praesent tincidunt

ipsum lipsum. What else?



Once Again, Robust Wine and Vegetable Pasta

Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



All I Need Is a Popsicle

Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



Salmon For Your Skin

Once again, some random text to lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



Real Classic


Just some random text, lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



Le French

Lorem lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.





# 02 레이아웃 영역 정의 - About

About Me, The Food Man




I am Who I Am!

With Passion For Real, Good Food

Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment. I have a heart of love and an interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

### 구조



### 02 레이아웃 영역 정의 - Footer

#### **FOOTER**

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

Powered by  $\underline{w3.css}$ 

#### **BLOG POSTS**




Lorem Sed mattis nunc



Ipsum Praes tinci sed

#### POPULAR TAGS





# 03 구현결과

My Food



Real NYC Classic

Just some random text, lorem ipsum text Once again, some random text to lorem



This Steak

praesent tincidunt ipsum lipsum. | lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



The Perfect Sandwich, A Let Me Tell You About Cherries, interrupted Once Again, Robust Wine Lorem ipsum text praesent tincidunt and Vegetable Pasta lpsum lipsum.

What else?



Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.



All I Need Is a Popsicle ipsum lipsum.



Lorem ipsum text praesent tincidunt — Once again, some random text to lorem tincidunt ipsum lipsum.



Salmon For Your Skin The Perfect Sandwich, A Real Classic

lorem lorem lorem lpsum text praesent

Noolding leaves lineary leaves

Just some random text, lorem ipsum text

praesent tincidunt ipsum lipsum. praesent tincidunt ipsum lipsum.



Le French



1 2 3 4 >

#### About Me, The Food Man



I am Who I Am!

With Passion For Real, Good Food

Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment. I have a heart of love and an interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

#### FOOTER

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

Powered by wacss





POPULAR TAGS



Pressing Fried Fish Duck

### 04 구현상세 - Header HTML/CSS Code

```
2 #header {
        position:fixed;
        left:0;
        width:100%;
       background-color:#fff;
       z-index:9999:
        -webkit-box-shadow:0 2px 5px 0 rgb(0 0 0 / 16%), 0 2px 10px 0 rgb(0 0 0 / 12%);
        -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgb(0 0 0 / 16%), 0 2px 10px 0 rgb(0 0 0 / 12%);
        -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgb(0 0 0 / 16%), 0 2px 10px 0 rgb(0 0 0 / 12%);
        box-shadow: 0 2px 5px 0 rgb(0 0 0 / 16%), 0 2px 10px 0 rgb(0 0 0 / 12%);
16 #header a {
        display:block;
        padding:8px 16px;
        font-family:Verdana,sans-serif;
        text-transform:capitalize;
        letter-spacing:4px;
25 #header a:hover,
26 #header a:focus {background-color:#ccc;}
29 #header>h2 {
        float:left;
        padding:8px 16px;
        float:right;
        padding:8px 16px;
        float:left;
```

- Contents>Food
- HTML Code

```
2 <section id="food">
      <h3 class="sound_only">Photo Grid</h3>
      <div class="food grid">
             class="food box">
                <img src="img/sandwich.jpg" alt="Sandwich" />
                The Perfect Sandwich, A Real NYC Classic
                Just some random text, lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             class="food box">
                <img src="img/steak.jpg" alt="Steak" />
                Let Me Tell You About This Steak
                Once again, some random text to lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             <img src="img/cherries.jpg" alt="Cherries" />
                Cherries, interrupted
                Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             <img src="img/wine.jpg" alt="Pasta and Wine" />
                Once Again, Robust Wine and Vegetable Pasta
                Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
          <img src="img/popsicle.jpg" alt="Popsicle" />
                All I Need Is a Popsicle
                Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             class="food box">
                <img src="img/salmon.jpg" alt="Salmon" />
                Salmon For Your Skin
                Once again, some random text to lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             class="food_box">
                <img src="img/sandwich.jpg" alt="Sandwich" />
                The Perfect Sandwich, A Real Classic
                >Just some random text, lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
             <img src="img/croissant.jpg" alt="Croissant" />
                Lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
      <div class="pager_wrap">
         <div class="pager clear_fix">
             <a href="#">«</a>
             <a href="#" class="active">1</a>
            <a href="#">2</a>
             <a href="#">3</a>
             <a href="#">4</a>
             <a href="#">»</a>
```

- Contents>Food>Grid

- HTML Code

```
1 <div class="food grid">
      <img src="img/sandwich.jpg" alt="Sandwich" />
            The Perfect Sandwich, A Real NYC Classic
            Just some random text, lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
        <img src="img/steak.jpg" alt="Steak" />
            Let Me Tell You About This Steak
            Once again, some random text to lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
         <img src="img/cherries.jpg" alt="Cherries" />
            Cherries, interrupted
            Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
            What else?
        <img src="img/wine.jpg" alt="Pasta and Wine" />
            Once Again, Robust Wine and Vegetable Pasta
            Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
      <img src="img/popsicle.jpg" alt="Popsicle" />
            All I Need Is a Popsicle
            Lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
        <img src="img/salmon.jpg" alt="Salmon" />
            Salmon For Your Skin
            Once again, some random text to lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
        <img src="img/sandwich.jpg" alt="Sandwich" />
            The Perfect Sandwich, A Real Classic
            >Just some random text, lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
         <img src="img/croissant.jpg" alt="Croissant" />
            Le French
            Lorem lorem lorem ipsum text praesent tincidunt ipsum lipsum.
```

- Contents>Food>Grid
- CSS Code

```
/** Food Photo Grid */
    #food {
        padding:8px 0 20px;
        margin:0 16px;
        border-bottom:1px solid #eee;
    #food .food_grid {
        padding:0 8px;
    #food .food box {
        float:left;
11
        width: 24.99999%;
12
        padding:16px 8px;
13
14
        text-align:center;
15
    #food .food box>img {
17
        display:block;
18
19
    #food .food_box>p {
        margin:15px 0;
21
    #food .food_box>p:nth-of-type(1) {
        margin:10px 0;
23
24
        font-size:24px;
25
```

- Contents>Food>Pager
- HTML/CSS Code

```
<!-- Pagination -->
    <div class="pager wrap">
        <div class="pager clear_fix">
            <a href="#">«</a>
            <a href="#" class="active">1</a>
           <a href="#">2</a>
           <a href="#">3</a>
            <a href="#">4</a>
            <a href="#">»</a>
10
        </div>
11
12 </div>
```

```
/** Food Photo Grid > Pagination */
    .pager_wrap {
        padding:32px 0;
        text-align:center;
    .pager {
        display:inline-block;
        width:auto;
    .pager > a {
10
11
        display:block;
        float:left;
12
        padding:8px 16px;
        outline:none;
14
15
        cursor:pointer;
17
    .pager > a:hover,
    .pager > a:focus,
    .pager > a.active {
        background-color:#000;
21
        color:#fff;
22
    .pager > a.active:hover,
    .pager > a.active:focus {
25
        background-color:#ccc;
```

### 04 구현상세 - Contents>About HTML Code

- Contents>About
- CSS Code

```
1 /** About */
 2 #about {
        padding:52px 16px;
        margin:0 16px;
        text-align:center;
        border-bottom:1px solid #eee;
    #about>h3 {
        margin:10px 0;
        font-size:24px;
11 }
12 #about>img {
13
        display:block;
        width:800px;
        height:533px;
        margin:0 auto;
18 #about>div {
        padding:32px 0;
21 #about>div>h4 {
        margin:10px 0;
        font-size:20px;
25 #about>div>i {
        display:block;
        margin:10px 0;
        font-size:16px;
   #about>div>p {
        margin:15px 0;
```

- Footer
- HTML Code

```
2 <footer id="footer" class="clear_fix">
        <h2 class="sound only">하단 정보</h2>
       <div class="ft footer">
           <h3>F00TER</h3>
           raesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.
           Powered by <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" target="_blank">w3.css</a>
        <div class="ft blog">
           <h3>BLOG POSTS</h3>
               <img src="img/workshop.jpg" alt="workshop" />
                      <span>Lorem</span>
                      <span>Sed mattis nunc</span>
               <img src="img/gondol.jpg" alt="gondol" />
                      <span>Ipsum</span>
                      <span>Praes tinci sed</span>
        <div class="ft_tags">
           <h3>POPULAR TAGS</h3>
               <span class="active">Travel</span>
               <span>New York</span>
               <span>Dinner</span>
               <span>Salmon</span>
               <span>France</span>
               <span>Drinks</span>
               <span>Ideas</span>
               <span>Flavors</span>
               <span>Cuisine
               <span>Chicken</span>
               <span>Dressing</span>
               <span>Fried</span>
               <span>Fish</span>
               <span>Duck</span>
```

- Footer
- CSS Code

```
1  /** Footer */
2  #footer {
3     width:1200px;
4     padding:52px 24px 40px;
5     margin:0 auto;
6  }
7  #footer>div {
8     float:left;
9     width:33.333%;
10     padding:0 8px;
11  }
12  #footer>div>h3 {
13     margin:10px 0;
14     font-size:24px;
15 }
```

```
1  /* Footer > FOOTER */
2  #footer>.ft_footer>p {
3    margin:15px 0;
4  }
5  #footer>.ft_footer>p>a {
6    text-decoration:underline;
7    cursor:pointer;
8  }
```

```
1 /* footer > BLOG POSTS */
 2 #footer>.ft_blog>ul>li {
        padding:16px;
       border-bottom:1px solid #ddd;
 6 #footer>.ft_blog>ul>li:hover{
        background-color:#ccc;
9 #footer>.ft blog>ul>li:last-child {
        border:none;
12 #footer>.ft_blog>ul>li>img {
        float:left;
       width:50px;
        margin-right:16px;
17 #footer>.ft blog>ul>li>p>span {
        display:block;
20 #footer>.ft_blog>ul>li>p>span:first-child {
        font-size:18px
```

```
/** Footer > POPULAR TAGS */
    .ft tags>p {
        margin:15px 0;
    .ft_tags>p>span {
        display: inline-block;
        padding:0 8px;
        margin-bottom:16px;
        background-color:#616161;
        color:#fff;
10
11
        font-family:serif;
12
        font-size:12px;
13
        text-align:center;
14
15
    .ft_tags>p>span.active {
16
        background-color:#000;
        font-size:15px;
17
18
```

### 05 소요시간 및 소감

소요시간 : 코딩 1시간 안팎

ppt 3시간

class 를 유용하게 이용해보려 했으나 각각의 태그에 직접 지정해주는 것이 더 나은 방법이라는 글을 보고 시도도 안해보았다.

전체 레이아웃을 오른쪽과 같이

#container 안에 크게 #header, #food, #about, #footer 로 나누었다가,

새롭게 #contents 안에 #food, #about을 묶어봤는데 별...차이는 없는 것 같지만 개인적으론 깔끔한 것도 같다.

