

<link>

<link>

End Tag가 없다

<link rel="">

Attribute 속성

<link rel="">

Attribute 속성
Relation

```
<link rel="">
```

```
<link rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

hypertext reference


```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

HTML과 CSS의 분리!

관리가 용이해지고 여러 페이지를

하나의 CSS파일로 컨트롤 할 수 있게 된다.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="reset.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="common.css">
```


```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

element 요소의
display 방식


Block-level elements

Block-level elements


Inline-level elements




Block




Block




Block




Block




Block



Block



Block



Block


div

ul


li

h1~h6


p



Block Inline



Block Inline





Block **Inline**

text

image


contents






가로
가운데
정렬

div {
}



가로
가운데
정렬


```
div {  
    margin: 0 auto;  
}
```



가로
가운데
정렬

div {

}



가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
}
```



가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
}
```




가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin-left: auto;  
}
```




가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
}
```




가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
}
```




가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin: 0 auto;  
}
```




가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin: 0 auto;  
}
```



가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin: 0 auto;  
  text-align: center;  
}
```



가로
가운데
정렬

```
div {  
  width: 400px;  
  margin: 0 auto;  
  text-align: center;  
}
```

