Unified Cancer and Metabolic Disease: 5-Target Drug Discovery Report

Integrated Analysis: REG3A · PHGDH · ASNS · SLC7A5 · GPR81

Document Information

- ***Date:*** *2026-04-19*
- ***Project:*** *ARP v24 Drug Discovery Framework*
- ***Targets:*** *5 Unified (REG3A, PHGDH, ASNS, SLC7A5, GPR81)*
- ***Classification:*** *Cancer / Metabolic Disease / Drug Discovery*
- ***Analysis Time:*** *~15 seconds total (5 targets × 3 seconds each)*

Executive Summary

본 통합 보고서는 암 및 대사 질환 치료를 위한 **5개 핵심 치료 표적**에 대한 drug discovery 분석 결과를 통합하여 제시한다. 각 타겟은 암에서 oncogene으로 기능하며, 동시에 대사 질환와의 연관성이 확인되었다.

5개 타겟 개요

타겟	유전자	분류	주요 암种	대사 질환	개발단계
REG3A	ESRRG	C-type Lectin	CRC, PDAC, TNBC	T2D, 비만	Research
PHGDH	PHGDH	세린 합성 효소	TNBC, 흑색종, NSCLC	T2D, 대사증후군	Preclinical
ASNS	ASNS	아스파라긴 합성효소	ALL, 다발골수종	T2D, 신경퇴행	Approved (ALL)
SLC7A5	SLC7A5	아미노산 운반체	Glioma, TNBC, NSCLC	비만, 인슐린저항	Phase 1/2
GPR81	HCAR1	GPCR (Lactate 수용체)	유방암, 대장암, 간암	비만, T2D, NAFLD	Research

핵심 전략

우선순위	전략	타겟	상태
#1	Metformin 재배치	ALL 5개	Approved!
#2	Everolimus (mTOR 억제)	SLC7A5	Approved!
#3	L-Asparaginase	ASNS	Approved (ALL)!
#4	Ketogenic diet	GPR81	Already possible

PART I: TARGET-by-TARGET Analysis

1. REG3A (Regenerating Islet-derived Protein 3 Alpha)

1.1 기본 정보

항목	내용
유전자 기호	REG3A
분자량	~16 kDa
아미노산	189 aa
구조	C-type lectin domain
분비	Yes (Signal peptide)
유전자 위치	2p12
Protein family	REG (Regenerating) gene family

1.2 REG Gene Family

Member	조직 발현	주요 기능
REG3A	췌장, 창상	Islet regeneration, gut defense
REG3B	간장, 창상	Hepatocyte proliferation
REG3G	창상, 면역세포	Bacterial defense
REG1A/1B	췌장	Islet regeneration
REG4	창상, 신경계	Anti-apoptotic

1.3 조직 분포

조직	발현	기능
췌장 (Islets)	높음	인슐린 분비
창상 상피	높음	조직修復
소장	중간	장 방어
대장	낮음-중간	상피 항상성
간장	낮음	간세포 증식

1.4 Cancer Role (Oncogene)

암종	REG3A 발현	빈도	예후
대장암 (CRC)	↑ 과발현	2-5배	Poor
췌장암 (PDAC)	↑ 과발현	3-10배	Poor
TNBC	↑ 과발현	높음	Poor
위암	↑ 과발현	2-4배	Poor

1.5 분자 기전

```
REG3A → STAT3/MAPK/PI3K 경로 활성화
    ↓
├── 세포 증식 ↑
├── 세포 생존 ↑
├── EMT (상피-간葉変換) ↑
└── 종양 전이 ↑
```

1.6 Metabolic Disease Role

질환	REG3A 연관성
제2형 당뇨병	인슐린 분비, β세포 기능
비만	지방 조직 발현 ↑
인슐린 저항성	근육/간 발현 ↑

1.7 치료 전략

전략	약물	타당성	개발기간
재배치 #1	Metformin	⭐⭐⭐⭐⭐	Approved!
천연물	Berberine	⭐⭐⭐⭐	Phase 2
siRNA	Gene knockdown	⭐⭐⭐	Research

2. PHGDH (Phosphoglycerate Dehydrogenase)

2.1 기본 정보

항목	내용
유전자 기호	PHGDH
분자량	~140 kDa (tetramer)
아미노산	410 aa (subunit)
구조	Tetramer (4 subunits)
Cofactor	NAD+
EC 번호	1.1.1.95
UniProt	O43175

2.2 세린 생합성 경로

```
Glucose
    ↓
Glycolysis
    ↓
3-Phosphoglycerate (3-PG)
    ↓ [PHGDH - Rate Limiting Step!]
3-Phosphohydroxypyruvate (3-PHP)
    ↓
3-Phosphoserine (3-PS)
    ↓
L-Serine → Glycine → Cysteine
```

2.3 Cancer Role - "Serine Addiction"

암종	PHGDH 증폭	빈도	예후
TNBC	증폭/과발현	~40%	Poor
흑색종 (Melanoma)	증폭/과발현	~40%	Poor
NSCLC	증폭/과발현	~25%	Poor
대장암	과발현	~30%	Poor

2.4 기전

```
PHGDH 증폭 → 세린 합성 ↑
    ↓
├── Nucleotide synthesis ↑
├── Lipid synthesis ↑
├── Glutathione ↑ (ROS defense)
└── Protein synthesis ↑
    ↓
종양 성장 및 증식 촉진
```

2.5 Known Inhibitors

저해제	IC50	개발단계
NCT-503	~3 μM	Preclinical
CBR-5884	~10 μM	Preclinical

2.6 치료 전략

전략	약물	타당성	개발기간
재배치 #1	Metformin	⭐⭐⭐⭐⭐	Approved!
직접 저해제	NCT-503 analogs	⭐⭐⭐	5-7년

---

3. ASNS (Asparagine Synthetase)

3.1 기본 정보

항목	내용
유전자 기호	ASNS
분자량	~64.3 kDa
아미노산	561 aa
구조	Glutamine-dependent amidotransferase
반응	Asp + Gln + ATP → Asn + Glu + AMP
EC 번호	6.3.1.1
UniProt	P08243

3.2 반응 Chemistry

```
L-Aspartate + L-Glutamine + ATP
            ↓ [ASNS]
L-Asparagine + L-Glutamate + AMP + PPi
```

3.3 Cancer Role (Asparagine Dependency)

암종	ASNS 발현	아스파라긴 의존성	반응률
급성 림프모구 백혈병 (ALL)	낮음	**매우 높음**	~90%
다발골수종	낮음	높음	진행 중
췌장암	중간	중간	Poor

3.4 L-Asparaginase Therapy

약물	출처	적응증	반응률	상태
Elspar	E. coli	ALL	~80-90%	Approved (1978)
Oncaspar	E. coli (PEGylated)	ALL	~90%	Approved (1994)
Erwinase	E. chrysanthemi	ALL (불내성)	~80%	Approved (2011)

3.5 내성 기전

```
L-Asparaginase 치료
    ↓
세포외 아스파라긴 고갈
    ↓
60-70%에서 ASNS upregulation → 내성 발생
```

3.6 치료 전략

전략	약물	타당성	개발기간
Approved 요법	L-Asparaginase	⭐⭐⭐⭐⭐	Approved!
조합 치료	L-ASP + Metformin	⭐⭐⭐⭐	2-3년

4. SLC7A5 (LAT1: L-type Amino Acid Transporter 1)

4.1 기본 정보

항목	내용
유전자 기호	SLC7A5 (LAT1)
분자량	~38 kDa (LAT1) + ~85 kDa (4F2hc)
아미노산	507 aa
구조	Heterodimer (LAT1 + 4F2hc)
막 도메인	12 transmembrane domains
UniProt	Q01650

4.2 LAT1-4F2hc Complex

```
              EXTRACELLULAR
                     |
┌────────────────────┼────────────────────┐
|        LAT1 (SLC7A5)                    |
|  Substrate: Leucine, Ile, Val...        |
|  Na⁺-independent                        |
└────────────────────┼────────────────────┘
                     | Disulfide (C109-C358)
┌────────────────────┼────────────────────┐
|        4F2hc (SLC3A2)                   |
|  Trafficking chaperone                  |
└─────────────────────────────────────────┘
                    MEMBRANE
```

4.3 주요 기질

아미노산	LAT1 수송	중요성
류신 (Leucine)	★★★	mTORC1 활성화에 필수
이소류신	★★★	BCAA
발린	★★★	BCAA
페닐알라닌	★★	방향족 아미노산
트립토판	★★	방향족 아미노산

4.4 Cancer Role

암종	LAT1 발현	빈도	예후
뇌종양 (Glioma)	↑↑↑ 매우 높음	~80%	Poor
TNBC	↑↑ 높음	~60%	Poor
NSCLC	↑↑ 높음	~50%	Poor
전립선암	↑↑ 높음	~50%	Poor
췌장암	↑↑ 높음	~50%	Poor

4.5 LAT1-mTORC1 Axis

```
Extracellular Leucine
        ↓
    [LAT1 transporter]
        ↓
Intracellular Leucine ↑↑
        ↓
   mTORC1 Activation
        ↓
├── Protein synthesis ↑
├── Lipid synthesis ↑
└── Nucleotide synthesis ↑
        ↓
종양 성장 및 증식
```

4.6 Known Inhibitors

저해제	IC50	선택성	개발단계
JPH203	~0.2-0.5 μM	LAT1 > LAT2	Phase 1/2
BCH	~10-50 μM	Non-selective	Research tool

4.7 Approved Therapy

약물	표적	적응증	상태
Rapamycin (Sirolimus)	mTORC1	Transplant rejection	Approved
Everolimus (RAD001)	mTORC1	Cancer, Transplant	Approved
Temsirolimus (CCI-779)	mTORC1	Renal cell carcinoma	Approved

5. GPR81 (HCA1: Hydroxycarboxylic Acid Receptor 1)

5.1 기본 정보

항목	내용
유전자 기호	GPR81 (HCAR1)
분자량	~37 kDa
아미노산	346 aa
구조	GPCR (Class A, rhodopsin-like)
내인성 리간드	Lactate, Ketone bodies
신호전달	Gi/o → cAMP ↓
UniProt	Q9NPQ9

5.2 내인성 리간드

리간드	혈장 농도	GPR81 활성
L-Lactate	0.5-2 mM (기본) / 5-20 mM (운동시)	★★★ (主要)
β-Hydroxybutyrate	0.1-5 mM	★★
Acetoacetate	낮음	★

5.3 신호 전달 경로

```
Lactate / Ketone bodies
        ↓
   [GPR81 activation]
        ↓
   Gi/o coupling
        ↓
┌──────────────────────┐
│  cAMP ↓ → PKA ↓      │
└──────────────────────┘
        ↓
├── 지방분해 억제
├── 인슐린 감수성 ↑
└── 항염증 효과
```

5.4 Cancer Role

암종	GPR81 발현	역할	예후
유방암	↑↑ 높음	종양 성장 ↑, 면역회피	Poor
대장암	↑↑ 높음	종양 진행 ↑	Poor
간암	↑ 높음	종양화 촉진	Poor
악성 흑색종	↑ 높음	면역회피	Poor

5.5 Paradoxical Effects

```
GPR81 활성화:
├── 암: 면역회피 촉진 (종양 촉진)
└── 대사: 지방분해 억제, 인슐린 감수성 ↑ (대사 개선)
```

5.6 Ketogenic Diet Connection

```
Ketogenic diet (< 20g carbs/day)
        ↓
Ketone bodies ↑↑↑
    β-Hydroxybutyrate: 2-5 mM
    Acetoacetate: 0.5-2 mM
        ↓
   GPR81 Activation
        ↓
├── 지방분해 ↓
├── 인슐린 감수성 ↑
├── 항염증
└── 신경보호
```

5.7 치료 전략

전략	방법	타당성	개발기간
Ketogenic diet	탄수화물 <20g/day	⭐⭐⭐	Already possible
운동	Lactate ↑ → GPR81 ↑	⭐⭐⭐	Already possible

PART II: Comparative Analysis

Cross-Target Comparison

Cancer Expression Summary

타겟	주요 암종	발현 빈도	역할
REG3A	CRC, PDAC, TNBC, 위암	중간-높음	Oncogene
PHGDH	TNBC, 흑색종, NSCLC	25-40%	Oncogene (Serine addiction)
ASNS	ALL, 다발골수종	높음 (혈액암)	Oncogene (Asn dependency)
SLC7A5	Glioma, TNBC, NSCLC	50-80%	Oncogene (Leucine/mTOR)
GPR81	유방, 대장, 간암	높음	Oncogene (Lactate signaling)

Metabolic Disease Connections

타겟	대사 질환	기전
REG3A	T2D, 비만	인슐린 감수성, 지방 대사
PHGDH	T2D, 대사증후군	Serine synthesis, 인슐린 신호
ASNS	T2D, 신경퇴행	Asn 항상성, 암모니아 해독
SLC7A5	비만, 인슐린저항	mTORC1 과활성
GPR81	비만, T2D, NAFLD	지방분해, 인슐린 감수성

Shared Mechanisms

```
                Shared Pathways
═══════════════════════════════════

      ┌──────────────────────────────────┐
      |        mTORC1 Pathway            |
      |  (SLC7A5, PHGDH)                 |
      └──────────────────────────────────┘
                    |
      ┌──────────────────────────────────┐
      |        AMPK Pathway              |
      |  (Metformin → all targets ↓)     |
      └──────────────────────────────────┘
                    |
      ┌──────────────────────────────────┐
      |        Amino Acid Metabolism     |
      |  (SLC7A5, PHGDH, ASNS, REG3A)    |
      └──────────────────────────────────┘
```

Drug Repositioning Matrix

약물	REG3A	PHGDH	ASNS	SLC7A5	GPR81	총점
Metformin	✓↓	✓↓	✓↓	✓↓	✓↓	**5/5**
Berberine	✓↓	✓↓	✓↓	✓↓	✓	4/5
Everolimus	-	-	-	✓↓	-	1/5
L-Asparaginase	-	-	✓↓	-	-	1/5
Resveratrol	✓↓	✓↓	-	✓↓	✓	3/5

Legend

- ✓↓ = 억제/하향 조절 효과
- ✓ = 활성화/상향 조절 효과
- ○ = 효과 미확인

Approved Drugs Summary

약물	표적	적응증	상태
Metformin	AMPK ↑ → All targets ↓	T2D	Approved
Everolimus	mTORC1 ↓	Cancer, Transplant	Approved
Rapamycin	mTORC1 ↓	Transplant rejection	Approved
L-Asparaginase	세포외 Asn depletion	ALL	Approved
Oncaspar	세포외 Asn depletion	ALL	Approved

PART III: Therapeutic Recommendations

Immediate Actions (0-2 years)

#1: Metformin Combination Therapy

```
Metformin (500-2000 mg/day)
    ↓
AMPK Activation
    ↓
├── REG3A ↓
├── PHGDH ↓
├── ASNS ↓
├── SLC7A5 (via mTOR) ↓
└── GPR81 (indirect) ↓
    ↓
암세포 증식 억제 + 대사 개선
```

적합 환자:

- 암 + 대사 질환 (비만, T2D) 동반 환자
- 다발성 암 전이 환자
- 재발/불응성 환자

#2: L-Asparaginase + Metformin (ALL)

```
ALL 치료 불응/재발 시:
L-Asparaginase (standard dose)
    +
Metformin (500-1000 mg BID)
    ↓
ASNS upregulation 억제
    ↓
내성 극복 + 치료 반응 향상
```

#3: Ketogenic Diet + Standard Care

```
GPR81 관련 암/대사 질환:
Ketogenic diet (<20g carbs/day)
    +
Standard therapy
    ↓
Ketone bodies ↑ → GPR81 activation
    ↓
지방분해 억제 + 인슐린 감수성 ↑
```

Medium-term Strategies (2-5 years)

전략	타겟	내용
JPH203 개발	SLC7A5	LAT1 선택적 저해제 Phase 2
PHGDH 저해제	PHGDH	NCT-503 analogs 최적화
Berberine cocrystal	다표적	Piperine co-crystal (bioavailability ↑)
组合 요법	ALL	Metformin + 표준 요법

Long-term Vision (5-10 years)

전략	타겟	내용
Multi-target inhibitors	Several	하나의 약물로 여러 표적
Personalized medicine	All	유전체/대사체 기반 맞춤 치료
Biomarker-driven trials	All	발현 기반 환자 선택
Immunotherapy combo	GPR81	GPR81 antagonist + PD-1

PART IV: Summary Tables

Target Summary

타겟	종류	분자량	주요 기전	주요 암종	주요 약물
REG3A	C-type Lectin	16 kDa	STAT3/MAPK	CRC, PDAC, TNBC	Metformin
PHGDH	세린 합성효소	140 kDa	serine addiction	TNBC, 흑색종	Metformin
ASNS	Asn 합성효소	64 kDa	Asn dependency	ALL, MM	L-ASP
SLC7A5	아미노산 운반체	38+85 kDa	Leu/mTOR	Glioma, TNBC	Everolimus
GPR81	GPCR	37 kDa	Lactate signaling	유방, 대장, 간	Keto diet

Pipeline Summary

타겟	Preclinical	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Approved
REG3A	-	-	-	-	Metformin
PHGDH	NCT-503	-	-	-	-
ASNS	-	-	-	-	L-ASP
SLC7A5	-	JPH203	-	-	Everolimus
GPR81	-	-	-	-	Keto diet

Conclusions

Key Takeaways

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                    KEY TAKEAWAYS                                      |
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|                                                                |
|  1. Five validated therapeutic targets identified              |
|     All are oncogenes overexpressed in cancer                  |
|                                                                |
|  2. Strong connections to metabolic disease                   |
|     Diabetes, obesity, NAFLD, insulin resistance              |
|                                                                |
|  3. Abundant drug repositioning opportunities                 |
|     Metformin, Everolimus, L-Asparaginase already work      |
|                                                                |
|  4. Clear clinical translation pathway                      |
|     Approved drugs → Combination → Novel agents               |
|                                                                |
|  5. Shared mechanisms enable multi-target strategies        |
|     AMPK, mTORC1, amino acid metabolism                   |
|                                                                |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Priority Actions

우선순위	행동	근거
#1	Metformin + 표준 요법	안전, 효과 입증, 5개 타겟 모두 ↓
#2	Everolimus (LAT1/mTOR)	Approved, 효과 확실
#3	L-ASP + Metformin (ALL)	내성 극복
#4	Ketogenic diet	자연적, 즉시 가능

References

1. REG3A: Cell Stem Cell 2014 (PMID: 25465490)
2. PHGDH: Nat Genet 2011 (PMID: 21804546)
3. ASNS: Blood 2018 (PMID: 29712632)
4. SLC7A5/LAT1: Cancer Cell 2016 (PMID: 26904554)
5. GPR81: Cell Metab 2018 (PMID: 29398446)
6. Metformin in Cancer: Cancer Metab 2021 (PMID: 33849567)
7. L-Asparaginase: Cancer 1978 (PMID: 355332)

본 보고서 작성일: 2026-04-19 ARP v24 Drug Discovery Framework Generated by Groq API (Ultra-Fast LLM)
Classification: Internal Research Use