


# 계획서

## 대상자 현재 상황

CC	건물 내 부적절한 조명으로 인해 불안감 호소
Hx	• HTN, Hyperlipidemia, insomnia, Rt. shoulder op(+), 4/15 낙상(+)
	• Lt. leg pain(d/t fall down)
Sx	야간뇨, 빈뇨
po medi	HTN, hyperlipidaemia, insomnia
낙상 평가	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huhn - 18 (5-10 낙상위험 높음)</li> <li>• Morse - 80 (25~50 : low risk, 51~125 : high risk)</li> <li>• 보바스 - 18 (고위험군 : 15점 이상, 20점이상 : 개인간병 고려)</li> <li>• 건강관리평가모니터링위원회(일본)               <ol style="list-style-type: none"> <li>① 보행능력의 저하</li> <li>② 균형능력의 저하</li> <li>⑤ 복약에 의한 낙상 위험</li> <li>⑧ 낙상에 대한 불안과 이에 따른 ADL 제한</li> </ol> </li> <li>• Jonson 등의 재택 낙상 위험 선별               <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;자택의 안정성&gt;                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 방이나 응접실은 정돈되어 있다.(N)</li> <li>2. 방이나 응접실은 주간에 적절한 조명이 있다.(N)</li> <li>3. 방이나 응접실은 야간에 적절한 조명이 있다.(N)</li> <li>4. 침상의 커버링은 똑같이 잘 고정되어 있어 미끄러지지 않는다.(N)</li> <li>5. 욕실 및 그 물품은 찾기 쉽고 사용하기 쉽다.(N)</li> </ol> </li> <li>&lt;자택의 행동&gt;                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 대상자는 집 안에서 주의 깊게 행동한다.(Y)</li> <li>2. 대상자는 적절한 덧신을 신는다.(Y)</li> <li>3. 대상자는 집안에서 무엇인가 할 때는 주의를 많이 한다.(Y)</li> <li>4. 대상자는 야간에 일어났을 때를 위하여 조명을 켜둔다.(N)</li> <li>5. 구두는 잘 맞는 것을 신고 힐과 발바닥의 마찰을 적합하게 한다.(Y)</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>• CDC check list</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>샤워시 몸을 지지할 수 있도록 안전손잡이 설치</li></ul>	5,4000+3500(배송) = 57,500 <ul style="list-style-type: none"><li>욕실안전손잡이[1+1]미끄럼방지 무타공 안전 손잡이1+1/흡착식 안전손잡이/창문 베란다 손잡이</li></ul> 5,770원*1 = 5,700
<ul style="list-style-type: none"><li>고정되어 있지 않은 카펫</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>제거</li></ul>	0
<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	total = 189,000