

스키마

USER_TABLE

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고 (Referen
USER_ID	사용자 번호	NUMBER(30)	PK		N	-	auto_inc
USERNAME	아이디	VARCHAR2(100)			N	-	
PASSWORD	비밀번호	VARCHAR2(255)			N	-	
USER_ROLE	관리자 권한	NUMBER(1)			N	-	

INSERT 할 때 USER_ID 는 넣지않음

USERPROFILE

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)
USER_ID	사용자 번호	NUMBER(30)	PK	FK	N	ON DELETE CASCADE
NAME	이름	VARCHAR2(100)			N	-
AGE	나이	NUMBER(3)			N	-
IS_HOME	주택 소유 여부	NUMBER(1)				-
IS_MARRIED	기혼 여부	NUMBER(1)				-
CURRENT_REGION_ID	현재 지역 코드	NUMBER(10)		FK		-
DESIRED_DEPOSIT	희망 보증금	NUMBER(30)				-
DESIRED_MONTHLY_RENT	희망 최대 월 임대료	NUMBER(30)				-
CAR_LIMIT	자동차 개수	NUMBER(30)				-
IS_SEJONG_RESIDENT	세종 시민 여부	NUMBER(1)				-

REGION

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고 (Referen
REGION_ID	지역번호	NUMBER(10)	PK		N	-	
DONG_NAME	지역이름	VARCHAR2(50)			N	-	

HOUSINGPOST

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고 (Ref
POST_ID	광고번호	NUMBER(30)	PK		N		auto incr
POST_TITLE	광고명	VARCHAR2(100)			N	-	
POST_DATE	광고일	DATE			N	-	
START_DATE	신청시작일	DATE			N	-	
FINISH_DATE	신청마감일	DATE			N	-	
POST_URL	광고 원문 링크	CLOB			N	-	

TYPE_ID	모집유형	NUMBER(10)		FK	N	-	HOUSING 참조
---------	------	------------	--	----	---	---	---------------

INSERT 할 때 POST_ID 는 넣지 않음

HOUSINGTYPE

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고 (Referen
TYPE_ID	유형 코드	NUMBER(10)	PK		N	-	
TYPE_NAME	유형 이름	VARCHAR2(100)			N	-	

HOUSEDETAIL

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고
DETAIL_ID	세부사항 번호	VARCHAR2(10)	PK		N	-	
POST_ID	광고번호	NUMBER(10)		FK	N	ON DELETE CASCADE	HO 참조
COMPLEX_NAME	단지이름	VARCHAR2(100)			N	-	
HOUSE_TYPE_NAME	주택 유형	VARCHAR2(50)			N	-	
AREA	전용 면적	NUMBER(10,3)			N	-	
DEPOSIT	최대 보증금	NUMBER(19)			N	-	
MONTHLY_RENT	최대 월세	NUMBER(10)			N	-	
REGION_ID	지역코드	NUMBER(10)		FK	N	-	REC

POST_ID에 따른 DETAIL_ID 생성 트리거

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_HOUSEDETAIL_ID BEFORE INSERT ON HOUSEDETAIL
FOR EACH ROW DECLARE v_max_seq NUMBER;
BEGIN SELECT NVL( MAX ( TO_NUMBER( SUBSTR( DETAIL_ID, INSTR(DETAIL_ID, '_' ) + 1))),0) INTO v_max_seq
FROM HOUSEDETAIL WHERE POST_ID = :NEW.POST_ID; v_max_seq := v_max_seq + 1;
:NEW.DETAIL_ID := :NEW.POST_ID || '=' || LPAD(v_max_seq, 3, '0'); END;
/
```

- INSERT 할 때 DETAIL_ID는 넣지 않음
- **데이터 입력 전:** 새로운 POST_ID 값이 삽입될 때, 트리거가 해당 POST_ID 를 가진 기존 행들의 DETAIL_ID 에서 최대 일련번호를 찾아냅니다.
- **ID 자동 생성:** 찾아낸 최대 일련번호에 1을 더하고, 이를 POST_ID 와 조합하여 [POST_ID]_[00X] 형식으로 만들어 DETAIL_ID 컬럼에 자동으로 할당한 후 최종 삽입을 진행합니다.

ELIGIBILITYCRITERIA

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비
ELIGIBILITY_ID	자격요건 번호	VARCHAR2(10)	PK		N	-	
POST_ID	광고번호	NUMBER(10)		FK	N	ON DELETE CASCADE	참
CRITERIA_NAME	자격요건 이름	VARCHAR2(100)			N	-	
IS_SEJONG_RESIDENT	세종시민여부	NUMBER(1)				-	
IS_MARRIED	기혼 여부	NUMBER(1)				-	

IS_HOME	주택보유여부	NUMBER(1)				-	
AGE_MIN	최소나이	NUMBER(10)				-	
AGE_MAX	최대나이	NUMBER(10)				-	
ASSET_LIMIT		NUMBER(30)				-	
CAR_LIMIT		NUMBER(30)				-	

POST_ID에 따른 ELIGIBILITY_ID 생성 트리거

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_ELIGIBILITY_ID BEFORE INSERT ON ELIGIBILITYCRITERIA
FOR EACH ROW DECLARE v_max_seq NUMBER;
BEGIN SELECT NVL( MAX ( TO_NUMBER( SUBSTR( ELIGIBILITY_ID, INSTR(ELIGIBILITY_ID, '_' ) + 1)),0) INTO v_max_seq
FROM ELIGIBILITYCRITERIA WHERE POST_ID = :NEW.POST_ID; v_max_seq := v_max_seq + 1;
:NEW.ELIGIBILITY_ID := :NEW.POST_ID || '_' || LPAD(v_max_seq, 3, '0'); END;
/
```

INSERT 할 때 ELIGIBILITY_ID는 넣지 않음

USER_HOUSE

속성명 (컬럼명)	설명 (Description)	데이터 타입	PK	FK	Null 허용	FK 상세 옵션 (ON DELETE / ON UPDATE)	비고 (Ref)
USER_ID	사용자번호	NUMBER(30)	PK	FK	N	ON DELETE CASCADE	USER_T 조
POST_ID	광고코드	NUMBER(30)	PK	FK	N	ON DELETE CASCADE	HOUSING 참조