

車 載 機 設 定 確 認 表

運行日	2026/05/14	車 輛	(4437) 長崎100か4437
-----	------------	-----	--------------------

作成日 2026年 5月 15日

No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考	No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考
1	-	FirmWare_Version	01.00.0093		3017	317	作業自動オフ時間	0	[秒]
2	-	Sound_Version	01.50		3018	-	運行データ保存日数	30	[日]
3	-	ETCMaster_Version	01.46		3019	-	Gセンサーデータ記録有無	0	0: なし
1003	103	会社コード	0		3020	-	ボタン使用数	1	1: 10個
1004	104	事業所コード	0		3021	-	ボタン復元時間	1	[秒]
1005	105	車 輛 コー ド	4437		3022	-	ボタン復元条件	0	0: 表示ページのボタンONが無い時のみ復元
1006	106	乗務員コード1	0		3023	-	ICカード読取タイムアウト	60	[秒]
1007	107	乗務員コード2	0		3024	-	メッセージ受信時通知タイプ	0	0: 受信時のみ
1008	108	音量	2	2: 中	3025	-	メッセージ通知間隔	180	[秒]
1009	109	GPS時刻補正	1	1: 自動補正あり	3026	-	カードレス運用許可	1	1: 運行開始する
1010	110	設置位置	0	0: 水平前 (車 輛 コンソール内)	4001	401	停車中スリープ時間	180	[秒]
1011	111	設置角度補正X	-2	[°]	4002	402	走行中スリープ時間	0	[秒]
1012	112	設置角度補正Y	31	[°]	4003	403	スリープ時ボタン動作	0	0: 画面復帰
1013	113	設置角度補正Z	31	[°]	4004	404	輝度自動調節	1	1: あり
1014	114	カードロックオン検出時間	3	[秒]	4005	405	画面輝度(昼間)	7	7: 80%
1015	115	乗務員コード登録確認	1	1: 運行開始時	4006	406	画面輝度(夜間)	1	1: 20%
2001	201	速度パルス数	8.00	[パルス]	4007	407	LED輝度(昼間)	6	6: 70%
2002	202	速度パルス波形	1	1: オープンコレクタ	4008	408	LED輝度(夜間)	1	1: 20%
2003	203	速度信号電圧レベル	3	3: 1.15_1.75v	4009	409	輝度自動調節判定値	4	4: レベル5
2004	204	有効速度	200	[km/h]	4010	410	輝度自動調節時間	1	1: 普通
2005	205	距離補正	1.0000		4011	-	速度/回転/距離/G表示	0	0: なし
2006	206	回転パルス数	4.00	[パルス]	4012	411	温度表示	0	0: なし
2007	207	回転パルス波形	1	1: オープンコレクタ	4013	412	連続運転時間表示	1	1: あり
2008	208	回転信号電圧レベル	3	3: 1.15_1.75v	4014	413	休憩時間表示	1	1: あり
2009	209	有効回転	10000	[rpm]	4015	414	平均運転時間表示	1	1: あり
2010	210	回転記録単位	10	[rpm]	4016	415	拘束時間表示	1	1: あり
2011	211	速度取得開始時間	0	[秒]	4017	416	累計休憩時間表示	0	0: なし
2012	212	回転取得開始時間	0	[秒]	5001	501	一般道速度警告アラーム	1	1: 1回音声
3001	301	運行データ管理方法	2	2: LTE	5002	502	一般道警告連続アラーム間隔	5	[秒]
3002	302	運行最大日数	30	[日]	5003	503	一般道制限速度	65.0	[km/h]
3003	303	高速切替SW	6	6: ボタンA	5004	504	一般道超過猶予時間	5	[秒]
3004	304	バイパス切替SW	7	7: ボタンB	5005	505	一般道超過判定終了速度	5.0	[km/h]
3005	305	道路自動切替	2	2: ETC ON/OFF	5006	506	一般道速度予告アラーム	1	1: あり
3006	306	実車切替SW	5	5: ボタン5	5007	507	一般道予告発声速度	0.0	[km/h]
3007	307	実車自動切替	0	0: 手動	5008	508	高速道速度警告アラーム	1	1: 1回音声
3008	308	積込SW	1	1: ボタン1	5009	509	高速道警告連続アラーム間隔	5	[秒]
3009	309	荷降SW	2	2: ボタン2	5010	510	高速道制限速度	90.0	[km/h]
3010	310	乗務員切替SW	9	---	5011	511	高速道超過猶予時間	270	[秒]
3011	311	走行検知速度	3.0	[km/h]	5012	512	高速道超過判定終了速度	0.0	[km/h]
3012	312	走行検知時間	5	[秒]	5013	513	高速道速度予告アラーム	1	1: あり
3013	313	停車検知速度	1.0	[km/h]	5014	514	高速道予告発声速度	0.0	[km/h]
3014	314	停車検知時間	5	[秒]	5015	515	専用道速度警告アラーム	1	1: 1回音声
3015	315	作業自動オフ速度	0.0	[km/h]	5016	516	専用道警告連続アラーム間隔	5	[秒]
3016	316	作業自動オフ距離	1000	[m]	5017	517	専用道制限速度	90.0	[km/h]

車 載 機 設 定 確 認 表

運行日	2026/05/14	車 輛	(4437) 長崎100か4437
-----	------------	-----	--------------------

作成日 2026年 5月 15日

No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考	No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考
5018	518	専用道超過猶予時間	270	[秒]	9003	903	連続運転警告アラーム	1	1: 1回音声
5019	519	専用道超過判定終了速度	0.0	[km/h]	9004	904	連続運転警告アラーム画面	0	0: スクロール表示
5020	520	専用道速度予告アラーム	1	1: あり	9005	905	連続運転連続アラーム間隔	10	[分]
5021	521	専用道予告発声速度	0.0	[km/h]	9006	906	連続運転警告制限時間	240	[分]
6001	601	急加減速判定方法	1	1: Gセンサー判定	9007	907	連続運転最低停車時間	10	[分]
6002	602	急加速警告アラーム	1	1: 1回音声	9008	908	連続運転クリア累計停車時間	30	[分]
6003	603	急加速許容加速度[データ]	0.40	[G]	9009	909	連続運転予告アラーム時間	30	[分]
6004	604	急加速許容加速度[アラーム]	0.40	[G]	9010	910	連続運転予告アラーム間隔	10	[分]
6005	-	急加速判定終了加速度	0.10	[G]	9011	911	連続運転状況通知	1	1: あり
6006	605	急減速警告アラーム	1	1: 1回音声	9012	912	連続運転停車判定方法	0	0: 停車
6007	606	急減速許容加速度[データ]	0.40	[G]	9013	913	必要最低停車時間表示	0	0: なし
6008	607	急減速許容加速度[アラーム]	0.40	[G]	10001	1001	GPS記録間隔	60	[秒]
6009	-	急減速判定終了加速度	0.10	[G]	10002	1002	タイムゾーン指定	15	
6010	608	急ハンドル警告アラーム	1	1: 1回音声	10003	1003	温度取得CH数	0	
6011	609	急ハンドル許容加速度[データ]	0.45	[G]	10004	1004	温度記録間隔	60	[秒]
6012	610	急ハンドル許容加速度[アラーム]	0.45	[G]	10005	1005	温度取得間隔	10	[秒]
6013	-	急ハンドル判定終了加速度	0.10	[G]	10006	1006	瞬間温度記録	1	1: あり
6014	611	急ハンドル判定方法	0	0: Gセンサー判定	10007	1007	最高温度記録	1	1: あり
6015	612	危険度判定方法	0	0: 判定しない	10008	1008	最低温度記録	1	1: あり
7001	701	回転警告アラーム	0	0: なし	10009	1009	設定温度記録	1	1: あり
7002	702	回転警告連続アラーム間隔	5	[秒]	10010	1010	温度状態2設定	16	
7003	703	許容回転数	2000	[rpm]	10011	1011	CH1センサータイプ	0	0: NP純正温度センサー
7004	704	回転超過判定猶予時間	5	[秒]	10012	1012	CH2センサータイプ	0	0: NP純正温度センサー
7005	705	回転判定終了回転数	0	[rpm]	10013	1013	CH3センサータイプ	0	0: NP純正温度センサー
7006	706	回転予告アラーム	0	0: なし	10014	1014	CH4センサータイプ	0	0: NP純正温度センサー
7007	707	回転予告回転数	200	[rpm]	11001	1101	温度警告アラーム	0	0: なし
7008	708	回転警告状態2設定	16		11002	1102	警告アラーム間隔	30	[秒]
7009	709	回転警告アラーム[状態2]	0	0: なし	11003	1103	温度警告開始時間	10	[秒]
7010	710	回転警告連続アラーム間隔[状態2]	5	[秒]	11004	1104	温度警告終了差分温度	0	[°C]
7011	711	許容回転数[状態2]	2000	[rpm]	11005	1105	CH1高温警告温度	50	[°C]
7012	712	回転超過判定猶予時間[状態2]	5	[秒]	11006	1106	CH1低温警告温度	-50	[°C]
7013	713	回転判定終了回転数[状態2]	0	[rpm]	11007	1107	CH2高温警告温度	50	[°C]
7014	714	回転予告アラーム[状態2]	0	0: なし	11008	1108	CH2低温警告温度	-50	[°C]
7015	715	回転予告回転数[状態2]	200	[rpm]	11009	1109	CH3高温警告温度	50	[°C]
7016	716	減速時無効加速度	0.00	[G]	11010	1110	CH3低温警告温度	-50	[°C]
8001	801	アイドリング判定方法	1	1: 回転のみ	11011	1111	CH4高温警告温度	50	[°C]
8002	802	アイドリング時間判定単位	0	0: 秒	11012	1112	CH4低温警告温度	-50	[°C]
8003	803	アイドリング警告アラーム	0	0: なし	11013	1113	温度注意アラーム間隔	30	[秒]
8004	804	アイドリング連続アラーム間隔	60	[秒]	11014	1114	温度注意開始時間	10	[秒]
8005	805	アイドリング判定除外条件	0		11015	1115	温度注意終了差分温度	0	[°C]
8006	806	アイドリング許容時間	10	[分]	11016	1116	CH1高温注意温度	40	[°C]
8007	807	アイドリング判定終了時間	10	[秒]	11017	1117	CH1低温注意温度	-40	[°C]
9001	901	連続運転判定方法	2	2: 労基基準(停車ベース)	11018	1118	CH2高温注意温度	40	[°C]
9002	902	連続運転判定時間単位	1	1: 分	11019	1119	CH2低温注意温度	-40	[°C]

車 載 機 設 定 確 認 表

運行日	2026/05/14	車 輛	(4437) 長崎100か4437
-----	------------	-----	--------------------

作成日 2026年 5月 15日

No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考	No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考
11020	1120	CH3高温注意温度	40	[°C]	13018	1318	3分割休息判定時間(累計)	720	[分]
11021	1121	CH3低温注意温度	-40	[°C]	14001	1401	外部入力1タイプ	1	1: モーメンタリ
11022	1122	CH4高温注意温度	40	[°C]	14002	1402	外部入力1動作	3	3: 記録・音声なし
11023	1123	CH4低温注意温度	-40	[°C]	14003	1403	外部入力2タイプ	1	1: モーメンタリ
12001	1201	温度警告アラーム[状態2]	0	0: なし	14004	1404	外部入力2動作	3	3: 記録・音声なし
12002	1202	警告アラーム間隔[状態2]	30	[秒]	14005	1405	外部入力3タイプ	1	1: モーメンタリ
12003	1203	温度警告開始時間[状態2]	10	[秒]	14006	1406	外部入力3動作	3	3: 記録・音声なし
12004	1204	温度警告終了差分温度[状態2]	0	[°C]	14007	1407	外部入力4タイプ	0	0: 使用しない
12005	1205	CH1高温警告温度[状態2]	50	[°C]	14008	1408	外部入力4動作	3	3: 記録・音声なし
12006	1206	CH1低温警告温度[状態2]	-50	[°C]	14009	1409	外部入力5タイプ	0	0: 使用しない
12007	1207	CH2高温警告温度[状態2]	50	[°C]	14010	1410	外部入力5動作	3	3: 記録・音声なし
12008	1208	CH2低温警告温度[状態2]	-50	[°C]	14011	1411	外部入力6タイプ	0	0: 使用しない
12009	1209	CH3高温警告温度[状態2]	50	[°C]	14012	1412	外部入力6動作	3	3: 記録・音声なし
12010	1210	CH3低温警告温度[状態2]	-50	[°C]	15001	1501	Network Operator	4	4: sp mode
12011	1211	CH4高温警告温度[状態2]	50	[°C]	15002	1502	APN Name	""	
12012	1212	CH4低温警告温度[状態2]	-50	[°C]	15003	1503	Auth ID	""	
12013	1213	温度注意アラーム間隔[状態2]	30	[秒]	15004	1504	Auth Password	""	
12014	1214	温度注意開始時間[状態2]	10	[秒]	15005	1505	Auth Type	0	0: none
12015	1215	温度注意終了差分温度[状態2]	0	[°C]	15006	1506	Wi-Fi ESSID	"essid"	
12016	1216	CH1高温注意温度[状態2]	40	[°C]	15007	1507	Wi-Fi Password	"Wifipassword"	
12017	1217	CH1低温注意温度[状態2]	-40	[°C]	15008	1508	FTP Server IP	"192.168.1.0"	
12018	1218	CH2高温注意温度[状態2]	40	[°C]	15009	1509	FTP Server Port	21	
12019	1219	CH2低温注意温度[状態2]	-40	[°C]	15010	1510	FTP USER ID	"userid"	
12020	1220	CH3高温注意温度[状態2]	40	[°C]	15011	1511	FTP Password	"ftppassword"	
12021	1221	CH3低温注意温度[状態2]	-40	[°C]	15012	1512	FTP 送信リトライ回数	3	[回]
12022	1222	CH4高温注意温度[状態2]	40	[°C]	15013	1513	FTP タイムアウト	60	[秒]
12023	1223	CH4低温注意温度[状態2]	-40	[°C]	16001	1601	定期データ送信間隔	5	[分]
13001	1301	休息切替SW	0	0: 使用しない	16002	1602	映像ファイル情報送信	1	1: 送信する
13002	1302	休息判定時間単位	1	1: 分	16003	1603	IG-OFF間の送信対象	3	3: 両方
13003	1303	連続休息判定時間	480	[分]	16004	1604	急加減速データ	0	0: 送信しない
13004	1304	分割休息判定時間(1回当たり)	180	[分]	16005	1605	急ハンドルデータ	0	0: 送信しない
13005	1305	2分割休息判定時間(累計)	600	[分]	16006	1606	速度オーバーデータ	0	0: 送信しない
13006	1306	休息判定OFF速度	0.0	[km/h]	16007	1607	回転オーバーデータ	0	0: 送信しない
13007	1307	休息判定OFF距離	1000	[m]	16008	1608	アイドリングデータ	0	0: 送信しない
13008	1308	休息予告アラーム	0	0: なし	16009	1609	連続運転データ	1	1: 送信する
13009	1309	休息予告アラーム時間	120	[分]	16010	1610	温度警告データ	0	0: 送信しない
13010	1310	休息予告アラーム間隔	5	[分]	16011	1611	ETCデータ	0	0: 送信しない
13011	1311	休息予告アラーム回数	1	[回]	17001	1701	ETC設定	2	2: デンソーETC
13012	1312	休息警告アラーム	0	0: なし	17002	1702	KEYPAD設定	0	0: 使用しない
13013	1313	休息警告アラーム時間	120	[分]	17003	1703	KEYPAD接続ポート	0	0: KP/ALCポート
13014	1314	休息警告アラーム間隔	5	[分]	17004	1704	冷凍機設定	0	0: 使用しない
13015	1315	休息警告アラーム回数	1	[回]	17005	1705	冷凍機接続ポート	3	3: REFポート
13016	1316	必要休息時間表示	0	0: なし	17006	1706	ALC設定	0	0: 使用しない
13017	1317	休憩判定時間	10	[分]	17007	1707	ALC接続ポート	0	0: KP/ALCポート

e-Tacho NET780

大石運輸倉庫 株式会社

車 載 機 設 定 確 認 表

運行日	2026/05/14	車 輛	(4437) 長崎100か4437
-----	------------	-----	--------------------

作成日 2026年 5月 15日

No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考	No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考
18101	1801	連続録画有無	1	1 : 録画する	18146	1827	VGAカメラ2Evt録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18102	-	連続録画ファイル時間	112	[秒]	18147	1828	VGAカメラ2Evt録画BPS	0	[kbps]
18104	1802	HDカメラ連続録画有無	1	1 : 録画する	18148	-	VGAカメラ2Evt録画実行条件	0	0 : 条件なし
18105	1803	HDカメラ連続録画FPS	5	5 : 5fps	18149	1824	VGAカメラ3Evt録画有無	0	0 : 録画しない
18106	1804	HDカメラ連続録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18150	1826	VGAカメラ3Evt録画FPS	10	10 : 10fps
18107	1805	HDカメラ連続録画BPS	0	[kbps]	18151	1827	VGAカメラ3Evt録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18108	-	HDカメラ連続録画実行条件	0	0 : 条件なし	18152	1828	VGAカメラ3Evt録画BPS	0	[kbps]
18109	1806	VGAカメラ1連続録画有無	0	0 : 録画しない	18153	-	VGAカメラ3Evt録画実行条件	0	0 : 条件なし
18110	1810	VGAカメラ1連続録画FPS	10	10 : 10fps	18154	1825	VGAカメラ4Evt録画有無	0	0 : 録画しない
18111	1811	VGAカメラ1連続録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18155	1826	VGAカメラ4Evt録画FPS	10	10 : 10fps
18112	1812	VGAカメラ1連続録画BPS	0	[kbps]	18156	1827	VGAカメラ4Evt録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18113	-	VGAカメラ1連続録画実行条件	0	0 : 条件なし	18157	1828	VGAカメラ4Evt録画BPS	0	[kbps]
18114	1807	VGAカメラ2連続録画有無	0	0 : 録画しない	18158	-	VGAカメラ4Evt録画実行条件	0	0 : 条件なし
18115	1810	VGAカメラ2連続録画FPS	10	10 : 10fps	18159	1829	イベント録画記録時間	56	[秒]
18116	1811	VGAカメラ2連続録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18160	1830	イベント録画イベント前時間	20	[秒]
18117	1812	VGAカメラ2連続録画BPS	0	[kbps]	18161	1831	パーキング録画有無	0	0 : 録画しない
18118	-	VGAカメラ2連続録画実行条件	0	0 : 条件なし	18162	-	パーキング録画ファイル時間	112	[秒]
18119	1808	VGAカメラ3連続録画有無	0	0 : 録画しない	18164	1832	HDカメラPrk録画有無	0	0 : 録画しない
18120	1810	VGAカメラ3連続録画FPS	10	10 : 10fps	18165	1833	HDカメラPrk録画FPS	5	5 : 5fps
18121	1811	VGAカメラ3連続録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18166	1834	HDカメラPrk録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18122	1812	VGAカメラ3連続録画BPS	0	[kbps]	18167	1835	HDカメラPrk録画BPS	0	[kbps]
18123	-	VGAカメラ3連続録画実行条件	0	0 : 条件なし	18168	-	HDカメラPrk録画実行条件	0	0 : 条件なし
18124	1809	VGAカメラ4連続録画有無	0	0 : 録画しない	18169	1836	VGAカメラ1Prk録画有無	0	0 : 録画しない
18125	1810	VGAカメラ4連続録画FPS	10	10 : 10fps	18170	1840	VGAカメラ1Prk録画FPS	10	10 : 10fps
18126	1811	VGAカメラ4連続録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18171	1841	VGAカメラ1Prk録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18127	1812	VGAカメラ4連続録画BPS	0	[kbps]	18172	1842	VGAカメラ1Prk録画BPS	0	[kbps]
18128	-	VGAカメラ4連続録画実行条件	0	0 : 条件なし	18173	-	VGAカメラ1Prk録画実行条件	0	0 : 条件なし
18129	1813	連続録画中断判定時間	0	[秒]	18174	1837	VGAカメラ2Prk録画有無	0	0 : 録画しない
18130	1814	連続録画中断判定速度	3.0	[km/h]	18175	1840	VGAカメラ2Prk録画FPS	10	10 : 10fps
18131	1815	連続録画再開判定時間	0	[秒]	18176	1841	VGAカメラ2Prk録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18132	1816	連続録画再開判定速度	3.0	[km/h]	18177	1842	VGAカメラ2Prk録画BPS	0	[kbps]
18133	1817	イベント録画有無	1	1 : 録画する	18178	-	VGAカメラ2Prk録画実行条件	0	0 : 条件なし
18134	1818	HDカメライベント録画有無	1	1 : 録画する	18179	1838	VGAカメラ3Prk録画有無	0	0 : 録画しない
18135	1819	HDカメライベント録画FPS	10	10 : 10fps	18180	1840	VGAカメラ3Prk録画FPS	10	10 : 10fps
18136	1820	HDカメライベント録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18181	1841	VGAカメラ3Prk録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18137	1821	HDカメライベント録画BPS	0	[kbps]	18182	1842	VGAカメラ3Prk録画BPS	0	[kbps]
18138	-	HDカメライベント録画実行条件	0	0 : 条件なし	18183	-	VGAカメラ3Prk録画実行条件	0	0 : 条件なし
18139	1822	VGAカメラ1Evt録画有無	0	0 : 録画しない	18184	1839	VGAカメラ4Prk録画有無	0	0 : 録画しない
18140	1826	VGAカメラ1Evt録画FPS	10	10 : 10fps	18185	1840	VGAカメラ4Prk録画FPS	10	10 : 10fps
18141	1827	VGAカメラ1Evt録画画質レベル	2	2 : 標準画質	18186	1841	VGAカメラ4Prk録画画質レベル	2	2 : 標準画質
18142	1828	VGAカメラ1Evt録画BPS	0	[kbps]	18187	1842	VGAカメラ4Prk録画BPS	0	[kbps]
18143	-	VGAカメラ1Evt録画実行条件	0	0 : 条件なし	18188	-	VGAカメラ4Prk録画実行条件	0	0 : 条件なし
18144	1823	VGAカメラ2Evt録画有無	0	0 : 録画しない	18189	1843	駐車監視録画動作時間	0	[分]
18145	1826	VGAカメラ2Evt録画FPS	10	10 : 10fps	18190	-	外部入力信号有効値	0	

車 載 機 設 定 確 認 表

運行日	2026/05/14	車 輛	(4437) 長崎100か4437
-----	------------	-----	--------------------

作成日 2026年 5月 15日

No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考	No	設定No	項 目 名	設 定 値	単 位 ・ 備 考
18191	-	映像記録制御トリガ	32769		90039	-	ボタン13スリープ	0	0: 画面復帰
18192	-	手動トリガイイベント	16384		90040	-	ボタン13名称	"その他"	
18193	1844	SD保存イベント比率	30	[%]	90041	-	ボタン14タイプ	0	0: 単独トグル
18194	1845	ALC撮影カメラ選択	0	0: 使用しない	90043	-	ボタン14スリープ	0	0: 画面復帰
18201	-	HDカメラ映像回転	0	0: 回転なし	90044	-	ボタン14名称	"P2-4"	
18202	-	HDカメラ映像反転	0	0: 反転なし	90045	-	ボタン15タイプ	0	0: 単独トグル
18203	-	VGAカメラ1映像回転	0	0: 回転なし	90047	-	ボタン15スリープ	0	0: 画面復帰
18204	-	VGAカメラ1映像反転	1	1: 左右反転	90048	-	ボタン15名称	""	
18205	-	VGAカメラ2映像回転	0	0: 回転なし	90049	-	ボタン21タイプ	0	0: 単独トグル
18206	-	VGAカメラ2映像反転	0	0: 反転なし	90051	-	ボタン21スリープ	0	0: 画面復帰
18207	-	VGAカメラ3映像回転	0	0: 回転なし	90052	-	ボタン21名称	"P3-1"	
18208	-	VGAカメラ3映像反転	0	0: 反転なし	90053	-	ボタン22タイプ	0	0: 単独トグル
18209	-	VGAカメラ4映像回転	0	0: 回転なし	90055	-	ボタン22スリープ	0	0: 画面復帰
18210	-	VGAカメラ4映像反転	0	0: 反転なし	90056	-	ボタン22名称	"P3-2"	
18211	-	HDカメラタイプ	0	0: HD (720P)	90057	-	ボタン23タイプ	0	0: 単独トグル
18301	1846	音声記録有無	0	0: なし	90059	-	ボタン23スリープ	0	0: 画面復帰
90001	-	ボタン1タイプ	1	1: 作業トグル	90060	-	ボタン23名称	"P3-3"	
90003	-	ボタン1スリープ	0	0: 画面復帰	90061	-	ボタン24タイプ	0	0: 単独トグル
90004	-	ボタン1名称	"積み"		90063	-	ボタン24スリープ	0	0: 画面復帰
90005	-	ボタン2タイプ	1	1: 作業トグル	90064	-	ボタン24名称	"P3-4"	
90007	-	ボタン2スリープ	0	0: 画面復帰	90065	-	ボタン25タイプ	0	0: 単独トグル
90008	-	ボタン2名称	"降し"		90067	-	ボタン25スリープ	0	0: 画面復帰
90009	-	ボタン3タイプ	1	1: 作業トグル	90068	-	ボタン25名称	"P3-5"	
90011	-	ボタン3スリープ	0	0: 画面復帰	90069	-	運行間ボタン状態復元	0	
90012	-	ボタン3名称	"待機"						
90013	-	ボタン4タイプ	2147483655	---					
90015	-	ボタン4スリープ	0	0: 画面復帰					
90016	-	ボタン4名称	"給油"						
90017	-	ボタン5タイプ	6	6: 免許証読取ボタン					
90019	-	ボタン5スリープ	0	0: 画面復帰					
90020	-	ボタン5名称	"免許証"						
90021	-	ボタンAタイプ	2	2: 走行操作トグル					
90023	-	ボタンAスリープ	0	0: 画面復帰					
90024	-	ボタンA名称	"高速"						
90025	-	ボタンBタイプ	2	2: 走行操作トグル					
90027	-	ボタンBスリープ	0	0: 画面復帰					
90028	-	ボタンB名称	"B P"						
90029	-	ボタン11タイプ	11	---					
90031	-	ボタン11スリープ	0	0: 画面復帰					
90032	-	ボタン11名称	"副免許証"						
90033	-	ボタン12タイプ	0	0: 単独トグル					
90035	-	ボタン12スリープ	0	0: 画面復帰					
90036	-	ボタン12名称	"交代"						
90037	-	ボタン13タイプ	1	1: 作業トグル					