SCR-001 + SCR-002 + SCR-020

AI Mentor 구현 명세서 | 프론트엔드 디자인 유지 + 최신 Core 검토서(2026-11-09) 반영

적용 범위 기존 ReUse_UI의 3개 화면을 재사용한다. 화면 이미지, Screen Name, Widget/Local Variable/Client Action의 기존 가칭을 최대한 유지한다. 이번 테스트에서는 역할별 로그인 화면 분기를 우선 구현하고 가입·계정 복구의 실제 저장 기능은 보류한다.

01. 화면별 구현 우선순위

화면 / Screen	이번 구현	기본 정책
SCR-001 / Login	우선: 로그인 폼·분기·오류 UI	관리 Role → SCR-018, 일반 Role → SCR-017
SCR-002 / CompanySignup	화면·입력·검증 UI만 유지	회사/회원 실저장 및 승인 신청 저장 보류
SCR-020 / AccountRecovery	두 탭·입력 UI만 유지	본인 확인·비밀번호 변경 저장 보류

02. Core 데이터·권한 기준

OutSystems 기본 Role을 추가로 생성하거나 Grant/Revoke Role 분기로 바꾸지 않는다. 현재 테스트 정책은 기존 Role Entity와 Member.RoleId → Role.Id로 구분한다. 관리자 Role의 실제 ID/코드와 테스트 계정 2개의 초기 데이터는 Core 담당이 확정한다. UI 표시 조건만으로 보호하지 말고 Core 호출·직접 URL 접근에서도 같은 정책을 적용한다.

03. 현재 테스트와 향후 서비스의 차이

기존 설계의 일반 기업 로그인 → SCR-003은 향후 서비스 동선이다. 이번 2계정 테스트는 일반 계정 → SCR-017을 우선한다. 관리자 계정은 SCR-018에만 접근하고 SCR-017에는 접근하지 않는다. 운영자 기업 업무 전환 기능은 이번 테스트 범위에서 제외한다.

SCR-001 | 로그인 목표 화면

원본 화면 이미지 유지 — 왼쪽 Re:Use 브랜딩 + 오른쪽 로그인 카드



시안과 데이터의 구분 이미지의 “아이디(이메일)” 플레이스홀더는 참고 디자인이다. 실제 인증 입력은 LoginId이며 Member.Email과 동일시하지 않는다. 예시 브랜드 이미지와 문구는 변경하지 않는다.

화면 간 이동

UI 요소	이동/결과
기업 회원가입	SCR-002 (CompanySignup)
아이디·비밀번호 찾기	SCR-020 (AccountRecovery)
로그인 성공 / 관리 Role	SCR-018
로그인 성공 / 일반 Role	SCR-017

SCR-001 | Widget · 변수 · Client Action

기존 제안 명칭 유지. Core의 실제 Action/데이터 타입은 확인 후 연결.

요소	명칭 / 역할
Input	LoginIdInput → LoginId (Text); PasswordInput → Password (비밀번호 입력)
Checkbox	RememberLoginCheckbox → RememberLogin (Boolean); 실제 기억 방식은 정책 확인
Button	LoginButton → LoginOnClick
Link	SignupLink → SCR-002; RecoveryLink → SCR-020
Expression	LoginErrorMessage: 자격 증명 실패 / 계정 비활성 / 접근 거부
Local Variables	LoginId, Password, RememberLogin, LoginErrorMessage, IsSubmitting (제안)

LoginOnClick 처리 순서

1. 입력값이 비었는지 확인하고, 제출 중에는 로그인 버튼 중복 클릭을 막는다.

2. 기존 ReUse_Core의 AuthenticateMember가 실제로 제공되는지 확인하고 계약에 맞춰 인증한다. 서버에서 비밀번호를 안전하게 검증한다.

3. 성공 시 인증된 회원의 Member.RoleId → Role.Id를 Core에서 조회·검증한다. Role.Label 문자열 비교만으로 관리자 판단 금지.

4. 관리 Role은 SCR-018, 일반 Role은 SCR-017로 이동한다. 다른 화면 직접 접근·민감 데이터 요청은 Core에서도 거부한다.

5. 실패 시 해당 화면에 오류를 표시하고 보호된 화면으로 이동하지 않는다.

보안 보류 항목: 인증 세션 관리, Password 해시·검증 규칙, 관리자 Role의 실제 ID/코드, 비활성 Company/Member 처리 방식은 Core 확정 필요. Member.Password 필드를 평문 보관하거나 클라이언트에서 비교하지 않는다.

SCR-001 | Mentor 실행 지시와 테스트

권한 규칙을 화면 이동뿐 아니라 실제 접근에 적용한다.

PHASE 1 — 화면 유지

In existing ReUse_UI, reuse Login (SCR-001). Preserve the approved screenshot layout and existing LoginId, Password, RememberLogin, LoginOnClick, signup and recovery navigation. Do not duplicate a screen or invent any new entity.

PHASE 2 — 역할 기반 로그인 분기

Wire LoginOnClick to the confirmed ReUse_Core AuthenticateMember contract. Validate credentials server-side; on success resolve Member.RoleId against the existing Role entity. In the CURRENT TWO-ACCOUNT TEST, administrator goes to SCR-018 only and non-administrator goes to SCR-017 only. Do not use OutSystems built-in Roles as a substitute for this custom data model.

PHASE 3 — 접근 제한·검수

Enforce the same access policy on protected page entry, direct URLs and Core data operations. Do not rely on sidebar visibility alone. Do not store or compare plaintext passwords in the UI. If the Core authentication contract or stable administrator role ID is not confirmed, keep wiring pending and report the missing dependency.

수용 테스트

테스트	기대 결과
T-01 관리자 계정 로그인	SCR-018 접근, SCR-017 접근 차단
T-02 일반 계정 로그인	SCR-017 접근, SCR-018 접근 차단
T-03 직접 URL 교차 접근	서버 권한 재검증으로 모두 차단
T-04 잘못된 아이디/비밀번호	오류 표시, 보호 화면 진입 금지
T-05 로그아웃·세션 만료	보호 화면 및 데이터 재접근 금지

SCR-002 | 기업 회원가입 목표 화면

원본 단일 폼 디자인 유지 — 기업 기본 정보, 담당자 정보, 계정·약관의 3개 섹션



이번 구현 범위: 모든 입력 컨트롤과 시각적 필수값 안내는 유지한다. “회원가입 신청” 버튼은 Core 저장 계약 확정 전까지 실제 기업·회원 생성이나 승인 신청을 저장하지 않는다. UI 데모는 저장 성공으로 오해할 수 없게 표시한다.

이동

“로그인으로” 버튼은 SCR-001로 복귀한다. 회원가입 완료 시 화면 전환·신청 승인 대기 상태는 실제 Core 저장이 확정될 때 다시 정의한다.

SCR-002 | 입력·검증·Core 보류 항목

신규 Entity / SignupApplication을 자동 생성하지 않는다.

영역	화면 입력·표시
기업 기본 정보	CompanyName, BusinessNo, 업종·규모 선택, 주소 검색 및 중복 확인 UI
담당자 정보	ContactName, ContactPhone, ContactEmail, 직책 입력
계정·약관	LoginId, Password, ConfirmPassword, TermsAgreement, SubmitSignupButton
Client Action	SubmitSignupOnClick: UI 필수값·형식 검증, 계약 미확정 안내
이동	BackToLoginOnClick → SCR-001

Core 설계와 충돌하는 부분

현황	이번 처리
회사/회원 최초 생성	Company.RegisteredBy → Member, Member.CompanyId → Company의 필수 순환 참조 해결 전 저장 보류
가입 신청 접수 데이터	23개 Entity에 SignupApplication 확인되지 않음. 임의 Entity 생성 금지
대표 이메일·연락처	Member.Email과 별도 Company 이메일을 자동 동일시하지 않음
비밀번호	Member.Password 저장 방식/안전한 인증 미확정. 평문 저장 금지
실제 등록 승인 처리	회사/회원 생성 시점 및 CompanyStatus 전이 정책 미확정

Mentor 실행 지시

Build SCR-002 CompanySignup as the approved single-page three-section form. Reuse existing field names and navigation to Login. Implement local input validation and clear pending/disabled submission feedback only. Do not create Company/Member records, signup applications or approval workflows until Core defines the transaction, mandatory attributes, secure password and status contracts.

SCR-020 | 계정 복구 목표 화면

하나의 Screen 안에서 “아이디 찾기 / 비밀번호 재설정” 탭 전환



이미지 읽는 법: 왼쪽은 아이디 찾기 탭, 오른쪽은 비밀번호 재설정 탭의 상태 예시다. 실제 앱에서는 화면 2개를 나란히 띄우지 않고 하나의 AccountRecovery Screen에서 탭 상태를 바꾼다.

중요 보안 원칙

로그인 ID만 입력했거나 “재설정”을 눌렀다는 이유로 비밀번호를 변경하면 안 된다. 유효한 본인 확인과 안전한 재설정 서비스가 확정되지 않았으므로 실제 저장을 보류한다.

SCR-020 | 화면 상태 · Action · Core 보류

기존 UI 흐름을 유지하되 실제 개인정보 조회/암호 변경은 보류.

영역 / Action	동작
SelectedTab	FindId 기본값; FindPassword로 전환 가능
아이디 찾기	ContactName + ContactEmail 입력 / FindIdOnClick
비밀번호 재설정 시작	LoginId 입력 / FindPasswordOnClick → 화면 안 NewPasswordSection 표시
새 비밀번호 영역	NewPassword, ConfirmPassword 입력 UI; 저장 버튼은 정책 확정 전 미연결
BackToLoginOnClick	SCR-001로 이동

Core가 정해야 하는 사항

본인 확인 방법, 인증 증명의 유효 기간과 1회성 사용 여부

아이디 찾기 결과 노출 범위, 존재 여부 추측을 막는 안내 정책

신규 비밀번호 형식·저장 서비스·현재 유효한 세션 확인

비밀번호 초기화가 허용된 계정과 Member.Email의 실제 매핑

Mentor 실행 지시

Reuse one AccountRecovery screen (SCR-020) with FindId and FindPassword tabs, default FindId. Keep the illustrated field layouts. NewPasswordSection can expand within the same screen, but changing the password or disclosing a real LoginId is blocked until confirmed identity verification and Core services exist. Do not fabricate an authentication token, server action, email/SMS provider or account recovery entity.

공통 계약 · 충돌 예방 · 최종 검수

ReUse_UI ↔ ReUse_Core: 역할 분리, 기존 데이터 재사용, 미확정 사항 보류

범위	Mentor가 따라야 할 규칙
ReUse_UI	화면 이미지, 입력, Local Variable, Client Action, 안내, 화면 이동 구현
ReUse_Core	실제 인증·사용자 Role 검증·기업 범위·권한·저장·비밀번호 재설정 담당
Role·Member	Member.RoleId → Role.Id 기반 2계정 테스트; 기본 OutSystems Role 신규 생성 금지
동선	관리자 → SCR-018 / 일반 → SCR-017; SCR-003 일반 기본 진입은 향후 별도 협의
회원가입/복구	폼 시각화와 로컬 검증 가능; 실제 저장과 발송·조회·암호 변경은 보류
데이터	새 Entity/Attribute/Structure/Server Action 임의 생성 금지; 실제 Core 계약 확인 후 연결

최종 확인표

☐ SCR-001, SCR-002, SCR-020 원본 이미지와 화면 이름이 유지되는가?

☐ 관리 Role 1계정/일반 Role 1계정 로그인 후 각각 SCR-018/SCR-017로 이동하는가?

☐ 메뉴 숨김뿐 아니라 직접 URL 및 Core 조회·수정 접근도 제한되는가?

☐ 로그인 자격 증명 검증이 서버 측이고 평문 비밀번호가 저장·비교되지 않는가?

☐ SCR-002 신규 계정 생성, SCR-020 비밀번호 저장이 확정 전 실행되지 않는가?

☐ Core 계약의 미확정 항목을 구현 완료라고 표시하지 않았는가?

적용 자료

기존 ReUse_Mentor_SCR-001_002_020_Final.pdf의 화면 디자인 3장과 2026-11-09 ReUse_SCR001_002_020_Design_Review(2).pdf의 최신 테스트 정책을 대조하여 작성. 본 문서는 Mentor 구현 명세이며 실제 ODC 구현 완료 증빙은 아니다.