Ohjelmistotuotanto

Matti Luukkainen ja ohjaajat Jami Kousa, Tero Tapio, Mauri Karlin

syksy 2019

Luento 1 28.10.2019

Kurssin tavoite

Primäärinen tavoite on antaa osallistujille riittävät käsitteelliset ja tekniset valmiudet toimia *ohjelmistotuotantoprojektissa* tai *juniorikehittäjän roolissa*

Kurssin tavoite

Primäärinen tavoite on antaa osallistujille riittävät käsitteelliset ja tekniset valmiudet toimia *ohjelmistotuotantoprojektissa* tai *juniorikehittäjän roolissa*

suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet (vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus ja laadunhallinta)
- ▶ tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä ohjelmistotuotantoprosessissa
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen vastuut ja luonteen ketterässä ohjelmistotuotannossa
- ymmärtää ohjelmiston laadunhallinnan perusteet
- osaa toimia ympäristössä, jossa ohjelmistokehitys tapahtuu hallitusti ja toistettavalla tavalla

- ▶ Luennot ma ja ti 12-14
 - ▶ Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistö ja teoria
 - ► Kolme vierailuluentoa: Marko Klemetti Eficode, Niko Laitinen Nitor ja Hannu Kokko Elisa

- ▶ Luennot ma ja ti 12-14
 - ▶ Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistö ja teoria
 - ► Kolme vierailuluentoa: Marko Klemetti Eficode, Niko Laitinen Nitor ja Hannu Kokko Elisa
- Laskarit
 - ▶ teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59.
 - versionhallintaa, testaamista ja ohjelmistojen konfigurointia käsittelevät, deadline maanantaina klo 23:59.

- ▶ Luennot ma ja ti 12-14
 - ▶ Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistö ja teoria
 - ► Kolme vierailuluentoa: Marko Klemetti Eficode, Niko Laitinen Nitor ja Hannu Kokko Elisa

Laskarit

- ▶ teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59.
- versionhallintaa, testaamista ja ohjelmistojen konfigurointia käsittelevät, deadline maanantaina klo 23:59.
- oletettu kuormittavuus on noin 8 tuntia ensimmäisen kolmen viikon aikana ja 4 tuntia sen jälkeen
- ► monivalintatehtäviin vastaaminen nopeaa, edellyttää osallistumista luennoille ja/tai viikon materiaalin lukemista

- ▶ Luennot ma ja ti 12-14
 - ▶ Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistö ja teoria
 - ▶ Kolme vierailuluentoa: Marko Klemetti Eficode, Niko Laitinen Nitor ja Hannu Kokko Elisa

Laskarit

- ▶ teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59.
- versionhallintaa, testaamista ja ohjelmistojen konfigurointia käsittelevät, deadline maanantaina klo 23:59.
- oletettu kuormittavuus on noin 8 tuntia ensimmäisen kolmen viikon aikana ja 4 tuntia sen jälkeen
- monivalintatehtäviin vastaaminen nopeaa, edellyttää osallistumista luennoille ja/tai viikon materiaalin lukemista

▶ Miniprojekti

- ▶ alkaa kurssin 4. viikolla
- yhdistää teorian ja käytännön

Miniprojekti

- ▶ kurssin viikoilla 4-7
- ▶ ryhmässä tehtävä pieni harjoitustyö, jonka pääasiallisena tehtävänä on projektinhallinnan sekä eräiden laadunhallintatekniikkoiden harjoittelu

Miniprojekti

- ▶ kurssin viikoilla 4-7
- ryhmässä tehtävä pieni harjoitustyö, jonka pääasiallisena tehtävänä on projektinhallinnan sekä eräiden laadunhallintatekniikkoiden harjoittelu
- ▶ ryhmässä 4-6 opiskelijasta, ryhmillä on myös asiakas, jota ryhmä tapaa viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, jälkimmäisillä 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen 2h kestoinen demotilaisuus

Miniprojekti

- ▶ kurssin viikoilla 4-7
- ryhmässä tehtävä pieni harjoitustyö, jonka pääasiallisena tehtävänä on projektinhallinnan sekä eräiden laadunhallintatekniikkoiden harjoittelu
- ▶ ryhmässä 4-6 opiskelijasta, ryhmillä on myös asiakas, jota ryhmä tapaa viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, jälkimmäisillä 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen 2h kestoinen demotilaisuus
- miniprojekteissa työskentelyyn tulee varata aikaa noin 6 tuntia viikossa

Kurssin läpäisyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu tai hyväksiluettu miniprojekti

Miniprojektin hyväksilukeminen

Vähintään 6 kuukauden työkokemus tiimityönä tehtävästä ohjelmistokehityksestä

Lähetä emailia välittömästi

Kurssin arvostelu

Jaossa yhteensä 40 pistettä

- ▶ laskarit 11 pistettä
 - ► monivalintatehtävät 3 pistettä
 - viikoittaiset ohjelmointi/versionhallinta/konfigurointitehtävät 8 pistettä
- ▶ miniprojekti 9 pistettä
- ▶ koe 20 pistettä

Arvosanaan 1 riittää 20 pistettä, arvosanaan 5 tarvitaan 36 pistettä.

Läpipääsy edellyttää lisäksi miniprojektin hyväksyttyä suoritusta (tai hyväksilukua) ja vähintään puolia kokeen pisteistä.

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

laskarien monivalintatehtävät liittyvät kunkin viikon luentoihin

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

▶ laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

Versionhallintaa, konfigurointia, testausta ja ohjelmointia käsittelevien **teknisempien laskarien** aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

▶ laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

Versionhallintaa, konfigurointia, testausta ja ohjelmointia käsittelevien **teknisempien laskarien** aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Miniprojekti yhdistää luentojen teoria ja laskareissa käsitellyt teknisemmät asiat, ja soveltaa niitä käytännössä

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

laskarien monivalintatehtävät liittyvät kunkin viikon luentoihin

Versionhallintaa, konfigurointia, testausta ja ohjelmointia käsittelevien **teknisempien laskarien** aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Miniprojekti yhdistää luentojen teoria ja laskareissa käsitellyt teknisemmät asiat, ja soveltaa niitä käytännössä

Kokeessa suurin painoarvo teoriassa ja sen soveltamisessa käytäntöön

- ▶ laskareiden teknisimpiä asioita ei kokeessa tulla kysymään
- ▶ tarkemmin kokeesta kurssin viimeisellä luennolla

Versionhallinta 1 op

Saat suoritusmerkinnän tekemällä kaikki kurssin versiohallintatehtävät ja suorittamalla hyväksytysti miniprojektin

Ohjelmistotuotanto engl. software engineering

The IEEE Computer Society defines software engineering as:

"The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software".

Ohjelmistotuotanto engl. software engineering

The IEEE Computer Society defines software engineering as:

"The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software".

Lähde SWEBOK eli Guide to the Software Engineering Body of Knowledge

Ison komitean yritys määritellä mitä ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan ja mitä osa-alueita siihen kuuluu, uusin versio vuodelta 2014

Ohjelmistotuotannon osa-alueet

SWEBOK:in mukaan ohjelmistotuotanto jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

- Software requirements eli vaatimusmäärittely
- Software design eli suunnittelu
- Software construction eli toteutus/ohjelmointi
- Software testing
- ► Software maintenance eli ylläpito
- Software configuration management
- ▶ Software engineering management
- ▶ Software engineering process eli ohjelmistotuotantoprosessi
- Software engineering tools and methods
- Software quality

Näiden osa-alueiden läpikäynti on myöskin tämän kurssin tavoite

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, käy ohjelmisto läpi seuraavat vaiheet

- ▶ Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- ▶ Toteutus
- ▶ Testaus
- ► Ohjelmiston ylläpito ja evoluutio

Eri vaiheiden sisältöön palaamme myöhemmin tarkemmin

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ▶ ohjelmointi konekielellä
- ▶ sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ohjelmointi konekielellä
- sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Vähitellen ohjelmistot alkavat kasvaa ja kehitettiin korkeamman tason ohjelmointikieliä (Fortran, Cobol, Algol)

sovellusalue laajenee monille elämänaloille

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ▶ ohjelmointi konekielellä
- ▶ sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Vähitellen ohjelmistot alkavat kasvaa ja kehitettiin korkeamman tason ohjelmointikieliä (Fortran, Cobol, Algol)

▶ sovellusalue laajenee monille elämänaloille

Pikkuhiljaa homma alkaa karata käsistä:

- ▶ Projects running over-budget
- ▶ Projects running over-time
- ► Software was very inefficient
- ► Software was of low quality
- ▶ Software often did not meet requirements
- ▶ Projects were unmanageable and code difficult to maintain
- ► Software was never delivered

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan kesällä 1968

▶ In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan kesällä 1968

▶ In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Edsger Dijkstra:

- ► The major cause of the software crisis is that the machines have become several orders of magnitude more powerful!
- ➤ To put it quite bluntly: as long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan kesällä 1968

▶ In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Edsger Dijkstra:

- ► The major cause of the software crisis is that the machines have become several orders of magnitude more powerful!
- ▶ To put it quite bluntly: as long as there were no machines, programming was no problem at all; when we had a few weak computers, programming became a mild problem
- now we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem.

Software development as Engineering

Termi Software engineering määritellään ensimmäistä kertaa 1968:

► The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines

Software development as Engineering

Termi Software engineering määritellään ensimmäistä kertaa 1968:

► The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines


Ohjelmistojen tekemisen tulisi olla kuin mikä tahansa muu insinöörityö

- ensin rakennettava artefakti määritellään (requirements)
- ▶ ja *suunnitellan* (design) aukottomasti
- ▶ tämän jälkeen *rakentaminen* (construction) on melko suoraviivainen vaihe


Vesiputousmalli

Winston W. Royce: Management of the development of Large Software, 1970

Artikkelin sivulla 2 Royce esittelee yksinkertaisen prosessimallin (eli ohjeiston työvaiheiden jaksottamiseen), jossa ohjelmiston elinkaaren vaiheet suoritetaan lineaarisesti peräkkäin:



Vesiputousmalli Roycen artikkelista



Vesiputousmallin suosion taustaa

Vesiputousmalli saavutti nopeasti suosiota

Yhdysvaltain puolustusministerö rupesi vaatimaan kaikilta alihankkijoiltaan vesiputousmallin noudattamista (Standardi DoD STD 2167)

Muutkin ohjelmistoja tuottaneet tahot ajattelivat, että koska DoD vaatii vesiputousmallia, tapa kannattaa omaksua itselleen

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä

Tämän takia kunkin vaiheen tulokset dokumentoidaan tarkoin

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä

Tämän takia kunkin vaiheen tulokset dokumentoidaan tarkoin

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistoprosessi on yleensä tarkkaan etukäteen suunniteltu, resursoitu ja aikataulutettu

Vesiputousmallin ongelmia

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistotuotanto *ei ole osoittautunut* erityisen onnistuneeksi

Olettaa että ohjelmistotuotannon vaiheet tapahtuvat peräkkäin ja jokainen vaihe ainakin isoissa projekteissa eri ihmisten toimesta

Vesiputousmallin ongelmia

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistotuotanto *ei ole osoittautunut* erityisen onnistuneeksi

Olettaa että ohjelmistotuotannon vaiheet tapahtuvat peräkkäin ja jokainen vaihe ainakin isoissa projekteissa eri ihmisten toimesta

Vaatimukset kuitenkin usein muuttuvat matkan varrella:

- ▶ Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vesiputousmallin ongelmia

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistotuotanto *ei ole osoittautunut* erityisen onnistuneeksi

Olettaa että ohjelmistotuotannon vaiheet tapahtuvat peräkkäin ja jokainen vaihe ainakin isoissa projekteissa eri ihmisten toimesta

Vaatimukset kuitenkin usein muuttuvat matkan varrella:

- ▶ Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- ▶ Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja toteutuksen erottaminen ei järkevää

- ► Toteutusteknologiat vaikuttavat suuresti määriteltyjen ominaisuuksien hintaan
- Ohjelmaa on mahdotonta suunnitella siten, että toteutus on suoraviivaista
- ▶ Osa suunnittelusta tapahtuu pakosti vasta ohjelmoitaessa

Vesiputousmallin ongelmia

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistotuotanto *ei ole osoittautunut* erityisen onnistuneeksi

Olettaa että ohjelmistotuotannon vaiheet tapahtuvat peräkkäin ja jokainen vaihe ainakin isoissa projekteissa eri ihmisten toimesta

Vaatimukset kuitenkin usein muuttuvat matkan varrella:

- ▶ Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- ▶ Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja toteutuksen erottaminen ei järkevää

- ► Toteutusteknologiat vaikuttavat suuresti määriteltyjen ominaisuuksien hintaan
- Ohjelmaa on mahdotonta suunnitella siten, että toteutus on suoraviivaista
- ▶ Osa suunnittelusta tapahtuu pakosti vasta ohjelmoitaessa

Vesiputous oli väärinymmärrys

Paradoksaalista kyllä vesiputousmallin isänä pidetty Royce ei suosittele artikkelissaan suoraviivaisen lineaarisen mallin käyttöä


Vesiputous oli väärinymmärrys

Paradoksaalista kyllä vesiputousmallin isänä pidetty Royce ei suosittele artikkelissaan suoraviivaisen lineaarisen mallin käyttöä

Royce kyllä esittelee lineaarisen vesiputousmallin artikkelin sivulla 2, mutta toteaa että se ei sovellu monimutkaisten ohjelmistoprojektien tekotavaksi

Roycen mukaan sovelluksesta tulee ensin tehdä prototyyppi ja vasta siitä saatujen kokemusten valossa kannattaa suunnitella ja toteuttaa lopullinen ohjelmisto

Roycen kahden iteraation malli




Vesiputousmallin ongelmiin reagoinut *iteratiivinen* tapa tehdä ohjelmistoja alkoi yleistyä 90-luvulla (mm. spiraalimalli, prototyyppimalli, Rational Unified Process)

Vesiputousmallin ongelmiin reagoinut *iteratiivinen* tapa tehdä ohjelmistoja alkoi yleistyä 90-luvulla (mm. spiraalimalli, prototyyppimalli, Rational Unified Process)

- ▶ ohjelmistotuotanto jaetaan jaksoihin, eli iteraatioihin
- ▶ jokaisen iteraation aikana määritellään, suunnitellaan toteutetaan ja testataan ohjelmistoa
- eli ohjelmisto kehittyy vähitellen (inkrementaalisesti)

Vesiputousmallin ongelmiin reagoinut *iteratiivinen* tapa tehdä ohjelmistoja alkoi yleistyä 90-luvulla (mm. spiraalimalli, prototyyppimalli, Rational Unified Process)

- ▶ ohjelmistotuotanto jaetaan jaksoihin, eli iteraatioihin
- ▶ jokaisen iteraation aikana määritellään, suunnitellaan toteutetaan ja testataan ohjelmistoa
- ▶ eli ohjelmisto kehittyy vähitellen (inkrementaalisesti)
- asiakasta tavataan jokaisen iteraation välissä
- asiakas näkee sen hetkisen version ohjelmasta ja pystyy vaikuttamaan seuraavien iteraatioiden kulkuun



Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön 2000 julkaisema standardi (MIL-STD-498) alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

► There are two approaches, evolutionary [iterative] and single step [waterfall], to full capability. An evolutionary approach is preferred...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön 2000 julkaisema standardi (MIL-STD-498) alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

► There are two approaches, evolutionary [iterative] and single step [waterfall], to full capability. An evolutionary approach is preferred...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys on paljon vanhempi idea kun vesiputosmalli

- ▶ esim. NASA:n ensimmäisen amerikkalaisen avaruuteen vieneen Project Mercuryn ohjelmisto kehitettiin iteratiivisesti
- avaruussukkuloiden ohjelmisto tehtiin vesiputousmallin valtakaudella, mutta sekin kehitetiin iteratiivista prosessia käyttäen (8 viikon iteraatioissa, 31 kuukaudessa)

Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön 2000 julkaisema standardi (MIL-STD-498) alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

► There are two approaches, evolutionary [iterative] and single step [waterfall], to full capability. An evolutionary approach is preferred...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys on paljon vanhempi idea kun vesiputosmalli

- ▶ esim. NASA:n ensimmäisen amerikkalaisen avaruuteen vieneen Project Mercuryn ohjelmisto kehitettiin iteratiivisesti
- avaruussukkuloiden ohjelmisto tehtiin vesiputousmallin valtakaudella, mutta sekin kehitetiin iteratiivista prosessia käyttäen (8 viikon iteraatioissa, 31 kuukaudessa)

Roycen artikkelikin ehdotti *kahden iteraation* menetelmää ohjelmistojen tekemiseen

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin huolellista projektisuunnittelua, formaalia laadunvalvontaa, yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä ja täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin huolellista projektisuunnittelua, formaalia laadunvalvontaa, yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä ja täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Tukivat erityisesti laajojen, pitkäikäisten ohjelmistojen kehitystyötä, mutta pienten ja keskisuurten ohjelmistojen tekoon turhan jäykkiä

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin huolellista projektisuunnittelua, formaalia laadunvalvontaa, yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä ja täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Tukivat erityisesti laajojen, pitkäikäisten ohjelmistojen kehitystyötä, mutta pienten ja keskisuurten ohjelmistojen tekoon turhan jäykkiä

Perinteisissä prosessimalleissa (myös iteratiivisissa) on pyritty työtä tekevän yksilön merkityksen minimoimiseen

yksilö on "tehdastyöläinen", joka voidaan helposti korvata toisella ja tällä ei ole ohjelmiston tekemiseen mitään

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin huolellista projektisuunnittelua, formaalia laadunvalvontaa, yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä ja täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Tukivat erityisesti laajojen, pitkäikäisten ohjelmistojen kehitystyötä, mutta pienten ja keskisuurten ohjelmistojen tekoon turhan jäykkiä

Perinteisissä prosessimalleissa (myös iteratiivisissa) on pyritty työtä tekevän yksilön merkityksen minimoimiseen

yksilö on "tehdastyöläinen", joka voidaan helposti korvata toisella ja tällä ei ole ohjelmiston tekemiseen mitään

Ristiriidan seurauksena syntyi joukko *ketteriä prosessimalleja* (agile), jotka korostivat itse ohjelmistoa sekä ohjelmiston asiakkaan ja toteuttajien merkitystä yksityiskohtaisen suunnittelun ja dokumentaation sijaan

Ketterä manifesti 2001

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

- ▶ Individuals and interactions over processes and tools
- ▶ Working software over comprehensive documentation
- ▶ Customer collaboration over contract negotiation
- ▶ **Responding to change** over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more

Ketterä manifesti 2001

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

- ▶ Individuals and interactions over processes and tools
- ▶ Working software over comprehensive documentation
- ▶ Customer collaboration over contract negotiation
- ▶ **Responding to change** over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more

Manifestin laativat ja allekirjoittivat 17 ketterien menetelmien varhaista pioneeria, mm. Kent Beck, Robert Martin, Ken Schwaber ja Martin Fowler

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale

Working software is the primary measure of progress.

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale

Working software is the primary measure of progress.

Business people and developers must work together daily throughout the project

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale

Working software is the primary measure of progress.

Business people and developers must work together daily throughout the project

The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale

Working software is the primary measure of progress.

Business people and developers must work together daily throughout the project

The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential.

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- ▶ Näistä tunnetuimpia ovat eXtreme programming eli XP ja Scrum
- ▶ Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- Näistä tunnetuimpia ovat eXtreme programming eli XP ja Scrum
- ▶ Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterä ohjelmistotuotanto on ottanut vaikutteita myös Toyota production systemin taustalla olevasta *lean-ajattelusta*

Viime vuosina syntynyt joukko "leaneja menetelmiä"

- Kanban
- Scrumban

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- Näistä tunnetuimpia ovat eXtreme programming eli XP ja Scrum
- ▶ Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterä ohjelmistotuotanto on ottanut vaikutteita myös Toyota production systemin taustalla olevasta *lean-ajattelusta*

Viime vuosina syntynyt joukko "leaneja menetelmiä"

- ▶ Kanban
- Scrumban

sekä laajan mittakaavan leaniin ja ketterään kehitykseen tarkoitettuja menetelmiä kuten SaFe

Myös nämä kuuluvat kurssin aihepiiriin

Viikon 1 laskarit

Ohjelmistokehityksen käytännön työkaluja

- ▶ Versionhallinta: git
- Automatisoitu testaus: JUnit
- ▶ Projektin riippuvuuksienhallinta ja "buildaus": gradle
- ► CI- ja build-palvelinohjelmisto: CircleCI

Tavoitteena mahdollistaa hallittu- ja toistettavissa oleva ohjelmistokehitys

Viikon 1 laskarit

Ohjelmistokehityksen käytännön työkaluja

- ▶ Versionhallinta: git
- Automatisoitu testaus: JUnit
- ▶ Projektin riippuvuuksienhallinta ja "buildaus": gradle
- CI- ja build-palvelinohjelmisto: CircleCI

Tavoitteena mahdollistaa hallittu- ja toistettavissa oleva ohjelmistokehitys

Deadline maanantaina klo 23:59

Muista myös teoriaa kertaavat monivalintatehtävät, deadline sunnuntaina klo 23:59