Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 2

27.10.2026

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi


Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline torstai 5.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmointi ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Vesiputousmalli



Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa
- Lopussa tehtävä testaus paljastaa ongelmat liian myöhään
  - ongelmien korjaaminen voi edellyttää kalliita muutoksia

Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat

Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat
- eli ne olettivat että ohjelmistotuotanto on jossain määrin *kontrolloitavissa oleva prosessi*

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella
- Parempi ajatella *tuotekehitysprojektina*, jonka kontrollointiin sopii paremmin *empiirinen prosessi* jonka periaatteina
  - *transparency* läpinäkyvyys
  - *inspection* tarkkailu
  - *adaptation* mukauttaminen

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- Tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- Tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilen käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- Tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilen käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

Ovatko nämä valideja olettamuksia?

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin


Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti
- Guiden kiteytys:
  - kevyt (lightweight)
  - helppo ymmärtää
  - mutta **äärimmäisen vaikea hallita** (extremely difficult to master)

Scrum kuvana



Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum määrittelee 3 erilaista **roolia**:
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum määrittelee 3 erilaista **roolia**:
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- Scrumiin kuuluvat **artefaktit** eli "konkreettiset asiat" ovat
  - Product backlog eli projektin kehitysjono
  - Sprint backlog eli sprintin tehtävälista
  - Työn alla olevan ohjelmiston uudet versiot (product increment)

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa


- Scrum määrittelee 3 erilaista **roolia**:
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- Scrumiin kuuluvat **artefaktit** eli ”konkreettiset asiat” ovat
  - Product backlog eli projektin kehitysjono
  - Sprint backlog eli sprintin tehtävälista
  - Työn alla olevan ohjelmiston uudet versiot (product increment)
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum määrittelee 3 erilaista **roolia**:
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- Scrumiin kuuluvat **artefaktit** eli ”konkreettiset asiat” ovat
  - Product backlog eli projektin kehitysjono
  - Sprint backlog eli sprintin tehtävälista
  - Työn alla olevan ohjelmiston uudet versiot (product increment)
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin
- Sprintteihin kuuluu muutamia **tapahtumia** (events):
  - Sprintin suunnittelupalaveri
  - Daily scrum -palaverit
  - Sprintin katselmointi
  - Retrospektiivi
  - myös sprintti itse on tapahtuma, joka sisältää muut

Product backlog



Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*

Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset

Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät


Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)

Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)
- Backlog tähtää **tuotteen tavoitteeseen** (*product goal*), pidemmän aikavälin päämäärään
  - tavoite kuvaa haluttua *vaikutusta* (outcome), ei pelkkää *tuotosta* (output)
  - valmistuneiden ominaisuuksien määrä ei kerro, onko ohjelmistosta hyötyä

Product owner



Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin


Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen

Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen
- Product owner on vastuussa backlogista
  - Varmistaa että kehittäjät ymmärtävät toteutettavaksi valitut vaatimukset
  - Priorisoi vaatimukset maksimoiden asiakkaan tuotteesta saaman hyödyn/arvon

Scrum master



Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta

Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa


Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu

Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu
- Scrum master tekee kaikkensa, jotta tiimillä olisi optimaaliset olosuhteet kehittää tuotetta

Kehittäjät


Stakeholder liaison
Product Owner
PBI's
Product Backlog
Development Team
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint (max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - Scrum-tiimissä on yleensä korkeintaan 10 henkeä, eikä siinä ole alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - Scrum-tiimissä on yleensä korkeintaan 10 henkeä, eikä siinä ole alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- Koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - Scrum-tiimissä on yleensä korkeintaan 10 henkeä, eikä siinä ole alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- Koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä
- Pitkään ideaalina oli, että tiimi työskentelee täysipäiväisesti samassa tilassa
  - Scrum Guide ei ota kantaa työskentelypaikkaan
  - nykyään yleistä hybridi- ja etätyö, mikä korostaa kommunikaatiokäytäntöjen merkitystä

Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen


Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan

Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan
- Tiimi on siis *itseohjautuva* (self-managing), aiemmin puhuttiin itseorganisoituvasta (self-organizing)

Sprintti


Stakeholder liaison
Product Owner
PBI's
Product Backlog
Development Team
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint (max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
- Jokaisen sprintin alussa valitaan projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
- Jokaisen sprintin alussa valitaan projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan
- Sprinttiin valitaan ainoastaan sen verran toteutettavaa, mitä kehittäjät arvioivat saavansa valmiiksi

Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet

Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa

Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa
- Sprintin aikana syntyy ainakin yksi *increment*, eli valmis, käyttökelpoinen lisäys tuotteeseen
  - incrementtejä voi syntyä useita ja niitä voi julkaista jo kesken sprintin

TAUKO

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*


Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi
- Jos sprintin aikana osoittautuu että tiimi ei ehdi toteuttamaan kaikkia vaatimuksia, *laadusta ei tingitä*
  - osa vaatimuksista jätetään seuraavaan sprinttiin

Sprintin suunnittelu



Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
  - Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
  - Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän

Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
  - Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
  - Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän
- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)

Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
  - Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
  - Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän
- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)
- Toinen aihe on selvittää **mitä** sprintin aikana tehdään
  - Product owner esittelee product backlogin kärjessä olevat vaatimukset
  - Tiimin tulee olla selvillä siitä, mitä vaatimuksilla tarkoitetaan
  - Tiimi arvioi kuinka monta backlogin vaatimuksista se kykenee sprintin aikana toteuttamaan

Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan

Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava

Sprintin suunnittelu


- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

Sprintin suunnittelu


- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

Palaamme sprintin suunnitteluun tarkemmin ja konkreettisten esimerkkien kanssa ensi viikolla

Sprintin suunnittelu: *product backlogilta sprint backlogille*



Daily scrum – päiväpalaveri



Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä
- Kehittäjät voivat valita palaverin rakenteen ja tekniikat vapaasti
  - kunhan palaveri keskittyy edistymiseen kohti sprintin tavoitetta
  - ja tuottaa konkreettisen suunnitelman seuraavan työpäivän työlle

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä
- Kehittäjät voivat valita palaverin rakenteen ja tekniikat vapaasti
  - kunhan palaveri keskittyy edistymiseen kohti sprintin tavoitetta
  - ja tuottaa konkreettisen suunnitelman seuraavan työpäivän työlle
- Ei pelkkä statuspalaveri vaan osa inspect-and-adapt-sykliä

Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?


Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Riskinä, että palaveri muuttuu yksittäisten kehittäjien raportoinniksi
  - kysymyksiä kannattaa tarkastella sprintin tavoitteen näkökulmasta
  - esteistä kertominen edellyttää, että tiimissä uskalletaan myöntää olevansa jumissa

Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Riskinä, että palaveri muuttuu yksittäisten kehittäjien raportoinniksi
  - kysymyksiä kannattaa tarkastella sprintin tavoitteen näkökulmasta
  - esteistä kertominen edellyttää, että tiimissä uskalletaan myöntää olevansa jumissa
- Palaverin on tarkoitus olla lyhyt, ongelmista ja muista asioista keskustellaan erikseen daily scrumin jälkeen

Sprintin katselmointi



Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
  - Mukana Scrum-tiimi ja sidosryhmät

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
  - Mukana Scrum-tiimi ja sidosryhmät
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
  - Mukana Scrum-tiimi ja sidosryhmät
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
  - Mukana Scrum-tiimi ja sidosryhmät
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan
- Ne vaatimukset joita ei hyväksytä toteutetuksi siirretään takaisin product backlogiin


Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
  - Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta

Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
  - Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta
- Katselmointi aiheuttaa usein myös tarpeen product backlogin uudelleenpriorisoimiseen

Retrospektiivi



Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan

Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa


Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa
- Mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin, joita pyritään korjaamaan seuraavan sprintin aikana

Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa
- Mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin, joita pyritään korjaamaan seuraavan sprintin aikana
- Toimii vain, jos ongelmia voi nostaa esiin syyllisiä etsimättä: tarkastelun kohteena on prosessi, ei yksittäiset ihmiset

Retrospektiivitekniikat



Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...
- Lyhyt kehityssykli mahdollistaa nopean inkrementaalisen parantamisen
  - backlogia uudelleenpriorisoidaan ja muokataan palautteen sekä opitun perusteella
  - retrospektiivi kannustaa tiimiä jatkuvasti parantamaan työprosessiaan

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen
- oleellista on *kunnioittaa* (respect) koko ajan kaikkia tiimin jäseniä sekä ohjelmiston sidosryhmiä

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**
- *Tiimien optimaalisen toiminnan kannalta on joskus parempi toimia jopa joidenkin Scrumin ohjeiden vastaisesti*

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus

- Avoimuus, kunnioitus ja rohkeus toteutuvat vain, jos ne ovat tiimissä yhteisiä
  - yksin niihin pyrkiminen on raskasta

Psykologinen turvallisuus

- Avoimuus, kunnioitus ja rohkeus toteutuvat vain, jos ne ovat tiimissä yhteisiä
  - yksin niihin pyrkiminen on raskasta
- *Psykologinen turvallisuus* (psychological safety): tiimin jäsenten yhteinen käsitys siitä, että tiimissä on turvallista ottaa ihmissuhteisiin liittyviä riskejä
  - kysyminen, oman osaamattomuuden tai virheen myöntäminen, eriävän mielipiteen esittäminen, ongelmien esiin nostaminen

Psykologinen turvallisuus

- Avoimuus, kunnioitus ja rohkeus toteutuvat vain, jos ne ovat tiimissä yhteisiä
  - yksin niihin pyrkiminen on raskasta
- *Psykologinen turvallisuus* (psychological safety): tiimin jäsenten yhteinen käsitys siitä, että tiimissä on turvallista ottaa ihmissuhteisiin liittyviä riskejä
  - kysyminen, oman osaamattomuuden tai virheen myöntäminen, eriävän mielipiteen esittäminen, ongelmien esiin nostaminen
- Ei tarkoita, että kaikki ovat aina samaa mieltä, vaan sitä, että erimielisyydestä uskalletaan puhua

Psykologinen turvallisuus

- Avoimuus, kunnioitus ja rohkeus toteutuvat vain, jos ne ovat tiimissä yhteisiä
  - yksin niihin pyrkiminen on raskasta
- *Psykologinen turvallisuus* (psychological safety): tiimin jäsenten yhteinen käsitys siitä, että tiimissä on turvallista ottaa ihmissuhteisiin liittyviä riskejä
  - kysyminen, oman osaamattomuuden tai virheen myöntäminen, eriävän mielipiteen esittäminen, ongelmien esiin nostaminen
- Ei tarkoita, että kaikki ovat aina samaa mieltä, vaan sitä, että erimielisyydestä uskalletaan puhua
- Googlen omien tiimiensä tutkimuksessa tärkein yksittäinen tekijä tiimien onnistumisessa

Psykologinen turvallisuus

- Avoimuus, kunnioitus ja rohkeus toteutuvat vain, jos ne ovat tiimissä yhteisiä
  - yksin niihin pyrkiminen on raskasta
- *Psykologinen turvallisuus* (psychological safety): tiimin jäsenten yhteinen käsitys siitä, että tiimissä on turvallista ottaa ihmissuhteisiin liittyviä riskejä
  - kysyminen, oman osaamattomuuden tai virheen myöntäminen, eriävän mielipiteen esittäminen, ongelmien esiin nostaminen
- Ei tarkoita, että kaikki ovat aina samaa mieltä, vaan sitä, että erimielisyydestä uskalletaan puhua
- Googlen omien tiimiensä tutkimuksessa tärkein yksittäinen tekijä tiimien onnistumisessa
- Turvallisuutta ei voi vaatia tai pakottaa, se rakentuu luottamuksesta
  - tiimin jäsenten ei tarvitse olla ystäviä, mutta heidän on kunnioitettava toisiaan

Psykologinen turvallisuus ja ketterät käytänteet

- Vahvistavat toisiaan
  - retrospektiivi ja daily scrum toimivat vain, jos ongelmista uskalletaan kertoa
  - toisaalta käytänteet itse rakentavat turvallisuutta

Psykologinen turvallisuus ja ketterät käytänteet

- Vahvistavat toisiaan
  - retrospektiivi ja daily scrum toimivat vain, jos ongelmista uskalletaan kertoa
  - toisaalta käytänteet itse rakentavat turvallisuutta
- Turvallisuutta tukevat erityisesti
  - syyllistämisen välttäminen (no blame): virheet prosessin, ei yksilöiden ongelmina
  - yhteinen päätöksenteko
  - avoimuus palautteelle ja kritiikille

Psykologinen turvallisuus ja ketterät käytänteet

- Vahvistavat toisiaan
  - retrospektiivi ja daily scrum toimivat vain, jos ongelmista uskalletaan kertoa
  - toisaalta käytänteet itse rakentavat turvallisuutta
- Turvallisuutta tukevat erityisesti
  - syyllistämisen välttäminen (no blame): virheet prosessin, ei yksilöiden ongelmina
  - yhteinen päätöksenteko
  - avoimuus palautteelle ja kritiikille
- Psykologinen turvallisuus on koko tiimin vastuulla
  - itseohjautuvassa tiimissä kuka tahansa voi vetää palaveria, ehdottaa ratkaisua tai ottaa vastuuta
  - aloitteen ottaminen on riski, joka tuntuu luontevalta vain, jos muut arvostavat sitä

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long
- Transparency-inspect-adapt voi vaarantua

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina


- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita
- **Product backlogin hallinta**: liian vähän ohjeita backlogin organisointiin

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita
- **Product backlogin hallinta**: liian vähän ohjeita backlogin organisointiin
- Kritiikki vuodelta 2010, mutta pitkälti validi edelleen
  - myöhemmin mm. Ron Jeffries: *Dark Scrum* (2016), Scrum johdon kontrollivälineenä
  - liiallinen kontrolli heikentää myös psykologista turvallisuutta: ongelmista ja virheistä ei enää uskalleta puhua


Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen



Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen



- Waterscrumfall
  - ohjelmistokehitys tapahtuu Scrumia mukaillen
  - budjetointi, vaatimusten hallinta sekä tuotantoonvienti etenevät edelleen vanhoja kontrolloituja prosesseja noudattaen

The end

- Päätetään alustava Scrumiin tutustumisemme Scrum Guiden aiempien versioiden kiteytykseen:

Scrum is easy to understand but extremely difficult to master