Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 1

26.10.2026

Ohjelmistotuotanto

Luennot:

- Matti Luukkainen
- Kurssin lopun vierailijat

Ohjaajat:

- Eemil Aarnio
- Matias Jerkkola
- Aleksanteri Perkkiö
- Bryn Sloan
- Tiina Vilkko

Pajaohjaajat:

- Jasse
- Vera

Team Ohtu



Ohjelmistotuotanto

?

Ohjelmistotuotanto

Johdanto *ohjelmistotuotantoon* (engl. software engineering), eli systemaattiseen tapaan tehdä hieman laajempia ohjelmistoja useamman hengen tiimissä ulkoiselle asiakkaalle

Ohjelmistotuotanto

Johdanto *ohjelmistotuotantoon* (engl. software engineering), eli systemaattiseen tapaan tehdä hieman laajempia ohjelmistoja useamman hengen tiimissä ulkoiselle asiakkaalle

Erityinen paino ns. ketterissä (engl. agile) ohjelmistotuotantomenetelmissä

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen roolin ketterässä kehityksessä

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen roolin ketterässä kehityksessä
- tunnistaa tiimityöskentelyn merkityksen ja tuntee keinoja tukea sitä ketterässä tiimissä

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen roolin ketterässä kehityksessä
- tunnistaa tiimityöskentelyn merkityksen ja tuntee keinoja tukea sitä ketterässä tiimissä
- ymmärtää laadunhallinnan perusteet

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen roolin ketterässä kehityksessä
- tunnistaa tiimityöskentelyn merkityksen ja tuntee keinoja tukea sitä ketterässä tiimissä
- ymmärtää laadunhallinnan perusteet
- osaa tehdä kehityksestä hallittua ja toistettavaa: versionhallinta, automatisoitu testaus, jatkuva integraatio

Kurssin oppimistavoitteet

Valmiudet toimia *juniorikehittäjänä* pienessä tiimissä, esim. *ohjelmistoprojektissa* TKT20007

Suoritettuaan kurssin opiskelija

- tuntee ohjelmistoprosessin vaiheet
- tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä kehityksessä
- ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen roolin ketterässä kehityksessä
- tunnistaa tiimityöskentelyn merkityksen ja tuntee keinoja tukea sitä ketterässä tiimissä
- ymmärtää laadunhallinnan perusteet
- osaa tehdä kehityksestä hallittua ja toistettavaa: versionhallinta, automatisoitu testaus, jatkuva integraatio
- osaa hyödyntää tekoälyä hallitusti sovelluskehityksessä

Esitietovaatimukset

- Tietokannat ja Web-ohjelmointi tai vastaavat tiedot

Esitietovaatimukset

- Tietokannat ja Web-ohjelmointi tai vastaavat tiedot
- Vanhalta nimeltään *Aineopintojen harjoitustyö: tietokantasovellus*

Esitietovaatimukset

- Tietokannat ja Web-ohjelmointi tai vastaavat tiedot
- Vanhalta nimeltään *Aineopintojen harjoitustyö: tietokantasovellus*
- ja näiden esitiedot: Ohpe, Ohja, Tikape
- hyötyä jos Ohte ja Lapio

Ennakkokysely

https://norppa.helsinki.fi/targets/121576179/feedback



Kurssin rakenne

- Luennot
  - ma ja ti 12-14
  - Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistöä ja teoriaa
  - Vierailuluennot (viimeisillä viikoilla)

Kurssin rakenne

- Luennot
  - ma ja ti 12-14
  - Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistöä ja teoriaa
  - Vierailuluennot (viimeisillä viikoilla)
- Laskarit
  - teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59
  - ohjelmointia, versionhallintaa, automatisoitua testaamista ja tekoälyn hyödyntämistä käsittelevät, deadline *maanantaina klo 23.59*
    - viikon 7 deadline poikkeaa

Kurssin rakenne

- Luennot
  - ma ja ti 12-14
  - Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistöä ja teoriaa
  - Vierailuluennot (viimeisillä viikoilla)
- Laskarit
  - teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59
  - ohjelmointia, versionhallintaa, automatisoitua testaamista ja tekoälyn hyödyntämistä käsittelevät, deadline *maanantaina klo 23.59*
    - viikon 7 deadline poikkeaa
  - oletettu kuormittavuus: viikoilla 1–2 noin 8 tuntia, viikolla 3 noin 6 tuntia, viikoilla 4–6 noin 4 tuntia ja viikolla 7 noin 6 tuntia
  - monivalintoihin vastaaminen nopeaa, jos...

Kurssin rakenne

- Luennot
  - ma ja ti 12-14
  - Ohjelmistotuotantoon liittyvää käsitteistöä ja teoriaa
  - Vierailuluennot (viimeisillä viikoilla)
- Laskarit
  - teoriaa kertaavat *monivalintatehtävät*, deadline su 23.59
  - ohjelmointia, versionhallintaa, automatisoitua testaamista ja tekoälyn hyödyntämistä käsittelevät, deadline *maanantaina klo 23.59*
    - viikon 7 deadline poikkeaa
  - oletettu kuormittavuus: viikoilla 1–2 noin 8 tuntia, viikolla 3 noin 6 tuntia, viikoilla 4–6 noin 4 tuntia ja viikolla 7 noin 6 tuntia
  - monivalintoihin vastaaminen nopeaa, jos...
- Miniprojekti
  - alkaa kurssin 3. viikolla
  - yhdistää teorian ja käytännön

Miniprojekti

- kurssin viikoilla 3–7
- ryhmätyö: koodataan hiukan, harjoitellaan projektinhallintaa, tiimityöskentelyä sekä eräitä laadunhallintatekniikoita

Miniprojekti

- kurssin viikoilla 3–7
- ryhmätyö: koodataan hiukan, harjoitellaan projektinhallintaa, tiimityöskentelyä sekä eräitä laadunhallintatekniikoita
- ryhmässä 4–6 opiskelijaa, ryhmillä on myös asiakas, jota tavataan viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, myöhemmillä viikoilla 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen kahden tunnin mittainen demotilaisuus

Miniprojekti

- kurssin viikoilla 3–7
- ryhmätyö: koodataan hiukan, harjoitellaan projektinhallintaa, tiimityöskentelyä sekä eräitä laadunhallintatekniikoita
- ryhmässä 4–6 opiskelijaa, ryhmillä on myös asiakas, jota tavataan viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, myöhemmillä viikoilla 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen kahden tunnin mittainen demotilaisuus
- miniprojekteissa työskentelyyn tulee varata aikaa noin 6 tuntia viikossa

Miniprojekti

- kurssin viikoilla 3–7
- ryhmätyö: koodataan hiukan, harjoitellaan projektinhallintaa, tiimityöskentelyä sekä eräitä laadunhallintatekniikoita
- ryhmässä 4–6 opiskelijaa, ryhmillä on myös asiakas, jota tavataan viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, myöhemmillä viikoilla 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen kahden tunnin mittainen demotilaisuus
- miniprojekteissa työskentelyyn tulee varata aikaa noin 6 tuntia viikossa
- tekoälyä hyödynnetään hallitusti myös miniprojektissa: ryhmä sopii yhteiset pelisäännöt ja vastaa koodin laadusta

Miniprojekti

- kurssin viikoilla 3–7
- ryhmätyö: koodataan hiukan, harjoitellaan projektinhallintaa, tiimityöskentelyä sekä eräitä laadunhallintatekniikoita
- ryhmässä 4–6 opiskelijaa, ryhmillä on myös asiakas, jota tavataan viikoittain
- ensimmäisellä viikolla asiakastapaamiseen tulee varata 90 minuuttia, myöhemmillä viikoilla 30 minuuttia
- kurssin lopussa on miniprojektien yhteinen kahden tunnin mittainen demotilaisuus
- miniprojekteissa työskentelyyn tulee varata aikaa noin 6 tuntia viikossa
- tekoälyä hyödynnetään hallitusti myös miniprojektissa: ryhmä sopii yhteiset pelisäännöt ja vastaa koodin laadusta

Kurssin läpäisyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu tai hyväksiluettu miniprojekti

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline torstai 5.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline torstai 5.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmointi ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Miniprojektin hyväksilukeminen

Vähintään kolmen kuukauden työkokemus tiimityönä tehtävästä ohjelmistokehityksestä

Lähetä **sähköpostia** sen jälkeen, kun olet palauttanut viikon 1 tehtävät

Kurssin arvostelu

Jaossa yhteensä 40 pistettä

- laskarit 10 pistettä
  - monivalintatehtävät 2 pistettä
  - viikoittaiset ohjelmointi/versionhallinta/konfigurointitehtävät 8 pistettä
- miniprojekti 11 pistettä
- koe 18 pistettä
- osallistuminen vierailuluennoille 1 piste (0,33 pistettä per luentokerta, täydet pisteet kolmesta kerrasta)

Kurssin arvostelu

Jaossa yhteensä 40 pistettä

- laskarit 10 pistettä
  - monivalintatehtävät 2 pistettä
  - viikoittaiset ohjelmointi/versionhallinta/konfigurointitehtävät 8 pistettä
- miniprojekti 11 pistettä
- koe 18 pistettä
- osallistuminen vierailuluennoille 1 piste (0,33 pistettä per luentokerta, täydet pisteet kolmesta kerrasta)

Arvosanaan 1 riittää 20 pistettä, arvosanaan 5 tarvitaan 36 pistettä.

Läpipääsy edellyttää lisäksi miniprojektin hyväksyttyä suoritusta (tai hyväksilukua) ja vähintään puolet kokeen pisteistä

Luennot - laskarit - miniprojekti

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

- laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

Luennot - laskarit - miniprojekti

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

- laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

teknisempien laskarien aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Luennot - laskarit - miniprojekti

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

- laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

teknisempien laskarien aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Miniprojekti yhdistää luentojen teorian ja laskareissa käsitellyt teknisemmät asiat, ja soveltaa niitä käytännössä

Luennot - laskarit - miniprojekti

Luennoilla ohjelmistokehityksen teoriaa ja käsitteistöä

- laskarien *monivalintatehtävät* liittyvät kunkin viikon luentoihin

teknisempien laskarien aihepiirejä ei paljoa käsitellä luennoilla

Miniprojekti yhdistää luentojen teorian ja laskareissa käsitellyt teknisemmät asiat, ja soveltaa niitä käytännössä

Kokeessa suurin painoarvo teoriassa ja sen soveltamisessa käytäntöön

- laskareiden teknisimpiä asioita ei kokeessa kysytä
- tarkemmin kokeesta kurssin viimeisellä luennolla

Versionhallinta 1 op

Saat suoritusmerkinnän tekemällä kaikki kurssin versionhallintatehtävät ja suorittamalla hyväksytysti miniprojektin (tai hyväksilukemalla sen)

Kurssimateriaali

https://studies.cs.helsinki.fi/ohtu/

Kurssipalaute

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssin lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssin lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Kurssipalaute **vaikuttaa**
- Edellisen kurssin palautteen “moitteita”
  - miniprojektien ryhmäjako: toiveena vaikutusmahdollisuus, aikataulujen ja tavoitteiden huomiointi
    - jako on edelleen satunnainen, mutta aikataulut pyritään huomioimaan paremmin
  - kurssisivun selkeys ja navigoitavuus: parannettu
  - riippuvuus GitHub Educationista: säilyy, sillä AI-agentteja vaativat tehtävät lisääntyvät
    - rinnalle tulossa vaihtoehto
  - monivalintojen satunnaisuus: luovuttu, monivalinnat helpompi tehdä materiaalia seuratessa

Monivalintojen korvaaminen luentopäiväkirjalla

Monivalintojen korvaaminen luentopäiväkirjalla

- Kurssin viikoilla 1–5 viikon luentoja kertaavat monivalinnat (2/40 kurssin pisteistä)

Monivalintojen korvaaminen luentopäiväkirjalla

- Kurssin viikoilla 1–5 viikon luentoja kertaavat monivalinnat (2/40 kurssin pisteistä)
- Monivalinnat herättäneet tunteita, en ole itsekään niiden fani
- Hyödyt ovat kiistattomat, kokeet menevät nykyään paremmin kuin monivalintoja edeltävänä aikana
  - linjassa ns. testausvaikutuksen (testing effect) kanssa: asioiden mieleen palauttaminen tehostaa oppimista enemmän kuin uudelleenlukeminen

Monivalintojen korvaaminen luentopäiväkirjalla

- Kurssin viikoilla 1–5 viikon luentoja kertaavat monivalinnat (2/40 kurssin pisteistä)
- Monivalinnat herättäneet tunteita, en ole itsekään niiden fani
- Hyödyt ovat kiistattomat, kokeet menevät nykyään paremmin kuin monivalintoja edeltävänä aikana
  - linjassa ns. testausvaikutuksen (testing effect) kanssa: asioiden mieleen palauttaminen tehostaa oppimista enemmän kuin uudelleenlukeminen
- Tarjolla vaihtoehto: **viikoittainen luentopäiväkirja**
- Noin A4:n kokoinen omin sanoin tehty yhteenveto viikon luentojen asioista
  - voi olla tehty käsin, joko tekstiä, lista ranskalaisia viivoja tai esim. mind map
  - ei kuitenkaan missään tapauksessa plagiaatti tai tekoälyllä generoitu

Monivalintojen korvaaminen luentopäiväkirjalla

- Kurssin viikoilla 1–5 viikon luentoja kertaavat monivalinnat (2/40 kurssin pisteistä)
- Monivalinnat herättäneet tunteita, en ole itsekään niiden fani
- Hyödyt ovat kiistattomat, kokeet menevät nykyään paremmin kuin monivalintoja edeltävänä aikana
  - linjassa ns. testausvaikutuksen (testing effect) kanssa: asioiden mieleen palauttaminen tehostaa oppimista enemmän kuin uudelleenlukeminen
- Tarjolla vaihtoehto: **viikoittainen luentopäiväkirja**
- Noin A4:n kokoinen omin sanoin tehty yhteenveto viikon luentojen asioista
  - voi olla tehty käsin, joko tekstiä, lista ranskalaisia viivoja tai esim. mind map
  - ei kuitenkaan missään tapauksessa plagiaatti tai tekoälyllä generoitu
- Deadline kunkin viikon sunnuntai klo 23.59, lähetetään sähköpostitse matti.luukkainen@helsinki.fi

Tekoälyn käyttö

- Sallittua

Tekoälyn käyttö

- Sallittua
- Jokaisella vastuu omasta oppimisesta

Tekoälyn käyttö

- Sallittua
- Jokaisella vastuu omasta oppimisesta
- “pakollista”: noin 10 tehtävää liittyen tekoälyn käyttöön
  - oletuksena GitHub Copilot (ilmainen GitHub Educationin kautta)
  - vaihtoehtona OpenCode CurreChatin kielimalleilla

Tekoälyn käyttö

- Sallittua
- Jokaisella vastuu omasta oppimisesta
- “pakollista”: noin 10 tehtävää liittyen tekoälyn käyttöön
  - oletuksena GitHub Copilot (ilmainen GitHub Educationin kautta)
  - vaihtoehtona OpenCode CurreChatin kielimalleilla
- Kokeessa mahdotonta (koe kynällä ja paperilla)

Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16

Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*
  - apua tehtäviin ja kurssiin liittyvää keskustelua

Ohjelmistotuotanto engl. software engineering

Ohjelmistotuotanto engl. software engineering

The IEEE Computer Society määritelmän mukaan

- *Systemaattisen, kurinalaisen ja mitattavissa olevan lähestymistavan soveltaminen ohjelmistojen kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon, eli "insinöörityön" soveltaminen ohjelmistoihin*

Ohjelmistotuotanto engl. software engineering

The IEEE Computer Society määritelmän mukaan

- *Systemaattisen, kurinalaisen ja mitattavissa olevan lähestymistavan soveltaminen ohjelmistojen kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon, eli "insinöörityön" soveltaminen ohjelmistoihin*

Alun perin IEEE:n terminologiastandardista , käytössä myös *SWEBOK*:issa eli *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*:ssa

- ison komitean yritys määritellä mitä ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan ja mitä osa-alueita siihen kuuluu
- uusin versio 4 ilmestyi vuonna 2024

Ohjelmistotuotannon osa-alueet SWEBOK:in mukaan

- Software requirements eli **vaatimusmäärittely**
- Software design eli **suunnittelu**
- Software construction eli **toteutus/ohjelmointi**
- Software testing eli **testaus**
- Software maintenance eli **ylläpito**

Ohjelmistotuotannon osa-alueet SWEBOK:in mukaan

- Software requirements eli **vaatimusmäärittely**
- Software design eli **suunnittelu**
- Software construction eli **toteutus/ohjelmointi**
- Software testing eli **testaus**
- Software maintenance eli **ylläpito**

- Configuration management eli **konfiguraatiot**
- Models and methods eli **mallit ja menetelmät**
- Software quality eli **laadunhallinta**
- Software engineering process eli **ohjelmistotuotantoprosessi**
- Software engineering management eli **projektien johtaminen**

Ohjelmistotuotannon osa-alueet SWEBOK:in mukaan

- Software requirements eli **vaatimusmäärittely**
- Software design eli **suunnittelu**
- Software construction eli **toteutus/ohjelmointi**
- Software testing eli **testaus**
- Software maintenance eli **ylläpito**

- Configuration management eli **konfiguraatiot**
- Models and methods eli **mallit ja menetelmät**
- Software quality eli **laadunhallinta**
- Software engineering process eli **ohjelmistotuotantoprosessi**
- Software engineering management eli **projektien johtaminen**

- Software architecture eli **arkkitehtuuri**
- Software engineering operations eli **operointi tuotannossa**
- Software security eli **tietoturva**
- Software engineering economics eli **talous**
- Professional practice **ammattietiikka ja ryhmädynamiikka**

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Tehtiinpä ohjelmisto millä tavalla tahansa, se käy läpi samat *vaiheet*

- Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ylläpito ja jatkokehitys

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Tehtiinpä ohjelmisto millä tavalla tahansa, se käy läpi samat *vaiheet*

- Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ylläpito ja jatkokehitys

Nämä vaiheet muodostavat ohjelmiston *elinkaaren*

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Tehtiinpä ohjelmisto millä tavalla tahansa, se käy läpi samat *vaiheet*

- Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ylläpito ja jatkokehitys

Nämä vaiheet muodostavat ohjelmiston *elinkaaren*

Ohjelmistotuotantoprosessi määrittelee, missä järjestyksessä ja miten vaiheet toteutetaan

- peräkkäin vai limittäin, kerran vai toistuvasti

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Tehtiinpä ohjelmisto millä tavalla tahansa, se käy läpi samat *vaiheet*

- Vaatimusten analysointi ja määrittely
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ylläpito ja jatkokehitys

Nämä vaiheet muodostavat ohjelmiston *elinkaaren*

Ohjelmistotuotantoprosessi määrittelee, missä järjestyksessä ja miten vaiheet toteutetaan

- peräkkäin vai limittäin, kerran vai toistuvasti

Vaiheisiin palataan tarkemmin myöhemmin kurssilla

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ohjelmointi konekielellä
- sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ohjelmointi konekielellä
- sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Vähitellen ohjelmistot alkavat kasvaa ja kehitettiin korkeamman tason ohjelmointikieliä (Fortran, Cobol, Algol)

- sovellusalue laajenee monille elämänaloille

Alussa (ja osin edelleen) code'n'fix

Historian alkuaikoina laitteet maksoivat paljon, ohjelmat olivat laitteistoihin nähden "triviaaleja"

- ohjelmointi konekielellä
- sovelluksen käyttäjä ohjelmoi itse ohjelmansa

Vähitellen ohjelmistot alkavat kasvaa ja kehitettiin korkeamman tason ohjelmointikieliä (Fortran, Cobol, Algol)

- sovellusalue laajenee monille elämänaloille

Pikkuhiljaa homma alkaa karata käsistä:

- budjetit ylittyivät ja projektit myöhästyivät aikatauluista
- ohjelmistot olivat tehottomia, niiden laatu oli huono ja ne eivät toimineet käyttäjien tarpeiden mukaan
- koodin ylläpito ja laajentaminen oli vaikeaa
- usein ohjelmistoja ei hyvistä aikeista huolimatta saatu ollenkaan toimitettua

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan lokakuussa 1968 NATO:n konferenssissa

- In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan lokakuussa 1968 NATO:n konferenssissa

- In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Edsger Dijkstra:

- **as long as there were no machines, programming was no problem at all**

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan lokakuussa 1968 NATO:n konferenssissa

- In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Edsger Dijkstra:

- **as long as there were no machines, programming was no problem at all**
- when we had a few weak computers, programming became a mild problem

Ohjelmistokriisi

Termi Software crisis lanseerataan lokakuussa 1968 NATO:n konferenssissa

- In essence, it refers to the difficulty of writing correct, understandable, and verifiable computer programs.

Edsger Dijkstra:

- **as long as there were no machines, programming was no problem at all**
- when we had a few weak computers, programming became a mild problem
- **now we have gigantic computers, programming has become an equally gigantic problem**.

Kriisi ei ole ohi (syksy 2023)

Kaupunki | Koulut

Helsingiltä paljastui taas massiivinen epäonnistuminen: Uusi järjestelmä on susi

Koulujen ja päiväkotien ASTI-järjestelmällä piti korvata lopulta esimerkiksi Wilma, mutta 32 miljoonaa syönyt tietojärjestelmä jää keskentekoiseksi.



Helsingin kaupungintalo. KUVA: SAARA MANSIKKAMÄKI / HS

DIGITODAY

91 miljoonan euron ja 14 vuoden fiasko: Poliisin tietojärjestelmä-hanke kaatui

Hanke käynnistettiin vuonna 2009.

JAA TALLENNA KOMMENTIT



Software development as Engineering

Termi **software engineering** nousee laajaan tietoisuuteen 1968 NATO:n konferenssissa. Fritz Bauerin määritelmä:

- *The establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines*

Software development as Engineering

Termi **software engineering** nousee laajaan tietoisuuteen 1968 NATO:n konferenssissa. Fritz Bauerin määritelmä:

- *Vakiintuneiden insinööriperiaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen, jotta saadaan taloudellisesti tuotettua ohjelmistoja, jotka ovat luotettavia ja toimivat tehokkaasti todellisilla koneilla*

Software development as Engineering

Termi **software engineering** nousee laajaan tietoisuuteen 1968 NATO:n konferenssissa. Fritz Bauerin määritelmä:

- *Vakiintuneiden insinööriperiaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen, jotta saadaan taloudellisesti tuotettua ohjelmistoja, jotka ovat luotettavia ja toimivat tehokkaasti todellisilla koneilla*


Ajatus siitä, että ohjelmistojen tekemisen tulisi olla kuin mikä tahansa muu insinöörityö

- ensin rakennettava artefakti *määritellään* (requirements)
- ja *suunnitellaan* (design) aukottomasti
- tämän jälkeen *rakentaminen* (construction) on melko suoraviivainen vaihe

Vesiputousmalli


Winston W. Royce: Managing the Development of Large Software Systems, 1970

Sivulla 2 Royce esittelee yksinkertaisen prosessimallin, jossa elinkaaren vaiheet suoritetaan lineaarisesti peräkkäin:



Asiakas näkee toimivan ohjelmiston vasta aivan projektin lopussa

Vesiputousmalli Roycen artikkelista



Vesiputousmallin suosion taustaa

Vesiputousmalli saavutti nopeasti suosiota

Yhdysvaltain puolustusministeriö rupesi vaatimaan kaikilta alihankkijoiltaan vesiputousmallin noudattamista

- Standardit DOD-STD-2167 (1985) ja DOD-STD-2167A (1988)

Vesiputousmallin suosion taustaa

Vesiputousmalli saavutti nopeasti suosiota

Yhdysvaltain puolustusministeriö rupesi vaatimaan kaikilta alihankkijoiltaan vesiputousmallin noudattamista

- Standardit DOD-STD-2167 (1985) ja DOD-STD-2167A (1988)

Muutkin ohjelmistoja tuottaneet tahot ajattelivat, että koska DoD vaatii vesiputousmallia, tapa kannattaa omaksua itselleen

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että *eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä*

- Tämän takia kunkin vaiheen tulokset *dokumentoidaan tarkoin*

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että *eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä*

- Tämän takia kunkin vaiheen tulokset *dokumentoidaan tarkoin*

Vaiheet tehdään peräkkäin

- esim. tekninen suunnittelu aloitetaan kun vaatimusmäärittely on valmis

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että *eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä*

- Tämän takia kunkin vaiheen tulokset *dokumentoidaan tarkoin*

Vaiheet tehdään peräkkäin

- esim. tekninen suunnittelu aloitetaan kun vaatimusmäärittely on valmis

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistoprosessi on yleensä etukäteen *tarkkaan suunniteltu, resursoitu ja aikataulutettu*

Vesiputousmallin oletuksia

Vesiputousmalli perustuu vahvasti siihen, että *eri vaiheet ovat erillisten tuotantotiimien tekemiä*

- Tämän takia kunkin vaiheen tulokset *dokumentoidaan tarkoin*

Vaiheet tehdään peräkkäin

- esim. tekninen suunnittelu aloitetaan kun vaatimusmäärittely on valmis

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistoprosessi on yleensä etukäteen *tarkkaan suunniteltu, resursoitu ja aikataulutettu*

Vesiputousmallin mukainen ohjelmistotuotanto ei ole osoittautunut erityisen onnistuneeksi

Vesiputousmallin ongelmia

Asiakkaan *vaatimukset muuttuvat* usein matkan varrella:

- Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vesiputousmallin ongelmia

Asiakkaan *vaatimukset muuttuvat* usein matkan varrella:

- Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja toteutuksen erottaminen ei järkevää

- Ohjelmaa on mahdotonta suunnitella siten, että toteutus on suoraviivaista
- Toteutusteknologiat vaikuttavat suuresti määriteltyjen ominaisuuksien hintaan
- Osa suunnittelusta tapahtuu pakosti vasta ohjelmoitaessa

Vesiputousmallin ongelmia

Asiakkaan *vaatimukset muuttuvat* usein matkan varrella:

- Asiakas ei tiedä tai osaa sanoa mitä haluaa/tarvitsee
- Asiakkaan tarve muuttuu projektin kuluessa
- Asiakas alkaa haluta muutoksia kun näkee lopputuotteen

Vaatimusmäärittelyn, suunnittelun ja toteutuksen erottaminen ei järkevää

- Ohjelmaa on mahdotonta suunnitella siten, että toteutus on suoraviivaista
- Toteutusteknologiat vaikuttavat suuresti määriteltyjen ominaisuuksien hintaan
- Osa suunnittelusta tapahtuu pakosti vasta ohjelmoitaessa

Lopuksi tapahtuva laadunhallinta paljastaa ongelmat liian myöhään

- Korjaukset mahdollisesti kalliita: voi paljastua ongelmia jotka pakottavat muuttamaan ohjelmiston vaatimuksia

Vesiputous oli väärinymmärrys

Paradoksaalista kyllä vesiputousmallin isänä pidetty Royce **ei suosittele** artikkelissaan suoraviivaisen lineaarisen mallin käyttöä

Vesiputous oli väärinymmärrys

Paradoksaalista kyllä vesiputousmallin isänä pidetty Royce **ei suosittele** artikkelissaan suoraviivaisen lineaarisen mallin käyttöä

Royce esittelee lineaarisen vesiputousmallin **sivulla 2**, mutta toteaa että se **ei sovellu** monimutkaisiin ohjelmistoprojekteihin

Vesiputous oli väärinymmärrys


Paradoksaalista kyllä vesiputousmallin isänä pidetty Royce **ei suosittele** artikkelissaan suoraviivaisen lineaarisen mallin käyttöä

Royce esittelee lineaarisen vesiputousmallin **sivulla 2**, mutta toteaa että se **ei sovellu** monimutkaisiin ohjelmistoprojekteihin

Roycen mukaan

- ensin tulee tehdä prototyyppi
- ja siitä saatujen kokemusten valossa suunnitellaan ja toteutetaan lopullinen ohjelmisto

Roycen kahden iteraation malli



Iteratiivinen ohjelmistokehitys

Vesiputousmallin ongelmiin reagoinut *iteratiivinen* tapa tehdä ohjelmistoja alkoi yleistyä 80- ja 90-luvuilla

- mm. spiraalimalli, prototyyppimalli, Rational Unified Process

Iteratiivinen ohjelmistokehitys


Vesiputousmallin ongelmiin reagoinut *iteratiivinen* tapa tehdä ohjelmistoja alkoi yleistyä 80- ja 90-luvuilla

- mm. spiraalimalli, prototyyppimalli, Rational Unified Process

Iteratiivisessa ohjelmistokehityksessä


- ohjelmistotuotanto jaetaan jaksoihin, eli *iteraatioihin*
- jokaisen iteraation aikana määritellään, suunnitellaan, toteutetaan ja testataan ohjelmistoa
- eli ohjelmisto kehittyy vähitellen (inkrementaalisesti)

Iteratiivinen ohjelmistokehitys



Jokaisen iteraation lopussa asiakas näkee toimivan version ja vaikuttaa seuraavan iteraation sisältöön

Iteratiivinen ohjelmistokehitys



Jokaisen iteraation lopussa asiakas näkee toimivan version ja vaikuttaa seuraavan iteraation sisältöön

- asiakasta tavataan jokaisen iteraation välissä
- asiakas näkee sen hetkisen version ohjelmasta ja pystyy vaikuttamaan seuraavien iteraatioiden kulkuun

Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön vuonna 2000 julkaisema hankintaohje alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

- There are two approaches, evolutionary (*iterative*) and single step (*waterfall*), to full capability. An *evolutionary approach is preferred*...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön vuonna 2000 julkaisema hankintaohje alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

- There are two approaches, evolutionary (*iterative*) and single step (*waterfall*), to full capability. An *evolutionary approach is preferred*...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys on paljon vanhempi idea kuin vesiputousmalli

- esim. NASA:n ensimmäisen amerikkalaisen avaruuteen vieneen Project Mercuryn ohjelmisto kehitettiin 50- ja 60-lukujen taitteessa iteratiivisesti
- avaruussukkuloiden ohjelmisto tehtiin vesiputousmallin valtakaudella, mutta iteratiivisesti
  - 8 viikon iteraatioissa, 31 kuukaudessa

Iteratiivinen ohjelmistokehitys ei ole uusi keksintö

Yhdysvaltojen puolustusministeriön vuonna 2000 julkaisema hankintaohje alkaa suositella iteratiivista ohjelmistoprosessia:

- There are two approaches, evolutionary (*iterative*) and single step (*waterfall*), to full capability. An *evolutionary approach is preferred*...

Iteratiivinen ohjelmistokehitys on paljon vanhempi idea kuin vesiputousmalli

- esim. NASA:n ensimmäisen amerikkalaisen avaruuteen vieneen Project Mercuryn ohjelmisto kehitettiin 50- ja 60-lukujen taitteessa iteratiivisesti
- avaruussukkuloiden ohjelmisto tehtiin vesiputousmallin valtakaudella, mutta iteratiivisesti
  - 8 viikon iteraatioissa, 31 kuukaudessa

Roycen artikkelikin (vuonna 1970) ehdotti *kahden iteraation* menetelmää ohjelmistojen tekemiseen

Ketterien menetelmien synty...

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin

- huolellista projektisuunnittelua
- tarkkaa dokumentaatiota
- yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä
- täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Ketterien menetelmien synty...

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin

- huolellista projektisuunnittelua
- tarkkaa dokumentaatiota
- yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä
- täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Tukivat erityisesti laajojen, pitkäikäisten ohjelmistojen kehitystyötä

- pienten ja keskisuurten ohjelmistojen tekoon turhan jäykkiä

Ketterien menetelmien synty...

Perinteisissä prosessimalleissa korostettiin

- huolellista projektisuunnittelua
- tarkkaa dokumentaatiota
- yksityiskohtaisia analyysi- ja suunnittelumenetelmiä
- täsmällistä, tarkasti ohjattua ohjelmistoprosessia

Tukivat erityisesti laajojen, pitkäikäisten ohjelmistojen kehitystyötä

- pienten ja keskisuurten ohjelmistojen tekoon turhan jäykkiä

Pyrittiin työtä tekevän yksilön merkityksen minimoimiseen

- yksilö on “tehdastyöläinen”, joka voidaan helposti korvata toisella ja tällä ei ole ohjelmiston kehittämiseen vaikutusta

Ketterien menetelmien synty

Ristiriita/turhauma synnytti joukon **ketteriä prosessimalleja** (agile)

- korostivat itse ohjelmistoa sekä ohjelmiston asiakkaan ja toteuttajien merkitystä yksityiskohtaisen suunnittelun ja dokumentaation sijaan

Ketterien menetelmien synty

Ristiriita/turhauma synnytti joukon **ketteriä prosessimalleja** (agile)

- korostivat itse ohjelmistoa sekä ohjelmiston asiakkaan ja toteuttajien merkitystä yksityiskohtaisen suunnittelun ja dokumentaation sijaan
- Useita samanhenkisiä menetelmiä 90-luvun loppupuolelta lähtien

Ketterä manifesti 2001

Ketterä manifesti 2001



Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

Ketterä manifesti 2001

Etsimme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä.

Ketterä manifesti 2001

Etsimme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä.

Kokemuksemme perusteella arvostamme:

- **Yksilöitä ja kanssakäymistä** enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
- **Toimivaa ohjelmistoa** enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
- **Asiakasyhteistyötä** enemmän kuin sopimusneuvotteluja
- **Vastaamista muutokseen** enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Ketterä manifesti 2001

Etsimme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä.

Kokemuksemme perusteella arvostamme:

- **Yksilöitä ja kanssakäymistä** enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
- **Toimivaa ohjelmistoa** enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
- **Asiakasyhteistyötä** enemmän kuin sopimusneuvotteluja
- **Vastaamista muutokseen** enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän

Ketterä manifesti 2001

Etsimme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä.

Kokemuksemme perusteella arvostamme:

- **Yksilöitä ja kanssakäymistä** enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja
- **Toimivaa ohjelmistoa** enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota
- **Asiakasyhteistyötä** enemmän kuin sopimusneuvotteluja
- **Vastaamista muutokseen** enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän

Manifestin laativat ja allekirjoittivat 17 ketterien menetelmien varhaista pioneeria, mm. Kent Beck, Robert Martin, Ken Schwaber ja Martin Fowler

Ketterät periaatteet, osa 1

Ketterät periaatteet, osa 1

Tärkeimpänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaan toiveet **toimittamalla arvokasta ohjelmistoa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti**

Ketterät periaatteet, osa 1

Tärkeimpänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaan toiveet **toimittamalla arvokasta ohjelmistoa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti**

Toimitamme toimivaa ohjelmistoa säännöllisesti, parin viikon tai kuukauden välein, mieluummin lyhyemmällä aikavälillä

Ketterät periaatteet, osa 1

Tärkeimpänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaan toiveet **toimittamalla arvokasta ohjelmistoa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti**

Toimitamme toimivaa ohjelmistoa säännöllisesti, parin viikon tai kuukauden välein, mieluummin lyhyemmällä aikavälillä

Liiketoiminnan edustajien ja kehittäjien tulee **työskennellä yhdessä päivittäin** koko projektin ajan

Ketterät periaatteet, osa 1

Tärkeimpänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaan toiveet **toimittamalla arvokasta ohjelmistoa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti**

Toimitamme toimivaa ohjelmistoa säännöllisesti, parin viikon tai kuukauden välein, mieluummin lyhyemmällä aikavälillä

Liiketoiminnan edustajien ja kehittäjien tulee **työskennellä yhdessä päivittäin** koko projektin ajan

Tehokkain ja toimivin tapa välittää tietoa kehitystiimille ja tiimin sisällä on **kasvokkain** käytävä keskustelu

Ketterät periaatteet, osa 1

Tärkeimpänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaan toiveet **toimittamalla arvokasta ohjelmistoa jo varhaisessa vaiheessa ja jatkuvasti**

Toimitamme toimivaa ohjelmistoa säännöllisesti, parin viikon tai kuukauden välein, mieluummin lyhyemmällä aikavälillä

Liiketoiminnan edustajien ja kehittäjien tulee **työskennellä yhdessä päivittäin** koko projektin ajan

Tehokkain ja toimivin tapa välittää tietoa kehitystiimille ja tiimin sisällä on **kasvokkain** käytävä keskustelu

Otamme muuttuvat vaatimukset vastaan myös kehityksen loppuvaiheessa. Ketterät menetelmät valjastavat muutoksen asiakkaan kilpailueduksi

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille.
Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja
luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja **luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä**

Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät **itseorganisoituvissa tiimeissä**

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja **luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä**

Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät **itseorganisoituvissa tiimeissä**

Tiimi **tarkastelee säännöllisin väliajoin, kuinka toimia tehokkaammin**, ja mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja **luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä**

Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät **itseorganisoituvissa tiimeissä**

Tiimi **tarkastelee säännöllisin väliajoin, kuinka toimia tehokkaammin**, ja mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti

Yksinkertaisuus – tekemättä jätettävän työn maksimointi – on olennaista

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja **luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä**

Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät **itseorganisoituvissa tiimeissä**

Tiimi **tarkastelee säännöllisin väliajoin, kuinka toimia tehokkaammin**, ja mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti

Yksinkertaisuus – tekemättä jätettävän työn maksimointi – on olennaista

Jatkuva huomio **tekniseen laatuun ja hyvään suunnitteluun** edistää ketteryyttä

Ketterät periaatteet, osa 2

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme heille ympäristön ja tuen, jota he tarvitsevat, ja **luotamme siihen, että he saavat työn tehtyä**

Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät **itseorganisoituvissa tiimeissä**

Tiimi **tarkastelee säännöllisin väliajoin, kuinka toimia tehokkaammin**, ja mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti

Yksinkertaisuus – tekemättä jätettävän työn maksimointi – on olennaista

Jatkuva huomio **tekniseen laatuun ja hyvään suunnitteluun** edistää ketteryyttä

Ketterät menetelmät edistävät **kestävää kehitystä**. Tilaajien, kehittäjien ja käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään tasainen työtahti loputtomiin

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- Näistä tunnetuimpia Scrum ja eXtreme programming eli XP
- Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- Näistä tunnetuimpia Scrum ja eXtreme programming eli XP
- Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterä ohjelmistotuotanto on ottanut vaikutteita myös Toyota production systemin taustalla olevasta *lean-ajattelusta*

Leanista peräisin olevia menetelmiä

- Kanban
- Scrumban (Scrumin ja Kanbanin yhdistelmä)

Ketterät menetelmät

Sateenvarjotermi useille ketterille prosessimalleille

- Näistä tunnetuimpia Scrum ja eXtreme programming eli XP
- Molempiin, erityisesti Scrumiin tutustutaan kurssin aikana

Ketterä ohjelmistotuotanto on ottanut vaikutteita myös Toyota production systemin taustalla olevasta *lean-ajattelusta*

Leanista peräisin olevia menetelmiä

- Kanban
- Scrumban (Scrumin ja Kanbanin yhdistelmä)
- sekä laajan mittakaavan leaniin ja ketterään kehitykseen tarkoitettuja menetelmiä kuten SAFe ja LeSS

Myös nämä kuuluvat kurssin aihepiiriin

Viikon 1 laskarit

Viikon 1 laskarit

Ohjelmistokehityksen käytännön työkaluja

- Versionhallinta: Git
- Automatisoitu testaus: Unittest
- Projektin riippuvuuksienhallinta ja “buildaus”: uv
- CI- ja build-palvelinohjelmisto: GitHub Actions

Tavoitteena mahdollistaa hallittu ja toistettavissa oleva ohjelmistokehitys

Viikon 1 laskarit

Ohjelmistokehityksen käytännön työkaluja

- Versionhallinta: Git
- Automatisoitu testaus: Unittest
- Projektin riippuvuuksienhallinta ja “buildaus”: uv
- CI- ja build-palvelinohjelmisto: GitHub Actions

Tavoitteena mahdollistaa hallittu ja toistettavissa oleva ohjelmistokehitys

Deadline maanantaina klo 23.59

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?
- Tuskin, mutta se muuttuu

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?
- Tuskin, mutta se muuttuu
- Opettele perusteet syvällisesti
  - ihmistä tarvitaan näyttämään suunta: mitä asiakas oikeasti tarvitsee
  - agentti pystyy jo laajoihin kokonaisuuksiin, mutta vastuu kokonaisuudesta jää ihmiselle: arkkitehtuuri, rakenne ja ylläpidettävyys

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?
- Tuskin, mutta se muuttuu
- Opettele perusteet syvällisesti
  - ihmistä tarvitaan näyttämään suunta: mitä asiakas oikeasti tarvitsee
  - agentti pystyy jo laajoihin kokonaisuuksiin, mutta vastuu kokonaisuudesta jää ihmiselle: arkkitehtuuri, rakenne ja ylläpidettävyys
- Agentit: esim. Claude Code, Copilotin Agent-tila, Cursor

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?
- Tuskin, mutta se muuttuu
- Opettele perusteet syvällisesti
  - ihmistä tarvitaan näyttämään suunta: mitä asiakas oikeasti tarvitsee
  - agentti pystyy jo laajoihin kokonaisuuksiin, mutta vastuu kokonaisuudesta jää ihmiselle: arkkitehtuuri, rakenne ja ylläpidettävyys
- Agentit: esim. Claude Code, Copilotin Agent-tila, Cursor
- Tekoäly toimii *vahvistimena* (DORA 2025): parantaa hyvin toimivia tiimejä, pahentaa heikosti toimivien ongelmia

Generatiivinen tekoäly

- Loppuuko ohjelmistokehitys?
- Tuskin, mutta se muuttuu
- Opettele perusteet syvällisesti
  - ihmistä tarvitaan näyttämään suunta: mitä asiakas oikeasti tarvitsee
  - agentti pystyy jo laajoihin kokonaisuuksiin, mutta vastuu kokonaisuudesta jää ihmiselle: arkkitehtuuri, rakenne ja ylläpidettävyys
- Agentit: esim. Claude Code, Copilotin Agent-tila, Cursor
- Tekoäly toimii *vahvistimena* (DORA 2025): parantaa hyvin toimivia tiimejä, pahentaa heikosti toimivien ongelmia
- Suosittelen hyödyntämään kunhan vaan tietää mitä tekee
  - Vibe coding vs. agentic engineering
  - Tarkemmin: materiaali Tekoäly ohjelmistotuotannossa