화면 디자인 제안


밝은 작업 화면과 절제된 청록색 포인트

16개 화면으로 살펴보는 새로운 디자인 방향

정보는 더 읽기 쉽게, 화면은 더 차분하게.

본문의 큰 제목 대신 실제 작업 영역을 넓힙니다.
도구마다 같은 탐색 구조와 버튼 위계를 사용합니다.

- 소스코드 미변경
- 디자인 검토용 시안
- 예시 데이터



생성형 이미지로 구성한 디자인 제안입니다. 실제 실행 화면이 아닙니다.

공통 디자인 기준

색상과 구조를 통일해 도구 사이의 전환을 편하게 만듭니다.

바탕 #F5F7FA

작업 면 #FFFFFF

강조 #087F8C

본문 #172B43

구분선 #E3E8EF

01 여백과 밀도

공통 상단은 약 36px, 기본 행 높이는 약 30px를 목표로 합니다.
제목과 반복 설명을 줄이고 작은 창에서도 결과를 우선합니다.

02 읽기 영역

표와 요청·응답을 화면의 중심에 두고 중첩 테두리를 줄입니다.
단계에 따라 표와 편집기의 높이를 조절할 수 있게 설계합니다.

03 버튼 위계

주 실행은 채운 버튼, 보조 작업은 외곽선·텍스트 버튼으로 표현합니다.
선택 항목의 복사·증거·Repeater는 해당 데이터 옆에 둡니다.

04 상태 표현

선택은 옅은 청록색, 결과 상태는 작은 배지와 글자로 표시합니다.
경고색은 오류·위험에 한정하고 색상만으로 상태를 구분하지 않습니다.

05 탐색과 도움말

왼쪽 메뉴와 작은 상단 경로에만 도구 이름을 표시합니다.
오른쪽 위 Guide와 설정 위치를 모든 도구에서 맞춥니다.


06 색상

배경은 밝은 회색, 표와 편집기는 흰색으로 구분합니다.
강한 청록색은 주요 실행과 현재 선택에만 사용합니다.

표현된 간격·수치는 구현 단계의 기준이며 시안의 픽셀 측정값은 아닙니다.


표시된 문구·버튼·수치는 설명용 예시이며 기능 추가를 의미하지 않습니다.

01 요청·응답 목록




· 검색부터 선택 작업까지 한 줄로 연결하고, 패킷 리더를 넓게 배치합니다.
· 표의 선택색과 편집기의 강조색을 맞춰 현재 읽는 원본을 쉽게 찾습니다.

02 기능 자동 매핑




· 좁은 기능 트리와 넓은 요청 목록을 나란히 배치합니다.
· 편집·업무 연결은 트리 옆, 분류·Repeater는 패킷 목록 옆에 둡니다.

03 JS에서 API 찾기




· 원문과 발견 항목을 좌우로 배치하고 선택한 위치를 함께 강조합니다.
· 분류별 숫자 배지와 가는 밑줄 탭으로 결과를 빠르게 구분합니다.

04 서버·경로 탐색




· 대상·계정과 실행 제어를 얇은 두 줄로 묶고 결과 목록을 키웁니다.
· 미검증·관측·확인 상태는 작은 배지로 표시합니다.

05 외부 노출 조사 · Google 검색




· 검색식은 상단, 수집한 URL과 선택 근거는 좌우로 정리합니다.
· 검색 분류 칩과 Google 열기를 가까이 두어 검색 흐름을 분명히 합니다.

06 외부 노출 조사 · CVE 후보




· 제품 맥락은 한 번만 표시하고 후보 목록과 적용 조건을 좌우로 읽습니다.
· 조회 시각·출처·미확인 상태를 작게 정리하고 외부 조회는 직접 실행합니다.

07 계정 권한 비교




· 낮은 계정 카드 아래 결과 표를 두고 응답 비교 영역을 넓힙니다.
· 기준 계정·다른 계정·비로그인을 색상과 글자로 함께 구분합니다.

08 계정 권한 비교 · 인증 후보 연결




· 인증 후보 연결은 현재 화면 위의 간결한 별도 창에서 처리합니다.
· 계정별 역할과 연결 상태를 같은 정렬로 맞추고 변경 결과를 명시합니다.

09 응답 보안 분석




· 관찰 목록과 근거 리더를 4:6으로 배치해 상세를 읽기 쉽게 만듭니다.
· 분류·위치·관찰 내용은 얇은 메타 줄로, 증거 추가는 근거 옆에 둡니다.

10 입력값 보안 검사 · 요청 준비




· 단계는 작은 분할 탭으로, 대상·유형·계정은 한 줄로 압축합니다.
· 위치 표시·미리보기는 편집기 제목줄에 배치합니다.

11 입력값 보안 검사 · 실행·결과




· 결과 표와 요청·응답 리더를 위아래로 배치하고 진행 상태를 얇게 표시합니다.
· 선택 결과의 증거·Repeater는 목록 옆에 모읍니다.

12 데이터 변환·비교




· 같은 크기의 입력·출력 편집기를 나란히 두고 구분선을 줄입니다.
· 변환은 입력 쪽, 복사·재사용은 출력 쪽에 배치합니다.

13 점검 진행 현황




· 상태 필터 아래 URL과 입력 목록을 나란히 배치합니다.
· 완료는 각 목록 옆에서, 근거·재현은 선택한 상세에서 실행합니다.

14 재현·증거 정리




· 증거 목록과 문서 편집기를 나란히 두고 문서 작성 공간을 확보합니다.
· 미리보기·ZIP 저장은 우측 상단, 순서·메모는 증거 목록 가까이에 둡니다.

15 재현·증거 정리 · 요청 재현



· 요청 순서와 선택한 패킷을 좌우로 나누어 재현 과정을 읽습니다.
· 수동 전송과 이전 응답을 분명히 구분하고 실행 제어를 한곳에 모읍니다.

16 점검 대시보드



· 집계는 작은 요약 줄로, 결과 목록과 선택 근거를 화면 중심에 배치합니다.
· 분류·계정 필터를 가볍게 두고 원본·증거로 바로 이어집니다.