다크모드 디자인 제안

짙은 네이비 바탕과 절제된 청록색 포인트

16개 화면으로 살펴보는 새로운 디자인 방향

어두운 화면에서도, 정보는 또렷하게.

본문의 큰 제목 대신 실제 작업 영역을 넓힙니다.
도구마다 같은 탐색 구조와 버튼 위계를 사용합니다.

- 소스코드 미변경
- 디자인 검토용 시안
- 예시 데이터



생성형 이미지로 구성한 디자인 제안입니다. 실제 실행 화면이 아닙니다.

다크모드 공통 디자인 기준

색상과 층위를 통일하고, 어두운 화면에서도 필요한 정보를 또렷하게 구분합니다.

바탕
#0B1220

작업 면
#151F2E

본문
#E7EEF7

보조 글자
#A9B8CC

구분선
#273447

강조
#2DD4BF

01 층위와 대비

짙은 네이비 바탕 위에 한 단계 밝은 표·편집기 작업 면을 둡니다.
본문은 밝게, 보조 정보는 차분한 회청색으로 구분합니다.

02 여백과 밀도

공통 상단은 약 36px, 기본 행 높이는 약 30px를 목표로 합니다.
큰 제목·반복 설명을 줄이고 작은 창에서도 결과를 먼저 보여줍니다.

03 패킷과 코드

요청·응답 리더를 넓게 두고 중첩 테두리와 강한 배경색을 줄입니다.
코드·줄 번호·검색 결과의 대비를 나누어 읽기 흐름을 돕습니다.

04 선택과 상태

선택 행은 어두운 청록색 면과 가는 강조선으로 표시합니다.
결과 상태는 작은 배지와 글자를 함께 사용해 구분합니다.

05 버튼 위계

주 실행에 청록색을 쓰고 보조 작업은 외곽선·텍스트로 표현합니다.
선택 항목의 복사·증거·Repeater는 해당 데이터 옆에 둡니다.

06 탐색과 도움말

왼쪽 메뉴와 작은 상단 경로에만 도구 이름을 표시합니다.
Guide와 설정 위치를 맞추고 현재 도구만 절제된 색으로 강조합니다.

표현된 간격·수치는 구현 단계의 기준이며 시안의 픽셀 측정값은 아닙니다.

표시된 문구·버튼·수치는 설명용 예시이며 기능 추가를 의미하지 않습니다.

01 요청·응답 목록



· 요청 표와 패킷 리더를 서로 다른 네이비 면으로 나누어 읽기 영역을 구분합니다.
· 선택 행·탭·검색 강조를 청록색으로 연결하고 코드 색상은 차분하게 조정합니다.

02 기능 자동 매핑



· 기능 트리와 요청 목록을 밝기 차이로 나누고 현재 기능만 청록색으로 강조합니다.
· 편집·업무 연결은 트리 옆, 분류·Repeater는 패킷 목록 옆에 유지합니다.

03 JS에서 API 찾기



· 어두운 원문 리더와 결과 목록을 좌우로 배치하고 선택 위치의 강조색을 맞춥니다.
· 탭 개수·경로·위치의 글자 대비를 나누어 발견 항목을 빠르게 읽게 합니다.

04 서버·경로 탐색



· 상단 제어는 얇게 묶고 밝기가 다른 목록·패킷 면으로 정보의 층위를 만듭니다.
· 미검증·관측·확인은 작은 배지와 글자로 구분하고 실행·중지를 함께 둡니다.

05 외부 노출 조사 · Google 검색



· 검색식·URL 목록·선택 근거를 네이비 작업 면으로 정리하고 행 선택을 명확히 합니다.
· 청록색은 검색 실행과 현재 분류에 집중하고 보조 복사 작업은 차분하게 표시합니다.

06 외부 노출 조사 · CVE 후보

· 후보 목록과 적용 조건을 좌우로 읽고 위험 지표는 작은 상태 배지로 표현합니다.
· 제품 맥락은 한 번만 표시하고 조회 시각·출처·미확인 상태의 대비를 확보합니다.

07 계정 권한 비교



· 낮은 계정 카드와 밝기가 다른 결과 표를 두고 하단 응답 비교를 넓게 배치합니다.
· 계정 역할은 배지와 글자로, 응답 차이는 코드 강조로 구분해 색상 과밀을 줄입니다.

08 계정 권한 비교 · 인증 후보 연결



· 현재 화면보다 한 단계 밝은 별도 창으로 인증 후보 연결 작업을 집중시킵니다.
· 계정 행·연결 상태를 같은 정렬로 맞추고 주요 적용 버튼만 청록색으로 강조합니다.

09 응답 보안 분석



· 관찰 목록과 근거 리더를 밝기 차이로 구분하고 선택 항목을 청록색으로 연결합니다.
· 분류·위치는 보조 글자로 정리하고 증거 추가는 근거 제목줄 가까이에 둡니다.

10 입력값 보안 검사 · 요청 준비



· 단계와 맥락은 작은 상단 줄로 정리하고 어두운 요청 편집기를 넓게 확보합니다.
· 검사 위치만 절제된 청록색으로 강조하고 설정·미리보기는 편집기 가까이에 둡니다.

11 입력값 보안 검사 · 실행·결과



· 결과 표·요청·응답 리더의 층위를 나누고 진행 상태를 얇은 줄로 표시합니다.
· 판정 배지는 글자와 색상을 함께 쓰며 선택 결과의 증거·Repeater를 가까이 둡니다.

12 데이터 변환·비교



· 같은 크기의 어두운 입력·출력 편집기를 두고 코드·줄 번호의 대비를 맞춥니다.
· 변환은 입력 쪽, 복사·재사용은 출력 쪽에 두고 선택한 변환 탭만 강조합니다.

13 점검 진행 현황



· URL과 입력 목록을 나란히 두고 상태 필터를 작은 배지로 읽기 쉽게 정리합니다.
· 선택 행은 청록색 면으로 표시하고 완료·근거·재현은 해당 데이터 옆에 둡니다.

14 재현·증거 정리



· 증거 목록과 문서 편집기를 다른 밝기의 네이비 면으로 나누어 문서에 집중합니다.
· 미리보기·ZIP 저장은 우측 상단에 모으고 선택 증거의 순서·메모 작업을 가까이 둡니다.

15 재현·증거 정리 · 요청 재현



· 요청 순서와 패킷 리더를 나누고 현재 단계·선택 원본을 같은 청록색으로 연결합니다.
· 이전 응답은 작은 상태 배지로 읽고 수동 실행과 중지는 한곳에 모읍니다.

16 점검 대시보드

· 집계는 작은 요약 줄로, 결과 표와 선택 근거는 밝기가 다른 작업 면으로 배치합니다.
· 상태 배지·작은 분류 차트의 색을 절제하고 원본·증거로 이어지는 작업을 모읍니다.