Mini Project : either clone app

either.io

Filtering on annotations

order by randomly use

프로젝트 이름

• crud

앱 이름

eithers

모델 구조

1. Question model

| 필드명 | 자료형 | 용도 |
|---------|--------|---------|
| title | String | 주제 제목 |
| issue_a | String | 선택지 1 |
| issue_b | String | 선택지 2 |
| image_a | Image | 선택1 이미지 |
| image_b | Image | 선택2 이미지 |

2. Answer model

| 필드명 | 자료형 | 용도 |
|-------------|---------|----------|
| question_id | Integer | 모델 관계 설정 |
| pick | Integer | 선택지 선택 |
| comment | String | 의견 |

구현 기능

- 1. Bootstrap (input / form / form radio / jumbotron / card / progress 등) 사용
- 2. Question C / R
- 3. Answer C / R / D

4. [선택] Random 으로 detail 페이지 보여주기

사용 뷰 함수

• index / new / detail / answers_create / answers_delete / random

최종 파일 구조 예시

```
├─ crud
├── settings.py
└─ wsgi.py
├─ db.sqlite3
- eithers
| ├── admin.py
  ├─ apps.py
 - migrations
 | ├── 0001_initial.py
 ├─ models.py
 ├─ templates
 | — eithers
        - base.html
        ├─ detail.html
        - index.html
      - new.html
 ├─ tests.py
└─ views.py
- manage.py
└── media
  --- eithers
     └─ images
```

위 조건은 외에 추가 함수 및 기능 구현은 자유롭게 작성 가능합니다.