



HDC 355 P ICLEAN

Nous consulter

Aspirateur 400V 5,5kW à décolmatage automatique

Category: Aspirateurs industriels, Expert Line

Description:

Aspirateur triphasé avec cuve à décolmatage automatique

L'aspirateur triphasé avec cuve **HDC 355 P ICLEAN** est parmi les modèles triphasés les plus populaires de la gamme, car il garantit une fiabilité maximale et une capacité de filtrage toujours efficace grâce à **des filtres de haute qualité**. Le système de nettoyage automatique du filtre ICLEAN **n'interrompt jamais l'aspiration** et permet de répondre à **des besoins d'aspiration continus et prolongés**. Ils sont donc idéaux pour répondre aux exigences d'aspiration continue et prolongée et sont particulièrement adaptés lorsqu'ils sont raccordés à des machines en cours de production. **Pour l'entretien de vos aspirateurs, nous contacter. Nous distribuons toutes les références pour entretenir votre matériel.**

Points forts de l'aspirateur triphasé avec cuve

- 3 moteurs triphasés
- Motorisation turbine
- Modèle hautement personnalisable pour des besoins spécifiques
- Adapté à une utilisation continue 24/7 sans maintenance
- Silencieux
- Aspirateur multi-filtres : 3 HEPA + filtres

PTFE en standard

- Système solénoïde breveté pour la fermeture du filtre pendant le nettoyage pour une efficacité accrue
- Nettoyage automatique du filtre à air comprimé sans interrompre l'aspiration, sans intervention de l'opérateur
- Ne nécessite pas de connexion externe pour le nettoyage du filtre
- Protection du filtre pour améliorer l'effet cyclone
- Entrée tangentielle
- Fabrication robuste
- Chariot modulaire pour des systèmes de collecte interchangeables
- Libération rapide du réservoir pour une élimination rapide
- Cuve qui fait gagner de la place en hauteur

Les moteurs By-pass, à quoi cela ressemble ?



Un système breveté de nettoyage des filtres

Les modèles équipés de système de nettoyage automatique des filtres assurent une performance constante d'aspiration. L'utilisateur n'a pas besoin d'intervenir car le filtrage est délégué au système breveté les gardant toujours propres.



Comment cela fonctionne ?

Cet aspirateur est multi-filtres. Tous les filtres fonctionnent ensemble pendant 2 minutes à la fin desquelles ils commencent le nettoyage cyclique par action vibrante. Le système prévoit la fermeture de l'aspiration sur le filtre pour permettre à la poussière accumulée de tomber et finalement le faire vibrer, tandis que les autres filtres installés continuent à aspirer.



La norme la plus élevée avec les filtres HEPA

La sécurité d'un environnement de travail dépoussiéré est garantie par l'utilisation de filtres HEPA capables de filtrer 99,995% des poussières d'une granulométrie de 0,3µm.

Additional Information

Dumatos Equipement

Vente de matériels et outillages techniques

<https://dumatos-equipement.fr>

<i>Alimentation</i>	400V
<i>Puissance</i>	5,5kW
<i>Motorisation</i>	Turbine
<i>Ampérage</i>	10,4 A
<i>Débit d'air</i>	520 m3/h
<i>Dépression</i>	250 mBar
<i>Dépression max</i>	320 mBar
<i>Diamètre entrée aspiration</i>	60mm tangentiel
<i>Diamètre chambre d'aspiration</i>	460mm
<i>Nettoyage des filtres</i>	Micro-vibrations automatiques - Aspiration sans arrêt
<i>Type de filtres primaires</i>	3 cartouches
<i>Surface filtrante</i>	30 000 cm ²
<i>Type de filtration</i>	Hepa + PTFE
<i>Type de conteneur</i>	Cuve amovible 100 Litres
<i>Dimensions (LxIxH)</i>	1100x600x1680 mm
<i>Poids</i>	163 kg

Related Products



CD25-500

Add to Cart



Ailette de ponçage
PCD 2x1/4

Add to Cart



DS25L

Add to Cart



221 PULSE

Add to Cart