

Nº	Denominación Técnica	Rv	Peso neto	Peso Cal.
T 145.82.100	Conjunto mando + envolvente 3 motores giro	O	210,00	294,70

Niv.	Ref.	Denominación Técnica	Ud.	Peso	Peso C.	Longitud	Ancho	Altura	Nº Plano	Rev.	Norma	Rev. procesos					Ficticio	Mat.Dep.
												F1	F2	F3	F4			
1	T 145.82.005	Conjunto canaletas mando + variadores	1 UN	0,5	3,33	0	0	0	145.82.005	A						F	No	
2	M 100.07.613	Canaleta TEHALIT BA7 80060	3,6 M	0,75	0	10	0	0									No	
2	M 100.07.614	Canaleta TEHALIT BA7 80080	0,68 M	0,93	0	0	0	0									No	
2	M 100.07.615	Canaleta TEHALIT BA7 80040	3,48 M	0	0	0	0	0									No	
1	T 145.82.075	Conjunto canaletas	1 UN	0,5	0	0	0	0	145.82.075	0							No	
2	M 100.07.616	Canaleta TEHALIT BA7 40040	0,8 M	0	0	0	0	0									No	
1	T 202.07.162	Perfil simetrico perf. 35x7,5 GOUL 45520	1 UN	0	0,13	0,35	0	0			NP 4620						No	
2	M 100.07.601	Perfil simetrico perf. 35x7,5 GOUL 45520 -REF. QUIOP-	0,35 M	0,38	0	0	0	0									No	
1	T 202.07.173	Perfil simetrico perf. 35x7,5 GOUL 45520	5 UN	0	0,21	0	0	0			NP 4620						No	
2	M 100.07.601	Perfil simetrico perf. 35x7,5 GOUL 45520 -REF. QUIOP-	0,56 M	0,38	0	0	0	0									No	
1	T 145.15.852	Transf. 1000+750VA 0-380-415-440 / 0-220 0-48	1 UN	13,5	0	0	0	0	145.15.852	D							Sí	
1	T 145.82.035	Placa montaje mando	1 UN	0	15,04	0	0	0	145.82.035	C							No	
2	M 100.03.002	Chapa 2 S275JR EN-10029 EN-10025	0,958 M2	15,7	0	2	0	0									No	
1	T 145.82.101	Esquema mando + envolvente	1 UN	0,01	0	0	0	0	145.82.101	O							No	
1	T 145.97.000	Instrucción puesta a tierra en armarios eléctricos	1 UN	0	0	0	0	0	145.97.000	B							No	
1	T 149.14.050	Tarjeta ralentizador para gruas con variador	1 UN	0,15	0	0	0	0	149.14.050	B							Sí	
1	T 160.82.030	Placa montaje variadores	1 UN	0	7,24	0	0	0	160.82.030	0							No	
2	M 100.03.002	Chapa 2 S275JR EN-10029 EN-10025	0,461 M2	15,7	0	2	0	0									No	
1	T 204.17.111	Tarjeta Krenel ref. CEL40/REMBERG ref. FORCE-ISO-FLEX	1 UN	0,1	0	0	0	0	204.17.111								Sí	
1	T 204.17.112	Tarjeta Krenel Ref. PTMIL40 s/REMBERG Ref. TERMO-RTD	1 UN	0,1	0	0	0	0	204.17.112								Sí	
1	T 100.16.024	Tornillo hexagonal M5x30 8.8 EN-ISO-4017 Geomet 500A	20 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.16.028	Tornillo hexagonal M8X16 8.8 EN-ISO-4017 Geomet 500A	4 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.16.061	Tornillo hexagonal M10x60 8.8 EN-ISO-4017 Geomet 500A	8 UN	0,05	0	0	0	0									No	
1	T 100.18.030	Varilla roscada AM 8x40 DIN 913 14.9 Geomet 500A	6 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.20.105	Tuerca hexagonal M5 8 EN-ISO-4032 Geomet 500A	20 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.20.108	Tuerca hexagonal M8 8 EN-ISO-4032 Geomet 500A	10 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.20.110	Tuerca hexagonal M10 8 EN-ISO-4032 Geomet 500A	24 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.30.105	Arandela 5 200HV EN-ISO-7089 Geomet 500A	20 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.30.108	Arandela 8 200HV EN-ISO-7089 Geomet 500A	4 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.30.110	Arandela 10 200HV EN-ISO-7089 Geomet 500A	32 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.31.105	Arandela elástica DIN 128-87-A 5 - FSt Geomet 500A	20 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.31.108	Arandela elástica DIN 128-87-A 8 - FSt Geomet 500A	10 UN	0,01	0	0	0	0									No	
1	T 100.31.110	Arandela elastica DIN 128-87-A10 - FSt Geomet 500A	16 UN	0	0	0	0	0									No	
1	T 100.90.004	Relé de tensión Omron mod. K8AV//K8AK-VS2 100-240 VAC	1 UN	0,15	0	0	0	0									Sí	
1	T 100.90.015	Contactador TEE-CAD32 E7	16 UN	0,58	0	0	0	0									Sí	
1	T 100.90.023	Contactador TEE-LC1-D09 E7	4 UN	0,32	0	0	0	0									Sí	
1	T 100.90.046	Contactador Schneider 3NO+2NC 220V ref.CAD32P7	1 UN	0	0	0	0	0									Sí	

Niv.	Ref.	Denominación Técnica	Ud.	Peso	Peso C.	Longitud	Ancho	Altura	Nº Plano	Rev.	Norma	Rev. procesos					Mat.Dep.
												F1	F2	F3	F4	Ficticio	
1	T 100.90.060	Rele enchufable TEE RXN4A06B1E7 // MY4IN-GS-R AC48	9 UN	0,34	0	0	0	0									No
1	T 100.90.061	Zocalo para Rele TEE RXZE1S114M // PYF 14-ESS	9 UN	0,06	0	0	0	0									No
1	T 100.90.062	Estribo de mantenimiento TEE RXZ-R235 // PYC35B	9 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.092	Rele control fases K8AK-PH1//FANOX S4 3x440V	1 UN	0,17	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.181	Interruptor diferencial 2P 25A 30mA ref. MGA9R60225	1 UN	0,15	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.231	Int. automatico C60N 2P 1A curva C ref. A9F74201	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.233	Int. automatico C60N 2P 4A curva C ref. A9F74204	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.250	Cabeza selector llave 455 2 Pos. TEE ZB4BG2	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.252	Adaptador carril DIN Legrand 004405 LEXIC precortado 22,5 mm	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.370	Contacto completo para pulsador NA TEE ZB4 BZ101	1 UN	0,02	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.371	Contacto completo para pulsador NC TEE ZB4 BZ102	1 UN	0,02	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.372	Contacto para pulsador NC TEE ZBE 102	2 UN	0,02	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.388	Disyuntor magnetot. TEE GV2-ME06 (1-1,6A)	1 UN	0,28	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.389	Disyuntor magnetot. TEE GV2-ME07 (1,6-2,5A)	1 UN	0,28	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.512	Base 16+T 16A 400V (nº 1-16) 77,5x27 Conex. por muelle	2 UN	0,1	0	0	0	0									No
1	T 100.90.515	Clavija 16+T 16A 400V (nº 1-16) 77,5x27 Conex. por muelle	1 UN	0,1	0	0	0	0									No
1	T 100.90.535	Base 24+T 16A 400V 104x27 Conex. por muelle	3 UN	0,1	0	0	0	0									No
1	T 100.90.541	Clavija 6+T 16A 400V 44x27 Conex. por muelle	1 UN	0,04	0	0	0	0									No
1	T 100.90.588	Borna de conexion 4/6T de 1E-2S	2 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.598	Prensa LAP SKINTOP ST 7 POLIAMIDA	1 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.610	Tapon plastico PG - 9	1 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.615	Tapon plastico PG-29	1 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.618	Tuerca LAP SKINTOP GMP-GL 7	1 UN	0,02	0	0	0	0									No
1	T 100.90.628	Tuerca LAP SKINTOP GMP-GL 9	1 UN	0,02	0	0	0	0									No
1	T 100.90.645	Embudo de goma Ref. 65SHORE	3 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.714	Disyuntor magnetot. TEE GV2-RT10 (4-6,3A)	1 UN	0,26	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.718	Interruptor automatico MG 1 polo 2A ref. MGA9F74102	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.724	Interruptor automatico MG 1 polo 20A ref. MGA9F79120	1 UN	0,3	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.739	Bloque de contactos TEE-GV-AE20	2 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.744	Bloque de contactos TEE-LA1-DN11 (LA1-D11)	1 UN	0,03	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.746	Bloque de contactos TEE LA1-DN20	6 UN	0,03	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.747	Bloque de contactos TEE LA1-DN40 (TEE LA1-D40)	1 UN	0,03	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.814	Casquillo reductor POWER LOCK para cable de 50	2 UN	0,01	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.817	Conector panel receptor SPX4PDEGN-LD120MP (400A) Verde	1 UN	0,5	0	0	0	0									Sí
1	T 100.90.827	Tapón conector 5 p hembra negro ref.Wieland 99.530.0000.7	1 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.90.835	Zocalo ILME CHI 32 / 093 0032 0301/70.320.3228.0	1 UN	0,29	0	0	0	0									No
1	T 100.90.836	Base 16+T 16A 400V (nº 16-32) 77,5x27 Conex.por muelle	1 UN	0,08	0	0	0	0									No
1	T 100.90.840	Clavija 16+T 16A 400V (nº 16-32) 77,5x27 Conex. muelle	1 UN	0,2	0	0	0	0									No
1	T 100.90.844	Zocalo 166406 / 09 30 010 0303 / 71.325.1028.0	2 UN	0,15	0	0	0	0									No
1	T 100.90.845	Base 10+T 16A 400V 57x27 Conex. por muelle	1 UN	0,1	0	0	0	0									No
1	T 100.90.846	Clavija 10+T 16A 400V 57x27 Conex. por muelle	1 UN	0,5	0	0	0	0									No
1	T 100.90.863	Placa cubierta 24 Wieland: 07.416.7153.0 / Weidm: 1664970000	1 UN	0,2	0	0	0	0									No

Niv.	Ref.	Denominación Técnica	Ud.	Peso	Peso C.	Longitud	Ancho	Altura	Nº Plano	Rev.	Norma	Rev. procesos					Mat.Dep.
												F1	F2	F3	F4	Ficticio	
1	T 100.90.874	Cubierta ILME CHV32 PG29 / 0930 032 0421/70.352.3228.0	1 UN	0,45	0	0	0	0									No
1	T 100.90.876	Zocalo 120250 / 09 30 006 0302 / 70.325.0628.0	1 UN	0,15	0	0	0	0									No
1	T 100.90.877	Zocalo 1210100000 / 09 30 016 0306 / 71.325.1628.0	3 UN	0,2	0	0	0	0									No
1	T 100.90.896	Zocalo y tapa(24) 09 30 024 0304 / 71.325.2428.0	3 UN	0,18	0	0	0	0									No
1	T 100.91.447	Ventilador Himel VF 56 // LOTECH FG12CU230BS	2 UN	0,5	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.463	Pulsador de seta 60mm con encl. TEE ZB4 BS64	1 UN	0,09	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.467	Etiqueta Ø60 amarilla "Emergency Stop" ZBY9330 agujero Ø22	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.479	Pletina cobre TEKNOMEGA 25x5 ref. BRP1000	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 100.91.480	Espaciador metálico TEKNOMEGA 40mm ref.DZM1165	2 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 100.91.481	Pletina cobre TEKNOMEGA para tierras ref.MRS2000	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 100.91.677	F.A. OMRON S8VK-G06024 / WEIDMULLER ref. 1469470000	1 UN	0,26	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.792	Portaplano de Plástico Tipo A4 Prof.40 Ref. NSYDPA44	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.820	Conector panel emisor Ref. SPX4PSEGN-LS120MP (400A) Verde	1 UN	0,44	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.831	Base wieland 4 polos 82A ref. 72.208.04530	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 100.91.872	Zócalo + base 5 polos gris ref. Wieland 96.051.5053.0	1 UN	0,2	0	0	0	0									No
1	T 100.91.874	Zócalo + base 5 polos marrón ref. Wieland 96.051.5051.4	1 UN	0,2	0	0	0	0									No
1	T 100.91.884	Tapón conector 5 polos hembra gris ref.Wieland 99.529.000.7	1 UN	0,05	0	0	0	0									No
1	T 100.91.911	Lampara Lotec 12W CLG-T2312 \ Sylvania 4W ref. 0051376	2 UN	0,36	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.930	Zócalo ethernet PHOENIX CONTACT ref. 1414397	3 UN	0,2	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.936	Capuchon ethernet PHOENIX CONTACT ref. 1430899	3 UN	0,01	0	0	0	0									Sí
1	T 100.91.949	Sonda termica PT1000	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.92.431	Switch Ethernet WieNET UMS 6-L ref.83.040.0000.1	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.92.500	Int. automatico C60N 2P 4A curva D ref. A9F75204	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 100.92.501	Int. automatico C60N 2P 6A curva D ref. A9F75206	2 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 101.90.712	Latiguillo Cat.6A S/FTP LS0H 2m DATWYLER 65351000DY	2 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 101.90.714	Latiguillo Cat.6A S/FTP LS0H 0,5m DATWYLER 65350300DY	4 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 101.90.950	Termostato Stego (1NC+1NO) Ref.STGZR01172	1 UN	0,3	0	0	0	0									Sí
1	T 101.90.953	Termostato Stego (-20º + 30º) Ref.STGFZK01170	1 UN	0,1	0	0	0	0									Sí
1	T 101.90.954	Termoventilador Stego ref. CSL028-400W 230VAC-CLIP	2 UN	0,5	0	0	0	0									Sí
1	T 101.91.131	Bandeja perforada Sendzimir 35x150 ref. P0315S	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.132	Tapa bandeja Sendzimir 150 ref. TB15S	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.234	Distribuidor de potencial Phoenix Contact ref. 3270158	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.235	Distribuidor de potencial Phoenix Contact ref. 3270160	2 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.236	Tapa Phoenix Contact ref.3270155	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.270	Zócalo hembra 2 polos negro Wieland Mini ref. 46.031.5054.1	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.271	Zócalo hembra 5 polos negro Wieland Mini ref. 46.051.5053.1	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.272	Zócalo hembra 5 polos gris Wieland Mini ref. 46.051.5053.0	2 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.273	Zócalo hembra 2 polos gris Wieland Mini ref. 46.031.5054.0	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.278	Zócalo hembra 7p negro Wieland Classic ref.: 96.071.6353.1	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.279	Zócalo hembra 5 polos azul Wieland Mini ref.46.051.5053.9	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.280	Zócalo hembra 2 polos verde Wieland Mini ref.46.031.5056.7	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.281	Zócalo hembra 2 polos azul Wieland Mini ref.46.031.5054.9	1 UN	0	0	0	0	0									No

Niv.	Ref.	Denominación Técnica	Ud.	Peso	Peso C.	Longitud	Ancho	Altura	Nº Plano	Rev.	Norma	Rev. procesos				Ficticio	Mat.Dep.
												F1	F2	F3	F4		
1	T 101.91.287	Tapón conector 5 p hembra negro Wieland ref. 06.563.9153.1	4 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.291	Tapón conector 6 p hembra negro Wieland ref. 99.589.0000.7	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.292	Tapón conector 2 p hembra negro Wieland ref. 06.563.8753.1	3 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.293	Tapón conector 5p hembra gris Wieland ref. 06.563.9153.0	2 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.336	Convertidor DC/DC 10V 15W ref. Power DC 15W-10	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 101.91.337	Módulo antiparasitario Schneider 24-48 VAC ref. LAD4RCE	12 UN	0,02	0	0	0	0									Sí
1	T 101.91.344	Tapón conector 2 p hembra gris Wieland ref. 06.563.8753.0	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.385	Zócalo hembra 4 polos marrón Wieland Mini ref.46.051.5051.4	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 101.91.394	Zócalo hembra 5 polos turques Wieland Mini ref.46.051.5053.6	1 UN	0	0	0	0	0									No
1	T 145.82.010	PLC MITSUBISHI FX5U Armario Principal (nº1)	1 UN	0,5	1,01	0	0	0	145.82.010	0							Sí
2	T 100.91.669	Batería para autómatas Mitsubishi ref. FX3U-32BL	1 UN	0,01	0	0	0	0									Sí
2	T 100.91.685	Autómata programable Mitsubishi, ref. FX5U-32MR/ES	1 UN	0,6	0	0	0	0									Sí
2	T 100.91.686	Módulo de entradas analógicas Mitsubishi ref. FX5-4AD-ADP	1 UN	0,2	0	0	0	0									Sí
2	T 100.91.687	Módulo de entradas digitales Mitsubishi ref. FX5-16EX	1 UN	0,2	0	0	0	0									Sí
1	T 145.82.015	PLC MITSUBISHI FX5UJ Armario Principal (nº2)	1 UN	0,5	0,2	0	0	0	145.82.015	0							Sí
2	T 100.91.687	Módulo de entradas digitales Mitsubishi ref. FX5-16EX	1 UN	0,2	0	0	0	0									Sí
2	T 101.90.956	Autómata programable Mitsubishi ref.FX5UJ-24MR/ES	1 UN	0	0	0	0	0									Sí
1	T 145.82.020	Conjunto regletero armario principal L2	1 UN	2	0,64	0	0	0	145.82.020	C							No
2	T 100.11.152	Tornillo cilíndrico M5x12 5.8 EN-ISO-1207 Geomet 500A	9 UN	0,01	0	0	0	0									No
2	T 100.31.105	Arandela elástica DIN 128-87-A 5 - FSt Geomet 500A	9 UN	0,01	0	0	0	0									No
2	T 100.90.570	Apoyo SIEMENS 8WA-746	3 UN	0,05	0	0	0	0									No
2	T 100.90.581	Tope final para bornas 2,5/5	2 UN	0,05	0	0	0	0									No
2	T 101.91.088	Borna simple Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2000-0AF00	15 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.089	Borna tierra Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2003-0CF07	7 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.090	Borna 3 puntos conex Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2003-0AF00	3 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.091	Borna 2 pisos Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2020-0AF00	50 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.092	Borna simple Siemens 0,5-4 mm² ref. 8WH2000-0AG00	2 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.093	Borna tierra Siemens 0,5-4 mm² ref. 8WH2000-0CG07	1 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.094	Borna simple Siemens 1,5-10 mm² ref. 8WH2000-0AJ00	4 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.098	Tapa final Siemens para 2,5 mm² ref. 8WH9000-1VA00	7 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.136	Etiqueta Cembre MG-CPM04 5X10mm ref. 41390N	100 UN	0	0	0	0	0									No
2	M 100.07.601	Perfil simétrico perf. 35x7,5 GOUL 45520 -REF. QUIOP-	0,56 M	0,38	0	0	0	0									No
1	T 145.82.025	Conjunto regletero armario principal L3	1 UN	1	0,93	0	0	0	145.82.025	E							No
2	T 100.90.583	Etiqueta RC610 ENTRELEC 233 000.01	75 UN	0,01	0	0	0	0									No
2	T 101.91.089	Borna tierra Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2003-0CF07	1 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.090	Borna 3 puntos conex Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2003-0AF00	17 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.091	Borna 2 pisos Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2020-0AF00	20 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.092	Borna simple Siemens 0,5-4 mm² ref. 8WH2000-0AG00	2 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.094	Borna simple Siemens 1,5-10 mm² ref. 8WH2000-0AJ00	4 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.098	Tapa final Siemens para 2,5 mm² ref. 8WH9000-1VA00	3 UN	0	0	0	0	0									No
2	T 101.91.135	Borna 4 puntos conex Siemens 0,08-2,5 mm² ref. 8WH2004-0AF00	18 UN	0	0	0	0	0									No

Niv.	Ref.	Denominación Técnica	Ud.	Peso	Peso C.	Longitud	Ancho	Altura	Nº Plano	Rev.	Norma	Rev. procesos					Ficticio	Mat.Dep.
												F1	F2	F3	F4			
2	T 101.91.260	Tapa final Siemens para 2,5 mm² 4 puntos ref. 8WH9000-4GA00	3 UN	0	0	0	0	0									No	
2	M 100.07.602	Perfil simetrico perf. 35x15 GOUL 45555 /QUIORP	0,375 M	0,49	0	0	0	0									No	
1	T 145.82.040	Conjunto armario galvanizado + Chapas Conexiones	1 UN	0	128,23	0	0	0	145.82.040	0							Sí	
2	T 145.82.050	Armario Principal 1480x1500x430 Galvanizado	1 UN	127,78	0	0	0	0	145.82.050	F							Sí	
2	T 145.82.041	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.041	0							Sí	
2	T 145.82.042	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.042	D							Sí	
2	T 145.82.043	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.043	0							Sí	
2	T 145.82.044	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.044	B							Sí	
2	T 145.82.045	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.045	B							Sí	
2	T 145.82.046	Chapa conexiones 450x350 para armario eléctrico	1 UN	0	0	0	0	0	145.82.046	0							Sí	
1	T 145.83.508	Conjunto conector CBL	1 UN	0	0,25	0	0	0			NP 4850						No	
2	T 100.90.515	Clavija 16+T 16A 400V (nº 1-16) 77,5x27 Conex. por muelle	1 UN	0,1	0	0	0	0									No	
2	T 100.90.614	Tapon plastico PG - 21	1 UN	0,05	0	0	0	0									No	
2	T 100.90.887	Cubierta 165796 / 09 30 016 1440 / 71.352.1628.1	1 UN	0,1	0	0	0	0									No	
1	T 145.82.060	Soporte armario electrico	1 UN	94,71	94,71	0	0	0	145.82.060	0			A				Sí	
2	I 145.82.061	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	28,47	28,69	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.160	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1,9 M	14,7	0	12,1	0	0									No	
2	I 145.82.062	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	28,47	28,69	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.160	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1,9 M	14,7	0	12,1	0	0									No	
2	I 145.82.063	L 80x80x8 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	12,27	12,33	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.150	L 80x80x8 S355J2 EN-10056 EN-10025	1,28 M	9,63	0	12,1	0	0									No	
2	I 145.82.064	L 80x80x8 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	12,27	12,33	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.150	L 80x80x8 S355J2 EN-10056 EN-10025	1,28 M	9,63	0	12,1	0	0									No	
2	I 145.82.065	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	5,97	6,04	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.160	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	0,4 M	14,7	0	12,1	0	0									No	
2	I 145.82.066	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	1 UN	5,97	6,04	0	0	0					0	0			No	
3	M 100.02.160	L 100x100x10 S355J2 EN-10056 EN-10025	0,4 M	14,7	0	12,1	0	0									No	
2	I 146.32.102	Chapa 15 EN 10029/91 Mat.:S 355 J2G3 EN 10025/90	2 UN	0,65	1,18	0	0	0					D				No	
3	M 100.03.115	Chapa 15 S355J2 EN-10029 EN-10025	0,01 M2	117,75	0	3,75	0	0									No	
1	M 100.07.612	Canaleta TEHALIT BA7 60060	0,6 M	0,68	0	0	0	0									No	