



Garapen ingurune
dokumentazioa

EUSKAL FUTBOL FEDERAZIO ERABILERA KASUAK

2026. TXOSTENA

T2

Erabilera-kasuaren izena:	
EK0 - Saioa hasi	
Id erabilera kasuaren:	
EK0	
Deskribapen laburra:	
Erabiltzailea (Pertsona, Administrazioa edo Arbitroa) aplikazioan sartzen da bere erabiltzaile-izena eta pasahitza erabiliz.	
Aktoreak:	
Pertsona	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
Erabiltzaileak datu-basean erregistratuta egon behar du aldez aurretik.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
1. Erabiltzaileak aplikazioa irekitzen du eta "Ongi Etorri" pantaila nagusia ikusten du. 2. "Erabiltzaile-izena" eremuan bere izena idazten du. 3. "Pasahitza" eremuan bere gakoa idazten du. 4. "Sartu" botoi gorria sakatzen du. 5. Sistemak kredentzialak egiaztatzen ditu eta erabiltzailearen rolaren arabera menua (Menu Admin, Menu Arbitroa edo Menu Pertsona) erakusten du.	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Erabiltzaileak saioa hasi du eta sistemaren funtzionalitateetara sarbidea du bere baimenen arabera.	
Alternatiba1:	
Erabiltzaileak edo pasahitzak ez badute bat egiten datu-basekoekin, sistemak "Kredentzial okerrak" mezua erakutsiko du eta ez dio sartzen utziko.	
Alternatiba2:	
Erabiltzaileak izena edo pasahitza hutsik uzten baditu eta "Sartu" sakatzen badu, sistemak eremuak betetzeko eskatuko dio.	

Erabilera-kasuaren izena:	
EK1 - Jokalari sartu	
Id erabilera kasuaren:	
EK1	
Deskribapen laburra:	
Administratzaileak jokalaria berri baten datuak (izena, adina, posizioa, etab.) sisteman sartzen ditu eta Euskal Futbol Federazioko talde zehatz bati esleitzen dio.	
Aktoreak:	
Administratzailea	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
- Administratzailea sisteman identifikatuta dago. - Sisteman gutxienez talde bat egon behar da erregistratuta.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
1. Administratzaileak menu nagusian "Jokalaria kudeatu" aukeratzen du. 2. Sistemak jokalaria berriaren datuak sartzeko pantaila erakusten du (izena, dorsala, adina, posizioa eta taldea eremuekin). 3. Eremu guztiak bete aurretik, administratzaileak jokalaria zein taldetan sartu nahi duen aukeratzen du combobox-a erabiliz. 4. Administratzaileak eremu guztiak betetzen ditu jokalaria berriaren informazioarekin. 4. Administratzaileak pantailan dagoen "Sartu" botoia sakatzen du. 5. Sistemak datu guztiak zuzenak direla egiaztatzen du, datu-basean gordetzen ditu arrakastaz eta baieztapen-mezu bat erakusten du.	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Jokalaria berriaren datuak datu-basean gordetzen dira arrakastaz eta automatikoki dagokion taldearen jokalarien zerrendan agertuko da.	
Alternatiba1:	
Administratzaileak ez baditu nahitaezko eremu guztiak betetzen (adibidez, izena edo taldea falta bada), sistemak errore-mezu bat erakutsiko du pantailan eta ez du jokalaria gordeko datu guztiak ondo sartu arte.	
Alternatiba2:	
Sartutako jokalaria jada sisteman erregistratuta badago (adibidez, NAN bera badu), sistemak abisua emango du erregistroa bikoiztu ez dadin.	
Alternatiba3:	
Administratzaileak, datuak betetzen ari den bitartean, "Itzuli" botoia sakatzen badu, pantaila itxi egingo da datu-basean inongo aldaketarik edo txertaketarik egin gabe.	

Erabilera-kasuaren izena:

EK 2 - Jokalaria ezabatu

**Id erabilera kasuaren:**

EK2

Deskribapen laburra:

Administratzaileak jokalaria baten erregistroa behin betiko ezabatzen du datu-basetik.

Aktoreak:

Administratzailea

AurreBaldintzak (Precondiciones):

- Administratzailea sisteman saioa hasita dauka.
- Jokalaria bat existitu behar da.

Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:

1. Administratzaileak "Jokalaria kudeatu" atalean sartzen da.
2. Pantailako zerrendan (combobox) ezabatu nahi duen jokalaria taldea hautatzen du.
3. Ezabatu nahi duen jokalaria bilatzen du eta haren datuak hautatzen ditu behean dagoen taulan.
4. Pantailan dagoen "Ezabatu" botoia sakatzen du.
5. Sistemak konfirmazio bat eskatuko du akatsak ekiditeko ("Ziur zaude jokalaria hau ezabatu nahi duzula?").
6. Administratzaileak baiezkoa ematen du.
7. Sistemak erregistroa datu-basetik ezabatzen du.

Emaitzak (PostCondiciones):

Jokalaria datuak sistematik guztiz desagertzen dira.

Alternatiba1:

Konfirmazio-mezuan administratzaileak "Ez" sakatzen badu, eragiketa bertan behera geratuko da eta jokalaria ez da ezabatuko.

Alternatiba2:

Administratzaileak "Ezabatu" botoia sakatzen badu taulan inongo jokalaririk aukeratu gabe (klik egin gabe), sistemak abisu-mezu bat erakutsiko du pantailan: "Mesedez, hautatu ezabatu nahi duzun jokalaria taulan".

Erabilera-kasuaren izena:

EK3 - Jokalariak traspasatu

**Id erabilera kasuaren:**

EK3

Deskribapen laburra:

Administratzaileak jokalaria bat bere egungo taldetik beste talde berri batera mugitzen du (traspasoa).

Aktoreak:

Administratzailea

AurreBaldintzak (Precondiciones):

- Administratzailea sisteman saioa hasita dauka.
- Jokalariak eta taldeek aurretik datu-basean erregistratuta egon behar dute.

Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:

1. Administratzaileak menu nagusian "Jokalariak aldatu" aukeran klik egiten du.
2. Sistemak traspasoak kudeatzeko pantaila erakusten du.
3. Administratzaileak jatorrizko taldea (jokalaria une horretan dagoen taldea) aukeratzen du goitibeherako zerrendan (desplegablean).
4. Sistemak aukeratutako talde horretako jokalarien zerrenda kargatzen du pantailan.
5. Administratzaileak zerrenda horretatik traspasatu nahi duen jokalaria aukeratzen du.
6. Administratzaileak "Nora?" atalean jokalaria joango den talde berria (helmuga) aukeratzen du.
7. Administratzaileak pantailan dagoen "Aldatu" botoia sakatzen du.
8. Amaitzeko, sistemak datu-basea eguneratzen du, jokalaria talde berrira pasatuz, eta eragiketa ondo egin dela baieztatzen da.

Emaitzak (PostCondiciones):

Jokalariaren datuak datu-basean eguneratzen dira. Jokalaria jatorrizko taldeko zerrendatik desagertzen da eta automatikoki talde berrikoan agertzen da.

Alternatiba1:

Administratzaileak jatorrizko taldea eta helmugako taldea berdinak aukeratzen baditu, sistemak errore-mezua emango du ("**Jokalaria ezin da bere talde berera traspasatu**") eta ez du aldaketa gordeko.

Alternatiba2:

Jokalaria traspasatu nahi den helmugako taldeak fitxa kopuru maximoa beteta badu, sistemak ez du eragiketa baimentzen.

Erabilera-kasuaren izena:	
EK4 - Emaitzak sartu	
Id erabilera kasuaren:	
EK4	
Deskribapen laburra:	
Arbitroak partidu baten emaitza eta golak (zein jokalarik eta zein minututan) erregistratzen ditu sisteman.	
Aktoreak:	
- Epailera	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
- Arbitroa saioa hasita izan behar du. - Datu-basean gutxienez bi talde eta beraien jokalaria erregistratuta egon behar dira, eta denboraldiak sortuta.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
- Erabiltzailea "Emaitzak kudeatu" pantailara sartzen da. - Epailera goitibeherako menuan (ComboBox) denboraldia aukeratzen du. - Sistemak hautatutako denboraldia partiduak zerrendatzen ditu. - Epailera gol bat sartu nahi duen partida aukeratzen du taulan. - Sistemak automatikoki kargatzen ditu bi taldeak eta euren jokalaria. - Epailera gola sartu duen jokalaria aukeratzen du (lokala zein kanpoko). - Epailera gola sartu den minutua idazten du testu-laukian. - Epailera "Sartu" botoia sakatzen du. - Sistemak gola gordetzen du datu-basean eta pantailako informazioa eguneratzen du.	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Partiduaren datuak datu-basean erregistratuta geratzen dira. Beheko taulan erregistro berria agertzen da eta, automatikoki, ligako sailkapen-aula eguneratzen da taldeen puntu berriekin (irabazleari 3, edo bihurtutako berdinketaren kasuan 1 puntu bakoitzari).	
Alternatiba1:	
Denboraldia amaituta: 2. urratsean denboraldia amaituta badago, sistemak datuak soilik irakurtzeko moduan erakutsiko ditu eta ez du aldaketarik baimentzen.	
Alternatiba2:	
Erabiltzaileak testu-koadroan minutua sartzean letrak idazten baditu zenbakiak beharrez, edo zentzurik gabeko minutu bat jartzen badu (adibidez, -5 edo 300), sistemak abisua emango du formatu egokia eskatuz ("Sartu minutu baliokor bat") eta ez du ezer gordeko.	
Alternatiba3:	
Erabiltzaileak prozesuaren erdian "Irten" botoi gorria sakatzen badu, pantaila itxi egingo da edo menu nagusira bueltatuko da datu-basean inolako emaitzarik gorde gabe.	
Alternatiba3:	
Jokalaria ez da hautatu: Epailera minutua idatzi baina jokalaririk aukeratu gabe "Sartu" botoia sakatzen badu, sistemak errore-mezua erakutsiko du pantailan ("jokalaria hautatu") eta ez du daturik gordeko.	

Erabilera-kasuaren izena:
EK5 - Emaitzak ezabatu 
Id erabilera kasuaren:
EK5
Deskribapen laburra:
Partidu baten emaitza garbitzea, hutsetik hasteko (0-0).
Aktoreak:
Arbitroa
AurreBaldintzak (Precondiciones):
- Arbitro logueatuta egon behar da. - Denboraldi bat gutxienez erregistratu egon - Datu-basean gutxienez partidu baten emaitza erregistratuta egon behar da.
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:
- Epailak denboraldia aukeratzen du. - Sistemak egiaztatzen du denboraldia irekita dagoela eta partiduak erakusten ditu. - Epailak garbitu nahi duen partidua hautatzen du zerrendan. - Epailak "Ezabatu" botoia sakatzen du. - Sistemak partidu horri lotutako gol guztiak ezabatzen ditu datu-basetik. - Sistemak pantaila eguneratzen du emaitza 0-0 utziz.
Emaitzak (PostCondiciones):
Partiduaren emaitza 0-0 bihurtzen da datu-basean eta erlazionatutako gol guztiak desagertzen dira.
Alternatiba1:
Denboraldia amaituta badago, ezabatzeko botoia erabilezin geratuko da eta sistemak ez du ekintza baimentzen.
Alternatiba2:
Ez badago partidarik hautatuta, "Ezabatu" botoiari ematerakoan errorea emangu du eta sistemak abisua emango du partiu hautatzeko eskatuz ("Hautatu partidu bat"), ez du ezer gordeko.
Alternatiba3:
Hautatutako partiduak golarik erregistratuta ez badu, eta "Ezabatu" botoiari ematerakoan sistemak abisua emango du ("Partidu honek ez du golarik") eta ezingo da ezer ezabatu.

Erabilera-kasuaren izena:	
EK6 - Taldeak ikusi	
Id erabilera kasuaren:	
EK6	
Deskribapen laburra:	
Erabiltzaileak federazioko taldeen zerrenda, beraien ezkutuak eta informazio orokorra (fundazio-urtea, presidentea) kontsultatzen ditu.	
Aktoreak:	
Pertsonak	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
- Erabiltzaileak saioa hasita izan behar du.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
1. Erabiltzaileak bere menuko "Taldeak ikusi" aukeran klik egiten du. 2. Sistemak datu-baseari kontsulta egiten dio eta taldeen informazioa kargatzen du. 3. Amaitzeko, pantailan taldeen zerrenda agertzen da (ezkutua, izena, fundazioa eta presidentea).	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Erabiltzaileak taldeen datuak bistaratu ditu arrakastaz.	
Alternatiba1:	
Datu-basean ez badago talderik erregistratuta, sistemak ez du ezer atarako pantailan.	
Alternatiba2:	
Taldeen informazioa kargatzerakoan datu-basearekin konexioa galtzen bada, sistemak ezin izango du zerrenda erakutsi eta errore emango du.	

Erabilera-kasuaren izena:	
EK7 - XML sortu	
Id erabilera kasuaren:	
EK7	
Deskribapen laburra:	
Erabiltzaileak pantailan ikusten ari den jokalarien informazioa XML fitxategi batean esportatu eta deskargatzen du.	
Aktoreak:	
Pertsona	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
- Erabiltzaileak saioa hasita izan behar du. - Talde bat gutxienez erregistratuta egon behar da. - Taldea gutxienez jokalaria bat euki behar du.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
1. Erabiltzaileak menuko "Jokalaria ikusi" aukeran klik egiten du. 2. Erabiltzaileak pantailaren dagoen goitibeherako zerrendan (combobox) , ikusi nahi duen taldea hautatzen du. 3. Sistemak talde horren jokalarien datuak erakusten ditu pantailan taula formatuan. 4. Erabiltzaileak pantailaren goialdean dagoen "XML sortu" botoia sakatzen du. 5. Sistemak talde honen jokalarien datu guztiak biltzen ditu, fitxategi bat sortzen du formatu horretan, eta erabiltzailearen gailuan deskargatzen du.	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Erabiltzaileak datuak kontsultatu ditu eta, XML botoia erabili badu, fitxategia deskargatu da inolako daturik aldatu gabe.	
Alternatiba1:	
Erabiltzailea pantaila honetan sartzen denean datu-basean oraindik ez badago jokalaririk erregistratuta, sistemak taula hutsik erakutsiko du eta XML	
Alternatiba2:	
Jokalarien zerrenda kargatzerakoan zerbitzariarekin konexioa galtzen bada, taularen ordezkari gisa "Ezin izan dira datuak kargatu, saiatu berriro geroago" errore-mezua agertuko da.	

Erabilera-kasuaren izena:	
EK8 - Sailkapena ikusi	
Id erabilera kasuaren:	
EK8	
Deskribapen laburra:	
Erabiltzaileak ligako sailkapen-aula ofiziala kontsultatzen du, talde bakoitzaren puntuazioarekin.	
Aktoreak:	
Pertsona	
AurreBaldintzak (Precondiciones):	
- Erabiltzaileak saioa hasita izan behar du.	
Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:	
1. Erabiltzaileak menuko "Sailkapena ikusi" aukera sakatzen du. 2. Sistemak datu-basetik partiduen emaitzak hartzen ditu eta talde bakoitzaren puntuak kalkulatzen ditu (irabazita +3, berdinketa +1, galduta +0). 3. Sistemak sailkapen-aula ordenatua, puntu gehien dituenetik gutxien daukanera, erakusten du pantailan.	
Emaitzak (PostCondiciones):	
Erabiltzaileak taldeen datuak bistaratu ditu arrakastaz.	
Alternatiba1:	
Datu-basean oraindik ez badago inolako partiduen emaitzarik erregistratuta, sistemak ez du errorerik emango. Talde guztien zerrenda erakutsiko du, denak 0 punturekin, eta aplikazioak normal jarraituko du.	
Alternatiba2:	
Bi taldek edo gehiagok puntu kopuru bera badute, sistemak bigarren irizpide bat erabiliko du taulan ordenatzeko: gol-totalak(sartutako golak).	
Alternatiba3:	
Emaitzak kargatzerakoan zerbitzariarekin konexioa galtzen bada, sistemak ezin izango du sailkapena kalkulatu eta errorea emango du.	

Erabilera-kasuaren izena:

EK9 - Jokalaria ikusi

**Id erabilera kasuaren:**

EK9

Deskribapen laburra:

Erabiltzaileak talde zehatz baten jokalarien zerrenda (izena, dorsala, adina, posizioa) kontsultatzen du pantailan.

Aktoreak:

Pertsonak

AurreBaldintzak (Precondiciones):

- Erabiltzaileak saioa hasita izan behar du.
- Talde bat gutxienez erregistratuta egon behar da.
- Taldea gutxienez jokalaria bat euki behar du.

Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:

1. Erabiltzaileak menuko "Jokalaria ikusi" aukeran klik egiten du.
2. Erabiltzaileak pantailaren dagoen goitibeherako zerrendan (combobox) , ikusi nahi duen taldea hautatzen du.
3. Sistemak talde horren jokalarien datuak erakusten ditu pantailan taula formatuan.

Emaitzak (PostCondiciones):

Erabiltzaileak aukeratutako taldearen jokalarien datuak bistaratu ditu arrakastaz.

Alternatiba1:

Erabiltzaileak combobox-ean aukeratzen duen taldeak oraindik ez badu jokalaririk erregistratuta, sistemak taula hutsik erakutsiko du.

Alternatiba2:

Erabiltzaileak taldea aukeratzean zerbitzariarekin edo datu-basearekin konexioa galtzen bada, sistemak ezin izango du taula bete.

Alternatiba3:

Erabiltzailea pantaila honetara sartzen denean datu-basean oraindik ez badago inongo talderik sortuta, combobox-a hutsik agertuko da.

Erabilera-kasuaren izena:

EK10 - Saioa amaitu

**Id erabilera kasuaren:**

EK10

Deskribapen laburra:

Erabiltzaileak sisteman daukan saio aktiboa ixten du modu seguruan, baimenik gabeko pertsonak bere kontua erabil ez dezaten.

Aktoreak:

Pertsonak

AurreBaldintzak (Precondiciones):

- Erabiltzaileak saioa hasita izan behar du.

Erabilera kasuaren ohiko ibilbidea:

1. Erabiltzaileak menu nagusian "Saioa amaitu" botoian klik egiten du.
2. Sistemak erabiltzailea hasierako pantailara ("Log in" pantailara) bideratzen du, aplikazioak martxan jarraitzen duen bitartean.

Emaitzak (PostCondiciones):

Erabiltzailearen saioa erabat itxita geratzen da eta "Log in" pantailan kokatzen da. Hemendik aurrera, ezin izango du aplikazioaren atal pribatuetara sartu berriro identifikatu arte.

Alternatiba1:

Konfirmazio-mezuan erabiltzaileak "Ez" sakatzen badu, eragiketa bertan behera geratuko da eta erabiltzaileak bere saioan eta zegoen pantailan jarraituko du.