

# Caso de uso

Arthur Koichi Nakao  
Cristian Eidi Yoshimura.

Março 2025

# **1 Casos de Uso de Alto Nível**

## **1.1 Adicionar ao carrinho**

Caso de Uso: Comprar produtos

Atores: Cliente(Iniciador), Caixa

Tipo: Primário

Propósito: A adição de itens ao carrinho do cliente.

Descrição: O Cliente chega em um caixa com os itens que deseja comprar. O cliente registra o item com o CUP ou nome do produto.

Referências cruzadas: RF\_B8.1, RF\_B8.2.

## **1.2 Comprar Produtos**

Caso de Uso: Comprar produtos

Atores: Cliente(Iniciador), Caixa

Tipo: Primário

Propósito: A compra dos itens no carrinho do cliente.

Descrição: Após registrar no carrinho os itens desejados o sistema mostra o valor total do carrinho. O Cliente realiza o pagamento. O sistema autoriza o pagamento. Ao pagar, o cliente sai com os seus itens comprados e o sistema registra a compra e atualiza o estoque.

Referências cruzadas: RF\_B8.3, RF\_B8.4, RF\_B8.5.

## **1.3 Cadastro de Produto**

Caso de Uso: Cadastro de Produto

Atores: Gerente(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Cadastrar um produto a ser vendido

Descrição: O gerente quer um produto cadastrado no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações necessárias do produto. O sistema confirma as informações necessárias. O sistema fecha

Referências cruzadas: RF\_B3.1, RF\_B3.2.

## **1.4 Criar Relatório de Produtos**

Caso de Uso: Criar Relatório

Atores: Funcionário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Dar ao funcionário informações relevantes sobre os produtos na loja

Descrição: O relatório inclui informações sobre produtos no estoque, incluindo nome, preço, quantidade no estoque, CUP e especificação.

Referências cruzadas: RF\_S6.

## **1.5 Login Usuário**

Caso de Uso: Login Usuário

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário, Essencial

Propósito: Permite que o usuário acesse o sistema e seus usos de acordo com seus privilégios

Descrição: O usuário, que poderá ser o funcionário, gerente ou administrador acessa o sistema via credenciais utilizada para registrar o usuário, que receberá os privilégios de acordo com sua função

Referências cruzadas: RF\_B4.1, RF\_B4.2.

## **1.6 Registrar Usuário**

Caso de Uso: Registrar Usuário

Atores: Gerente ou Administrador(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Permite que um usuário superior crie uma conta para um usuário equivalente ou inferior no sentido de privilégio

Descrição: O usuário cria uma conta que contenha apenas os privilégios que ele possua para menos, permitindo que novos usuários possam acessar o sistema

Referências cruzadas: RF\_B1.1, RF\_B1.2, RF\_B1.3, RF\_B1.4, RF\_B2.1, RF\_B2.2, RF\_B2.3, RF\_B2.4.

## **1.7 Mudar senha**

Caso de Uso: Mudar senha

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Permite o usuário que tenha acesso a sua senha, alterar a sua senha para uma outra de seu desejo

Descrição: Alteração da senha do usuário caso ele não queira ter a senha atual, e assim deseje alterar em sua conta

Referências cruzadas: RF\_B9.

## 1.8 Busca de Produto

Caso de Uso: Busca de Produto

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Buscar um produto no estoque

Descrição: O usuário quer encontrar um produto no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações de busca do produto. O sistema retorna informações do produto

Referências cruzadas: RF\_S3.

## 1.9 Busca de Usuário

Caso de Uso: Busca de Funcionário

Atores: Gerente(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Buscar um funcionário

Descrição: O gerente quer encontrar um funcionário no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações de busca do funcionário. O sistema retorna informações do funcionário

Referências cruzadas: RF\_S4, RF\_S5.

## 2 Casos de Uso Expandidos

### 2.1 Adicionar ao carrinho

Caso de Uso: Comprar produtos

Atores: Cliente(Iniciador), Caixa

Tipo: Primário

Propósito: A adição de itens ao carrinho do cliente.

Descrição: O Cliente chega em um caixa com os itens que deseja comprar. O cliente registra o item com o CUP ou nome do produto.

Referências cruzadas: RF\_B8.1, RF\_B8.2.

#### 2.1.1 Sequência típica de eventos

Cliente	Caixa
1. O Cliente utiliza a opção de adicionar produto ao carrinho	2. O sistema solicita as informações necessárias do produto
3. O Cliente informa as informações necessárias do produto	4. O sistema busca o produto
	5.O sistema adiciona o produto ao carrinho.

### 2.1.2 Sequências Alternativas

#### 2.1.2.1 Seção: Item não disponível

Cliente	Caixa
	1. O produto não foi encontrado.
2. O cliente cancela a adição.	

## 2.2 Comprar Produtos

Caso de Uso: Comprar produtos

Atores: Cliente(Iniciador), Caixa

Tipo: Primário

Propósito: A compra dos itens no carrinho do cliente.

Descrição: Após registrar no carrinho os itens desejados o sistema mostra o valor total do carrinho. O Cliente realiza o pagamento. O sistema autoriza o pagamento. Ao pagar, o cliente sai com os seus itens comprados e o sistema registra a compra e atualiza o estoque.

Referências cruzadas: RF\_B8.3, RF\_B8.4, RF\_B8.5.

#### 2.2.1 Sequência típica de eventos

Cliente	Caixa
1. O Cliente utiliza a opção de finalizar compra	2. O sistema calcula o total a se pagar
3. O Cliente realiza o pagamento com o meio desejado	4. O sistema autoriza e autentica o pagamento
	5. O sistema atualiza o estoque
	6. O sistema registra a venda realizada

### 2.2.2 Sequências Alternativas

#### 2.2.2.1 Seção: Item não disponível

Cliente	Caixa
	1. O pagamento não foi efetuado.
2. O cliente cancela a compra	

## 2.3 Cadastro de Produto

Caso de Uso: Cadastro de Produto

Atores: Gerente(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Cadastrar um produto a ser vendido

Descrição: O gerente quer um produto cadastrado no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações necessárias do produto. O sistema confirma as informações necessárias. O sistema fecha

Referências cruzadas: RF\_B3.1, RF\_B3.2.

### 2.3.1 Sequência típica de eventos

Gerente	Sistema
1. O Gerente utiliza a opção de registrar o produto	2. O sistema solicita as informações necessárias do produto
3. O Gerente informa as informações necessárias do produto	4. O sistema registra as informações do produto
	5. O sistema retorna a confirmação do evento

### 2.3.2 Sequências Alternativas

#### 2.3.2.1 Seção: Produto já registrado

Gerente	Sistema
1. O gerente coloca um CUP que já existe no sistema	2. O sistema notifica o gerente que o produto já existe, e pergunta se quer modificar o produto
3. O gerente escolhe uma das duas opções	4. O sistema redireciona e encerra o evento

## 2.4 Criar Relatório de Produtos

Caso de Uso: Criar Relatório

Atores: Funcionário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Dar ao funcionário informações relevantes sobre os produtos na loja

Descrição: O relatório inclui informações sobre produtos no estoque, incluindo nome, preço, quantidade no estoque, CUP e especificação.

Referências cruzadas: RF\_S6.

### 2.4.1 Sequência típica de eventos

Gerente	Sistema
1. O Gerente acessa o sistema utilizando o caso de uso Login Usuário	
2. O Gerente solicita o relatório dos produtos	3. O sistema exibe as informações solicitadas

## 2.5 Login Usuário

Caso de Uso: Login Usuário

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário, Essencial

Propósito: Permite que o usuário acesse o sistema e seus usos de acordo com seus privilégios

Descrição: O usuário, que poderá ser o funcionário, gerente ou administrador acessa o sistema via credenciais utilizada para registrar o usuário, que receberá os privilégios de acordo com sua função

Referências cruzadas: RF\_B4.1, RF\_B4.2.

### 2.5.1 Sequência típica de eventos

Usuário	Sistema
1. O usuário acessa o sistema	2. O sistema pede as credenciais necessárias
3. O Usuário insere as informações necessárias corretas	4. O sistema autentica as informações
	5. O sistema libera o acesso ao usuário com as permissões corretas

### 2.5.2 Sequências Alternativas

#### 2.5.2.1 Seção: Credenciais incorretas

Usuário	Sistema
1. O usuário insere as informações necessárias erradas	2. O sistema nega as informações
	3. O sistema informa que as informações estavam erradas e encerra o caso de uso

## 2.6 Registrar Usuário

Caso de Uso: Registrar Usuário

Atores: Gerente ou Administrador(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Permite que um usuário superior crie uma conta para um usuário equivalente ou inferior no sentido de privilégio

Descrição: O usuário cria uma conta que contenha apenas os privilégios que ele possua para menos, permitindo que novos usuários possam acessar o sistema

Referências cruzadas: RF\_B1.1, RF\_B1.2, RF\_B1.3, RF\_B1.4, RF\_B2.1, RF\_B2.2, RF\_B2.3, RF\_B2.4.

### 2.6.1 Sequência típica de eventos

Gerente	Sistema
1. O Gerente seleciona a opção de criar conta	2. O sistema solicita as informações da conta criada
3. O Gerente insere as informações corretas	4. O sistema cria uma conta nova

## 2.7 Mudar senha

Caso de Uso: Mudar senha

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Permite o usuário que tenha acesso a sua senha, alterar a sua senha para uma outra de seu desejo

Descrição: Alteração da senha do usuário caso ele não queira ter a senha atual, e assim deseje alterar em sua conta

Referências cruzadas: RF\_B9.

### 2.7.1 Sequência típica de eventos

Usuário	Sistema
1. O usuário seleciona a opção mudar de senha	2. O sistema solicita a senha atual
3. O usuário insere a senha	4. O sistema autentica a senha
5. O usuário insere a nova senha	6. O sistema altera a senha

### 2.7.2 Sequências Alternativas

#### 2.7.2.1 Senha atual incorreta

usuario	Sistema
1. O Cliente insere uma senha errada	2. O sistema nega, avisa o usuário e fecha o caso de uso

## 2.8 Busca de Produto

Caso de Uso: Busca de Produto

Atores: Usuário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Buscar um produto no estoque

Descrição: O usuário quer encontrar um produto no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações de busca do produto. O sistema retorna informações do produto

Referências cruzadas: RF\_S3.

### 2.8.1 Sequência típica de eventos

Usuário	Sistema
1. O Usuário utiliza a opção de buscar produto	2. O sistema solicita as informações necessárias do produto
3. O Usuário informa as informações necessárias do produto	4. O sistema retorna as informações do produto

### 2.8.2 Sequências Alternativas

#### 2.8.2.1 Seção: Produto inexistente

Gerente	Sistema
1. O sistema retorna uma mensagem de erro	

## 2.9 Busca de Usuário

Caso de Uso: Busca de Funcionário

Atores: Gerente(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Buscar um funcionário



Descrição: O gerente quer encontrar um funcionário no sistema. Ele acessa o sistema e coloca as informações de busca do funcionário. O sistema retorna informações do funcionário

Referências cruzadas: RF\_S4, RF\_S5.

#### 2.9.1 Sequência típica de eventos

Gerente	Sistema
1. O Gerente utiliza a opção de buscar funcionário	2. O sistema solicita as informações necessárias do funcionário
3. O Gerente informa as informações necessárias do funcionário	4. O sistema retorna as informações do funcionário

#### 2.9.2 Sequências Alternativas

##### 2.9.2.1 Seção: Funcionário inexistente

Gerente	Sistema
1. O sistema retorna uma mensagem de erro	

### 2.10 Criar Relatório de Vendas

Caso de Uso: Criar Relatório de Vendas

Atores: Funcionário(Iniciador)

Tipo: Primário

Propósito: Dar ao funcionário informações relevantes sobre as vendas na loja

Descrição: O relatório inclui informações sobre vendas realizadas.

Referências cruzadas: RF\_S10.

#### 2.10.1 Sequência típica de eventos

Funcionário	Sistema
1. O Funcionário acessa o sistema utilizando o caso de uso Login Usuário	
2. O Funcionário solicita o relatório das vendas	3.O sistema exibe as informações solicitadas

### 3 Índice

<b>1</b>	<b>Casos de Uso de Alto Nível</b>	<b>2</b>
1.1	Adicionar ao carrinho . . . . .	2
1.2	Comprar Produtos . . . . .	2
1.3	Cadastro de Produto . . . . .	2
1.4	Criar Relatório de Produtos . . . . .	2
1.5	Login Usuário . . . . .	3
1.6	Registrar Usuário . . . . .	3
1.7	Mudar senha . . . . .	3
1.8	Busca de Produto . . . . .	4
1.9	Busca de Usuário . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Casos de Uso Expandidos</b>	<b>4</b>
2.1	Adicionar ao carrinho . . . . .	4
2.1.1	Sequência típica de eventos . . . . .	4
2.1.2	Sequências Alternativas . . . . .	5
2.2	Comprar Produtos . . . . .	5
2.2.1	Sequência típica de eventos . . . . .	5
2.2.2	Sequências Alternativas . . . . .	5
2.3	Cadastro de Produto . . . . .	5
2.3.1	Sequência típica de eventos . . . . .	6
2.3.2	Sequências Alternativas . . . . .	6
2.4	Criar Relatório de Produtos . . . . .	6
2.4.1	Sequência típica de eventos . . . . .	6
2.5	Login Usuário . . . . .	6
2.5.1	Sequência típica de eventos . . . . .	7
2.5.2	Sequências Alternativas . . . . .	7
2.6	Registrar Usuário . . . . .	7
2.6.1	Sequência típica de eventos . . . . .	7
2.7	Mudar senha . . . . .	7
2.7.1	Sequência típica de eventos . . . . .	8
2.7.2	Sequências Alternativas . . . . .	8
2.8	Busca de Produto . . . . .	8
2.8.1	Sequência típica de eventos . . . . .	8
2.8.2	Sequências Alternativas . . . . .	8
2.9	Busca de Usuário . . . . .	8
2.9.1	Sequência típica de eventos . . . . .	9
2.9.2	Sequências Alternativas . . . . .	9
2.10	Criar Relatório de Vendas . . . . .	9
2.10.1	Sequência típica de eventos . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Índice</b>	<b>10</b>