

QUARANTE-TROISIEME REUNION
du
COMITE INTERNATIONAL de METROLOGIE LEGALE
Sydney, 28 & 31 octobre 2008
Résolutions

Résolution n° 1

Le Comité a approuvé sans modification le Compte-rendu de la 42ème Réunion du CIML.

Résolution n° 2

Le Comité a souhaité la bienvenue au Monténégro en tant que nouveau Membre Correspondant et a exprimé son appréciation pour l'intérêt croissant de nombreux pays à rejoindre l'OIML.

Le Comité a donné instruction à son Président et au Bureau de poursuivre la sensibilisation portant sur les avantages dont bénéficient les Membres de l'OIML, dans le but d'encourager une plus large participation au Système International de Métrologie Légale.

Résolution n° 3

Le Comité a rejeté l'appel de la Grèce relatif à sa classe de contribution.

Résolution n° 4

Le Comité a décidé de radier de la liste des Etats Membres le Cameroun et l'Ethiopie en application de l'Article XXIX de la Convention.

Toutefois, le Comité a décidé, en application de l'Article XXIV de la Convention, qu'il serait demandé à la Conférence de considérer si ces pays devaient se voir offrir la possibilité de réduire leur dette dans des délais à déterminer, auquel cas la décision du Comité serait suspendue. En cas de refus de la Conférence, ils seraient radiés de la liste des Etats Membres tel que décidé par le Comité.

Résolution n° 5

Le Comité a pris note de la décision de la 13ème Conférence d'accorder un délai de six mois au Cameroun pour que ce dernier réduise significativement ses arriérés.

Résolution n° 6

Le Comité a donné instruction à son Président et au Bureau de radier la Zambie de la liste des Membres Correspondants.

Résolution n° 7

Le Comité a pris note de la présentation orale donnée par son Président sur les activités du Conseil de Présidence.

Résolution n° 8

Le Comité a approuvé la nomination de Monsieur Eberhard Seiler en tant que "Facilitateur pour les activités relatives aux Pays en Développement".

Résolution n° 9

Le Comité a approuvé la mise en place d'une récompense de l'OIML pour "l'excellence des contributions pour la métrologie légale de pays en développement" et a demandé au Bureau de finaliser les dispositions nécessaires à cette récompense, de sorte que les premiers nominés puissent être proposés à la 44ème Réunion du Comité en 2009.

Résolution n° 10

Le Comité a exprimé son appréciation pour l'excellente coopération entre le Conseil de Présidence et le Bureau du CIPM ainsi qu'entre le BIML et le BIPM.

Le Comité a demandé au BIML de mettre en circulation auprès des Membres du CIML le rapport conjoint des Directeurs du BIPM et du BIML afin de recueillir leurs commentaires.

Résolution n° 11

Le Comité a exprimé son appréciation pour l'excellente coopération avec ILAC et IAF et a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer cette coopération et de développer et mettre en oeuvre des programmes de travail conjoints avec ces deux organisations.

Résolution n° 12

Le Comité a pris note des travaux en cours portant sur la révision des Accords avec l'ISO et la CEI et a donné instruction au Bureau de poursuivre ces révisions, en tenant compte des spécificités importantes pour la métrologie légale et l'OIML.

Résolution n° 13

Le Comité a exprimé son appréciation pour l'excellente coopération avec l'ONUDI et a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de poursuivre les travaux portant sur l'élaboration d'un accord de coopération avec l'ONUDI et le BIPM, tout en tenant compte des missions respectives des trois organisations.

Résolution n° 14

Le Comité a pris note de l'importance donnée aux publications ainsi qu'aux systèmes de certification et d'évaluation de la conformité dans la mise en oeuvre de l'Accord OMC/OTC. Il a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer à coopérer avec l'OMC et de promouvoir l'OIML comme organisation facilitant le respect de l'Accord OMC/OTC.

Résolution n° 15

Le Comité a pris note du rapport sur la Table Ronde avec les Organisations Régionales de Métrologie Légale (RLMOs). Il a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer ces travaux afin de renforcer la coopération mutuelle et d'améliorer la cohérence des travaux et, si approprié, de signer un Accord.

Résolution n° 16

Le Comité a souligné l'importance que l'OIML maintienne des relations étroites avec les organisations représentant les parties intéressées par la métrologie légale, et a encouragé celles-ci à participer aux travaux de l'OIML. Il a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer à identifier de telles organisations et à les sensibiliser aux travaux de l'OIML.

Résolution n° 17

Le Comité a encouragé le Bureau à progresser aussi vite que possible en vue de finaliser la révision des Directives pour les Travaux Techniques.

Résolution n° 18

Tout Projet de Publication OIML approuvé par le Comité devra être mis en ligne sur le site internet de l'OIML immédiatement après son approbation, à titre de référence et afin de permettre aux fabricants et aux Autorités de Délivrance de commencer à se préparer à l'émission des futurs Certificats. Il n'est toutefois pas permis d'émettre un Certificat dit "de base" fondé sur le projet.

La date officielle à partir de laquelle un certificat dit "de base" peut être émis est la date à laquelle la publication OIML est mise en ligne sur le site internet de l'OIML. Cette date devra être enregistrée dans la table des publications disponible sur le site internet de l'OIML.

La date à partir de laquelle un Certificat OIML dans le cadre du MAA peut être émis, est spécifiée dans le Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante.

Résolution n° 19

Dès qu'une Recommandation OIML, incluant le format de rapport d'essais, est publiée, cette Recommandation est automatiquement incluse dans le Système de Certificats dit "de base". Le Bureau publiera l'information appropriée sur le site internet de l'OIML.

Lorsqu'une nouvelle version d'une Recommandation de l'OIML est publiée, la version précédente est conservée dans le Système de Certificats dit "de base" ou dans la Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante, avec la nouvelle version.

Un document de comparaison entre les deux versions, établi par le Secrétariat du TC/SC compétant, n'est plus requis.

Note: La dernière partie de la Résolution a pour effet d'annuler l'exigence définie au 6.6.1 du Document OIML B 3, édition 2003.

Résolution n° 20

Le Système de Certificats dit “de base” et le MAA de l’OIML sont conservés en parallèle pour chaque catégorie couverte par le MAA jusqu’à ce que le Comité décide de mettre fin à l’application du Système de Certificats dit “de base” pour cette catégorie. La proposition de mettre fin à l’application du Système de Certificats dit “de base” pour une catégorie donnée sera examinée, s’il y a lieu, par le Comité, indépendamment pour chaque catégorie couverte par le MAA. Une période de deux ans (après la décision du Comité), sera permise avant de mettre fin au Système de Certificats dit “de base” pour la catégorie considérée.

Pour l’instant, les Participants Emetteurs ne doivent pas émettre de Certificats MAA lorsque des résultats d’essais en dehors du champ de la Déclaration de Confiance Mutuelle sont pris en compte dans les rapports d’évaluation (par exemple résultats d’essais du fabricant). Dans un tel cas, un Certificat OIML dit “de base” pourra toujours être émis tant que le MAA ne fournira pas cette possibilité.

Le Comité soutient l’intention du TC 3/SC 5 de poursuivre les discussions sur l’acceptation des résultats d’essais des fabricants, avec pour objectif de les inclure dans le champ d’application du MAA si un consensus peut être obtenu sur les conditions applicables aux laboratoires d’essais ISO/CEI 17025 des fabricants.

Résolution n° 21

Après qu’il ait été mis fin au Système de Certificats dit “de base” pour une catégorie particulière d’instruments, lorsqu’un fabricant requiert une révision (voir la note ci-dessous) d’un Certificat dit “de base” basée sur une même version de la Recommandation de l’OIML qui a été ultérieurement couverte par le MAA, le Certificat dit “de base” révisé peut être délivré par l’Autorité de Délivrance originale, même si elle n’est pas un Participant Emetteur de la Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante, ou par un Participant Emetteur de la Déclaration de Confiance Mutuelle.

En outre, après qu’il ait été mis fin au Système de Certificats dit “de base” pour une catégorie particulière, lorsqu’un nouveau Certificat est demandé, sur la base de la nouvelle version de la Recommandation de l’OIML, il n’est plus possible d’émettre un Certificat dit “de base”. Un Certificat MAA doit être émis. Par conséquent la demande ne peut être adressée qu’à un Participant Emetteur de la Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante.

Note: Un Certificat est considéré comme une “révision” lorsque la référence pour émettre le Certificat révisé est la même édition de la Recommandation que celle ayant été utilisée pour émettre le Certificat original. Un Certificat est considéré comme “nouveau” lorsque le Certificat est émis sur la base de la nouvelle version de la Recommandation, même si certains résultats d’essais menés lors de l’établissement du Certificat original sont toujours valides et utilisés pour émettre le nouveau Certificat.

Résolution n° 22

Le Comité a approuvé les Publications suivantes:

- R 85-3:2008 *Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes, Partie 3: Format de rapport pour l’examen de type*
- R 99-3:2008 *Instruments de mesure des gaz d’échappement des véhicules, Partie 3: Modèle de rapport*
- D 29:2008 *Guide pour l’application du Guide ISO/CEI 65 à l’évaluation des organismes de certification des instruments de mesure en métrologie légale*
- D 30:2008 *Guide pour l’application de la norme ISO/CEI 17025 à l’évaluation des laboratoires d’essais intervenant en métrologie légale*
- D 31:2008 *Exigences générales pour les instruments de mesure contrôlés par logiciel*

Résolution n° 23

Le Comité a exprimé son appréciation pour la première session de formation délivrée par le Bureau à certains Secrétariats de TCs/SCs en avril 2008 et a donné instruction au Bureau d'étendre cette formation aux Secrétariats qui n'y ont pas participé, et d'organiser des sessions de mises à jour en tant que de besoin.

Résolution n° 24

Le Comité a approuvé le retrait des publications suivantes:

V 3	<i>Dictionnaire des essais de dureté (quadrilingue)</i>
R 9	<i>Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Brinell</i>
R 10	<i>Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Vickers</i>
R 11	<i>Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell B</i>
R 12	<i>Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell C</i>
R 36	<i>Vérification des pénétrateurs des machines d'essai de dureté</i>
R 37	<i>Vérification des machines d'essai de dureté (système Brinell)</i>
R 38	<i>Vérification des machines d'essai de dureté (système Vickers)</i>
R 39	<i>Machines de dureté Rockwell</i>
R 121	<i>Echelle d'humidité relative de l'air certifiée par rapport à des solutions saturées de sels</i>
D 15	<i>Principes du choix des caractéristiques pour l'examen des instruments de mesure usuels</i>

Résolution n° 25

Le Comité a approuvé les sujets de travail suivants:

Révision du V 1:2000	<i>Vocabulaire international des termes de métrologie légale</i>
Révision de la R 91:1990	<i>Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules</i>
Révision du D 11:2004	<i>Exigences générales pour les instruments de mesure électroniques</i>
Nouveau projet: Document	<i>Logiciels – Méthodes et moyens de vérification</i>
Révision des exigences de la R 138 sur les bouteilles récipients-mesures par le TC 6	
Révision de la R 49:2006	<i>Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau froide potable et de l'eau chaude</i>
Révision de la R 18:1989	<i>Pyromètres optiques à filament disparaissant</i>
Révision de la R 60:2000	<i>Réglementation métrologique des cellules de pesée</i>
Révision de la R 16-1:2002	<i>Sphygmomanomètres non invasifs mécaniques</i>

Le Comité a annulé le projet suivant:

TC 9/SC 4 p1: *Valeurs de la densité des solutions aqueuses de sucrose*

Résolution n° 26

Le Comité a décidé de dissoudre le TC 10/SC 5 *Blocs de référence de dureté et machines d'essais de dureté*.

Le Comité a approuvé les nouveaux noms et domaines des Comités Techniques et Sous-Comités suivants:

TC 5 *Exigences générales pour les instruments de mesure*

TC 5/SC 1 *Conditions environnementales*

Le Comité a alloué les Secrétariats des Comités Techniques et Sous-Comités suivants:

TC 7/SC 4 alloué aux Etats-Unis

TC 12 alloué à l'Australie

TC 17/SC 1 alloué conjointement à la Chine et aux Etats-Unis

Le Comité a décidé de soumettre le projet de nouvelle Recommandation du TC 16/SC 1 "*Instruments pour le mesurage continu du SO₂ dans les sources d'émission fixes*" à l'approbation directe en ligne du CIML.

Résolution n° 27

Le Comité a pris note de la Résolution n° 4b de la 13ème Conférence demandant la révision du D 1 et a donné instruction au TC 3 de prendre les actions appropriées.

Résolution n° 28

(Supprimée)

Résolution n° 29

Le Comité a renouvelé le contrat de M. Ian Dunmill, Adjoint au Directeur du Bureau.

Résolution n° 30

Le Comité a approuvé le projet d'ordre du jour de la Conférence, avec les modifications suivantes:

La révision de l'ISO 3930/OIML R 99 Parties 1 et 2 est ajoutée à la liste des Recommandations soumises à la sanction directe de la Conférence (point 4.1.2 de l'ordre du jour).

Le point 8.1 (relatif à une nouvelle catégorie de Membres) est retiré de l'ordre du jour.

Résolution n° 31

Le Comité a remercié le Kenya pour sa présentation portant sur l'organisation de la 44ème Réunion du Comité qui se tiendra au Kenya en 2009.

Résolution n° 32

Le Comité a remercié les Etats-Unis pour leur invitation à tenir la 45ème Réunion du Comité aux Etats-Unis en 2010, et a accepté cette invitation. ■