



ORGANISATION INTERNATIONALE
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

BUREAU INTERNATIONAL DE MÉTROLOGIE LÉGALE

COMITÉ INTERNATIONAL
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

VINGT - QUATRIÈME RÉUNION
Paris - 27/29 Septembre 1989

COMPTE RENDU

13

the first of the two main groups of the
the second of the two main groups of the

the third of the two main groups of the

the fourth of the two main groups of the

the fifth of the two main groups of the

the sixth of the two main groups of the

the seventh of the two main groups of the

the eighth of the two main groups of the

the ninth of the two main groups of the

SOMMAIRE

	page
Personnalités présentes	5
Allocution d'ouverture	7
Appel des délégués — Quorum	10
Adoption de l'ordre du jour	10
Compte rendu des débats	
1. Adoption du compte rendu de la 23e réunion du Comité	12
2. Etats Membres et Membres Correspondants	12
2.1. Nouvelles adhésions — Perspectives d'adhésions	
2.2. Examen de la situation de certains Etats Membres	
3. Situation financière	12
3.1. Adoption du rapport comptable pour 1988	
3.2. Examen de la situation financière pour 1989 et 1990	
4. Personnel du Bureau	13
4.1. Examen de la situation d'Agents dont les contrats arrivent à terme dans les prochaines années	
4.2. Autres questions	
5. Mise en application des décisions de la Huitième Conférence	13
6. Certification	14
6.1. Examen des résultats du vote sur le 2e avant-projet "Règles générales... Système OIML de certificats..."	
6.2. Actions nécessaires au bon fonctionnement du système	
7. Travaux des Secrétariats	22
7.1. Examen de l'état d'avancement des travaux	
7.2. Examen de la situation de certains Secrétariats (création, attribution de responsabilité)	
7.3. Mode de travail des Secrétariats de l'OIML	
a) Informations sur la révision du mode de travail	
b) Composition des Secrétariats : problème des membres-P qui ne participent pas réellement aux travaux	
7.4. Adoption de Recommandations Internationales	
8. Politique à long terme de l'Organisation	25
9. Pays en développement	28
10. Séminaires OIML	29
11. Rapport d'activité du BIML (octobre 1988-septembre 1989)	29
12. Questions diverses	29
12.1. Bulletin de l'OIML	
12.2. Autres questions	
13. Date et lieu de la prochaine réunion	30
Clôture	31
Décisions et résolutions	33

VINGT-QUATRIEME REUNION
du
COMITE INTERNATIONAL de METROLOGIE LEGALE

Paris - 27/29 septembre 1989

Le Comité International de Métrologie Légale s'est réuni sur convocation de son Président, Monsieur K. BIRKELAND, à Paris, dans la salle de conférence de l'Office International des Epizooties, du mercredi 27 au vendredi 29 septembre 1989.

PERSONNALITES PRESENTES

Etaient présents : Mmes, MM.

République Fédérale d'Allemagne	: M. KOCHSIEK K. BRINKMANN	Membre du CIML
République Démocratique Allemande	: K. HASCHE	Membre du CIML
Australie	: J. BIRCH	Membre du CIML
Autriche	: R. LEWISCH	Membre du CIML
Belgique	: H. VOORHOF	Membre du CIML
Bulgarie	: Mme B. VELITCHKOVA G. GRIGOROV	
Canada	: R.G. KNAPP	Membre du CIML
Rép. Pop. de Chine	: BAI JINGZHONG FENG LIMING Mme CHEM HONG	Membre du CIML
République de Corée	: SON BOCK GILL PARK SUK BUM AHN JHONG CHAN	Membre du CIML
R.P.D. de Corée	: DJEUNG KI TCHEUL DJEUNG JIN JHONG	Membre du CIML
Cuba	: L. REVUELTA FORMOSO	
Danemark	: O.E. PETERSEN J. KAAVE	Membre du CIML
Egypte	: A. YOUSSEF M. RAGAB	
Espagne	: J.L. FLORES-CALDERON M.M. PENA	
Etats-Unis d'Amérique	: S.E. CHAPPELL H.E. SOSTMANN Mme O. PETIT	V/Président du CIML
Ethiopie	: Y. AFEWORK	Membre du CIML
Finlande	: Mme U. LAHTENMÄKI	Membre du CIML
France	: Ph. BERTRAN A. LE BOUCH	Membre du CIML
Grèce	: J. KAPONIKOLOS	
Hongrie	: D. BELEDI	Membre du CIML
Indonésie	: G.M. PUTERA	Membre du CIML
Irlande	: J. LOWE	Membre du CIML
Japon	: S. HATTORI Mme MONTESSUS	Membre du CIML
Maroc	: M. BENKIRANE	Membre du CIML
Monaco	: A. VEGLIA	Membre du CIML

Norvège	: K. BIRKELAND K. LINDLØV J. ROSEGG	Président du CIML
Pakistan	: M. ASAD HASAN	Membre du CIML
Pays-Bas	: G.J. FABER J.A.J. BASTEN J.G. TUINDER	Membre du CIML
Pologne	: J. MACIEJEWICZ Z. REFEROWSKI	
Portugal	: A. CRUZ	Membre du CIML
Royaume-Uni	: P.B. CLAPHAM	Membre du CIML
Suède	: R. OHLON H. LUNDAHL	Membre du CIML
Suisse	: P. KOCH	Membre du CIML
Tanzanie	: A.H.M. TUKAI P. BAVU	Membre du CIML
Tchécoslovaquie	: M. CIBAK J. SYNAC	Membre du CIML
U.R.S.S.	: A.I. MEKHANNIKOV A.S. VISHENKOV	V/Président du CIML
Yougoslavie	: M. MEZEK	Membre du CIML

Bureau International de Métrologie Légale:

B. ATHANÉ
S.A. THULIN
F. PETIK
W.H. EMERSON

Interprètes: Mme BROS-BRANN, Mlle GIANNINI, Mme HETIER, Mme ROCHA.

Délégation de voix: M. AMODEO (Italie) à M. BIRKELAND (Norvège)

Etaient excusés les Membres du Comité des Etats suivants:

Brésil, Cameroun, Chypre, Inde, Israël, Kenya, Roumanie, Tunisie.

Ets n'ayant pas désigné leur représentant auprès du Comité:

Algérie, Liban.

ALLOCUTION D'OUVERTURE

par K. BIRKELAND, Président du Comité

Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues,

Nos rendez-vous deviennent de plus en plus systématiquement annuels. Cela fait en effet quatre années consécutives que le Comité se réunit une fois par an, alors qu'auparavant il pouvait parfois s'écouler dix-huit mois, voire même deux ans, entre deux réunions.

Cette périodicité accélérée est une nécessité. Les changements que nous constatons dans le domaine de la métrologie légale, le foisonnement d'activités nationales, régionales et mondiales dans les domaines connexes des étalonnages, des essais, du contrôle de qualité, tout cela oblige notre Comité à se réunir plus fréquemment pour faire en sorte que l'OIML non seulement s'adapte à ces changements mais, chaque fois que possible, les précède et en prenne l'initiative dans les domaines de sa responsabilité.

Une périodicité annuelle me paraît adéquate, entrecoupée d'une ou deux réunions du Conseil de la Présidence, pour préparer et mettre en application nos décisions.

Mais une raison bien particulière nous aurait conduits, de toutes façons, à nous réunir cette année à Paris.

La France, vous le savez, commémore le bicentenaire de sa Révolution. Or, une des actions marquantes du gouvernement français de cette époque fut la création d'un système décimal, fondé sur des unités de mesure naturelles, et qui fut à la base du Système International d'Unités que nous connaissons.

Le dernier numéro du Bulletin a été entièrement consacré à des articles sur l'histoire du système métrique et autres aspects de l'histoire de la métrologie et je n'y reviendrai donc pas, sinon pour rappeler qu'une cérémonie commémorative aura lieu cet après-midi, avec nos collègues du Comité International des Poids et Mesures qui se réunit également à Paris cette semaine, et de nombreux métrologues français. Monsieur BERTRAN vous donnera tout à l'heure tous les renseignements sur cette commémoration que le Gouvernement Français a eu l'amabilité d'organiser à notre intention.

Je suis sûr que ce retour aux origines du système métrique va nous permettre de mesurer le chemin parcouru en deux siècles par la métrologie, et nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour aborder, au cours des deux journées de travail que nous aurons devant nous, l'étude des nouveaux progrès à réaliser, des nouveaux changements auxquels nous avons à faire face.

Je reviendrai brièvement sur les divers points de travail qui figurent dans notre ordre du jour mais auparavant, mes chers Collègues, et selon la tradition, je voudrais passer en revue les modifications qui sont survenues dans la composition de notre Comité.

C'est tout d'abord avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je vous rappelle le décès de notre collègue et ami, le Docteur CADARSO, représentant de l'Espagne.

Depuis plusieurs années, il avait consacré toute son énergie à un but: doter son pays d'un laboratoire et d'un service de métrologie modernes et efficaces.

Malgré une grave maladie qui l'obligea à subir une intervention chirurgicale extrêmement délicate, il réussit à atteindre son but et les nouveaux laboratoires du Centre Espagnol de Métrologie étaient inaugurés par leurs Majestés le Roi et la Reine d'Espagne le 22 mai dernier, lors d'une cérémonie à laquelle, accompagné du Directeur du Bureau, j'avais été invité à participer.

Deux ans auparavant, à l'initiative du Docteur CADARSO, les représentants des organismes de métrologie des Etats Européens de l'Ouest s'étaient réunis à Madrid pour signer l'accord de coopération EUROMET.

Ainsi, en quelques années, l'Espagne avait trouvé une place de premier plan dans le domaine de la métrologie et cela, grâce aux efforts personnels du Docteur CADARSO et à l'aide de l'excellente équipe de collaborateurs qu'il avait constituée autour de lui.

Sans doute épuisé par ces années de travail intensif, il décédait au mois d'août 1989.

Je vous demande d'observer quelques instants de silence à sa mémoire.

.....

Je vous remercie.

D'autres modifications, heureusement moins tragiques dans leurs causes, ont affecté la composition du Comité.

Pour la Belgique, Madame HENRION, après plus de quinze années de participation à nos travaux, a pris sa retraite. Elle avait pris part à nos réunions du Comité à partir de 1975, année qui fut décrétée "année de la femme" par les Nations Unies: elle fut en fait la première femme Membre du CIML. Elle est maintenant remplacée par Monsieur VOORHOF, Inspecteur Général du Service de Métrologie Belge, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà en raison de sa participation, depuis plusieurs années, aux travaux d'ILAC, de la Commission Economique pour l'Europe, d'Euromet, du WECC, etc.

En Bulgarie, Monsieur TZAREVSKI a remplacé Monsieur ZLATAREV.

Au Cameroun, après une interruption de quelques années, Monsieur NDOUGOU retrouve le poste qu'il avait longuement occupé dans le passé.

En République Populaire de Chine, Monsieur SONG YONGLIN a été remplacé par Monsieur BAI JINGZHONG.

A Chypre, Monsieur TSIARTZAZIS, qui participe à nos travaux depuis de nombreuses années, a été nommé Membre du Comité.

Enfin, en Pologne, Monsieur PODGORSKI a pris sa retraite. Aujourd'hui, c'est le Président du PKNiM, Monsieur MACIEJEWICZ qui représente ce pays à notre réunion.

En votre nom à tous, j'ai souhaité à nos anciens collègues une longue et excellente retraite, et ai exprimé mes meilleurs vœux de bienvenue à nos nouveaux collègues, vœux que je suis heureux de répéter aujourd'hui de vive voix.

J'en viens maintenant à un examen des différents points de notre ordre du jour. Je serai bien sûr très bref, et me contenterai, pour la plupart, de les évoquer.

Nous avons un certain nombre de points qui reviennent systématiquement dans nos ordres du jour, situation des Etats Membres, situation financière, et j'espère que nous pourrons les régler rapidement car il semble qu'aucune question grave ne se pose actuellement.

Le personnel du Bureau devrait retenir notre attention un peu plus longtemps. Au cours des trois prochaines années aura lieu en effet un renouvellement profond des agents de plus haut niveau, et nous devons prendre ou préparer les décisions qui seront les plus adéquates pour l'avenir du Bureau.

Le point sur les travaux des Secrétariats nous permettra de mieux adapter ceux-ci aux nouveaux besoins en matière de métrologie légale. Par ailleurs, pour la première fois, le Comité procédera au nom de la Conférence à l'adoption à titre définitif de projets de Recommandations Internationales.

Pour les Pays en Développement, deux journées viennent d'être consacrées à un séminaire et à une réunion du Conseil de Développement. Nous entendrons un rapport sur ce qui s'est passé et aurons peut-être des décisions à prendre pour essayer de mieux adapter les maigres ressources dont nous disposons aux besoins immenses de ces pays.

Pour clôturer nos débats, nous aurons enfin à décider du lieu et de la date de notre prochaine réunion et je suis sûr que nos travaux nous montreront qu'il y a urgence à poursuivre nos efforts et qu'une nouvelle réunion dans un an nous semblera tout à fait adéquate.

J'ai laissé de côté, volontairement, deux points que je voudrais maintenant évoquer ensemble, car ils sont liés, et qui constituent certainement la partie la plus importante de notre ordre du jour: la certification et la politique à long terme.

Je l'ai dit mais je tiens à le répéter bien que ce soit pour nous tous une évidence, la métrologie légale change.

La coopération régionale s'accroît, et on en est même maintenant à l'amorce d'une coopération entre régions.

Les méthodes de contrôle classiques sont de plus en plus abandonnées, pour des méthodes liées à la certification ou à l'auto-vérification par le constructeur.

Les structures de certains services de métrologie sont complètement modifiées.

Des organismes de contrôle technique, qui jusqu'à présent n'avaient jamais travaillé dans le domaine de la métrologie légale, verraient avec plaisir s'ouvrir de nouvelles activités qui peuvent être lucratives.

Certains, dans le domaine de la normalisation, considèrent les instruments de mesure comme des produits comme les autres, et ne voient pas la nécessité de réglementations ou de méthodes de contrôle spécifiques, alors que nous, métrologues, savons très bien que les instruments de mesure doivent être tels qu'ils conservent leurs qualités métrologiques pendant une longue vie d'utilisation.

Pour beaucoup d'entre nous, les tâches nationales s'accroissent et se diversifient sans que les ressources disponibles augmentent sensiblement.

Enfin, s'accroît et se diversifie le commerce international, non seulement celui des instruments de mesure, mais surtout celui de tous les produits ou services pour lesquels des mesurages interviennent dans la détermination de la valeur marchande.

Il est maintenant urgent que l'OIML prenne des décisions, modifie ses méthodes de travail, accélère ses travaux, pour pouvoir faire face à ces changements et ne pas risquer de perdre son leadership international en matière de métrologie légale.

Nous devons sans tarder faire fonctionner un système de certification, seul moyen d'arriver à alléger l'activité de nos services, tout en promouvant la mise en application, dans les réglementations nationales et régionales et par les constructeurs, des Recommandations OIML.

Nous devons donner une priorité absolue à l'élaboration des Recommandations, ou à leur révision, dans les domaines où des réglementations nationales ou régionales aujourd'hui se développent.

Nous devons enfin faire en sorte que ces Recommandations soient complètes pour satisfaire totalement les besoins des administrations, des constructeurs et des utilisateurs. Outre les exigences métrologiques qui doivent absolument se définir en termes de performances à atteindre, et non de conception de l'instrument, nous devons systématiquement développer des méthodes de contrôle, pour assurer l'uniformité internationale de ceux-ci. Ces contrôles doivent être axés selon deux directions: d'une part la conformité des instruments, d'autre part la conformité des résultats de mesurage, aux exigences métrologiques.

Ainsi je pense que nous serons en mesure de faire face aux défis qui nous sont lancés et de montrer l'utilité mondiale de l'OIML.

Voilà mes chers collègues dans quel état d'esprit je souhaite que nous travaillions tous ensemble.

Bien sûr, ce n'est pas en deux jours que ces questions seront réglées. Il s'agit d'une politique à long terme et certainement, pendant encore quelques réunions, les mêmes questions se poseront.

Mais nous pouvons, dès maintenant, faire quelques pas pour conduire les changements, et je vous remercie par avance de votre contribution à ces progrès.

Je donne maintenant la parole à Monsieur BERTRAN, puis au Directeur du Bureau International de Métrologie Légale.

*
**

M. BERTRAN prend la parole pour inviter, au nom de l'Administration Française, tous les participants à une commémoration du bicentenaire du système métrique, organisée à l'intention des Membres du Comité International de Métrologie Légale et du Comité International des Poids et Mesures, avec la participation des organismes français de métrologie. Cette commémoration, qui aura lieu le mercredi 27 septembre dans l'après-midi, comprendra une visite de l'exposition sur le système métrique qui se tient au Musée National des Techniques du Conservatoire des Arts et Métiers, puis une cérémonie place Vendôme où se trouve un des rares "survivants" des mètres en marbre qui avaient été fixés dans des murs de Paris pour disséminer cette unité auprès de la population; la cérémonie débutera par quelques discours qui seront suivis d'un étalonnage du mètre. Cette journée de commémoration se clôturera par une réception donnée dans les salons du Ministère de la Justice, par les Ministres de l'Industrie et de la Justice.

Appel des délégués — Quorum

Après ces allocutions, il est procédé à l'appel des délégués. Il est constaté que 38 Membres du Comité sont présents ou représentés sur un total de 47. Le quorum des trois-quarts est donc atteint.

Adoption de l'ordre du jour

Le Comité adopte l'ordre du jour suivant:

1. Adoption du compte rendu de la 23e réunion du Comité
2. Etats Membres et Membres Correspondants
 - 2.1. Nouvelles adhésions - Perspectives d'adhésions
 - 2.2. Examen de la situation de certains Etats Membres
3. Situation financière
 - 3.1. Adoption du rapport comptable pour 1988
 - 3.2. Examen de la situation financière pour 1989 et 1990
4. Personnel du Bureau
 - 4.1. Examen de la situation d'Agents dont les contrats arrivent à terme dans les prochaines années
 - 4.2. Autres questions
5. Mise en application des décisions de la Huitième Conférence

6. Certification
 - 6.1. Examen des résultats du vote sur le 2e avant-projet “Règles générales... Système OIML de certificats...”
 - 6.2. Actions nécessaires au bon fonctionnement du système
7. Travaux des Secrétariats
 - 7.1. Examen de l'état d'avancement des travaux
 - 7.2. Examen de la situation de certains Secrétariats (création, attribution de responsabilité)
 - 7.3. Mode de travail des Secrétariats de l'OIML
 - a) Informations sur la révision du Mode de travail
 - b) Composition des Secrétariats: problème des membres-P qui ne participent pas réellement aux travaux
 - 7.4. Adoption de Recommandations Internationales
8. Politique à long terme de l'Organisation
9. Pays en développement
10. Séminaires OIML
11. Rapport d'activité du BIML (octobre 1988-septembre 1989)
12. Questions diverses
 - 12.1. Bulletin de l'OIML
 - 12.2. Autres questions
13. Date et lieu de la prochaine réunion

COMPTE RENDU DES DEBATS

1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA 23e REUNION DU COMITE

Ce compte rendu est adopté sans modification

2. ETATS MEMBRES ET MEMBRES CORRESPONDANTS

2.1. Nouvelles adhésions — Perspectives d'adhésions

M. ATHANÉ rappelle que quatre Etats ont adhéré comme Membres Correspondants depuis la dernière réunion du Comité: la Malaisie, le Mexique, le Sénégal et les Seychelles. Il est probable que d'autres adhésions de Correspondants auront lieu dans le proche futur. En ce qui concerne les prévisions d'adhésions comme Etats Membres, rien de définitif ne peut être mentionné mais des pays comme l'Arabie Saoudite et le Mexique sont intéressés par une adhésion à l'OIML.

2.2. Examen de la situation de certains Etats Membres

M. ATHANÉ rappelle que la Guinée a été déclarée démissionnaire d'office, n'ayant pas réglé ses contributions pendant plus de trois années consécutives. Le Kenya et la Roumanie commencent à présenter un retard inquiétant dans leurs paiements et un nouveau, et peut-être ultime, contact sera pris avec les Autorités de ces deux pays qui pourraient être considérés comme démissionnaires d'office si au moins une partie de leurs arriérés n'était pas payée rapidement. Le Président du Comité sera informé en temps utile du résultat de ces contacts.

3. SITUATION FINANCIERE

3.1. Adoption du rapport comptable pour 1988

Ce rapport est adopté et le Comité charge son Président et le Directeur du Bureau de le présenter à la Neuvième Conférence.

3.2. Examen de la situation financière pour 1989 et 1990

M. ATHANÉ rappelle qu'il a proposé au Comité, fin 1988, de ne pas suivre exactement les décisions de la Conférence en ce qui concerne les crédits exceptionnels nécessaires à la rénovation du siège de l'Organisation, mais de faire le maximum de ces travaux en 1989, le paiement se faisant en partie par prélèvement sur le fond de réserve. Aucune objection n'ayant été émise, les travaux de transformation du deuxième étage (création de 2 bureaux indépendants et d'une salle de conférence bien aménagée, ainsi que d'un accès permanent au grenier) ont été engagés et sont en voie d'achèvement.

M. BIRKELAND indique qu'il a visité le Bureau récemment et s'estime très satisfait de la rénovation.

Sur une question de M. PETERSEN, M. ATHANÉ indique que le Bureau est maintenant presque complètement équipé en matériel de traitement de texte et d'informatique et que les autres travaux d'aménagement seront surtout des travaux de nettoyage et de peinture; par conséquent, les dépenses exceptionnelles seront, en 1990 et années suivantes, vraisemblablement très inférieures à celles de 1989. Il est également rappelé que le matériel informatique volé au Bureau en juin 1988 a pu être remplacé grâce à l'indemnité versée par la compagnie d'assurance.

En ce que concerne la situation financière pour 1989, M. ATHANÉ indique qu'elle est très semblable à celle des années précédentes: au moment de la réunion du Comité, environ 22 parts contributives pour 1989 n'avaient pas encore été versées (soit 25 % des contributions, ou près de 1 200 000 FRF). Par ailleurs, les arriérés de contributions pour 1988 et années antérieures restent élevés: environ 800 000 FRF. C'est donc au total environ 2 000 000 FRF qui manquent dans les caisses de l'Organisation. M. ATHANÉ indique que si le Bureau disposait de cette

somme, les ressources supplémentaires provenant des intérêts produits s'élèveraient à environ 170 000 FRF sur un an, soit l'équivalent de trois parts contributives. Par ailleurs, c'est en raison de ce retard dans le paiement des contributions pour 1989 et du déficit qui résultera des dépenses de réaménagement que l'agent additionnel, dont la Conférence avait autorisé le recrutement, n'a pas encore été nommé, ceci devant en principe se faire à la fin de 1989 ou au début de 1990, dès que la situation le permettra.

4. PERSONNEL DU BUREAU

4.1. Examen de la situation d'Agents dont les contrats arrivent à terme dans les prochaines années

A l'issue d'une discussion tenue à huis clos et sans enregistrement, le Comité décide de renouveler, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1991, le contrat du Directeur du Bureau.

Le Comité prend par ailleurs connaissance d'informations sur les prévisions de modifications en ce qui concerne certains agents du Bureau, en particulier les deux Adjoints au Directeur, qui prendront leur retraite en 1991 et 1992.

4.2. Autres questions.

M. BIRKELAND présente un rapport sur les salaires des agents du Bureau et sur une proposition de créer, à l'exemple de ce qui est pratiqué en particulier au BIPM, des échelons supplémentaires ayant un caractère "exceptionnel". A l'issue de discussions qui se sont tenues à huis clos et sans enregistrement, le Comité adopte la Résolution suivante:

Le Comité International de Métrologie Légale

AYANT PRIS CONNAISSANCE du rapport sur les échelles de salaire des agents du BIML,

CONSIDERANT les pratiques en usage dans d'autres Organisations Internationales,

DECIDE d'étendre les échelles de salaire par la création, pour chaque grade, de deux échelons exceptionnels supplémentaires selon le tableau annexé,

DECIDE que l'avancement du dernier échelon normal au premier échelon exceptionnel, puis du premier au deuxième échelon exceptionnel ne sera accessible qu'aux agents dont les qualités professionnelles les mettent au-dessus de la moyenne,

DECIDE que ces avancements seront laissés à la décision du Directeur en ce qui concerne ses collaborateurs et du Président du Comité en ce qui concerne le Directeur.

Le tableau des échelles de salaires est reproduit en fin de ce compte rendu.

5. MISE EN APPLICATION DES DECISIONS DE LA HUITIEME CONFERENCE

M. ATHANÉ rappelle les différentes décisions de la Huitième Conférence et mentionne soit les actions déjà entreprises pour leur mise en application, soit ce qui va être fait, dans un futur proche, à cet effet. Ces actions concernent en particulier les sujets suivants:

- certification et politique à long terme de l'OIML, qui seront examinées sous points 6 et 8 de l'ordre du jour du Comité,
- adoption des Recommandations Internationales par le Comité au nom de la Conférence, procédure qui entre en application à l'occasion de la présente réunion,
- action de l'OIML vis-à-vis des pays en développement, qui fera l'objet de rapports sous point 9.

Au sujet de la coopération entre l'OIML et différentes institutions internationales, M. BRINKMANN s'inquiète des problèmes qui existent entre OIML SP 17-Sr 1 et ISO/TC 22/SC 5 en ce qui concerne les instruments de mesure du CO et CO₂ dans les gaz d'échappement des véhicules, et entre OIML SP 30-Sr 13 et CENELEC en ce qui concerne les explosimètres. M. BERTRAN, au nom du SP 30-Sr 13, M. CHAPPELL, au nom du SP 17, et M. ATHANÉ au nom du Bureau, donnent des informations sur les actions entreprises ou à entreprendre en vue de régler ces problèmes.

M. BIRKELAND rappelle qu'il est de la responsabilité permanente des Secrétariats de l'OIML et du Bureau de veiller à la bonne coopération avec les nombreuses institutions internationales et régionales qui poursuivent des buts connexes à ceux de l'OIML.

M. PETERSEN, mentionnant les différences qui doivent exister par leurs natures spécifiques entre les Recommandations de l'OIML et les normes des institutions de normalisation, et rappelant la possibilité pour l'OIML de faire référence à ces normes, propose que le *Mode de travail des Secrétariats de l'OIML* soit révisé pour que ces principes soient clairement indiqués. M. BIRKELAND exprime son accord sur cette proposition et indique que la révision du *Mode de travail* sera examinée sous point 7 de l'ordre du jour.

6. CERTIFICATION

6.1. Examen des résultats du vote sur le 2e avant-projet *Règles générales... Système OIML de certificats...*

M. BIRKELAND introduit la question en soulignant l'intérêt, vital pour l'OIML, de mettre sur pied aussi vite que possible un système de certification internationale des instruments de mesure, sur la base des Recommandations de l'OIML. Il pense qu'il n'est pas besoin de rappeler les arguments en faveur d'un tel système, arguments qu'il a exposés dans son allocution d'ouverture et qui, par ailleurs, avaient servi de base à une décision de la Huitième Conférence à ce sujet.

M. BIRKELAND rappelle qu'en effet la Huitième Conférence avait chargé le Comité d'établir les règles détaillées d'un système de certificats attestant la conformité aux exigences des Recommandations de l'OIML des modèles d'instruments de mesure couverts par les dites Recommandations. La Conférence avait par ailleurs décidé que ce système aurait un caractère purement volontaire tant en ce qui concerne la délivrance de certificats que leur éventuelle utilisation pour accélérer et faciliter les approbations de modèles nationales.

Le Comité avait ensuite chargé le Secrétariat Rapporteur SP 2-Sr 4, dont le Bureau est responsable, de préparer ces règles détaillées, sous le contrôle du Conseil de la Présidence. Un 1er avant-projet a ainsi été établi, suivi d'un 2e avant-projet soumis aux commentaires et votes des Membres du Comité.

Le deuxième avant-projet était basé sur un certain nombre de principes, outre le caractère volontaire du système déjà décidé par la Conférence:

- le système ne s'applique qu'à des catégories d'instruments complètement couvertes par des Recommandations,
- le système, du moins au début, fonctionnera de façon décentralisée,
- le certificat et le rapport d'essai sont la propriété du demandeur,
- le demandeur peut utiliser ce certificat et le rapport d'essai, non seulement pour faciliter la délivrance d'approbations de modèle, mais aussi à des fins publicitaires.

M. BIRKELAND souligne que, lors de l'enquête sur le 2e avant-projet, ces principes ont reçu l'accord de la grande majorité, parfois l'unanimité, des Membres du Comité et qu'ils ne devraient donc plus être remis en question.

M. BIRKELAND indique, de plus, que l'enquête par correspondance sur le 2e avant-projet a donné des résultats très encourageants puisque, sur 32 votes, on

compte 4 votes négatifs et 4 abstentions mais que les critiques exprimées concernent davantage les détails de fonctionnement du système que les principes qui sont à sa base.

M. BIRKELAND indique par ailleurs que, sur la base du 2e avant-projet et de certains des commentaires qu'il a suscités, un 3e avant-projet a été établi. Ce 3e avant-projet comprend deux principes additionnels:

- dans un Etat Membre, en fonction des règles administratives applicables, la délivrance des certificats peut être faite soit par le Membre du Comité, soit par une "Autorité de délivrance" officiellement désignée à cet effet; dans ce dernier cas, le Membre du Comité doit néanmoins jouer un rôle, au moins de liaison entre l'Autorité de délivrance et l'OIML,
- un certificat est une constatation de conformité d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs du modèle aux exigences de l'OIML, exprimées par une certaine édition de la (ou des) Recommandation(s) applicable(s); en conséquence, la notion de limitation de la validité du certificat n'a pas de sens; cependant, la notion de révocation peut être éventuellement conservée, soit comme mesure de rétorsion vis-à-vis d'un possesseur de certificats qui ne remplirait pas ses obligations, soit dans le cas où il apparaît après coup qu'un certificat a été délivré à tort.

M. BIRKELAND conclut cette introduction en affirmant que, bien évidemment, le 3e avant-projet n'est pas un point final et que beaucoup de travail reste à faire, en particulier pour prendre en considération, dans la mesure du possible, la totalité des nombreux commentaires relatifs au 2e avant-projet; il exprime aussi le souhait que le Comité prenne les décisions qui permettront de franchir très rapidement les ultimes étapes qui séparent l'OIML de la mise sur pied du système.

M. ATHANÉ ajoute quelques informations sur la manière dont le 3e avant-projet a été établi à partir du 2e, en essayant de tenir compte des commentaires qui ont semblé particulièrement importants, mais sans pouvoir, faute de temps, analyser et essayer de tenir compte de tous les commentaires; les discussions du Comité peuvent donc porter aussi bien sur le 3e que sur le 2e avant-projet.

M. PETERSEN, tout en reconnaissant que le 3e avant-projet est un pas en avant vers une solution acceptable, estime que beaucoup de questions importantes doivent encore être résolues; il faut en particulier mieux définir quelle est cette *Autorité de délivrance* introduite dans le 3e avant-projet; mais il faut surtout clarifier la question de révocation, qui risque d'obliger les Membres du Comité ou les Autorités de délivrance à effectuer un véritable suivi, parfois sur de nombreuses années, des instruments fabriqués selon les modèles ayant fait l'objet de délivrance de certificats OIML.

A la demande de M. BIRKELAND, M. ATHANÉ confirme que la notion de durée de validité d'un certificat ne doit plus être envisagée dans le cadre du système actuellement à l'étude; de même, l'idée de pouvoir révoquer un certificat pour non conformité d'instruments individuels ne doit plus être retenue; par contre, comme déjà mentionné, il peut être envisageable de conserver une possibilité de révocation des certificats dans deux cas particuliers:

- si le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations, soit financières (paiements des frais d'essai ou de la redevance d'enregistrement), soit en ce qui concerne l'utilisation du certificat,
- s'il apparaît après coup que les essais n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'OIML ou que des erreurs de mesurage ont été commises lors des essais, le certificat ayant alors été délivré à tort.

M. ATHANÉ estime que ces possibilités de révocation ne constituent pas un principe fondamental du système et qu'elles peuvent être réexaminées.

M. KOCH estime que le problème de révocation doit être lié aux possibilités de choix laissées aux demandeurs pour décider à quel Membre du Comité ils vont s'adresser pour obtenir un certificat. Si en particulier un certificat a été délivré par un pays X mais que les instruments ensuite ne sont pas commercialisés dans

ce pays X mais dans des pays Y ou Z, cela peut poser des problèmes et empêcher toute possibilité de révocation; c'est pour cette raison que la Suisse avait demandé que le demandeur ne puisse s'adresser qu'au Membre du Comité d'un pays dans lequel les instruments seront effectivement commercialisés.

M. ATHANÉ confirme que la question de révocation doit être réexaminée; par contre l'obligation de s'adresser à un Membre du Comité d'un pays où les instruments seront effectivement commercialisés risque de créer des difficultés d'application; néanmoins, la remarque de M. KOCH sera réexaminée lors de la préparation du prochain avant-projet.

M. VEGLIA se réfère à la Convention instituant l'OIML pour définir les responsabilités des Membres du Comité qui représentent leur pays plutôt que leur administration; en particulier, ils ne sont pas forcément l'autorité nationale en matière de métrologie légale; la délivrance des certificats OIML ne devrait donc pas être laissée à la seule autorité des Membres du Comité; le 3e avant-projet est donc sur ce point préférable aux précédents; cependant, au moins dans sa formulation, il semble continuer de conférer aux Membres du Comité une certaine part de responsabilité et on peut relever des contradictions internes dans le 3e avant-projet, par exemple dans la supervision de la délivrance des certificats. M. VEGLIA constate également que la notion de responsabilité, qui existait dans les avant-projets précédents, a complètement disparue et cela crée un vide juridique qui pourrait être préjudiciable au fonctionnement du système.

M. ATHANÉ indique que la disparition de la notion de responsabilité résulte de nombreux commentaires à ce sujet; compte tenu du caractère volontaire du système, on peut espérer que les problèmes juridiques évoqués par le délégué de Monaco ne se poseront pas; en ce qui concerne le rôle des Membres du CIML, la position de M. VEGLIA est tout à fait correcte et, dans le cas de certains pays, le Membre du Comité ne sera qu'une liaison, mais en fait la seule et unique liaison, entre son pays et l'OIML; dans de tels pays, le système de certificats OIML sera mis en œuvre par une Autorité de délivrance, dont les caractéristiques et le mode de désignation devront être mieux précisés, et le Membre du CIML pourra voir son rôle limité à recevoir les demandes de certificats et à les orienter vers l'Autorité de délivrance, puis à informer le BIML des certificats délivrés par cette Autorité de délivrance. Le fait de savoir si le Membre du CIML doit ou non contresigner les certificats délivrés par l'Autorité de délivrance peut être considéré comme une question de détail.

Sur une question de M. PETERSEN, M. ATHANÉ indique que les frais à payer par le demandeur pourraient être de deux sortes:

- pour couvrir les frais d'essais nécessaires à la délivrance (ou au refus) du certificat: ce montant doit être fixé par chaque pays individuellement, en fonction des règles nationales en la matière, et instrument par instrument, en fonction de la complexité, de l'encombrement, etc., du modèle étudié, et bien sûr du fait que des essais antérieurs peuvent ou non être pris en considération;
- pour couvrir les frais d'enregistrement, d'information des autres Etats Membres, de tenue d'une base de données, etc., par le Bureau; si le Comité accepte le principe de cette redevance d'enregistrement, celle-ci devra être la même quel que soit le type d'instrument, par exemple 100 ou 200 FRF par certificat, et payée directement au Bureau.

M. PETERSEN demande que cela soit plus clairement explicité dans le document et s'inquiète des risques de bureaucratie qui pourraient résulter du maintien de la redevance d'enregistrement.

M. CLAPHAM estime que deux principes additionnels et fondamentaux devraient être clairement reconnus dans la rédaction du document:

- le système OIML, quelle que soit sa forme, ne devrait en aucun cas donner l'impression d'être en compétition avec l'activité d'autres institutions internationales; en particulier, l'OIML ne doit en aucun cas essayer d'établir des règles générales sur la certification, car ISO, CEI et ILAC sont responsables pour cela;

au contraire, l'OIML doit reconnaître les lignes directrices fixées par ces institutions et bâtir son système sur ces lignes, en les appliquant au cas particulier de la métrologie légale; M. CLAPHAM pense que tout le monde accepte ce principe et regrette que l'introduction du 2e avant-projet, qui lui paraissait claire à ce sujet, ait été supprimée dans le 3e avant-projet; il demande donc instamment la réintroduction de ce principe;

- un système de certificats OIML doit être basé sur un haut degré de confiance en l'intégrité des essais réalisés et des certificats délivrés dans son cadre; M. CLAPHAM est d'accord avec M. BIRKELAND sur l'importance cruciale pour l'OIML du succès du travail entrepris; il est donc impératif de ne pas se trouver dans une situation où l'on encouragerait la délivrance de certificats sans qu'un très haut degré de confiance ne puisse être accordé aux organes d'essai; M. CLAPHAM reconnaît que ce point est évoqué dans le 3e avant-projet, mais il estime qu'une beaucoup plus grande importance doit lui être accordée dès l'introduction du document.

Enfin, M. CLAPHAM demande que davantage d'attention soit portée au Document International OIML D 13, sur les principes d'arrangements bi- ou multi-latéraux de reconnaissance des résultats d'essai, dans la préparation du prochain avant-projet sur le système de certificats (par exemple, la référence aux lois nationales dans l'établissement des arrangements devrait être reprise en ce qui concerne les certificats OIML).

M. BIRKELAND exprime son accord avec les idées émises par M. CLAPHAM et demande au Bureau d'en tenir compte, ainsi que des autres commentaires présentés en séance, pour les travaux futurs.

M. CIBAK indique son soutien général à la création du système; il estime qu'un certain nombre de questions importantes sont mieux traitées dans le 3e avant-projet que dans le 2e; il apporte son soutien aux idées développées par M. KOCHSIEK dans son memorandum; il propose aussi une liste d'instruments qui devraient entrer de manière prioritaire dans le système: instruments de pesage (y compris électroniques), compteurs de liquides, de gaz, d'eau froide et chaude, instruments utilisés en médecine, pour les diagnostics, pour la protection de l'environnement; il pense également que les Secrétariats OIML devraient recevoir des directives pour l'établissement ou la révision des Recommandations en vue de leur application au système de certificats; il indique enfin qu'en Tchécoslovaquie, les producteurs d'instruments de mesure ont déjà été informés des développements des travaux de l'OIML en ce qui concerne les certificats, ainsi bien sûr que des progrès réalisés au sein du CAEM pour la reconnaissance réciproque des résultats d'essai et approbations de modèle.

M. CHAPPELL exprime son accord avec les principes du système, y compris ceux présentés par M. CLAPHAM; les USA ont présenté un très grand nombre de commentaires sur le 2e avant-projet et ont encore de nombreuses réserves en ce qui concerne le 3e; l'objectif de ces commentaires est de rendre le texte définitif aussi clair que possible pour ceux qui participeront au système, et de rendre l'interprétation et la mise en application de ce programme également claires; il faut également rendre ce programme aussi attractif que possible pour l'autre partie également intéressée, c'est-à-dire les constructeurs; si l'obtention d'un certificat OIML leur permet de commercialiser plus facilement leurs instruments dans les autres pays, alors ils demanderont la délivrance de certificats; par ailleurs, il faut se rappeler le caractère volontaire du système et donc ne pas trop concentrer son attention sur les obligations nationales que l'on pourrait ainsi créer; les questions d'enregistrement et de révocation sont importantes et doivent être examinées en détail; les listes de certificats que diffusera le Bureau pourront être utilisées au niveau national pour alléger le travail; il est évident, enfin, qu'une mise en application systématique des Recommandations par les Etats Membres sera une condition nécessaire au succès du système de certificats.

M. CHAPPELL souhaite de plus qu'un processus d'appel soit offert aux constructeurs pour leur permettre de présenter leur point de vue dans le cas où ils estimeraient que le refus de délivrance d'un certificat, ou sa révocation, ont été

décidés à tort. Pour cela, la responsabilité des Membres du Comité et celle du Bureau devraient être clairement définies, afin de donner au programme toutes ses chances de succès.

M. KNAPP, tout en réaffirmant son soutien aux principes qui sont à la base du système, insiste sur la nécessité de résoudre tous les problèmes de détail qui, au total, sont aussi importants que les questions de principe; il demande par ailleurs dans quelles circonstances le Bureau estime applicables la clause qui oblige un Membre du Comité à refuser une demande s'il n'a pas accès à un laboratoire approprié, et celle qui permet à un Membre du Comité d'effectuer des essais, exceptionnellement, dans un laboratoire d'un autre pays: comment le Membre du Comité d'un pays A peut-il attester l'intégrité d'un laboratoire d'un pays B?

M. ATHANÉ indique que, aux yeux du Bureau, la première clause est évidente: un constructeur ne doit pas être tenté de s'adresser à un pays qui ne dispose pas des moyens nécessaires aux essais; sinon, c'est le Membre du Comité d'un tel pays qui doit immédiatement refuser la demande, tout en ayant la possibilité d'orienter le demandeur vers un autre pays. En ce qui concerne la possibilité pour un pays de faire faire certains essais dans un autre pays, cela résulte de l'apparition récente d'accords bilatéraux entre pays: un pays A décide d'arrêter de faire tel type d'essai, mais de reconnaître les essais de ce type faits par un pays B, alors que le pays B décide d'arrêter de faire un autre type d'essai, mais de reconnaître les essais de ce type faits par le pays A.

M. OHLON, tout en reconnaissant les progrès présentés par le 3e avant-projet, estime que le succès final du programme dépendra beaucoup de la confiance réciproque qui existera entre laboratoires d'essai, comme l'a souligné M. CLAPHAM. Il demande également que référence soit faite à un document préparé par le groupe de travail F de ILAC, et qui est partiellement repris comme projet de norme européenne EN 45019. Il pense enfin que, dans certains pays, il y aura plusieurs "Autorités de délivrance" et qu'il faut modifier le texte pour admettre cela.

M. HATTORI pense que la Convention limite le rôle des Membres du Comité: leur permet-elle de signer des certificats?

M. ATHANÉ répond que, s'il est exact que la Convention ne mentionne pas la possibilité de créer un système de certificats dans lequel les Membres du Comité auraient des responsabilités, rien ne l'interdit. La Convention donne aux Membres du Comité le rôle de liens entre les Etats Membres et l'Organisation; on pourrait dire que les Membres du Comité sont, au minimum, la "boîte aux lettres" de l'OIML dans chaque pays; le système de certificats fonctionnera, dans chaque Etat Membre, selon les règles nationales applicables; le rôle des Membres du Comité sera, au minimum, d'informer les autres Etats Membres, via le Bureau, des certificats délivrés dans son pays et, en retour, d'informer les autorités nationales concernées des certificats délivrés dans les autres Etats Membres.

M. EMERSON, constatant les difficultés qui peuvent naître de l'obligation, pour un Membre du Comité, de contresigner un certificat établi par une autorité qui est en dehors de son contrôle, propose que la forme du certificat soit modifiée pour permettre au Membre du Comité, dans ce cas, de seulement attester que l'autorité qui a délivré le certificat est bien une autorité officiellement reconnue sur le plan national. Il est néanmoins essentiel que le nom du Membre du Comité apparaisse sur le certificat d'une manière ou d'une autre, car c'est la seule chose qui distingue un certificat OIML d'un certificat attestant la même conformité aux exigences OIML que n'importe qui d'autre pourrait délivrer.

M. BIRCH exprime son accord avec les idées déjà exprimées sur la nécessité de créer un climat de confiance réciproque pour favoriser le succès du système; il pense par ailleurs qu'une meilleure connaissance réciproque de ce qui est fait dans chaque pays est le premier pas vers cela. Il ajoute que le caractère volontaire du système ne doit pas être regardé comme une faiblesse: c'est une caractéristique obligatoire compte tenu du fait que les activités de métrologie légale sont gouvernementales. Il est bien évident cependant que l'on ne doit pas arguer du caractère volontaire du système pour porter atteinte à l'intégrité des essais

et des conclusions qui en découlent. En ce qui concerne la proposition de M. CLAPHAM de baser le système OIML sur les lignes directrices de l'ISO, la CEI et ILAC, M. BIRCH exprime son accord de principe tout en estimant que ces lignes directrices sont actuellement insuffisantes: l'OIML aura sans doute à établir quelques principes par elle-même. Il partage aussi les réserves de M. KNAPP en ce qui concerne la possibilité de faire des essais exceptionnellement dans un autre pays. Enfin, il demande que l'on envisage le cas où un certificat ayant été délivré par un pays, un autre pays estime que les instruments ne satisfont pas aux exigences de l'OIML; il faut savoir comment résoudre de tels litiges si l'on ne veut pas risquer de porter atteinte à la crédibilité du système.

M. KNAPP présente trois propositions à la considération du Bureau pour établir le texte suivant:

- dans l'utilisation publicitaire d'un certificat, le détenteur devrait être obligé de mentionner l'autorité qui a délivré ledit certificat,
- la note en bas du modèle de certificat (indiquant ce sur quoi le certificat ne porte pas) est inutile,
- dans la version en langue anglaise, "system" ou mieux "programme" serait meilleur que "scheme".

M. LEWISCH pense que les Membres du Comité ne peuvent en aucun cas collecter les redevances d'enregistrement puis les verser au Bureau; il doit donc être clair que le demandeur doit payer cette redevance directement et par lui-même au Bureau. Il n'estime pas nécessaire, par ailleurs, que le rapport d'essai soit remis au demandeur. De plus, le problème d'identification du modèle auquel le certificat a été attribué n'est pas réglé de manière satisfaisante. Enfin, il est convaincu des bénéfices que l'on retirera du système et demande que tous les efforts soient faits pour aboutir rapidement.

M. FABER reconnaît les progrès réalisés dans le 3e avant-projet et suggère une approche pragmatique, pas à pas, pour régler les problèmes les uns après les autres tout en permettant un démarrage rapide du système. Outre le problème d'identification déjà mentionné, il faudra également régler celui de la forme du rapport d'essai.

M. PUTERA apporte son soutien de principe au système mais fait remarquer son intérêt limité pour les pays en développement, dans lesquels les constructeurs ont le plus souvent une production limitée au plan national et ne verront aucun bénéfice au système. Par ailleurs, l'intérêt du système sera d'autant plus grand que les réglementations nationales sont exactement alignées sur les Recommandations OIML. Si dans un pays, la réglementation nationale s'écarte des Recommandations, les certificats ne pourront être utilisés que partiellement pour accélérer et faciliter les approbations de modèles nationales.

M. BAI exprime également son accord général pour le 3e avant-projet qui présente à ses yeux des progrès par rapport aux textes précédents; il pense néanmoins qu'il faut prévoir les risques de litiges, par exemple si un pays n'est pas d'accord avec les conclusions d'un certificat émis par un autre pays, et savoir comment résoudre les problèmes qui en résulteront. Par ailleurs, il préférerait que l'on conserve les clauses du 2e avant-projet qui autorisent l'emploi d'une autre langue, en plus du français et/ou de l'anglais; on peut par exemple présenter les certificats avec des lignes blanches en dessous des informations en français ou en anglais pour permettre l'adjonction des mêmes informations dans une autre langue.

A l'issue de ces discussions, M. BIRKELAND, constatant le soutien général aux principes de base du système mais conscient de la nécessité d'établir un nouvel avant-projet, propose de charger un groupe ad hoc d'aider le Bureau dans cette tâche; il suggère que ce groupe ad hoc soit formé d'experts désignés par les Membres du Comité de la R.F. d'Allemagne, des USA et de la France. Le nouvel avant-projet devrait être présenté au Conseil de la Présidence à sa réunion de début février 1990 avant soumission aux Membres du Comité.

M. PETERSEN demande que possibilité soit donnée aux Membres du Comité qui le souhaitent de faire connaître par écrit leur point de vue complet sur le 3^e avant-projet, en plus des commentaires présentés oralement en séance.

En conclusion, le Comité adopte la Résolution suivante:

Le Comité International de Métrologie Légale

CONSIDERANT la Résolution C8-1988, point 7, par laquelle la Conférence l'a chargé d'établir les règles détaillées de fonctionnement d'un Système volontaire de Certificats OIML,

AYANT PRIS NOTE du rapport de son Président à ce sujet,

AYANT PRIS CONNAISSANCE du troisième avant-projet "Système de Certificats OIML",

CHARGE un groupe ad hoc composé d'experts nommés par les Membres du CIML de la République Fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de la France, de préparer, en étroite coopération avec le Bureau, un quatrième avant-projet basé sur les deuxième et troisième avant-projets et tenant compte dans toute la mesure du possible des commentaires exprimés par écrit sur le deuxième avant-projet, des commentaires exprimés oralement en séance et éventuellement de commentaires additionnels que certains Membres du CIML pourraient envoyer très prochainement au BIML,

RAPPELLE au groupe ad hoc que ce quatrième avant-projet doit respecter les principes suivants :

- être basé sur les documents ISO, CEI, ILAC appropriés relatifs aux essais et à la certification,*
- être basé sur, et en même temps contribuer à créer, un haut degré de confiance réciproque en ce qui concerne les essais effectués et les certificats délivrés par les différents Etats Membres de l'OIML,*
- être d'un caractère volontaire,*
- fonctionner sur une base décentralisée,*
- s'appliquer à des instruments complètement couverts par des Recommandations Internationales qui fixent non seulement les caractéristiques métrologiques mais aussi les méthodes et moyens d'essai et la présentation du rapport d'essai,*
- tenir compte du fait que le rapport d'essai reste la propriété du demandeur et que le certificat peut être utilisé à des fins publicitaires,*
- tenir compte du fait que dans certains pays la délivrance des certificats sera effectuée par une Autorité de Délivrance et non par le Membre du CIML,*
- tenir compte du fait que la notion de durée de validité des certificats n'a pas à être prise en considération,*

CHARGE le groupe ad hoc et le Bureau de présenter ce quatrième avant-projet à la considération du Conseil de la Présidence, à sa prochaine réunion, avant soumission à tous les Membres du CIML.

6.2. Actions nécessaires au bon fonctionnement du système

M. BIRKELAND propose que les discussions sur ce sujet prennent comme point de départ le mémorandum établi par M. KOCHSIEK.

Il faut tout d'abord s'assurer que les Recommandations OIML relatives aux instruments que l'on souhaite voir entrer dans le système soient complètes et permettent effectivement d'effectuer des essais de manière uniforme. M. BIRKELAND

estime que le Bureau est le mieux placé pour faire cet examen des Recommandations en vue de leur application au système de certificats, puis pour faire rapport des résultats de cet examen au Conseil de la Présidence.

Pour les Recommandations qui ne répondraient pas à ces exigences, le Conseil demanderait aux Secrétariats concernés d'effectuer les travaux complémentaires nécessaires, selon un calendrier qui découlerait de la priorité que l'on attribue à l'entrée des instruments concernés dans le système ; le cas échéant, les Secrétariats auraient à revoir leurs programmes de travail pour satisfaire aux nouvelles priorités.

M. OHLON est d'accord pour que le Bureau fasse un examen général des Recommandations; cependant, la question d'interprétation des exigences des Recommandations devrait être laissée aux Secrétariats concernés. Le Bureau devrait donc se contenter d'attirer l'attention des Secrétariats sur les risques d'interprétations divergentes des exigences, mais laisser les Secrétariats travailler, si nécessaire, à l'amélioration de la rédaction de ces exigences.

M. CLAPHAM demande que le Bureau et les Secrétariats s'assurent également de la compatibilité mutuelle des Recommandations traitant de sujets connexes (par exemple, la R 76 sur les instruments de pesage et la R 60 sur les cellules de pesée utilisées comme capteurs dans ces instruments ne sont pas compatibles à 100 %).

M. KOCHSIEK pense que les Secrétariats ont besoin de lignes directrices pour savoir comment développer des Recommandations complètes dans l'optique du système; le Bureau devrait entreprendre l'établissement de ces lignes directrices.

M. ATHANÉ exprime son plein accord et indique que cette question doit être traitée de manière plus générale sous point 7.3 de l'ordre du jour.

M. BIRKELAND poursuit en soulignant une autre proposition de M. KOCHSIEK, visant à encourager les constructeurs à demander la délivrance de certificats OIML par exemple lorsqu'ils présentent des instruments à une approbation de modèle nationale; cela bien sûr ne pourra se faire que lorsque le système OIML sera en vigueur mais on peut dès maintenant informer les constructeurs de la création future de ce système et des avantages qu'ils pourront en retirer. Par ailleurs, rien n'empêche les services nationaux de mentionner, dans les décisions d'approbations de modèles ou dans des documents annexes, que les instruments approuvés selon les réglementations nationales sont également conformes aux exigences de l'OIML, si tel est le cas.

Une autre proposition incite les services nationaux à prendre en considération les certificats OIML et le cas échéant à alléger les essais, quand est demandée l'approbation de modèle d'un instrument ayant fait l'objet d'une délivrance de certificat OIML. Cela également ne peut s'appliquer que lorsque le système sera en vigueur mais, dès maintenant, les services peuvent chercher à savoir, lorsqu'une approbation de modèle leur est demandée, si l'instrument en question a fait l'objet d'une approbation dans un autre pays dont la réglementation serait conforme aux exigences de l'OIML.

M. BIRKELAND constate que certains pays pratiquent déjà cela et estime qu'il faut encourager les autres pays à faire de même.

La délégation des PAYS-BAS rappelle qu'elle a demandé que, à côté des exigences, des méthodes d'essai et de la forme des rapports d'essai, on examine soigneusement la question d'identification des instruments.

M. EMERSON pense qu'il serait nécessaire de bien dissocier, dans les Recommandations, les exigences à caractère obligatoire des spécifications conseillées.

A l'issue de ces discussions, M. BIRKELAND constate que les propositions n'ont pas soulevé de réactions négatives de la part du Comité et demande au Bureau d'entreprendre les actions nécessaires à leur mise en application.

7. TRAVAUX DES SECRETARIATS

7.1. Examen de l'état d'avancement des travaux

Une version à jour du document *Etat d'avancement des travaux des Secrétariats de l'OIML* est distribuée aux participants et n'appelle de leur part aucun commentaire, sinon une information de M. KOCH sur l'activité du Secrétariat responsable des radars pour la mesure de la vitesse des véhicules.

7.2. Examen de la situation de certains Secrétariats (création, attribution de responsabilité)

M. ATHANÉ rappelle que la création de quatre Secrétariats Rapporteurs a été proposée par le Royaume Uni d'une part, la R.F. d'Allemagne d'autre part sur les sujets suivants:

SP 16-Sr 4 *Méthodes dosimétriques pour l'utilisation industrielle des rayonnements ionisants*

SP 16-Sr 5 *Dosimétrie de protection*

SP 26-Sr 6 *Ergomètres*

SP 26-Sr 7 *Instruments de mesure pour laboratoires médicaux.*

L'enquête par correspondance effectuée auprès de tous les Etats Membres a montré qu'il y avait un soutien suffisant à ces créations et que le nombre de membres-P dépassait le minimum requis. Par ailleurs, le Royaume Uni s'est offert pour prendre en charge le premier de ces Secrétariats, la R.F. d'Allemagne étant candidate pour les trois autres.

M. BIRKELAND déclare ces quatre Secrétariats établis sous la responsabilité des pays volontaires et charge le Bureau d'établir les listes définitives de membres-P et -O et de prendre contact avec les institutions internationales éventuellement intéressées de participer à ces travaux.

M. BERTRAN demande que l'on fasse attention, en particulier pour les deux Secrétariats sous SP 16, aux risques de double emploi avec les travaux d'autres institutions. M. CLAPHAM assure que les travaux OIML seront bien sûr basés sur les travaux de ces autres institutions mais qu'il y a un besoin d'avoir, au niveau international, des textes de métrologie légale sur ces sujets et cela est la responsabilité de l'OIML.

M. CHAPPELL confirme l'intérêt des USA à participer activement aux travaux des quatre Secrétariats; il indique cependant que, en ce qui concerne le SP 16-Sr 4, les USA ont déjà beaucoup travaillé sur ce sujet et pensent qu'il ne faudrait pas étendre les travaux de l'OIML au-delà de ce qui est propre à la métrologie.

M. KNAPP demande que les travaux du SP 26-Sr 7 sur certains instruments médicaux comme les photomètres à absorption soient conduits en étroite liaison avec SP 15.

7.3. Mode de travail des Secrétariats de l'OIML

a) Informations sur la révision du *Mode de travail*

M. BIRKELAND rappelle que le Bureau avait été chargé de revoir le *Mode de travail* surtout pour améliorer certains points de détail et pour examiner comment on pourrait s'assurer de sa complète mise en application par les Secrétariats; il demande au Bureau où en est cette étude.

M. EMERSON indique que le travail a été retardé pour différentes raisons:

- la charge de travail présentée pour le Bureau par la préparation de la Conférence et la mise en application de ses décisions,
- le fait que le Bureau a estimé que des changements plus radicaux seraient sans doute appropriés,

- la publication récente, en commun par l'ISO et la CEI, de leurs nouvelles directives de travail dont l'OIML pourrait, dans bien des cas, s'inspirer, en particulier pour l'établissement d'une présentation normalisée pour les Recommandations.

M. EMERSON ajoute que, cependant, un travail préparatoire a déjà été effectué et propose que le Bureau établisse, pour examen par le Conseil de la Présidence puis soumission aux Membres du Comité avant la prochaine réunion, une révision plus radicale du *Mode de travail*, en s'inspirant chaque fois que cela est approprié des directives ISO/CEI, mais en conservant bien sûr les spécificités de l'OIML et de ses Recommandations.

M. OHLON approuve cette proposition, en particulier en ce qui concerne une présentation normalisée pour les Recommandations, ainsi que pour les Documents de l'OIML.

M. PETERSEN est également d'accord, mais constate que les Recommandations de l'OIML ont leur caractère propre, qui les différencie des normes: elles sont destinées à servir de base à des réglementations; on doit donc faire attention à ces spécificités et ne pas exagérer l'alignement sur les directives ISO/CEI.

M. EMERSON reconnaît que la présentation des Recommandations OIML devrait être adaptée à la métrologie légale mais ne pense pas qu'il faille exagérer ce problème: en fait, pour les appliquer au niveau national, chaque pays doit d'abord adapter les Recommandations aux caractéristiques de sa propre réglementation. Il suffit que les Recommandations soient présentées d'une manière suffisamment uniforme pour que leur lecture et leur compréhension soient faciles.

M. CHAPPELL souligne l'urgence de la révision proposée et de l'établissement d'une présentation et d'un style normalisés et de conseils directement applicables par les Secrétariats tant pour la réalisation des Recommandations nouvelles que pour la révision des Recommandations existantes. Cela est d'autant plus important et urgent dans l'optique du système de certificats. Par ailleurs, il estime que les Recommandations doivent être des textes complets par eux-mêmes. Bien sûr, il faut prendre en considération les travaux d'autres institutions, en particulier les normes de l'ISO et de la CEI, et y faire référence. Mais il faut faire attention à ne pas rendre les Recommandations difficilement applicables par elles-mêmes en obligeant à consulter d'autres documents, avec le risque que ces autres documents laissent place à des interprétations divergentes.

M. BRINKMANN rappelle que, selon le mémorandum de M. KOCHSIEK, la forme du rapport d'essai devrait être fixée par chaque Recommandation et demande que cela apparaisse dans le *Mode de travail*.

M. BIRKELAND constate que le Comité approuve la proposition présentée par le Bureau et charge ce dernier d'entreprendre, en tenant compte des discussions en séance, les travaux nécessaires à cet effet.

- b) Composition des Secrétariats: problème des membres-P qui ne participent pas réellement aux travaux

M. BIRKELAND indique que plusieurs Membres du Comité ont attiré l'attention du Bureau sur la gêne provoquée par un manque d'assiduité, dans leur participation aux travaux des Secrétariats Rapporteurs, de certains membres-P: il devient impossible de prendre des décisions définitives lors des réunions et les enquêtes par correspondance rendues ainsi nécessaires ralentissent les travaux; il est très gênant par ailleurs d'attendre pendant des mois une réponse ou un vote qui ne vient pas.

M. BIRKELAND recommande à ses collègues de soigneusement revoir leur participation aux différents Secrétariats et de ne pas hésiter à passer de membres-P à membres-O chaque fois qu'ils ne sont pas certains de pouvoir remplir complètement leurs devoirs de membres-P.

M. CHAPPELL suggère que cela soit périodiquement rappelé à tous les Membres du Comité; il ajoute que les changements de participation peuvent se faire dans les deux sens: un Etat peut très bien décider de participer à des travaux déjà entamés s'il apparaît qu'il a des idées ou des documents nationaux qui seront utiles aux travaux. Par ailleurs, M. CHAPPELL demande aux Secrétariats de veiller à faciliter la participation des Etats géographiquement éloignés en regroupant dans le temps et l'espace les réunions de Secrétariats traitant de sujets connexes.

7.4. Adoption de Recommandations Internationales

M. BIRKELAND rappelle que, pour la première fois, le Comité va adopter, au nom de la Conférence, des Recommandations qui seront définitivement publiées, la Conférence se contentant de confirmer cette adoption par une sanction a posteriori. Cela va permettre de publier et de mettre en application des Recommandations dans les plus brefs délais après leur mise au point par les Secrétariats responsables; cette accélération est nécessaire aussi bien dans l'optique du système de certificats OIML que compte tenu de l'accélération des progrès de la technique.

Avant de passer aux votes, M. ATHANÉ rappelle que les conditions d'adoption de Recommandations par le Comité sont les mêmes que par la Conférence, à l'exception de la condition relative au quorum, qui est plus sévère pour le Comité que pour la Conférence. Cela signifie qu'une Recommandation adoptée par le Comité a toutes les chances d'être ensuite sanctionnée sans problème par la Conférence.

Avant de procéder aux votes, il est procédé à un appel des délégués pour vérifier le quorum. La délégation d'Egypte était absente au moment des votes et donc 37 Membres du Comité, présents ou représentés, ont pris part aux votes.

Les résultats des votes sur les trois projets de Recommandations suivants:

Pr 1 — Bateaux-citernes — Prescriptions générales (1)

Pr 2 — Bouteilles récipients-mesures

Pr 3 — Baromètres

sont donnés ci-après.

(O = oui, A = abstention)

	Pr 1	Pr 2	Pr 3		Pr 1	Pr 2	Pr 3
R.F. Allemagne	O	A	O	Hongrie	O	O	O
R.D. Allemande	O	O	O	Indonésie	O	O	O
Australie	O	O	O	Irlande	O	O	A
Autriche	O	O	O	Italie	O	O	O
Belgique	O	O	O	Japon	O	O	O
Bulgarie	O	O	O	Maroc	O	O	O
Canada	A	O	O	Monaco	O	O	A
R.P. Chine	O	O	O	Norvège	O	O	O
R. Corée	O	O	O	Pakistan	O	O	O
R.D.P. Corée	O	O	O	Pays-Bas	O	O	O
Cuba	O	O	O	Pologne	O	O	O
Danemark	O	O	O	Portugal	O	O	O
Espagne	O	O	O	Royaume-Uni	O	O	O
USA	O	O	O	Suède	O	O	O
Ethiopie	O	O	O	Suisse	O	O	O
Finlande	O	O	O	Tanzanie	O	O	O
France	O	O	A	Tchécoslovaquie	O	O	O
Grèce	O	O	O	URSS	O	O	O
				Yougoslavie	O	O	O

(1) Avant le vote, l'attention du Comité a été attirée sur une petite inconsistance qui devra être corrigée dans les formules de l'Annexe 1.

8. POLITIQUE A LONG TERME DE L'ORGANISATION

M. BIRKELAND rappelle que les discussions antérieures sur le système de certificats, point essentiel de la politique à long terme de l'OIML, ont à plusieurs reprises montré que le succès de ce système sous-entendait l'existence d'un haut degré de confiance dans les essais réalisés par les différents Etats Membres. Par ailleurs, les méthodes pour traiter des approbations de modèle au niveau national changent et cela doit se traduire d'une part dans les Recommandations qui traitent des divers instruments, mais aussi dans les Documents Internationaux qui décrivent les différentes méthodes de contrôle.

Une des manières d'assurer la confiance mutuelle est de s'assurer, par des essais probatoires et des intercomparaisons, de la validité et de l'application uniforme des essais de modèle. M. BIRKELAND donne à ce sujet la parole à M. OHLON qui présente les résultats d'une intercomparaison de ce genre.

M. OHLON indique que les services de métrologie des pays de l'AELE et d'un pays de la CEE ont effectué une intercomparaison portant sur deux types d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique, de classes II et III respectivement. Dans chaque pays, les essais devaient être conduits selon la Recommandation OIML R 76; il ressort de cette intercomparaison (dont les résultats pourraient être publiés dans le Bulletin de l'OIML) d'une part que certains services n'ont pas été en mesure de réaliser tous les essais décrits par R 76, d'autre part que, pour certains essais, les résultats n'ont pas été complètement homogènes, cela étant vraisemblablement dû au fait que ces essais pouvaient être interprétés, et donc conduits, de différentes façons. M. OHLON ajoute que cette intercomparaison a été conduite en respectant les directives générales sur la création d'un climat de confiance dans les résultats d'essai et les reconnaissances de ces résultats, telles que fixées dans le document ILAC, partiellement repris comme Norme Européenne, dont il a parlé à l'occasion des discussions sur le système de certificats.

M. BIRKELAND remercie M. OHLON pour son rapport et les conclusions et conseils qu'il en a tirés, en particulier en ce qui concerne les dangers qui naissent de la possibilité d'interpréter de différentes manières les exigences des Recommandations, si la rédaction de celles-ci n'a pas été soigneusement préparée en vue d'éliminer toute ambiguïté.

M. BERTRAN, en tant que co-secrétariat responsable de l'élaboration de la R 76, souhaite recevoir les informations détaillées sur cette intercomparaison pour apporter à la Recommandation les compléments ou explications nécessaires à sa compréhension univoque.

M. PETERSEN estime qu'il pourrait être judicieux de répéter ce type d'exercice à d'autres catégories d'instruments. Cependant, ce type d'exercice coûte très cher et il serait sans doute impossible de l'étendre à tous les instruments et à toutes les méthodes d'essai. Peut-être serait-il possible de se limiter à quelques cas spécifiques et judicieusement choisis et qui permettraient, par extrapolation, de créer la confiance dans tous les autres cas; de plus, une intercomparaison faite au départ par quelques pays, pourrait être progressivement étendue à d'autres pays. Il faut également ne pas se limiter aux intercomparaisons de caractère purement technique: à côté des essais de laboratoire, les approbations de modèles comprennent aussi un travail administratif qui doit également être harmonisé.

M. BIRKELAND répond que, d'une part, une intercomparaison portant sur des pompes à essence est en cours et que d'autre part, en ce qui concerne le coût des intercomparaisons, il peut être partiellement couvert par les constructeurs qui voient là une possibilité d'obtenir plus rapidement une approbation de modèle dans plusieurs pays à la fois.

M. BRINKMANN recommande que l'OIML examine comment d'autres institutions, par exemple le WECC, essaient de résoudre ce problème de confiance mutuelle.

M. OHLON pense cependant que les domaines de travail de l'OIML et de WECC sont quelque peu différents et que les solutions trouvées par WECC ne s'appliqueraient peut-être pas à l'OIML. Par ailleurs, le Comité a discuté de la création d'un système de certificats; sans doute l'étape suivante pourrait être la création d'un système de certification; pour créer un tel système, il y a déjà une expérience internationale, celle de la CEI, qui concerne aussi bien l'essai des produits que la fabrication des produits. L'OIML pourrait dans le futur bénéficier de cette expérience, pour laquelle il faut noter que l'uniformité de l'application des normes n'est pas obtenue par des intercomparaisons, mais par des réunions de travail visant à clarifier les spécifications. Au niveau européen, il y a également l'expérience du CENELEC qui peut être utile.

M. CHAPPELL est d'accord pour reconnaître l'intérêt des intercomparaisons; cependant des problèmes se posent: par exemple, en cas de discordance, il peut être difficile de savoir si cela vient de la spécification, de son interprétation, du matériel utilisé par les différents laboratoires, etc. Des précautions s'imposent dans la conduite des intercomparaisons.

M. FABER se demande si l'organisation d'essais probatoires et d'intercomparaisons est prioritaire pour l'OIML par rapport à d'autres activités, comme la préparation ou la révision de Recommandations dans les domaines importants. Par ailleurs, n'est-ce pas plutôt le rôle d'organisations à caractère plus contraignant que l'OIML, comme par exemple la CEE, d'organiser ces intercomparaisons et de créer ce climat de confiance dont elles ont absolument besoin, puisque les approbations prononcées par un pays doivent être reconnues par les autres pays? Ces autres organisations ont d'ailleurs plus de possibilité que l'OIML pour organiser ces essais et intercomparaisons.

M. BIRKELAND estime qu'effectivement le rôle de l'OIML n'est pas forcément de conduire un programme d'essais et d'intercomparaisons destinés à créer le climat de confiance, mais plutôt d'indiquer comment conduire de tels programmes, d'inciter des groupes de pays à les mettre en œuvre et de tirer parti des résultats obtenus.

M. CLAPHAM pense que, si on demandait à WECC ou ILAC quel est le premier et le plus important paramètre pour la création d'un climat de confiance, la réponse serait "Assurez-vous que les laboratoires d'essai et organes de certification suivent exactement les recommandations de l'ISO et, préférablement, assurez-vous qu'il y a eu une vérification, par un organisme indépendant, du fait que ces recommandations sont suivies, c'est-à-dire une accréditation indépendante de ces laboratoires et organes de certification". En ce qui concerne la métrologie légale, pouvons-nous être sûrs que les services nationaux acceptent de suivre les recommandations de l'ISO et de se faire accréditer? Sans doute très peu d'entre eux l'acceptent. Pourquoi? La métrologie légale est-elle quelque chose de spécial, différent de l'essai des produits couvert par ISO/CEI/ILAC? Ou au contraire l'OIML doit-elle conseiller à ses Etats Membres de suivre ces directives générales applicables à tous les produits?

M. KOCH, comme représentant d'un pays ayant participé à l'intercomparaison décrite par M. OHLON, s'estime très satisfait des résultats et est prêt à participer à d'autres exercices de ce genre. Par ailleurs, les remarques de M. CLAPHAM lui font réaliser que les divergences de vues sur le rôle de la métrologie légale sont dues au fait que les Membres du Comité viennent d'horizons différents: services de "Poids et Mesures" classiques, services de normalisation ou de certification, secteur privé, etc. Il faut également remarquer que les évolutions ont souvent un mouvement pendulaire et il est possible que les idées actuelles d'attribution à l'industrie de la conduite des contrôles ou de privatisation des services connaissent plus tard un mouvement vers l'arrière, par exemple pour réaccentuer la protection du consommateur. M. KOCH estime en conséquence qu'il ne faudrait pas abandonner certaines activités propres aux services de métrologie, par exemple celles de laboratoire.

M. PUTERA indique que dans son pays, les activités de métrologie sont assumées par trois organismes: la métrologie légale par un service gouvernemental, les étalonnages et autres activités de métrologie scientifique ou industrielle qui sont effectués par des laboratoires coordonnés par un système national d'étalonnage et enfin les contrôles de qualité effectués par des laboratoires coordonnés par un système national de contrôle de qualité. Cette troisième catégorie de laboratoires voudrait aussi se voir confier le contrôle des instruments de mesure et cela ne va pas sans créer de problèmes. Il serait utile d'avoir des règles pour pouvoir dire qui est responsable de quoi.

M. BIRKELAND constate que la situation en Indonésie existe aussi dans beaucoup d'autres pays. C'est pour cela qu'il est bien sûr essentiel que les règles générales appliquées par les trois catégories d'organes mentionnés par M. PUTERA soient entièrement compatibles.

M. CLAPHAM suggère que l'on réfléchisse à ce qui pourrait rendre la métrologie légale "spéciale", si tel est le cas et, pour reprendre l'image du pendule de M. KOCH, ce qui constitue ses caractéristiques permanentes sur lesquelles les changements, privatisation, retour à l'administration, etc., n'ont pas d'influence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la métrologie légale n'est qu'une forme de certification et d'essai, et n'a rien de spécial. Il est exact que les instruments doivent conserver leurs qualités pendant une longue durée d'utilisation: mais cela est vrai pour les appareils à pression, pour les jouets en ce qui concerne leur sécurité d'utilisation, etc. On pourrait dire aussi que les instruments de mesure sont souvent utilisés comme arbitres indépendants entre deux parties. Peut-être il y a-t'il d'autres arguments que les spécialistes de métrologie légale pourraient opposer à juste titre à ceux qui veulent englober cette discipline dans le moule général des essais et de la certification. M. CLAPHAM conclut en proposant que le Comité charge le Conseil de la Présidence, sur la base d'une préparation par le Bureau, de réfléchir à ce qui constitue les spécificités de la métrologie légale et justifie un traitement particulier de cette discipline.

M. KNAPP indique que cette question a fait l'objet d'une étude de la part du Gouvernement canadien qui envisageait de privatiser le contrôle des instruments de mesure; les réponses des constructeurs et autres parties intéressées étaient à peu près partagées en nombre mais les arguments en faveur du maintien du contrôle gouvernemental étaient beaucoup plus forts et convaincants et il a été décidé de ne pas poursuivre cette idée mais au contraire de renforcer les moyens du Département de métrologie légale et de réaffirmer la responsabilité du Gouvernement dans ce domaine. M. KNAPP trouve excellente la proposition de M. CLAPHAM et pense qu'il convient de mettre en évidence le rôle de tierce partie impartiale que doivent continuer à jouer les services de métrologie légale sous leur forme d'organes gouvernementaux.

A la demande de M. BIRKELAND, M. KNAPP indique que les conclusions de l'enquête ont été rendues publiques et qu'elles seront envoyées au Bureau pour l'information des autres Membres du Comité.

Revenant aux intercomparaisons, M. LEWISCH indique que, pour le succès de tels exercices, il est nécessaire d'avoir à l'avance un excellent programme qui décrit pas à pas l'opération. Les règles d'approbation de modèle doivent donc être exactement spécifiées dans les Recommandations de l'OIML. Cela est d'autant plus nécessaire que le développement en matière d'instruments est très rapide. Par ailleurs, la création d'un climat de confiance est la seule possibilité dans l'optique des changements de 1992. Si un pays n'a pas les ressources pour effectuer un type d'essai, il pourra très bien le demander à un pays voisin. Enfin, pour effectuer des essais de façon correcte, il n'est pas nécessaire de disposer des moyens de mesure les plus sophistiqués et même les petits pays peuvent faire un travail digne de confiance.

Mme VELITCHKOVA pense que le Bureau devrait étudier la manière dont les pays du CAEM ont abordé le problème de reconnaissance mutuelle des résultats d'essais, principalement par le biais d'accords bilatéraux. Le Bureau devrait également étudier les programmes d'intercomparaisons développés au sein du CAEM.

M. LOWE, revenant sur la proposition de M. CLAPHAM, pense que l'argument de protection du consommateur doit être souligné. Par contre, la position d'arbitre dans certaines transactions n'a peut-être pas le même poids.

A l'issue de ces discussions, M. BIRKELAND essaie de résumer les idées émises et d'examiner comment l'OIML pourrait les mettre à profit. Sur sa proposition, le Comité accepte de charger le Bureau et le Conseil de la Présidence de certaines actions et études; le Comité encourage également ses Membres à mener certaines études et à effectuer des intercomparaisons et autres essais qui contribueront à créer le climat de confiance nécessaire. (Les détails de ces décisions sont donnés à la fin de ce compte rendu).

M. CHAPPELL donne des informations sur l'activité du Secrétariat Pilote SP 22 sur les modalités des contrôles métrologiques. La possibilité d'utiliser les systèmes de contrôle de qualité des constructeurs est actuellement à l'étude et un avant-projet devrait être distribué d'ici quelques mois.

Enfin, pour poursuivre la proposition de M. CLAPHAM, le Comité adopte la Résolution suivante:

Le Comité International de Métrologie Légale

CONSIDERANT les développements internationaux et régionaux de la normalisation et l'organisation des essais, des étalonnages et de la certification,

CONSIDERANT certaines tendances à limiter le rôle des autorités d'état dans les essais et la certification,

CONSIDERANT les tendances à développer des approches "globales" ou uniformes de l'essai et la certification de tous les produits et processus,

AYANT PRIS NOTE de l'importance de ces tendances et développements pour la politique à long terme de l'OIML,

CHARGE le Bureau d'étudier les caractères de la métrologie légale qui confèrent au sujet un statut spécial dans le cadre des essais et de la certification et réclament des méthodes de contrôle particulières à l'intérieur de ces développements globaux, et de soumettre les résultats de cette étude au Conseil de la Présidence pour examen,

DEMANDE aux Membres du Comité de faire connaître au Bureau leur point de vue sur ce sujet aussi rapidement que possible.

9. PAYS EN DEVELOPPEMENT

M. BENKIRANE, Président du Conseil de Développement, donne un résumé des rapports présentés et des discussions tenues lors de la réunion du Conseil, le mardi 26 septembre, réunion précédée d'un séminaire sur la planification et l'équipement des laboratoires de métrologie et d'essai.

Les deux réunions ont suscité un grand intérêt et de nombreux pays, en développement et industrialisés, y ont assisté. Egalement, plusieurs institutions internationales, mondiales et régionales, avaient envoyé des observateurs. En particulier, le Représentant de l'ONUDI a indiqué l'importance que cette organisation attache à la métrologie légale dans l'optique d'une approche intégrée des questions de qualité des produits.

Les exposés présentés au séminaire seront publiés dans le Bulletin. Le Bureau, quant à lui, avait préparé des brochures sur divers sujets techniques.

Lors de la réunion du Conseil de Développement, plusieurs pays ont fait état des possibilités d'assistance dans le cadre d'accords bilatéraux, en particulier pour la formation.

Le Conseil de Développement a également été d'accord pour demander au Comité et au Bureau d'essayer d'organiser, en 1991, un cours de formation pour

agents de vérification ou techniciens de la métrologie, d'une durée d'environ deux semaines, dans un Etat Membre volontaire pour accueillir ce cours et participer à sa réalisation. Ce cours ne devrait pas être limité à la métrologie légale classique: des notions de métrologie industrielle, contrôle de qualité, etc. devraient être incluses. Il est demandé au Comité d'accepter que le budget qui était prévu pour couvrir la participation de quatre pays en développement à la prochaine réunion du Conseil de Développement soit utilisé pour faciliter la venue de stagiaires à ce cours.

Le Conseil a enfin demandé aux pays industrialisés d'essayer de mettre à la disposition des pays en développement leur matériel de vérification usagé mais encore en état de fonctionnement.

M. THULIN ajoute que la réalisation de ce cours ne sera possible que si la participation est suffisante, et dépasse les quatre ou cinq stagiaires dont l'OIML assurera les dépenses. Il faut donc que des pays envoient des stagiaires à leurs frais ou que des pays industrialisés acceptent d'apporter leur aide, par exemple dans le cadre d'un accord bilatéral d'aide à des pays en développement. M. THULIN précise que le Bureau va négocier avec des pays ayant des écoles de métrologie ou autres facilités de ce genre pour trouver un lieu adéquat, des professeurs et, si possible, des moyens bon marché pour l'hébergement des stagiaires. Il dit également qu'il devra être clair que ce cours est placé sous l'égide de l'OIML.

M. BERTRAN suggère que le programme du cours soit fixé après une consultation des pays concernés, pour que ceux-ci définissent eux-mêmes et exactement leurs besoins et que le cours, s'il est réalisé, satisfasse ces besoins.

M. REVUELTA FORMOSO exprime le soutien de son pays aux actions du Conseil de Développement et de l'OIML. Il donne également des informations sur un cours de métrologie organisé par Cuba, cours ouvert aux pays en développement membres de l'OIML sous réserve qu'ils prennent à leur charge les frais de participation de leurs stagiaires.

A l'issue de ces discussions, le Comité exprime son accord de principe aux propositions du Conseil de Développement et demande au Bureau d'entreprendre immédiatement les études préliminaires en vue de leur réalisation. Le Comité souhaite qu'un rapport sur la préparation du cours lui soit présenté à sa prochaine réunion.

10. SEMINAIRES OIML

M. THULIN informe le Comité de la préparation d'un séminaire technique sur le pesage, qui aura lieu à la PTB, à Braunschweig, en mai 1990.

M. KOCHSIEK indique que ce séminaire portera plus spécifiquement sur la mise en application de la Recommandation R 76, en particulier la vérification des instruments électroniques, mais d'autres sujets seront abordés, comme la vérification des cellules de pesée.

11. RAPPORT D'ACTIVITE DU BIML

Un rapport écrit couvrant la période octobre 1988-septembre 1989 est distribué aux participants.

12. QUESTIONS DIVERSES

12.1. Bulletin de l'OIML

M. ATHANÉ indique que le Comité International des Poids et Mesures n'a pas accepté l'idée de créer un journal international de métrologie scientifique et pratique, publié sous l'égide commune des deux Comités Internationaux. Cette idée

avait été développée lors d'entretiens entre les Présidents des deux Comités, les Directeurs des deux Bureaux et d'autres personnalités des deux organisations. Si cette idée avait vu le jour, cela aurait conduit l'OIML à arrêter la publication du Bulletin de l'OIML, du moins sous sa forme actuelle. Très récemment cependant, le CIPM a préféré opter pour un journal qui serait directement publié par le BIPM, avec une participation de l'OIML si celle-ci le souhaitait, mais sans que les deux organisations soient sur un pied d'égalité. Cette alternative ne présente plus aucun intérêt pour l'OIML et celle-ci doit continuer de produire son propre Bulletin.

M. BIRKELAND ajoute que la mise sur pied du système OIML de certificats va sans doute réorienter certains aspects du Bulletin, qui pourra traiter de problèmes liés à la certification, à l'accréditation des laboratoires, etc. et donner des informations sur les certificats délivrés dans le cadre du système.

M. PETERSEN exprime un certain désappointement car il voyait dans le journal commun aux deux organisations la possibilité de renforcer les liens, au niveau international autant que national, entre les différents aspects de la métrologie. Il espère que, dans le futur, l'idée pourra être à nouveau reprise. M. BIRKELAND partage le même avis et les mêmes espoirs, et se déclare prêt à reprendre les discussions si le CIPM le souhaite, étant bien entendu que la gestion d'un journal commun devra être partagée sur un pied d'égalité entre les deux organisations.

12.2. Autres questions

a) M. REVUELTA FORMOSO transmet au Comité une invitation de Cuba de tenir la Dixième Conférence dans ce pays. M. BIRKELAND le remercie et indique que le Comité prend note de cette invitation, la décision revenant bien sûr à la Neuvième Conférence.

b) M. REVUELTA FORMOSO invite tous les Etats Membres à participer à un séminaire international sur l'assurance métrologique de la construction des machines et des industries mécaniques et électroniques, qui se tiendra en février 1990 à Cuba, suivi d'une réunion des experts en normalisation, métrologie et contrôle de qualité du *Groupe des pays non alignés et autres pays en développement*.

c) A la demande de M. KOCHSIEK, M. ATHANÉ donne des informations sur le système de traitement de texte utilisé au Bureau et sur les possibilités d'échanger par disquettes, entre les Secrétariats et le Bureau, les textes des projets. Il suggère que les personnes intéressées par de tels échanges prennent d'abord contact avec le Bureau.

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

M. CRUZ confirme l'invitation de tenir la prochaine réunion du Comité à Lisbonne, en septembre ou octobre 1990.

M. BIRKELAND, constatant que ILAC se réunira dans la semaine du 8 au 12 octobre et le CIPM dans le courant de la dernière semaine de septembre, indique que les seules dates possibles sont dans la première semaine d'octobre, préféablement les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5.

Le Comité donne son accord et M. CRUZ indique que les informations détaillées seront envoyées très prochainement. Il insiste sur la nécessité de s'occuper des réservations d'hôtel le plus vite possible.

M. CRUZ indique enfin que, prochainement, s'ouvrira à Lisbonne une exposition sur l'histoire des poids et mesures au Portugal; il est malheureusement peu probable que cette exposition pourra être maintenue ouverte jusqu'en octobre 1990; les gens se rendant à Lisbonne dans les prochains mois sont invités à visiter cette exposition.

CLÔTURE

M. BIRKELAND demande à M. ATHANÉ de procéder à la lecture des projets de décisions et résolutions préparés par écrit par le Bureau. Ces décisions et résolutions sont adoptées, avec pour certaines, quelques améliorations rédactionnelles. M. BIRKELAND constate alors que toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ont été discutées. Il exprime ses remerciements à tous ses Collègues du Comité et aux autres Délégués pour leur participation active. Il remercie également le Bureau et les interprètes.

M. LEWISCH indique qu'il prendra prochainement sa retraite et ne participera plus aux réunions du Comité. Ce dernier, par ses applaudissements, exprime à M. LEWISCH son appréciation pour son actif soutien à l'OIML.

M. BIRKELAND clôt alors la 24e réunion du Comité.

... (text) ...

DÉCISIONS et RÉOLUTIONS

CIML 1989 — POINT 1

Le Comité a adopté le compte rendu de sa vingt-troisième réunion sans modification.

CIML 1989 — POINT 2

Le Comité a pris connaissance du rapport sur l'adhésion, comme Membres Correspondants, des Seychelles, de la Malaisie, du Mexique et du Sénégal; il a également pris connaissance du rapport sur l'exclusion de la Guinée ainsi que sur la situation de certains Etats Membres très en retard dans le paiement de leurs contributions.

CIML 1989 — POINT 3.1

Le Comité a adopté le rapport comptable pour 1988 et a chargé son Président et le Directeur du Bureau de le soumettre à la Neuvième Conférence.

CIML 1989 — POINT 4.1

Le Comité a renouvelé pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1991, le contrat du Directeur du Bureau.

Le Comité a pris note du rapport sur les changements qui se produiront dans la composition du personnel du Bureau au cours des trois prochaines années.

RESOLUTION CIML 1989 — POINT 4.2

Le Comité International de Métrologie Légale,

AYANT PRIS CONNAISSANCE du rapport sur les échelles de salaire des agents du BIML,

CONSIDERANT les pratiques en usage dans d'autres Organisations Internationales,

DECIDE d'étendre les échelles de salaire par la création, pour chaque grade, de deux échelons exceptionnels supplémentaires selon le tableau annexé,

DECIDE que l'avancement du dernier échelon normal au premier échelon exceptionnel, puis du premier au deuxième échelon exceptionnel ne sera accessible qu'aux agents dont les qualités professionnelles les mettent au-dessus de la moyenne,

DECIDE que ces avancements seront laissés à la décision du Directeur en ce qui concerne ses collaborateurs et du Président du Comité en ce qui concerne le Directeur.

CIML 1989 — POINT 5

Le Comité a pris note d'un rapport sur la mise en application des décisions de la Huitième Conférence.

RESOLUTION CIML 1989 — POINT 6.1

Le Comité International de Métrologie Légale,

CONSIDERANT la Résolution C8-1988, point 7, par laquelle la Conférence l'a chargé d'établir les règles détaillées de fonctionnement d'un Système volontaire de Certificats OIML,

AYANT PRIS NOTE du rapport de son Président à ce sujet,

AYANT PRIS CONNAISSANCE du troisième avant-projet "Système de Certificats OIML",

CHARGE un groupe ad hoc composé d'experts nommés par les Membres du CIML de la République Fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de la France, de préparer, en étroite coopération avec le Bureau, un quatrième avant-projet basé sur les deuxième et troisième avant-projets et tenant compte dans toute la mesure du possible des commentaires exprimés par écrit sur le deuxième avant-projet, des commentaires exprimés oralement en séance et de tous commentaires additionnels que des Membres du CIML pourraient envoyer très prochainement au BIML,

RAPPELLE au groupe ad hoc que ce quatrième avant-projet doit respecter les principes suivants:

- être basé sur les documents ISO, CEI, ILAC appropriés, relatifs aux essais et à la certification,*
- être basé sur, et en même temps contribuer à créer, un haut degré de confiance réciproque en ce qui concerne les essais effectués et les certificats délivrés par les différents Etats Membres de l'OIML,*
- être d'un caractère volontaire,*
- fonctionner sur une base décentralisée,*
- s'appliquer à des instruments complètement couverts par des Recommandations Internationales qui fixent non seulement les caractéristiques métrologiques mais aussi les méthodes et moyens d'essai, et la présentation du rapport d'essai,*
- tenir compte du fait que le rapport d'essai reste la propriété du demandeur et que le certificat peut être utilisé à des fins publicitaires,*
- tenir compte du fait que dans certains pays la délivrance des certificats sera effectuée par une Autorité de Délivrance et non par le Membre du CIML,*
- tenir compte du fait que la notion de durée de validité des certificats n'a pas à être prise en considération,*

CHARGE le groupe ad hoc et le Bureau de présenter ce quatrième avant-projet à la considération du Conseil de la Présidence à sa prochaine réunion, avant soumission à tous les Membres du CIML.

CIML 1989 — POINT 6.2

- a) Le Comité a chargé le Bureau d'examiner les Recommandations Internationales pour vérifier si, par leur contenu, elles peuvent être utilisées dans le cadre du Système de Certificats OIML (exigences métrologiques, essais, rapport d'essai, compréhension uniforme des prescriptions, identification des instruments).*

Pour les Recommandations qui ne satisferaient pas à cela, le Bureau établira une liste de priorité en tenant compte de l'importance économique ou autre des instruments et transmettra ces informations au Conseil de la Présidence qui chargera les Secrétariats Pilotes et Rapporteurs concernés de réviser, compléter ou établir les Recommandations en question.

Le Comité a insisté sur la nécessité de revoir le "Mode de travail des Secrétariats de l'OIML" afin en particulier qu'un modèle normalisé de Recommandation soit donné comme guide aux Secrétariats.

Le Bureau devra également s'assurer de la compatibilité mutuelle des Recommandations couvrant des sujets connexes et l'attention des Secrétariats devra être attirée sur les risques de contradiction.

L'attention des Secrétariats doit également être attirée sur la nécessité de clairement différencier, dans les Recommandations, les exigences obligatoires des spécifications conseillées.

- b) *Le Comité a conseillé à ses Membres de commencer à informer les constructeurs d'instruments de mesure du prochain établissement du Système de Certificats OIML, en faisant ressortir les avantages que ces constructeurs pourraient retirer d'un fonctionnement harmonieux de ce Système.*

Le Comité a également conseillé à ses Membres de s'efforcer de prendre en considération, pour les approbations de modèle nationales, les essais effectués dans d'autres pays dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux exigences de l'OIML.

CIML 1989 — POINT 7.1

Le Comité a pris note de l'état d'avancement des travaux des Secrétariats de l'OIML.

CIML 1989 — POINT 7.2

Le Comité a créé les quatre Secrétariats Rapporteurs suivants:

SP 16-Sr 4 *Méthodes dosimétriques pour l'utilisation industrielle des rayonnements ionisants — Etat responsable: Royaume-Uni.*

SP 16-Sr 5 *Dosimétrie de protection — Etat responsable: R.F. d'Allemagne.*

SP 26-Sr 6 *Ergomètres — Etat responsable: R.F. d'Allemagne.*

SP 26-Sr 7 *Instruments de mesure pour laboratoires médicaux — Etat responsable: R.F. d'Allemagne.*

Le Comité a chargé le Bureau d'établir les listes définitives des membres-P et membres-O de ces Secrétariats et d'informer les institutions internationales éventuellement intéressées en vue de leur participation aux travaux.

CIML 1989 — POINT 7.3.a

Le Comité a chargé le Bureau d'entreprendre, sous la direction du Conseil de la Présidence, une révision radicale du "Mode de travail des Secrétariats de l'OIML", en tenant compte des propositions présentées en séance et en l'alignant, lorsque cela est pratique et conforme aux buts de l'Organisation, sur les Directives communes de l'ISO et de la CEI, édition 1989.

Le Comité a demandé au Bureau que le projet de révision soit distribué aux Membres du CIML en vue de sa discussion à la prochaine réunion.

CIML 1989 — POINT 7.3.b

Le Comité constatant que, pour certains Secrétariats, le déroulement du travail est gêné par le fait que certains membres-P ne participent pas activement aux travaux, a recommandé à tous les Etats Membres de revoir soigneusement leur statut de participation aux différents groupes de travail et à ne pas hésiter à abandonner leur statut de membre-P chaque fois qu'ils ne sont pas certains de pouvoir remplir leurs devoirs.

CIML 1989 — POINT 7.4

Le Comité a approuvé les trois Recommandations Internationales suivantes:

Bateaux-citernes — Prescriptions générales

Bouteilles récipients-mesures

Baromètres

en vue de leur publication définitive immédiate.

Le Comité a rappelé au Bureau que ces Recommandations devaient néanmoins être présentées à la Neuvième Conférence pour sanction.

RESOLUTION CIML 1989 — POINT 8.a)

Le Comité International de Métrologie Légale

CONSIDERANT les développements internationaux et régionaux de la normalisation et l'organisation des essais, des étalonnages et de la certification,

CONSIDERANT certaines tendances à limiter le rôle des autorités d'état dans les essais et la certification,

CONSIDERANT les tendances à développer des approches "globales" ou uniformes de l'essai et la certification de tous les produits et processus,

AYANT PRIS NOTE de l'importance de ces tendances et développements pour la politique à long terme de l'OIML,

CHARGE le Bureau d'étudier les caractères de la métrologie légale qui confèrent au sujet un statut spécial dans le cadre des essais et de la certification et réclament des méthodes de contrôle particulières à l'intérieur de ces développements globaux, et de soumettre les résultats de cette étude au Conseil de la Présidence pour examen,

DEMANDE aux Membres du Comité de faire connaître au Bureau leur point de vue sur ce sujet aussi rapidement que possible.

CIML 1989 — POINT 8.b)

Le Comité a chargé le Bureau d'étudier soigneusement les diverses propositions et déclarations présentées en séance (en particulier sur les intercomparaisons et essais probatoires, sur les accords bi- ou multilatéraux de reconnaissance de résultats d'essais et sur les conditions de création d'un climat de confiance propre à faciliter ces reconnaissances mutuelles) et de transmettre ces informations au Conseil de la Présidence pour examen.

Le Comité a également encouragé ses Membres, en particulier ceux responsables de Secrétariats Rapporteurs traitant d'instruments qui pourraient entrer dans le champ d'application du Système de Certificats OIML, à s'assurer, au moyen d'intercomparaisons et d'essais probatoires, que les essais décrits dans les Recommandations internationales concernées sont valables et peuvent être appliqués uniformément.

CIML 1989 — POINT 9

Le Comité a pris note du rapport sur la réunion du Conseil de Développement et le séminaire sur la planification et l'équipement de laboratoires de métrologie et d'essais.

Le Comité a donné son accord pour que le budget prévu par la Conférence pour la réunion du Conseil de Développement de 1991 soit utilisé pour faciliter la participation d'Agents de Services de métrologie légale de pays en développement à un cours de formation, d'une durée d'environ deux semaines, qui pourrait être organisé par un Etat Membre en 1991.

Le Comité a chargé le Bureau d'examiner immédiatement les possibilités d'organiser ce cours.

CIML 1989 — POINT 10

Le Comité a pris note des informations sur la préparation d'un séminaire technique qui se tiendra en 1990.

CIML 1989 — POINT 11

Le Comité a pris note du rapport d'activité du BIML pour la période octobre 1988 - septembre 1989.

CIML 1989 — POINT 12.1

Le Comité a pris note de la décision du Comité International des Poids et Mesures de ne pas donner suite à l'idée de créer un journal international de métrologie publié sous l'égide des deux Comités.

CIML 1989 — POINT 12.2

Le Comité a pris note de l'invitation de Cuba à tenir la Dixième Conférence en 1996 dans ce pays.

CIML 1989 — POINT 13

Le Comité a accepté l'invitation du Portugal à tenir sa prochaine réunion à Lisbonne les 3, 4 et 5 octobre 1990.

Salaires bruts annuels des différentes catégories d'agents du BIML

Echelles "normales" (échelons 1 à 12)

Extension à deux échelons exceptionnels (Ex1 et Ex2)

Gross annual salaries of the various categories of BIML employees

"Normal" scales (points 1 to 12)

Extension with two discretionary scale points (Ex1 and Ex2)

Echelon Scale point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ex1	Ex2
Directeur	23 328 1	24 492 1,5	26 244 1,5	27 984 1,5	32 184 2,5	33 024 2	34 008 2	34 848 2	35 820 2				37 596 3	40 260 x
Adj. Dir.	15 744 1	17 496 1,5	19 236 1,5	20 988 1,5	22 740 2,5	23 568 2	24 408 2	25 260 2	25 920 2				27 360 3	29 520 x
Ingénieur	11 676 1	12 840 1,5	14 100 1,5	15 384 1,5	16 788 2,5	17 592 2,5	18 540 2	19 116 2	19 824 2	20 520 2			21 576 3	23 160 x
Adminis.	8 244 1	8 892 1,5	9 684 1,5	10 596 1,5	11 760 2,5	13 320 2,5	13 728 2	14 112 2	14 508 2	14 892 2			15 684 3	16 872 x
Secr. Prin.					7 896 2	8 292 2	8 772 3	9 264 3	9 744 4	10 488 4	11 076 4	11 664 4	12 384 4	12 924 x
Document.	6 480 1	6 900 1,5	7 284 1,5	7 608 2	7 896 2	8 292 2	8 772 3	9 264 3	9 744 4	10 488 4	11 076 4	11 664 4	12 384 4	12 924 x
Secrét. et Arch.	6 480 1	6 900 1,5	7 284 1,5	7 608 2	7 872 2	8 100 2	8 328 3	8 544 3	8 748 4	8 904 4	9 420 4	9 624 4	10 056 4	10 380 x

Pour chaque échelon:

première ligne: salaire en francs-or indexés

deuxième ligne: durée dans l'échelon

For each point:

first line: salary in indexed gold-francs

second line: duration in the point

Imprimé en France

0/153 - Grande Imprimerie de Troyes
130, rue Gal-de-Gaulle, 10000 TROYES