

Итоги второй главы: Работа на сервере


Сунь Шэнцзе

2026-05-04

Введение

Вторая глава курса посвящена практической работе на удалённом сервере. В отличие от локальной машины, сервер требует понимания сетевых протоколов, безопасности, управления процессами и многопользовательской среды. В рамках данной главы были изучены ключевые аспекты взаимодействия с сервером: от первого подключения до запуска многопоточных приложений и эффективного управления терминальными сессиями. Данный отчёт суммирует полученные знания и навыки.


1. Знакомство с сервером



На первом этапе было освоено подключение к удалённому серверу по протоколу SSH. Были изучены основные параметры коман-

ды ssh, включая указание порта (-p), использование ключей для аутентификации (-i) и запуск единичных команд без интерактивной сессии. Также было рассмотрено, как копировать файлы на сервер и с сервера с помощью scp и rsync. Отдельное внимание уделялось базовым командам для получения информации о системе: uname, who, uptime, df, free. Эти команды позволяют быстро оценить состояние сервера перед началом работы.

2. Обмен файлами




Раздел об обмене файлами расширил понимание способов передачи данных между локальной машиной и сервером. Помимо уже знакомого scp, были изучены более продвинутые инструменты:

- **rsync** — для эффективной синхронизации файлов с возможностью сжатия, инкрементального копирования и сохранения прав доступа.
- **sftp** — интерактивная сессия для работы с файлами на сервере, напоминающая FTP, но работающая через SSH.
- **mc** (Midnight Commander) — псевдографический файловый менеджер, удобный для двухпанельного обмена файлами прямо в терминале.

На практике было выполнено несколько сценариев: резервное копирование локальных данных на сервер, синхронизация папки проекта и загрузка файлов с сервера по расписанию с использованием cron.

3. Запуск приложений




В этой теме было рассмотрено, как запускать приложения на сервере в различных режимах. Ключевые аспекты включают:

- **Обычный запуск** — приложение привязано к текущей терминальной сессии.
- **Фоновый запуск** — с помощью символа & или команд `bg` / `fg`.
- **Отвязка от терминала** — использование `nohup` для запуска процессов, которые не завершатся при закрытии SSH.
- **Запуск с изменённым окружением** — передача переменных окружения, перенаправление ввода-вывода.

Также были изучены способы проверки работающих приложений (`ps`, `top`, `htop`) и приоритезация процессов через `nice` и `renice`. Это особенно важно на `shared`-серверах, где ресурсы ограничены.

4. Контроль запускаемых программ




Раздел о контроле запущенных программ посвящён мониторингу и управлению процессами в реальном времени. Были освоены следующие утилиты и техники:

- **ps aux** — детальный список всех процессов с их PID, состоянием, потреблением CPU и памяти.
- **top / htop** — интерактивные мониторы с возможностью сортировки, поиска и отправки сигналов процессам.
- **kill / pkill / killall** — отправка сигналов (SIGTERM, SIGKILL, SIGHUP) для остановки, перезагрузки или перечитывания конфигурации процессов.
- **systemctl** — управление сервисами (демонами), если сервер использует systemd.

Также были рассмотрены логи: просмотр системных логов через `journalctl` (для systemd) или файлов в `/var/log/`. Это позволяет диагностировать почему процесс завершился аварийно или не может запуститься.

5. Многопоточные приложения




Важный раздел, посвящённый использованию многоядерных серверов. Было выяснено, как:

- **Запускать несколько потоков одного приложения** — большинство современных утилит поддерживают флаг `-j` или `--threads`.
- **Ограничивать количество потоков** — с помощью переменных окружения (`OMP_NUM_THREADS`, `OPENBLAS_NUM_THREADS`) или параметров запуска.
- **Параллелизировать независимые задачи** — используя `xargs -P`, `parallel`, или фоновый запуск нескольких процессов с последующей синхронизацией через `wait`.

Практическим заданием был запуск вычислительной задачи (например, сжатие нескольких файлов или обработка изображений) сначала в один поток, затем в несколько, с замером времени выполнения через `time`. Разница в производительности оказалась значительной при правильном использовании доступных ядер.

6. Менеджер терминалов tmux



Финальная и, пожалуй, самая практически полезная тема — оконный менеджер для терминала tmux. Было изучено:

- **Создание сессий** — `tmux new -s имя`.
- **Отключение от сессии** (`Ctrl+B, d`) и повторное подключение (`tmux attach -t имя`).
- **Горизонтальное разделение окна** на панели (`Ctrl+B, "`).
- **Вертикальное разделение окна** (`Ctrl+B, %`).
- **Навигация между панелями** — `Ctrl+B` и стрелки.
- **Закрытие панели** — `Ctrl+B, x` или команда `exit` внутри панели.
- **Создание новых окон** внутри сессии (`Ctrl+B, c`) и переключение между ними (`Ctrl+B, номера` или `Ctrl+B, n/p`).

Особенно ценной оказалась возможность запускать долгие процессы (например, обучение модели или сборку проекта) внутри tmux на сервере, отключиться от SSH, а затем вернуться и увидеть тот же результат. Это избавляет от необходимости держать SSH-соединение открытым.

Заключение

Вторая глава кардинально расширила практические навыки работы с Linux-серверами. Было освоено: подключение по SSH, гибкая передача файлов, управление процессами, контроль над запущенными приложениями, параллельное выполнение задач и, наконец, управление терминальными сессиями через tmux. Полученные

компетенции являются основой для работы в роли системного администратора, разработчика или DevOps-инженера. Отдельно стоит отметить, что все изученные инструменты являются стандартными для большинства Linux-серверов и не требуют установки дополнительного ПО, что делает эти навыки универсальными.