

03_CSS(1)

- CSS
- BEM 네이밍 규칙

1. CSS

```
function App(){  
  return(  
    <div className = "App"  
      )  
  )  
}
```

```
.App{  
  text-align : center;  
}
```

2. BEM(Block Element Modifier) 네이밍 규칙

CSS 클래스 명에 대한 네이밍 컨벤션

블록단위, 요소단위, 변경하는 단위

(1) 소문자 숫자만 조합


(2) 조합은 하이픈(-) 으로 연결하여 작성

```
/*잘못된 예*/  
.redBox{  
  color: red;  
}
```

```
/*올바른 예*/  
.red-Box{  
  color: red;  
}
```

(3) 네이밍 조합은 형태 > 의미 > 순서_상태를 기본 순서로 사용

```
/*Naming 조합 잘못된 예*/  
cancel_btn_off_01.gif  
.msgbox-off-toggle  
  
/*Naming 조합 올바른 예*/  
btn_cancel_01_off.gif  
.msgbox-toggle-off
```

(4) 네이밍 조합의  는 파일, 폴더, 이미지 등에 사용

```
/*잘못된 예*/  
customerService  
  
/*올바른 예*/  
customer_service
```

3. CSS 적용하는 여러가지 방법들

- Inline CSS
- CSS Moduel
- styled-components
- emotion
- tailwindcss
- And more