

ANGULAR FRONTEND FEJLESZTÉS

1. forduló



A kategória támogatója: TCS - TATA Consultancy
Services

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:

10:00

Ismertető a feladathoz

Fontos információk:

A kérdésekre **mindig van helyes válasz!** Ha csak egy helyes válasz van az adott kérdésre, radio button-os választási lehetőségeket fogsz látni.

Kérjük, hogy a feladatok szövegeit **ne másold** és a böngésződ fejlesztő eszközét/ konzolját se nyisd meg feladatmegoldás közben! Mindkettő kizárást vonhat maga után.

Minden forduló után a **megoldások csütörtök reggel 8 órakor** lesznek elérhetőek.

A megoldásokkal kapcsolatos esetleges **észrevételeket a megoldások megjelenését követő kedd éjfélig** várjuk.

A több válaszlehetőségű feleletválasztós kérdéseknél járnak **részpontszámok, ha egyik rossz választ sem jelölöd be.**

Ha kifutsz az adott feladatlap kitöltésére rendelkezésre álló időből, a felület **automatikusan megpróbálja beküldeni** az addig megadott válaszokat.

Minden feladatsornak van egy **becsült minimum megoldási ideje** (legalább a feladat elolvasási ideje). Aki ennél rövidebb idő alatt oldja meg, kizárható a versenyből.

Az első kategória után, amelynek a feladatlapját megoldod a fordulóban, kapni fogsz egy 2-3 perc alatt kitölthető **kérdőívet**. Az ezekből összeállított piackutatás legfontosabb eredményeit a díjátadót követően Veled is megosztjuk majd. Formáljuk közösen a piacot!

Felhasznált idő: 00:56/10:00

Elért pontszám: 0/12

1. feladat 0/3 pont

Angular 12 CLI-vel generált app (\$ ng new testApp -- defaults) mérete build után (dist folder):

Válaszok

- ☐ Több mint 1MB
- ☐ Kevesebb mint 100kb
- ☐ Több mint 100Kb de kevesebb mint 150Kb
- ☒ Több mint 150Kb, de kevesebb mint 200Kb
- ☒ Több mint, 200Kb de kevesebb mint 250Kb
- ☐ Több mint 250Kb, de kevesebb mint 300Kb

Magyarázat

A mappa a két válaszban szereplő adatok határán van, így mindkét megoldást elfogadjuk.

2. feladat 0/5 pont

Mire jó a “dry-run” flag?

Válasz

- ☒ Nem írja ki a disk-re az output-ot
- ☐ Futtattja a “száraz” unit teszteket
- ☐ Interactive módban futtatja a parancsot
- ☐ Verbose módban futtatja a parancsot
- ☐ Nincs ilyen flag!

Magyarázat

3. feladat 0/4 pont

Hogy tudjuk kikapcsolni a “cache-busting”-ot?

Válaszok

- ☐ Sehogyz



--output-hashing off



--output-hashing none



"outputHashing": "none"

Magyarázat

Szervezői információk:

az "Alapból ki van kapcsolva (Angular 12)" válaszlehetőséget a visszajelzések, illetve a feladatíróval való egyeztetés után töröltük, mivel nézőpont kérdése szerint helyesnek és helytelennek is lehetne tekinteni.

[Legfontosabb tudnivalók](#)

[Kapcsolat](#)

[Versenyszabályzat](#)

[Adatvédelem](#)

© 2022 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE

Megjelenés

 Világos 