



# **ANGULAR FRONTEND FEJLESZTÉS**

4. forduló



A kategória támogatója: TCS - TATA Consultancy Services

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:

12:00

#### Ismertető a feladathoz

#### Fontos információk

A forduló után a megoldások publikálásával együtt iránymutatásként elérhetőek lesznek a **helyezéssel kapcsolatos információk**, látni fogod, hogy a kategóriában a játékosok 20%, 40% vagy 60%-a közé tartozol-e épp.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a következő, **5. fordulótól az egyes kategóriák csak a kijelölt napokon lesznek megoldhatóak 7-22 óra között**, érdemes letöltened a naptárat a <u>Kategóriáim</u> menüpontban.

Felhasznált idő: 00:57/12:00 Elért pontszám: 0/16

## 1. feladat 0/9 pont

Adott az alábbi kódrészlet:

<ng-container \*ngTemplateOutlet="c.type==='viber' ? viber : icon; context: { \$implicit: c }"> a c obje

Mely **ng-template**-k írjak ki azt, hogy 'jancsi'?

#### Válaszok



```
<ng-template #viber let-c>
  {{c.name}}
</ng-template>
```

```
~
       <ng-template #viber let-b>
        {{b.name}}
       </ng-template>
<ng-template #viber let-a let-b let-c>
        {{c.name}}
       </ng-template>
      <ng-template #icon let-c>
        {{c.name}}
       </ng-template>
Magyarázat
```

# 2. feladat 0/3 pont

ag-grid-et használunk. Mikor ajánlott a grid-hez tartozó adatok lekérését (api call) indítani?

#### Válaszok

✓ ngOnInit

onGridOk

✓ onGridReady

onGridReady2

### Magyarázat

Frissítés (2021.12.09.): Az ngOnInit megoldás is elfogadott

<b>3. feladat</b> 0/	4 pont
_	"mat-expansion-panel"-t használjuk. Azt szeretnénk, ha az alkalmazásban lévő 3 ilyen panel közül san "nyitva". <b>Az alábbiak közül mely wrapper elemek működhetnek?</b>
Válaszok	
<pre><mat-accordion></mat-accordion></pre>	
<mat-accordion r<="" td=""><td>multi&gt;</td></mat-accordion>	multi>
<mat-accordion r<="" td=""><td>nulti=false&gt;</td></mat-accordion>	nulti=false>
Magyarázat	
-	

Legfontosabb tudnivalók

Kapcsolat

Versenyszabályzat

Adatvédelem

© 2022 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE

Megjelenés

