













A kategória támogatója: TCS - Tata Consultancy Services

Ismertető a feladathoz

Felhasznált idő: 00:00/20:00

Elért pontszám: 0/10

1. feladat 0/5 pont

Adott az alábbi komponens:

```
<button onClick={() => setCount((c) => c + 1)}>one up</button>
```

és a hozzá tartozó unit teszt:

```
import { render, screen, fireEvent } from '@testing-library/react'
    fireEvent.click(incrementButton)
```

```
expect(counter.textContent).toEqual('1')
})
```

Melyik cserékre fut le a fenti teszt, ha kicseréljük a komponens-ben ezt a sort:

```
`import { atom, useAtom } from 'jotai'`
```

Válasz

```
import { useAtom, atom } from 'jotai'
Ez a válasz helyes, de nem jelölted meg.
```

```
import { atom, useAtom } from 'recoil'
```

```
import { atom, atom as useAtom } from 'recoil'
```

Magyarázat

A "import { useAtom, atom } from 'jotai'" válasz helyes, mivel az importálásnál nem számít a nevek sorrendje.

A "import { atom, useAtom } from 'recoil'" válasz helytelen, mivel a recoil nem exportál useAtom nevű függvényt.

A "import { atom, atom as useAtom } from 'recoil'" válasz helytelen, mivel a recoil ugyan exportál egy atom nevű függvényt, a kód nem helyesen használná azt:

```
const countAtom = atom(0)
//...
const [count, setCount] = useAtom(countAtom)
```

További információt, segítséget a feladat helyes megoldásához az alábbi dokumentációs linken találhattok: https://jotai.org/docs/guides/testing

2. feladat 0/5 pont

Zustand forráskódját olvasva az alábbi error-t dobja:

Ez mikor történhet?

Válaszok

```
import ReactFlow from 'react-flow-renderer';

function FlowWithoutProvider(props) {
   const reactFlowInstance = useReactFlow();

   return <ReactFlow {...props} />;
}

export default FlowWithoutProvider;
```

Ez a válasz helyes, de nem jelölted meg.

Magyarázat

Ahhoz, hogy a **useReactFlow()** horgot használi tudjuk egy komponensben és ne kapjuk hibát, már a szülő komponensben szükség van a **ReactFlowProvider** használatára.

Ezért a **FlowWithExternalProvider**-t tartalmazó válasz **helytelen**, mivel a komponens jól működik nem dob hibát.

A **FlowWithoutProvider**-t tartalmazó válasz **helyes**, mivel nincs használva a **ReactFlowProvider**, ezért a **useReactFlow** használta a kérdésben leírt hibát dobja.

A **FlowWithProvider**-t tartalmazó válasz **helyes**, mivel hiába van használva a **ReactFlowProvider**, az csak a gyermek komponsensekben lesz használható ezért a **useReactFlow** használta itt is hibát dob.

További információt, segítséget a feladat helyes megoldásához az alábbi dokumentációs linken találhattok: https://github.com/pmndrs/zustand illetve https://reactflow.dev/docs/guides/troubleshooting/



Legfontosabb tudnivalók ☑ Kapcsolat ☑ Versenyszabályzat ☑ Adatvédelem ☑

© 2023 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE C�NE

Megjelenés

* Világos ♀