

국가기술자격검정 필기시험문제

2004년도 산업기사 일반검정 제 3 회

				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		
조리산업기사(한식)	2971	2시간	A		

※시험문제지는 답안카드와 같이 반드시 제출하여야 합니다.

제 1과목: 식품위생관련법규

1 조리사를 두지 않은 식품접객영업자와 집단급식소 운영자가 받는 벌칙은 ?

- 가. 1년이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
- 나. 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- 다. 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- 라. 5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

2 조리사의 법령 준수사항 이행여부를 확인하고 지도하는 직무를 담당하고 있는 자는 ?

- 가. 식품위생감시원
- 나. 위생사
- 다. 식품위생심의위원
- 라. 자율지도원

3 장염비브리오에 의한 식중독의 특성으로 잘못된 것은 ?

- 가. 원인 세균의 이름은 *Vibrio parahaemolyticus* 이며 그람음성의 통성형기성 간균으로 호염성 세균이다.
- 나. 독소형 식중독이므로 섭취전 재가열로 충분한 예방이 어렵기 때문에 균이 오염되지 않도록 하는 것이 중요하다.
- 다. 생선을 날로 섭취하는 우리나라와 일본에서 많이 발생되는 식중독이다.
- 라. 오염된 식품과 접촉된 행주, 도마 등으로부터 유래되는 2차오염도 중요한 오염경로이다.

4 다음 중 사용할 수 있는 염소 소독제가 아닌 것은 ?

- 가. 차아염소산나트륨
- 나. 표백분
- 다. 이산화염소
- 라. 메틸염화수은

5 어류의 비린내 원인물질은 ?

- 가. 트립토판
- 나. 트리메틸아민
- 다. 요소
- 라. 황황아미노산

6 부패를 판정하는 시험 방법 중 단독으로 행할 수 없는 것은 ?

- 가. 관능시험
- 나. 생균수 측정
- 다. 휘발성 염기질소 측정
- 라. pH 측정

7 유독성분을 함유하는 식품과 성분이 맞지 않는 것은 ?

- 가. 감자의 발아부위 - 솔라닌(solanine)
- 나. 청매 - 시안(cyan) 배당체
- 다. 목화 - 고시폴(gossypol)
- 라. 피마자 - 뉴로톡신(neurotoxin)

8 식품의 부패 지표물질이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은 ?

- 가. 지표물질은 신선한 식품내에는 존재하지 않거나 매우 낮은 농도로 존재하여야 한다.
- 나. 지표물질은 부패에 관여하는 주 미생물군에 의해 생성되는 것이어야 한다.
- 다. 부패가 진행됨에 따라 지표물질의 양도 증가하여야 한다.
- 라. 외견상의 변화를 동반하여야 한다.

9 유상수거대상 식품에 대해 설명한 것은 ?

- 가. 부정·불량식품 등을 압류 또는 수거·폐기하여야 할 때
- 나. 수입식품 등을 검사할 목적으로 수거할 때
- 다. 식품 등의 기준 및 규격의 제정·개정을 위한 참고용으로 수거할 때
- 라. 유통중인 부정·불량식품 등을 수거할 때

10 도자기를 용기로 사용할 때 문제가 될 수 있는 중금속은?

- 가. 비소(As)
- 나. 납(Pb)
- 다. 구리(Cu)
- 라. 수은(Hg)

11 우유검사법 중 원유의 신선도를 알아보는 시험법이 아닌 것은 ?

- 가. 메틸렌블루 환원검사
- 나. 산도측정
- 다. 알콜테스트
- 라. 비중측정

12 일본에서 일어난 미나마타병의 예에서 알게 된 중요한 사실은 ?

- 가. 유독성분의 생물농축
- 나. 유기염소제 농약의 잔류성
- 다. 부정식품 첨가물의 유해성
- 라. 내분비장해물질의 유해성

13 포도상구균 식중독을 예방하기 위한 대책으로 보기 어려운 것은 ?

- 가. 조리된 식품은 빨리 먹는다.
- 나. 식품취급자는 손을 깨끗이 씻는다.
- 다. 조리된 식품을 보관하고자 할 때에는 상온(10℃ 이상)에서 보관한다.
- 라. 식품취급자가 화농성 질환이 있으면 식품취급에 종사하지 않는다.

14 조리사가 면허증을 잃어버렸거나 헐어 못쓰게 된 때에는 재교부에 필요한 서류를 누구에게 제출해야 하는가 ?

- 가. 시 · 도지사
- 나. 보건복지부장관
- 다. 시장 · 군수 · 구청장
- 라. 식품의약품안전청장

15 식품접객업의 모범업소 지정은 누가 하는가 ?

- 가. 시·도지사
- 나. 보건복지부장관
- 다. 시장·군수·구청장
- 라. 식품의약품안전청장

16 아플라톡신(aflatoxin)에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- 가. 일반적인 가열, 조리온도로 파괴된다.
- 나. 전통발효식품인 간장, 된장 등에서도 검출될 수 있다.
- 다. 땅콩, 옥수수, 견과류 등에 잘 생성된다.
- 라. *Aspergillus flavus*, *Aspergillus parasiticus* 등이 생성한다.

17 소독제의 사용비율이 옳은 것은 ?

- 가. 에틸알콜 - 100%
- 나. 석탄산 - 3 ~ 5%
- 다. 과산화수소 - 35%
- 라. 양성비누 - 원액(10%)을 10배 희석

18 조리사의 면허취소 사유에 해당되지 않는 것은 ?

- 가. 면허증을 타인에게 대여해 주었을 경우
- 나. 정신질환이 있는 자가 면허를 받았을 경우
- 다. 식중독 사고를 발생하였을 경우
- 라. 조리한 식품이 변질되었을 경우

19 세균의 아포까지 사멸시킬 수 있는 살균법은 ?

- 가. 저온 살균법
- 나. 고압증기 살균법
- 다. 고온순간 살균법
- 라. 열탕 살균법

20 포도상구균과 보툴리누스균의 독소가 바르게 연결된 것은 ?

- 가. saxitoxin, palytoxin
- 나. cicutoxin, mytilotoxin
- 다. tetrodotoxin, amanitatoxin
- 라. enterotoxin, neurotoxin

제 2과목: 식품학

21 다음 중 중성 아미노산은 ?

- 가. Leucine
- 나. Asparagine
- 다. Arginine
- 라. Lysine

22 지방의 물리적 성질에 대한 성질 중 틀린 것은 ?

- 가. 포화지방산의 탄소수가 8개 이하이면 상온에서 고체 상태이다.
- 나. 유지의 비중은 고급지방산이 증가됨에 따라 커진다.
- 다. 어유, 간유 등은 고도불포화지방산을 많이 함유하므로 상온에서 액체이다.
- 라. 불포화지방산은 동일한 탄소수의 포화지방산의 융점에 비하여 현저히 낮다.

23 무 모양의 둥근 형태를 지니고 붉은색, 진노란색, 흰색 등이 있으며, 이 중 붉은색을 지닌 것이 주종을 이루고 있고 색이 아름답기 때문에 요리에 널리 이용되는 채소는 ?

- 가. 오이(Cucumber)
- 나. 쉐넬(Fennel)
- 다. 비트(Beet)
- 라. 빈스(Beans)

24 효소적 갈변방지법 중 부적당한 것은 ?

- 가. 가열처리
- 나. 알칼리 첨가
- 다. 금속이온 제거
- 라. 소금물에 담금

25 비타민 K와 가장 관계가 있는 것은 ?

- 가. 근육긴장
- 나. 혈액응고
- 다. 자극전달
- 라. 노화방지

26 메밀에 함유된 플라보노이드 색소이며 비타민 P로도 작용하는 것은 ?

- 가. 헤스페리딘(hesperidine)
- 나. 루틴(rutin)
- 다. 나린진(naringin)
- 라. 퀘세틴(quercetin)

27 다음 효소와 식품의 용도가 잘못 짝지워진 것은 ?

- 가. Glucoamylase - 포도당 제조
- 나. Papain - 맥주의 혼탁 방지
- 다. Naringinase - 꿀의 쓴맛 제거
- 라. Thioglucosidase - 겨자의 매운맛 분해

28 당뇨병에 관한 설명 중 틀린 것은 ?

- 가. 인슐린 비의존성 성인당뇨병 발생의 위험요인으로 과다체중을 들 수 있다.
- 나. 인슐린 비의존성 성인당뇨병은 심하지 않으면 식이요법으로 치료가 가능하다.
- 다. 인슐린 의존성 유아당뇨병의 경우 식사를 많이 해도 체중이 감소한다.
- 라. 인슐린 의존성 유아당뇨병은 식이요법만으로도 치료가 가능하다.

29 트립토판의 부족으로 나이아신 결핍에 의해 나타나는 펠라그라의 구강 및 피부염의 원인이 되는 식품은 ?

- 가. 조
- 나. 귀리
- 다. 기장
- 라. 옥수수

30 파스타 제품의 일반적인 명칭과 그 모양이 바르게 설명된 것은 ?

- 가. 라비올리 : 일자형 국수 형태
- 나. 라자냐 : 수제비 밑듯이 넓적하게 네모로 자른 형태
- 다. 푸실리 : 튜브형의 속이 빈 형태
- 라. 펜네 : 만두처럼 소를 넣어 빚은 형태

31 셀러드 제조시 녹색 야채가 산에 의해 누렇게 변색되는 이유는 ?

- 가. 안토시아닌의 산화
- 나. 플라본색소의 개환(chalcone화)
- 다. 클로로필의 페오피틴화(pheophytin화)
- 라. 카로티노이드의 산화

32 동유처리의 과정을 설명한 것으로 옳은 것은 ?

- 가. 폐유의 순화 과정
- 나. 튀김기름의 발연점을 높이는 처리과정
- 다. 저온에 일정기간 저장하는 과정
- 라. 향산화제를 첨가하는 과정

33 양파를 썰 때 눈물이 나게 하는 성분은 ?

- 가. 디알릴 디설파이드(diallyl disulfide)
- 나. 알리신(allycin)
- 다. 알릴이소티오시아네이트(allyl isothiocyanate)
- 라. 티오프로파날옥시드(thiopropenal-S-oxide)

34 마요네즈를 만들 때 난황의 유화성을 나타내는 대표적인 성분은 ?

- 가. ovalbumin
- 나. lipovitellin
- 다. ovomucoid
- 라. lecithin

35 불포화지방산이 아닌 것은 ?

- 가. 올레인
- 나. 팔미트산
- 다. 리놀레산
- 라. 아라키돈산

36 키틴질의 구성당은 ?

- 가. 갈락토사민(galactosamine)
- 나. 갈락투론산(galacturonic acid)
- 다. 글루코사민(glucosamine)
- 라. 카라기난(carrageenan)

37 요오드와 반응하여 청색을 띄는 것은 ?

- 가. 아밀로펙틴
- 나. 아밀로로스
- 다. 덱스트린
- 라. 5당류

38 단백질을 가열하였을 때 일어나는 단백질 변성의 특징으로 적당하지 않은 것은 ?

- 가. 효소작용을 하는 단백질은 효소작용을 상실한다.
- 나. 단백질의 용해도가 증가한다.
- 다. 단백질의 구조에 변화가 생긴다.
- 라. 효소작용에 대한 감수성이 증가하여 소화가 잘 된다.

39 다음 중 전분 당화 식품은 ?

- 가. 식혜
- 나. 우유
- 다. 요구르트
- 라. 국수

40 우유에 대한 설명으로 틀린 것은 ?

- 가. 우유 단백질의 대부분은 카제인(casein)으로 콜로이드 입자이므로 냄새성분의 흡착제거에 유용하다.
- 나. 우유지방은 다른 지방에 비하여 저급지방산이 많아서 특유의 풍미를 내며 소화흡수가 쉽다.
- 다. 우유의 백색은 카제인과 지방구가 빛을 난반사하기 때문이다.
- 라. 우유를 65℃에서 30분간 저온살균하면 영양소의 파괴를 최소화할 수 있으나 병원성균은 살균되지 않는다.

제 3과목: 조리이론 및 원가계산

41 인건비에 의한 원가조절에 필요한 자료가 아닌 것은 ?

- 가. 작업명세서
- 나. 작업분석표
- 다. 작업일정표
- 라. 검식일지

42 쇠고기 편육을 할 때 옳은 것은 ?

- 가. 양지머리, 안심, 사태 등 결합조직이 적은 부위일수록 좋다.
- 나. 편육제조시 졸(sol)상태의 젤라틴이 젤(gel)상태가 된 후에 무거운 것으로 눌러 모양을 잡아준다.
- 다. 편육을 썰 때는 결의 반대방향으로 썰는 것이 좋다.
- 라. 고기는 찬물에 넣어 센불에서 계속하여 끓여준다.

43 단백질 분해효소인 프로테아제가 함유된 식품은 ?

- 가. 파파야
- 나. 파인애플
- 다. 무화과
- 라. 생강

44 열전도율이 가장 큰 냄비는 ?

- 가. 알루미늄 냄비
- 나. 스텐 냄비
- 다. 법랑 냄비
- 라. 구리 냄비

45 우리나라의 5점반상에 포함되지 않는 것은 ?

- 가. 생채
- 나. 구이
- 다. 조림
- 라. 회

46 원가계산의 시점과 방법의 차이에서 분류한 것이 아닌 것은 ?

- 가. 실제원가
- 나. 예정원가
- 다. 판매원가
- 라. 표준원가

47 작업 표준시간의 측정 목적이 아닌 것은 ?

- 가. 임금을 설정하기 위한 자료가 된다.
- 나. 표준원가 및 예산 통제 등의 원가관리의 자료가 된다.
- 다. 작업량 계획 및 진도관리 계획의 자료가 된다.
- 라. 식자재 구매의 기초자료가 된다.

48 다음 사항을 고려하여 제조원가를 계산하면 얼마인가 ?

- － 직접재료비 100,000원
- － 간접재료비 40,000원
- － 직접노무비 200,000원
- － 간접노무비 30,000원
- － 직접경비 50,000원
- － 간접경비 30,000원
- － 판매관리비 90,000원

- 가. 440,000원
- 나. 450,000원
- 다. 460,000원
- 라. 540,000원

49 감자조림을 하려고 한다. 정미중량 70g을 조리하고자 할 때 5인분의 발주량은 ? (단, 감자의 폐기율은 6%)

- 가. 약 620g
- 나. 약 183g
- 다. 약 250g
- 라. 약 372g

50 튀김에 대하여 바르게 설명한 것은 ?

- 가. 표면만을 가열한 음식은 낮은 온도에서 장시간 가열해야 한다.
- 나. 튀김옷을 얼음물로 반죽하면 점도가 높게 유지되어 바삭하게 된다.
- 다. 튀김옷을 만들 때 약간의 달걀을 섞어주면 연해진다.
- 라. 튀김시 물이 많이 들어간 반죽은 기름을 적게 흡수한다.

51 물의 대류에 의해 열이 식품의 표면에서 내부로 이동되며 수용성 비타민의 손실이 큰 조리법은 ?

- 가. 굵기
- 나. 삶기
- 다. 볶기
- 라. 튀기기

52 전분을 가지고 묵을 쏘 때의 기본조리조작에 포함되지 않는 것은 ?

- 가. 교반
- 나. 썰기
- 다. 수침
- 라. 계량

53 고구마의 조리시간이 길어지면 색깔이 갈변되는 요인은 ?

- 가. 캐러멜화
- 나. 젤(gel)화
- 다. 호화
- 라. 덱스트린화

54 살라만더의 사용법 설명으로 잘못된 것은 ?

- 가. 불을 정화할 때 성냥을 켜고 나서 개스코크를 돌린다.
- 나. 철판을 꺼낼 때 방온 장갑을 사용한다.
- 다. 철판을 꺼낸 후 정해진 작업대에서 작업한다.
- 라. 살라만더의 발열망은 수시로 약품처리하여 청소해 주어야 한다.

55 재고관리 기법이 아닌 것은 ?

- 가. ABC 관리방식
- 나. E0Q 방식
- 다. LIFO 방식
- 라. Mini-max 방식

56 주방바닥에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- 가. 작업도중 미끄러지지 않도록 한다.
- 나. 항상 약간의 수분이 있는 상태로 유지한다.
- 다. 바닥은 항상 청결해야 한다.
- 라. 바닥은 건조한 상태로 유지한다.

57 조리작업장 및 작업의 동선관리 중 동작시간연구(motion and time study) 방안을 옳게 설명한 것은 ?

- 가. 작업자의 시간과 에너지를 절약할 수 있도록 작업 동작을 분석하여 생산성을 높이는 합리화 방안이다.
- 나. 작업대, 용기, 기타 작업용기 등을 기능화하여 시간, 동선을 줄이는 방안이다.
- 다. 계속적인 동작, 탄력성 이용, 리듬있는 동작으로 작업을 유연하게 하는 방안이다.
- 라. 기능성 있는 설비를 설치하여 음식의 적정온도와 품질을 유지하는 방안이다.

58 스프를 만들 때 미리 밀가루를 우유에 잘 섞어 익힌 다음 채소즙을 섞어 익히는 이유는 ?

- 가. 카제인 입자의 응고를 방지하기 위해
- 나. 전해질 물질의 흡착을 형성시키기 위해
- 다. 산소이온이 들어있기 때문
- 라. 카제인 입자의 응고를 위해

59 재료를 구입하는 절차 방법을 옳게 설명한 것은 ?

- 가. 구입청구 → 주문 → 인수 → 회계 → 검수 → 기장
- 나. 구입청구 → 주문 → 검수 → 인수 → 회계 → 기장
- 다. 주문 → 구입청구 → 인수 → 검수 → 회계 → 기장
- 라. 구입청구 → 주문 → 검수 → 회계 → 기장 → 인수

60 식품구입시 감별법으로 옳은 것은 ?

- 가. 두릅은 두릅순이 연하고 가는 것이 좋다.
- 나. 다시마는 잔주름이 없고 검은색에 녹색색을 띠어야 한다.
- 다. 양송이는 줄기가 단단하고 긴 것이 좋다.
- 라. 쇠고기는 썰었을 때 육면에서 수분이 많이 나올수록 맛이 있다.

제 4과목: 공중보건학

61 일본뇌염의 설명 중 옳은 것은 ?

- 가. 우리나라에서 봄에 많이 발생된다.
- 나. 중국열록날개모기에 의해서 전파된다.
- 다. 병원소는 돼지이고, 잠복기는 5~14일이다.
- 라. 예방관리는 환자격리가 가장 중요하다.

62 4대 온열요소가 아닌 것은 ?

- 가. 기온
- 나. 기습
- 다. 기류
- 라. 기압

63 대기오염으로 인하여 가장 많은 문제를 일으키는 질환은?

- 가. 소화기계질환
- 나. 호흡기계질환
- 다. 순환기계질환
- 라. 비뇨기계질환

64 시력의 보호를 위하여 좋은 조명 방법은 ?

- 가. 직간접조명
- 나. 직접조명
- 다. 간접조명
- 라. 반간접조명

2004년도 산업기사 일반검정 제 3 회				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		
조리산업기사(한식)	2971	2시간	A		

※시험문제지는 답안카드와 같이 반드시 제출하여야 합니다.

65 건조상태에서 정상공기의 화학적 조성이 틀린 것은 ?

- 가. O₂ - 21% 나. CO₂ - 0.3%
다. Ar - 0.93% 라. N₂ - 78%

66 직업병과 관련있는 근로자와의 연결이 틀린 것은 ?

- 가. 전신진동장애 - 발전기취급자
나. 소음성난청 - 발파작업자
다. 백혈병 - 방사선취급자
라. 저압장애 - 잠수부

67 기온역전현상과 관련된 것은 ?

- 가. 상층의 기온이 하층보다 낮을 때
나. 상층의 기온이 하층보다 높을 때
다. 상층과 하층부의 공기가 뒤바뀔 때
라. 상층의 기온과 하층의 기온이 같을 때

68 모기가 매개하는 질병이 아닌 것은 ?

- 가. 말라리아 나. 사상충증
다. 황열 라. 수면병

69 기생충의 형태별 분류상 원충류에 해당되는 것은 ?

- 가. 회충 나. 폐흡충
다. 무구조충 라. 이질아메바

70 폴리오(polio)에 관한 설명 중 옳은 것은 ?

- 가. 말초신경계에 손상을 일으킨다.
나. 일시 마비를 일으키는 급성 전염병이다.
다. 예방접종은 약독화 백신으로 실시한다.
라. 병원소는 환자 및 불현성 감염자이다.

71 해충의 구제방법 중 천적을 이용하는 것은 ?

- 가. 환경적 방법 나. 물리적 방법
다. 화학적 방법 라. 생물학적 방법

72 쓰레기를 소각처리할 때 가장 문제가 되는 발암성 화학 물질은 ?

- 가. 디디티(DDT) 나. 피씨비(PCB)
다. 다이옥신(dioxin) 라. 솔라닌(solanine)

73 바다 생선회로 감염 받기 쉬운 기생충 질환은 ?

- 가. 간흡충증 나. 아니사키스증
다. 구충증 라. 요충증

74 만성전염병의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

- 가. 발생률이 낮고 유병률은 높다.
나. 발생률이 높고 유병률은 낮다.
다. 발생률 및 유병률 모두 높다.
라. 발생률 및 유병률 모두 낮다.

75 일반폐기물의 처리방법 중 지하수 오염의 가능성이 있는 것은 ?

- 가. 소각처리 나. 매립처리
다. 마쇄법 라. 재활용법

76 정기에방접종 대상 질환에 속하지 않는 것은 ?

- 가. 유행성이하선염 나. 페스트
다. 풍진 라. 폴리오

77 기생충의 생활사 중 유성번식세대와 무성번식세대가 교대 로 나타나 세대교번을 하는 기생충은 ?

- 가. 유구조충 나. 회충
다. 간흡충 라. 삼일열원충

78 파리가 장티푸스를 전파하는 방식은 ?

- 가. 화학적 전파 나. 기계적 전파
다. 경란형 전파 라. 배설형 전파

79 성충권의 오존층 파괴와 관계가 큰 냉매 물질에 속하는 것은 ?

- 가. SO₂ 나. NO₂ 다. CFC 라. CO

80 제 1, 2, 3군 전염병의 순서로 바르게 연결된 것은 ?

- 가. 장티푸스 - 폴리오 - 일본뇌염
나. 세균성이질 - B형간염 - 성홍열
다. 디프테리아 - 풍진 - 탄저
라. 파라티푸스 - 백일해 - 홍역