

떡제조기능사 필기 출간 이후 다음의 내용들이 보완·수정되었습니다. 발행일자에 따라 이미 반영되어 있는 부분도 있으니 참고하시기 바랍니다.
이 정오표의 기준일은 2019년 7월 19일 입니다.

위 치	수정 전	수정 후
p.5 (3)	~메밀~	~메밀~
p.6 ㉒ (2)	① ~도정률 ② ~94% ③ ~로 구별	~가식분 ~의 가식분
p.8 上5	~섬유를~	~식이섬유를~
p.9 上3	~약 20% 정도~	~14~15%~
p.11 단당류	20% 함유	15% 함유
p.13 (3) 下2 下4	탄소(C), 수소(H), 산소(O) 3원소로 구성되어 있으며, 지방 분자는 이중결합 여부에 따라 불포화지방과 포화지방으로 구분한다. 불포화지방은 체내에서 합성이 불가능하므로 외부로부터 섭취해야 하는 점에서 필수지방산이라고 한다.	
p.14 (4) 下1 ① ②	유기물질을 만들고 있는 탄소, 수소, 산소, 질소를 제외한 나머지 원소를 일괄해서 무기질 또는 미네랄이라 한다. 인체를 구성하는 영양상 중요한 무기질은 열량원은 아니나 생체조절기능의 역할을 담당한다.	
p.15 (6) ② ③	권장량은 성인은 1.5~2.5L로서 물을 적당히 마시면 장기능, 체액균형, 노폐물제거, 피로회복, 혈액순환을 돕는다. 과잉 시 부종, 피로를 느끼며, 신장, 위, 간 기능이 떨어진다.	
p.17 (2) ③	참쌀가루를 찌서 보에 싸 방망이로 치댄 다음 모양을 만들고 꿀과 잣가루 등으로 고물을 묻힌 떡으로 고물의 종류나 찹쌀에 섞는 재료에 따라 다양하게 이름을 붙인다.	
p.18 ④	참쌀가루를 익반죽하여 대추나 깨를 소로 넣어 작은 송편처럼 빚어서 기름에 튀기거나 지진 떡으로 웃기떡으로 쓴다.	
p.25 9 ③	애호박 대신에 청동호박을 얇게 오리로 썰어~	애호박 대신에 청동호박을 얇게 썰어~
p.26 10 정답 해설	다음은 쌀의 조직이 느슨해져서 떡의 맛이 더 좋아지는 정도의 쌀 불리기 시간이다. 맞는 것은? ① 8시간 ② 5시간 ③ 3시간 ④ 2시간 ① 쌀은 2시간 정도 불리면 수분을 충분히 머금지만, 8시간 정도 불리면 조직이 느슨해져서 떡 맛이 더욱 좋아진다.	
p.34 39 해설	1. 단백질 2. 칼슘 3. 비타민, 무기질 4. 탄수화물 5. 지방	
p.37 53 해설	지용성 비타민:비타민 A, D, E, K	
p.44 85 해설 제목	각종 절사음식	각종 절기음식
p.44 86 해설	덱스트린:녹말을 산이나 아밀라제로 가수분해할 때 얻어지는 중간 생성물로 단맛이 있고 물에 녹으면 강한 점착력이 있다.	
p.45 90 해설	나이아신 결핍증 - 위점막염증, 피로, 불면증, 우울증, 기억상실증	
p.45 92 해설	• 일반세균 : 0.91 • 일반효모 : 0.88 • 일반곰팡이 : 0.80 • 내건성 곰팡이 : 0.65 • 내삼투압성 효모 : 0.60	
p.49 106 해설	1. PTC[Phenylthiocarbamide taste blindness, 미맹(味盲)]보통의 쓴맛은 느끼지만 PTC용액의 쓴맛을 느끼지 못하는 것을 PTC 미맹이라 함 2. 맛의 상쇄작용쓴맛 + 신맛 = 조화된 맛으로 느낌	
p.51 1 해설	상화병(霜花餅) 중력분에 생막걸리로 반죽하여 5시간 정도 상온에서 발효시켜 팔소를 넣어 찐 떡	
p.52 9	찌는 떡이 아닌 것은? ① 설 기 ② 켜 떡 ③ 화 전 ④ 증 편	

정답	③	
p.54 15 ③	식중독의 병원균인 장염비브리오는 병원성 호염균이 아니다.	
해설	장염비브리오는 병원성 호염균이다.	
p.55 19 해설	CA저장(controlled Atmosphere)	CA저장(controlled atmosphere storage)
p.56 23 해설	곡물의 도정원리는 마찰, 절삭(연마), 충격의 공동작용으로 이루어진다.	
p.57 30 ①	상품품질 유지대한 효과	상품품질 유지 효과
p.59 37	10 쌀을 장기간 저장하면 변패한 냄새가 나는데 쌀의 어떤 성분이 변하였는가? ① 단백질 ② 전 분 ③ 지 방 ④ 무기질	
정답	①	
p.60 41	떡의 노화를 지연시키는 방법이 아닌 것은? ① 떡의 보온성 유지 ② 65℃ 이상 고온보관 ③ 떡의 보습성 유지 ④ 냉장보관	
정답	④	
p.84 ⑥ (3)	따라서 과대포장하면 안 되고 과소포장도 안 된다.	
p.86 2	계량컵 : 200cc	계량컵 : 250cc
p.90 1 해설	설기떡은 “흰무리떡”이라고도 하는데 가장 대표적인 떡은 백설기이다. 백설기 만드는 과정은 멥쌀가루에 물을 내려 한꺼번에 시루에 부어 찐떡이다.	
정답	④	②
p.90 5 문제	다백설기~	백설기~
p.92 11 해설 추가	개피떡은 흰떡이나 쑥떡을 얇게 밀어 팔소를 넣어 오목한 그릇으로 반달모양으로 찌어 만든 떡이다.	
p.92 13 ①	송편은 멥쌀가루를 익반죽하여 팥, 밤, 대추, 콩, 깨를 소로 채워 빻아서 시루에 솔잎을 깔고 찌내어 만든 떡이다.	
p.94 21 문제	~콩고물이나 팥고물이나 팥고물을~	~콩고물이나 팥고물을~
p.95 25 문항	① 찹쌀가루와 쑥을 처음부터 같이 섞어서 시루에 찐다. ② 쌀가루를 방아에 내릴 때 같이 넣어야 좋다. ③ 냉동쑥을 찜솥에 찌내어 떡을 찌 때에 넣는다. ④ 냉동쑥을 먼저 찌고 나중에 쌀가루를 얹어 찐다.	
p.98 36	쌀을 도정함에 따라 그 비율이 높아지는 성분은? ① 오리제닌(oryzenin) ② 전 분 ③ 티아민(tiamin) ④ 칼슘	
정답	④	
p.98 37	다음 서류 중 주요 고형성분이 다른 하나는? ① 돼지감자 ② 마 ③ 카사바 ④ 감 자	
정답	①	
p.99 1 ②	알루미늄류	알루미늄류
3 ④	빨 래	빨 대
p.100 7 ②	50℃ 이하~	50℃ 이하~
p.100 9 해설	일일식자제품과 계란의 냉장고 보관온도는 0~10℃이다.	
p.115 上5	~물힘~	~군힘~
p.117 1	해설 삭제	
p.118 7 문제	기생충란 제거를 위해 야채를 씻는 방법은?	
p.119 9 ③	십이지장충은 잘 씻은 채소에 의해 감염된다.	
p.119 10 정답	④	③
p.120 13 해설	폐흡충에 대한 검사는 객담, 대변으로 검사한다.	
p.122 25 ①	쇠고기를 -20℃로 냉동	쇠고기를 -20~65℃로 냉동
p.123 30 ④	바닥과 바닥으로부터 80cm까지의 내벽은 내수성 자재의 구조일 것	
p.125 36 ③	떡 포장기 : 여러 가지 떡의 모양을 잘 유지해서 포장하는 기계	
해설	절구통날개는 반죽이 한 덩어리가 되도록 만들어 주는 기계	
p.128 46 ④	20분 이상 끓인다.	
p.134 72	역학의 3대 요인이 아닌 것은? ① 숙 주 ② 감염경로 ③ 병 인 ④ 환 경	

정답	㉔	
p.134 73 해설	승홍의 사용농도가 0.1%	
p.134 74 해설	알코올 70%	
p.137 86 해설	보건수준의 평가지표로는 영아사망률, 비례사망지수, 질병이환율, 모성사망률 등이 있으나 가장 대표적인 것은 영아사망률이다.	
p.149 135 ㉔	해당 사항 없음	젖소의 사료
p.150 137 ㉓	130~150℃ 1초 이하(0.75초) 가열	130~150℃ 1~2초간 가열
p.150 138 문제	감자, 고구마, 양파와 같은 식품에 방사선 처리를 하는 이유가 아닌 것은?	
p.152 144	보존료의 사용 목적에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 식품의 부패방지로 인한 선도유지를 위하여 사용한다. ② 식품 중의 효소작용을 증진시켜 품질을 개선한다. ③ 부패 미생물에 대한 정균작용 효과를 이용한다. ④ 식품의 유통 단계에 있어서 안전성을 확보하기 위하여 사용한다.	
정답	㉔	
p.155 158 해설	우치, 충치 : 불소가 함유되지 않은 물의 장기음용시 발생	
p.165 197 문제	화농성 환자가 떡 제조시 발생하는 식중독은?	
p.171 225 문제	식품에 허가된 착색제는?	
p.175 239	해설 삭제	
p.177 246 문제	식품 첨가물 중 수용성 산화방지제에 속하는 것은?	
p.177 250	식품 첨가물 중 그 사용 목적이 같은 것으로만 되어 있지 않은 것은? ① 과산화수소, 과황산암모늄 - 밀가루 개량제 ② 사과산, 젖산 - 산미료 ③ 명반, 탄산암모늄 - 팽창제 ④ 메틸셀룰로스, 호박산 - 보존제	
해설	메틸셀룰로스 - 증점제(호료), 사과산, 호박산 - 조미료	
p.178 254 문제	식품 첨가물 중 방충제로 사용이 되는 것은?	
해설	피펠로닐 부톡사이드는 방충제, 곡류 등에 해충에 대한 방충을 목적으로 사용한다.	
p.179 255 문제	식품 첨가물 중 과채류의 품질유지를 위한 피막제로 사용되는 것은?	
p.179 257 해설 추가	과산화 벤조일, 과황산 암모늄, 브롬산 칼륨 - 소맥분의 표백과 성숙을 촉진시키는 식품 첨가물	
p.180 261 ㉔	낙산 뷰틸(Butyl butyrate)	뷰티르산뷰틸(Butyl butyrate)
해설	시트로넬랄 - 레몬향이 착향료 초산페닐에틸 - 효소 저해물질	뷰티르산뷰틸 - 파인애플과 같은 향기의 착향료 살리실산메틸 - 무색, 특이한 향
정답	㉔	㉓
p.181 263 문제	식품 첨가물 사용시에 유의할 사항은?	
p.181 264 해설	~유화상태를~	~유화상태를~
p.181 265 ㉔	시금치는 저온에서 오래 삶으면 비타민 C의 손실이 적다.	
p.184 1 문제	~않는 것은?	~아닌 것은?
p.189 24 해설	~결핵(부정)~	~결핵(만성)~
p.192 36 해설	제3종 전염병(3종) : 결핵, 나병, 성병	
p.193 42 ㉔	결핵	광견병
p.195 51 정답	㉓	㉔
p.199 68 ㉓	~비블오균	~비브리오팀
p.214 (3) 下 5	~종단~	~종단~
p.214 (4) 下 6	~밤~	~밤~
p.215 下 9	~삼진날~	~삼진날~
p.216 下 6	일명 느티떡이다. 느티나무에 새싹이 나올 때이므로 연한 느티잎을 따다가 멥쌀가루와 섞어 떡켜를 도톰하게 하여 찐 설기떡이다.	
p.217 (9) ㉔ ㉔	햇보리를 골라서 박박 문질러 여러 번 깨끗이 씻어 물에 푹 삶아서 찬물에 헹구어 건진 삶은 보리쌀 한알 한알에 녹말가루를 묻혀서 데치기를 3-4회 반복하여 보리알이 말갛고 큼직하게 된 것을 오미자 물에 꿀을 타서 띄운 음료이다.	

p.217 下 2	~거쳐~	~지쳐~
p.218 (10) ㉔ ㉕	~햇건~	~햇것~
p.218 (11) ㉑ ㉒	오리송편	오리송편
下 2	입막	입맛
p.220 上2	팔시루떡으로 하는데 무채, 단호박 고지를 쌀가루에 섞고 붉은 팥 삶은 것으로 고물을 소담스럽게 뿌리면서 떡 커를 두 통하게 하여 찐 떡이다.	
p.220 (14) ㉑ ㉒	~갈아~	~같이~
p.221 1월 대보름	부름	부림
5월 단오	앵도화채	앵두화채
8월 한가위	배수	배숙
9월 중양절	밤단자, 화채, 생실과, 국화주	
p.223 ㉕	㉗ 감제침떡 ㉘ 은절미 ㉚ 빼대기떡(감계떡) ㉛ 부친 빙떡 등	㉗ 상애떡 ㉘ 은절미(인절미) ㉚ 빼대기떡(감제떡) ㉛ 빙떡(메밀부꾸미)
p.231 15 문항	㉔ 동뢰상 ㉕ 입매상	㉔ 백일상 ㉕ 회갑연
해설	사찬상 : 임금이 내려준 음식상	
p.232 16 해설	빈례는 외국에서 온 사신을 접대하는 국가의례	
p.233 21 문제	~아니가~	~아이가~
p.233 22 해설	두텁떡은 왕의 탄신일에 올렸던 떡으로 강릉 향토음식으로서의 떡은 감자경단, 감자녹말송편, 감자시루떡, 뭉생이 떡이 있다.	
p.234 28 문제	경상도 병과류가 아닌 것은?	
문항	㉔ 찰떡	㉔ 찰떡