

국가기술자격검정필기시험문제

2005년 기능장 제 37회 필기시험

				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		
조리기능장	3922	1시간	A		

※ 시험문제지는 답안카드와 같이 반드시 제출하여야 합니다.

1.음용수의 불쾌한 맛과 냄새를 제거하는데 주로 사용하는 것은 ?

가. 활성탄 나. 불소 다. 염소 라. 요오드

2.수인성전염병에 속하는 것은 ?

가. 장티푸스 나. 홍역 다. 결핵 라. 파상풍

3.병원소는 주로 돼지이며 2군전염병에 해당하는 질병을 매개하는 모기는 ?

가. 토고숲모기 나. 작은빨간집모기
다. 얼룩날개모기 라. 중국얼룩날개모기

4.균체의 단백질을 응고시키고 오물소독에 효과적인 것은 ?

가. 석탄산 나. 과산화수소
다. 산 라. 염소

5.보건사업수행을 위한 지역사회 접근방법으로서 가장 중요한 것은 ?

가. 보건행정력 강화 나. 보건교육 강화
다. 보건봉사의 확대 실시 라. 보건관계법의 강력 집행

6.한냉한 장소에서 생활하거나 작업하므로써 기인되는 질병이 아닌 것은 ?

가. 동상 나. 폰티악열병
다. 참호족염 라. 군집독

7.학교급식의 목적과 거리가 먼 것은 ?

가. 올바른 식생활 습관을 기른다.
나. 식생활의 예절교육을 배운다.
다. 편식의 교정과 결핍증을 예방할 수 있다.
라. 전염병의 예방과 교통사고율을 줄일 수 있다.

8.타 연구에 비하여 시간과 비용이 적게 들고 특히 희귀 질병의 조사에 적합한 것은 ?

가. 임상 연구 나. 코호트 연구
다. 단면조사 연구 라. 환자-대조군 연구

9.고도가 높을수록 기온이 상승하는 기온역전의 종류에 속하지 않는 것은 ?

가. 침강성 역전 나. 원추형 역전
다. 전선성 역전 라. 해풍형 역전

10.기생충에 관한 설명 중 연결이 잘못된 것은 ?

가. 간흡충(간디스토마) - 민물고기 생식
나. 폐흡충(폐디스토마) - 게, 가재 생식
다. 무구조충 - 쇠고기 생식
라. 광절열두조충 - 채소 생식

11.전염병관리상 접촉자의 색출이 가장 중요한 것은 ?

가. 콜레라 나. 결핵 다. 홍역 라. 성병

12.국가사회나 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적인 지표는 ?

가. 영아사망율 나. 모성사망율
다. 발병율 라. 유병율

13.HACCP 지정 집단급식소에서 갖추어야 할 시설이 잘못된 것은 ?

가. 손세척 물품 - 역성비누, 손톱솔
나. 손건조 물품 - 면수건
다. 세척시설 - 냉·온수기
라. 소독설비 - 손 소독기

14.물엿 등의 표백제로 사용했으나 현재 금지된 유해성 표백제는 ?

가. 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)
나. 롱갈릿(rongalite)
다. 돌신(dulcin)
라. 아우라민(auramine)

15.장염 비브리오균의 식중독에 관한 설명으로 옳은 것은 ?

가. 원인식품은 식육 및 그 가공품인 경우가 가장 많다.
나. 바닷물에 약하므로 예방을 위해 3% 소금물에 잘 씻는다
다. 균은 63-65℃에서 20분간 가열로 사멸한다.
라. 겨울철에 주로 발생한다.

16.식품위생 행정의 목적이 아닌 것은 ?

가. 불량, 부정식품의 근절
나. 식품의 안전성 확보
다. 식중독 예방과 발생시의 조치
라. 평균수명의 연장 대책수립

17.다음 중 화학물질과 식중독 관련 내용이 바르게 연결된 것은 ?

가. 구리 - 신경독
나. 수은 - 이타이이타이병
다. 비소화합물 - 피부의 색소침착
라. 카드뮴 - 미나마타병

18.다음 식품에서 발생하는 곰팡이독에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

가. 저장 곡류, 두류, 땅콩류 등은 곰팡이가 살기 어려운 농산물에 속한다.
나. 마이코톡신은 곰팡이의 2차 대사산물로 생산되어 생물에 대하여 독성을 나타내는 물질을 총칭하는 것으로 곰팡이 독을 지칭한다.
다. 아플라톡신은 페니실리움(*Penicillium*)속의 곰팡이가 생산하는 독소의 대표적인 이름이다.
라. 곰팡이 번식의 가장 기본적인 영향 요인은 온도와 습도이며, 아플라톡신 오염은 특히 한랭지에서 생산 수확된 농산물에서 문제가 된다.

19.세균성 식중독과 경구전염병의 차이에 대한 설명 중 옳은 것은 ?

가. 경구전염병은 세균성 식중독에 비해 잠복기가 짧다.
나. 경구전염병은 세균성 식중독에 비해 면역성이 없다.
다. 경구전염병은 세균성 식중독에 비해 2차 감염이 거의 없다.
라. 경구전염병은 세균성 식중독에 비해 소량의 균으로 발병한다.

20.다음 중 대장균군에 속하지 않는 세균은 ?

가. 바실러스(*Bacillus*)
나. 에스체리치아(*Escherichia*)
다. 클렙실라(*Klebsiella*)
라. 시트로박터(*Citrobacter*)

21.식품위생과 관련이 없는 것은 ?

가. 세균성 식중독 나. 자연독 식중독
다. 화학적 식중독 라. 비타민 결핍증

22.수분함량이 낮은 전분질 식품을 주로 부패시키는 미생물은 ?

가. 세균 나. 곰팡이 다. 조류 라. 바이러스

23.1번 다시국물을 만드는 방법을 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 먼저 다시마 표면의 먼지 등을 닦아 낸다.
나. 분량의 물과 다시마를 넣고 센불에서 뚜껑을 닫고 끓인다.
다. 냄비 바닥에서 거품이 몇 방울씩 떠오르고 다시마가 떠오르면 즉시 다시마를 건져 낸다.
라. 완성된 국물은 걸러 낸다.

24.육류의 사후강직 현상에 대한 설명이 맞는 것은 ?

가. 근육내 pH가 증가하여 발생한다.
나. 근육내의 효소에 의해 자가분해 되어 발생한다.
다. 근육의 보수성이 최대로 증가한다.
라. 강직 중에 있는 육은 가열조리하여도 연해지지 않고 질기다.

25.약과를 튀기기 위해 반죽을 넣어 떠오르는 모습으로 기름 온도를 측정해 보았다. 다음 중 약과 반죽을 넣기에 가장 적당한 상태는 ?

가. 반죽이 냄비의 밑바닥에 닿은 뒤 떠올라 왔다.
나. 튀김남비의 1/3 정도까지 내려간 뒤 올라왔다.
다. 반죽이 가라앉지 않고 표면에서 퍼지듯이 튀겨졌다.
라. 반죽이 바닥에 가라앉아 풀어졌다.

26.중국요리의 재료 써는 방법을 맞게 설명한 것은 ?

가. 차오(條) - 어슷썰기 나. 스(絲) - 깍둑썰기
다. 밍(丁) - 얇게썰기 라. 뮌(末) - 다져썰기

27.다음 열의 전달 방식에 대한 조리가 바르게 연결된 것은 ?

가. 전도 - 후라이팬에 생선을 굽는 것
나. 대류 - 석쇠에 너비아니구이를 하는 것
다. 복사 - 냄비에 고기국을 끓이는 것
라. 극초단파 - 오븐에 빵을 굽는 것

28.어느 식당의 메뉴별 판매가격, 식재료비와 판매식수가 다음과 같을 때 총매출액은 얼마인가 ?

메뉴	판매가격(원)	식재료비(원)	판매식수(식)
김밥	2,000	950	200
라면	1,000	450	300
떡볶이	1,500	700	100

가. 395,000원 나. 685,000원
다. 850,000원 라. 990,000원

29.샐러드를 만들 때 주의할 점을 설명한 것으로 틀린 것은 ?

가. 신선한 재료를 선택해야 한다.
나. 재료나 용기는 항상 차게 한다.
다. 재료를 드레싱에 미리 버무려 간이 들게 두었다 담아야 한다.
라. 재료의 향미, 질감, 색의 조화를 고려하여 먹음직스럽게 담는다.

30.우유의 가공품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ?

- 가. 치즈 - 우유 단백질인 카제인을 산이나 효소로 응고시킨 것
- 나. 요구르트 - 탈지유에 유산균을 배양시켜 발효시킨 것
- 다. 마가린 - 우유에서 크림을 분리, 교반하여 유지방을 모은 것
- 라. 플라스틱 크림 - 우유의 지방 성분의 함량이 79 ~ 84% 정도인 크림

31.한국음식의 상차림과 예절에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ?

- 가. 한식은 독상이 원칙으로 상차림을 하며 식사하는 사람 앞까지 상을 운반한다.
- 나. 김치 국물이나 국 국물은 그릇째 들이마시지 않으며 숟가락으로 떠서 마시되 소리를 내지 않는다.
- 다. 송늬은 대접에 담아 쟁반에 받쳐서 들고 가 상위의 국그릇을 내려놓은 다음 송늬그릇을 올린다.
- 라. 교자상이나 두레상차림의 밥은 처음부터 국과 같이 올리도록 한다.

32.습열조리와 건열조리의 혼합이며 결합조직이 많은 고기에 물을 따로 붓지 않아도 고기 속의 수분으로 충분히 가열하는 일종의 찜과 같은 조리법은 ?

- 가. 브레이징(braising) 나. 브로일링(broiling)
- 다. 브릴링(brilling) 라. 소테잉(sauteing)

33.떡을 만들 때 쌀가루를 끓는 물로 반죽하는 이유는 ?

- 가. 색을 좋게 하기 위하여
- 나. 호화가 잘 되게 하기 위하여
- 다. 호정화가 잘 되게 하기 위하여
- 라. 노화가 잘 되게 하기 위하여

34.효율적인 조리작업장 설비 계획시 고려할 점이 아닌 것은 ?

- 가. 조리장비 및 설비의 다양성
- 나. 물품의 출입이 자유로울 것
- 다. 조리작업이 편리하고 안전할 것
- 라. 식당과의 연결이 용이할 것

35.보험료는 어디에 해당되는가 ?

- 가. 재료비 나. 경비
- 다. 노무비 라. 감가상각비

36.표준 레시피의 구성요소가 아닌 것은 ?

- 가. 식재료의 이름과 재료량
- 나. 조리법
- 다. 총 생산량 및 1인분량
- 라. 관능평가 및 결과

37.소금에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- 가. 호렘은 불순물이 가장 많은 것으로 된장 제조시 사용하면 된장의 맛이 나빠진다.
- 나. 재제염은 식염으로 사용하는 것으로 결정이 고우며 꽃소금을 말한다.
- 다. 호렘은 아이스크림을 만들 때 온도를 0℃ 이하로 낮출 때 얼음에 섞어 사용한다.
- 라. 보통 국이나 조림, 찌개 등의 소금 농도는 5% 정도가 적당하다.

38.사과 껍질을 벗겨 놓으면 어떻게 변한다. 이 현상에 관한 내용 중 옳은 것은 ?

- 가. 티로시나아제(tyrosinase)에 의한 비효소적 갈변 현상이다.
- 나. 폴리페놀 옥시다아제(polyphenol oxidase)에 의한 효소적 갈변 현상이다.
- 다. 마이야르(maillard) 반응에 의한 효소적 갈변 반응이다
- 라. 캐러멜(caramel)화에 의한 비효소적 갈변 반응이다.

39.식용할 수 없는 복어의 종류는 ?

- 가. 범복 나. 까치복
- 다. 참복 라. 독고등어복

40.선입선출법에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 ?

- 가. 먼저 입고되었던 순서에 따라 출고하는 방법이다.
- 나. 구매과정에서부터 출고되기 전까지의 생산날짜, 구입일이 빠른 식재료를 선발하여 출고하는 방법이다.
- 다. 대부분의 식재료 출고방법은 아니나 사용방법과 업장의 특별행사로 인해 진행될 수 있는 출고방법이다.
- 라. 식재료 부패, 유통기한 초과를 방지할 수 있다.

41.부드럽고, 액체 분리가 적은 질 좋은 달걀찜을 하기 위한 조건과 거리가 먼 것은 ?

- 가. 물의 첨가량 나. 가열온도
- 다. 가열시간 라. 간 맞추기 재료의 종류

42.다음의 식단 구성 중 가장 뚜렷한 결점을 지적한 것으로 맞는 것은 ?

『 진지, 쇠고기 무국, 새우튀김, 배추김치, 고등어 조림, 너비아니구이, 오이 소박이, 명란 두부조치, 닭 겨자 냉채, 뽕어포구이 』

- 가. 육류, 어패류, 채소류의 적절한 배합
- 나. 단백질 식품의 편중
- 다. 반복되는 조리법의 사용
- 라. 색깔의 부조화

43.게나 새우 등의 갑각류를 삶을 때 선명하게 붉은 색을 얻고 맛의 용출을 줄이기 위한 방법으로 가장 적당한 것은 ?

- 가. 2%의 식초를 넣고 삶는다.
- 나. 2%의 소금을 넣고 삶는다.
- 다. 2%의 설탕을 넣고 삶는다.
- 라. 2%의 소다를 넣고 삶는다.

44.제품을 제조하기 위하여 소비되는 물품의 원가는 ?

- 가. 노무비 나. 재료비 다. 경비 라. 전력비

45.오븐에서 음식을 굽는 것과 관련된 설명으로 맞는 것은 ?

- 가. 광택이 있는 용기는 복사열을 쉽게 통과시킨다.
- 나. 금속제 용기는 전자파를 쉽게 통과시킨다.
- 다. 복사열에 고루 노출되어야 음식이 고루 익는다.
- 라. 한 개 이상의 용기를 넣을 때는 용기가 그물 선반의 중앙에 모두 위치하게 하여 대류가 발생되지 않게 한다

46.육류를 손질하는데 사용되지 않는 것은 ?

- 가. 슬라이서(slicer) 나. 필러(peeler)
- 다. 초퍼(chopper) 라. 쏘우(saw)

47.콜라겐(collagen)에 대한 설명이 잘못된 것은 ?

- 가. 육류의 질긴부위는 결합조직이 많은데 우리가 먹는 부분의 결합조직은 콜라겐이다.
- 나. 젤라틴을 더운물에 넣어 끓이면 콜라겐이 된다.
- 다. 콜라겐은 아미노산이 결합된 폴리펩타이드 사슬이 3개가 서로 꼬여서 만들어진 것이다.
- 라. 콜라겐은 물속에서 가열하면 첫단계로 수축한다.

48.습열조리의 설명 중 가장 맞는 것은 ?

- 가. 마른국수를 삶을 경우에는 적은 양의 물에 면을 같이 넣고 끓여야 전분이 빨리 호화되어 바람직하다.
- 나. 육류를 데칠 때에는 지미성분의 용출을 막기 위해 처음부터 물에 담가 끓인다.
- 다. 데칠 때는 식품이 잠길 정도의 물을 붓고 실온에서 가열하는 것이 좋다.
- 라. 녹색야채는 데치는 시간이 길어지면 녹색의 페오피틴 색소가 갈색의 클로로필이 되어 색깔이 나빠지므로 바람직하지 않다.

49.일반적으로 건미역을 물에 충분히 불렸을 때 무게는 약 몇 배가 되는가 ?

- 가. 1~1.5배 나. 2~4배 다. 7~9배 라. 12~15배

50.효율적인 구매관리가 이루어지면 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은 ?

- 가. 조리과정의 단순화
- 나. 필요로 하는 물품의 원활한 공급
- 다. 투자의 최소화
- 라. 공급되는 음식의 품질 유지

51.생선구이에 대한 설명 중 부적당한 것은 ?

- 가. 구이는 생선자체의 맛을 살리는 조리법이다.
- 나. 특히 지방함량이 적은 것일수록 굽는 것이 좋다.
- 다. 생선을 구우면 단백질은 응고하고 수분은 증발한다.
- 라. 비린내 성분은 수분과 함께 생선 외부로 추출된다.

52.한천(agar)에 대한 설명으로 잘못된 것은 ?

- 가. 한천은 우뭇가사리 등의 홍조류에서 추출된 다당류이다
- 나. 한천은 고열량식품으로 많이 이용되고 있다.
- 다. 한천은 여러가지의 응고제, 젤리. 과자 등의 제조, 미생물 배양배지 등에 이용된다.
- 라. 한천은 동결해동법(freezing-thawing technique)을 이용하여 만든다.

53.보리를 이용한 가공품 중 관계 없는 것은 ?

- 가. 맥주 나. 위스키 다. 엿 라. 팝콘

54.새우, 게 등의 껍질이 가열될 때 붉은 색으로 변하는 이유는 ?

- 가. 아스타신(astacin)이 생성되므로
- 나. 껍질 속의 단백질이 산성으로 되므로
- 다. 색소가 효소에 의해 분해되므로
- 라. 육색소 단백질이 붉은 색으로 변하므로

55.달걀 흰자의 거품을 안정화시키는 첨가물로 옳은 것은 ?

- 가. 버터 나. 설탕 다. 우유 라. 식용유

56.전분의 노화를 억제하는 방법이 아닌 것은 ?

- 가. 수분함량 조절 나. 설탕 첨가
- 다. 냉동건조 라. 항산화제 첨가

57.땅콩, 호두, 잣, 아몬드는 식사구성안의 어떤 식품군에 포함되는가 ?

- 가. 곡류 및 전분류 나. 고기, 생선, 계란, 콩류
- 다. 채소 및 과일류 라. 유지 및 당류

58.비타민에 대한 설명이 옳바르게 연결된 것은 ?

- 가. 비타민 A - 항 불임인자로 간유에 다량 함유되어 있다.
- 나. 엽산 - 항 펠라그라 인자로 간, 육류, 소맥배아에 다량 함유되어 있다.
- 다. 비타민 D - 항 구루병인자로 우유, 간유에 다량 함유되어 있다.
- 라. 비타민 B₂ - 항 각기성인자로 효모, 소간, 버섯 등에 다량 함유되어 있다.

59.육류의 사후경직 시 일어나는 현상으로 틀린 것은 ?

- 가. 도축 후 근육내에서 호기적 해당작용이 일어난다.
- 나. 글리코겐이 젖산으로 분해된다.
- 다. 근육의 pH가 낮아진다.
- 라. 근육의 보수성이 낮아지고 단단해진다.

60.비타민 B₂의 성질이 아닌 것은 ?

- 가. 열에 비교적 안정하다.
- 나. 빛에 대단히 안정하다.
- 다. 비타민 C에 의하여 광분해가 억제된다.
- 라. 알칼리에 비교적 불안정하다.

조리기능장 A형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	나	가	나	라	라	라	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	나	나	다	라	다	나	라	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	나	라	가	라	가	다	다	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	나	가	나	라	라	나	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	나	나	나	다	나	나	다	다	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	나	라	가	나	라	라	다	가	나