

국가기술자격검정필기시험문제

2005년 기능장 제 38회 필기시험

				수검번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야)	종목코드	시험시간	문제지형별		
조리기능장	3922	1시간	A		

※ 시험문제지는 답안카드와 같이 반드시 제출하여야 합니다.

1.내열성이 강해서 자비소독으로 효과가 없는 것은 ?

- 가. 결핵균
- 나. 살모넬라균
- 다. 연쇄상구균
- 라. 포자형성균

2.투베르쿨린 반응검사의 목적은 ?

- 가. 결핵 감염여부 진단
- 나. 결핵 완치여부 진단
- 다. 결핵균 배출여부 진단
- 라. 결핵 진행여부 진단

3.공중보건사업의 대상은 ?

- 가. 지역사회전체주민
- 나. 일반근로자
- 다. 가족
- 라. 저소득자

4.사람에게 가장 쾌적감을 주는 습도의 범위는 ?

- 가. 10~20%
- 나. 20~40%
- 다. 40~70%
- 라. 70~90%

5.학교급식의 교육적 측면에 해당하는 사항은 ?

- 가. 올바른 식습관 형성
- 나. 건강증진 및 체위향상
- 다. 합리적인 영양공급
- 라. 효율적인 학교급식

6.고온환경에서 작업시 체내 수분 및 염분의 손실로 경련 발작증상을 나타내는 것은 ?

- 가. 열경련
- 나. 열허탈
- 다. 열사병
- 라. 열성발진

7.제1군 법정전염병에 해당하는 것은 ?

- 가. 디프테리아
- 나. 세균성이질
- 다. 일본뇌염
- 라. 유행성이하선염

8.인구집단의 질병상태를 사람, 시간, 장소의 측면에서 관찰 하는 1단계 역학은 ?

- 가. 분석역학
- 나. 실험역학
- 다. 기술역학
- 라. 이론역학

9.2차 오염물질에 해당하는 것은 ?

- 가. 황산화물
- 나. 일산화탄소
- 다. 질소산화물
- 라. 광화학적 산화물

10.연어나 송어를 생식할 때 걸리기 쉬운 기생충 질환은 ?

- 가. 이질아메바증
- 나. 말레이사상충증
- 다. 광절열두조충증
- 라. 갈고리촌충증

11.매개곤충과 전염병의 연결이 틀린 것은 ?

- 가. 이 - 발진티푸스, 재귀열
- 나. 바퀴 - 이질, 콜레라, 회충
- 다. 파리 - 결핵, 페스트, 발진열
- 라. 모기 - 일본뇌염, 황열, 말라리아

12.공중보건에 비하여 전통의학의 특성에 해당하는 것은 ?

- 가. 지역사회중심
- 나. 개인의 진단
- 다. 보건팀의 접근
- 라. 비용공동부담

13.부패에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 ?

- 가. 부패란 식품성분이 저분자 화합물로 분해된 후 미생물이 증식하여 여러가지 부패산물을 생성하는 것이다.
- 나. 단백질 식품이 부패되면 암모니아, 아민류, H₂S 등이 생성된다.
- 다. 붉은살 생선에 많이 들어 있는 히스티딘은 부패시 히스타민으로 되어 식중독을 일으킬 우려도 있다.
- 라. 해산어류의 감칠맛 성분인 트리메틸아민은 부패시 트리메틸아민옥시드가 되어 비린내를 낸다.

14.HACCP에서 CCP와 관계가 없는 것은 ?

- 가. 조리(가열) 시간
- 나. 조리온도
- 다. 세척
- 라. 재가열

15.달걀, 쥐 등에서 주로 오염되는 식중독은 ?

- 가. 장염 비브리오 식중독
- 나. 대장균 식중독
- 다. 살모넬라 식중독
- 라. 보툴리누스 식중독

16.살균제의 용도로 사용할 수 있는 물질은 ?

- 가. 아질산 나트륨
- 나. 안식향산 나트륨
- 다. 차아염소산 나트륨
- 라. 구연산 나트륨

17.식품과 독성분이 맞게 연결된 것은 ?

- 가. 독미나리 - 베네루핀(venerupin)
- 나. 섬조개 - 삭시톡신(saxitoxin)
- 다. 청매 - 시큐톡신(cicutoxin)
- 라. 감자 - 아미그달린(amygdalin)

18.먹는 물의 분변오염지표가 되는 세균속은 ?

- 가. *Pseudomonas* 속
- 나. *Clostridium* 속
- 다. *Escherichia* 속
- 라. *Salmonella* 속

19.식품위생의 목적과 거리가 먼 것은 ?

- 가. 식품 영양의 질적향상 도모
- 나. 식품으로 인한 위생상의 위해 방지
- 다. 국민보건의 향상과 증진
- 라. 식품 영양가의 향상

20.집단 식중독이 발생하였을 때의 처치사항을 설명한 것으로 틀린 것은 ?

- 가. 환자의 가검물을 원인조사시까지 보관한다.
- 나. 즉시 항생물질을 복용시킨다.
- 다. 관계기관에 즉시 신고한다.
- 라. 원인식을 조사한다.

21.식품 위생학적으로 가장 위험한 식품 온도 범위는 ?

- 가. 48~56℃
- 나. 30~38℃
- 다. 10~20℃
- 라. 0~8℃

22.환경오염 중 공장 폐수에 기인하는 식품오염에 있어서 원인 물질과 대표적인 병명(또는 증상)을 연결한 것 중에서 틀린 것은 ?

- 가. 유기수은 - 간, 콩팥 등 일반장기 괴사를 수반한 급성 중독 증상
- 나. 카드뮴 - 이타이 이타이병
- 다. 유기수은 - 미나마타병
- 라. 카드뮴 - 허리 등의 둔통과 고관절부 통증(동통)을 수반하는 만성중독 증상

23.가열에 의한 육류의 변화로 올바른 것은 ?

- 가. 고기가 가열되면 고기내부의 선명한 붉은색은 온도가 상승할수록 회색빛을 띤 갈색으로 변한다.
- 나. 고기를 가열하는 목적은 오직 맛을 돋구기 위함이다.
- 다. 고기는 고열에 장시간 가열해야 연하고 부드러다.
- 라. 소는 돼지보다 어릴 때 잡기 때문에 돼지고기보다 항상 연하다.

24.검수원의 업무내용이 아닌 것은 ?

- 가. 주방물품의 내용과 수량에 관한 검수
- 나. 미납품, 또는 반품현황을 해당부서와 구매부로 전달
- 다. 필요에 따라 시식 또는 시험에 의한 검수
- 라. 발주서를 받고 송장을 구매 담당자에게 우송

25.복어의 손질과 조리방법 중 맞지 않는 것은 ?

- 가. 복어에는 장기, 아가미, 심장, 안구, 비장, 정막, 난소 등에 테트로도톡신이 분포되어 있으므로 반드시 제거하고 조리해야 한다.
- 나. 식용 가능한 복은 별복, 선인복, 무늬복, 배복 등이 있다.
- 다. 복요리 코스는 복어진미, 복어전채, 맑은 국, 복어회, 튀김, 복냄비, 초회, 죽, 후식의 순이다.
- 라. 히레사케는 복 지느러미를 말려서 구운 다음 정종속에 불을 붙여 취음하는 술이며, 복요리와 잘 어울린다.

26.다음 중 균형있는 한식 상차림을 하려면 보장되어야 할 식품군의 음식명은 ?

- ＊ 밥과 쇠고기 무국
- ＊ 배추김치
- ＊ 썩갠나물
- ＊ 부추전
- ＊ 고등어조림
- ＊ 달걀찜

- 가. 돼지고기 볶음
- 나. 콩조림
- 다. 뽕어포 구이
- 라. 콩나물 무침

27.프랑스 요리에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

- 가. 전채요리에는 포아그라(Foie Gras) 테린이 있는데 철갑 상어알을 이용하며 세계 3대 진미에 속한다.
- 나. 스프는 주요리의 제1코스로 포타지(Potage)는 맑게 끓인 스프이다.
- 다. 앙뜨레 요리인 샤토브리앙(Chateaubriand)은 필렛고기의 가운데 부분의 튼튼한 곳을 두껍게 절단하여 만든 것이다.
- 라. 채소요리로 치즈를 이용한 세보리는 "한입의 요리"라는 뜻으로 앙뜨레 다음에 꼭 나온다.

28.다음과 같은 특징을 갖는 조리법은 ?

- o 고온으로 단시간 가열하기 때문에 식품의 색이 그대로 유지된다.
- o 비타민과 수용성 성분의 손실이 적다.
- o 조리과정 중 조미할 수는 있지만 조미성분의 침투가 느리게 되어 조미를 약간 한 다음 조리하는 것이 좋다.

- 가. 찜
- 나. 튀김
- 다. 직접구이
- 라. 볶음

29.우유의 조리에 의한 변화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- 가. 밀가루를 만든 과자에 우유를 넣으면 노릇노릇한 색이 들기 쉽다.
- 나. 우유의 피막형성은 냄비의 뚜껑을 닫거나, 거품을 내어 데우거나, 마시멜로우 같은 물질을 띄우거나 함으로써 방지할 수 있다.
- 다. 우유의 가열취는 우유단백질 중의 β-lactoglobulin이나 지방구 피막단백질의 열변성에 의한 -SH기에서 생겨난 것이다.
- 라. 우유를 끓이면 신선할 때에 비해 맛이 적어지는데 이는 가열에 의해서 알부민(albumin)이 날아가기 때문이다.

30.다음 가열조리에 관한 연결 중 틀린 것은 ?

- 가. 기름에 튀긴다 - 건열가열
- 나. 볶는다 - 습열가열
- 다. 찐다 - 습열가열
- 라. 직화에 굽는다 - 건열가열

31.단체급식에서 식품저장 방법에 대한 연결이 바르게 된 것은 ?

- 가. 마요네즈 - 상온보관
- 나. 곡물 - 냉장보관
- 다. 마가린 - 상온보관
- 라. 육가공품 - 냉장보관

[조리기능장 - A] 형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	가	다	가	가	나	다	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	라	다	다	다	나	다	라	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	가	라	나	다	다	라	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	다	나	라	다	나	라	나	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	나	라	나	다	라	라	라	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	다	나	나	다	다	라	라	다	나