Ведомость чертежей основного комплекта

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-800701. Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800702. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D12001	
3	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800703. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D12002	
4	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800704. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D12003	
5	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800705. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D12004	
6	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800706. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D12005	
7	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800707. Изометрический чертеж трубопровода 400-GT-63CS00-N-D12101	
8	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800708. Изометрический чертеж трубопровода 400-GT-63CS00-N-D12201	
9	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800709. Изометрический чертеж трубопровода 400-GT-63CS00-N-D12301	
10	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800710. Изометрический чертеж трубопровода 400-GT-63CS00-N-D12401	
11	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800711. Изометрический чертеж трубопровода 400-GT-63CS00-N-D12501	
12	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800712. Изометрический чертеж трубопровода 300-GT-63CS00-HH-D12006	
13	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800713. Изометрический чертеж трубопровода 300-VA-16CS00-N-D12014	
14	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800714. Изометрический чертеж трубопровода 150-VA-16CS00-N-D12032	
15	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800715. Изометрический чертеж трубопровода 100-DC-16CS00-HH-D12030	
16	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800716. Изометрический чертеж трубопровода 100-DC-63CS00-HH-D12029	
17	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800717. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS00-HH-D12007	
18	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800718. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS00-HH-D12010	
19	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800719. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS00-HH-D12011	
20	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800720. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-16CS00-N-D12016	
21	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800721. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-16CS00-N-D12018	
22	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800722. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-16CS00-N-D12025	
23	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800723. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-16CS00-N-D12027	
24	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800724. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-63CS00-HH-D12015	
25	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800725. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-63CS00-HH-D12017	
26	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800726. Изометрический чертеж трубопровода 80-DC-16CS00-EH-D12031	
27	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800727. Изометрический чертеж трубопровода 80-DC-63CS00-EH-D12026	
28	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800728. Изометрический чертеж трубопровода 80-DC-63CS00-EH-D12028	
29	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800729. Изометрический чертеж трубопровода 50-DC-63CS00-EH-D12034	
30	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800730. Изометрический чертеж трубопровода 50-DC-63CS00-HH-D12023	
31	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800731. Изометрический чертеж трубопровода 50-DC-63CS00-HH-D12024	
32	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800732. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12008	
33	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800733. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12009	
34	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800734. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12012	
35	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800735. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12013	
36	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800736. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12019	
37	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800737. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12020	
38	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800738. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12035	
39	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800739. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12102	
40	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800740. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12103	
41	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800741. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D121202	
42	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800742. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D121302	
43	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800743. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D121402	
44	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800744. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D121502	
45	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800745. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12203	
46	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800746. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12303	
47	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800747. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12403	
48	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800748. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS00-N-D12503	
49	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800749. Изометрический чертеж трубопровода 50-NI-16CS00-N-D12022	
50	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800750. Изометрический чертеж трубопровода 50-NI-16CS00-N-D12033	
51	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800751. Изометрический чертеж трубопровода 50-VA-16CS00-N-D12021	
52	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800752. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12108	
53	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800753. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12109	
54	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800754. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12208	
55	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800755. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12209	
56	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800756. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12308	
57	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800757. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12309	
58	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800758. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12408	
59	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800759. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12409	
60	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800760. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12508	
61	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800761. Изометрический чертеж трубопровода 25-DC-63CS00-EH-D12509	
62	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800762. Изометрический чертеж трубопровода 25-GT-63CS00-N-D12106	
63	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800763. Изометрический чертеж трубопровода 25-GT-63CS00-N-D12206	
64	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800764. Изометрический чертеж трубопровода 25-GT-63CS00-N-D12306	
65	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800765. Изометрический чертеж трубопровода 25-GT-63CS00-N-D12406	
66	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800766. Изометрический чертеж трубопровода 25-GT-63CS00-N-D12506	
67	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800767. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-16CS00-N-D12105	
68	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800768. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-16CS00-N-D12205	
69	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800769. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-16CS00-N-D12305	
70	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800770. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-16CS00-N-D12405	
71	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800771. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-16CS00-N-D12505	
72	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800772. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-63CS00-N-D12104	
73	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800773. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-63CS00-N-D12204	
74	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800774. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-63CS00-N-D12304	
75	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800775. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-63CS00-N-D12404	
76	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-800776. Изометрический чертеж трубопровода 25-VA-63CS00-N-D12504	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT-054	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-PRE-054	Технология производства	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация технологии производства	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-STR-054	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO	Изометрические чертежи	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.05.06-22	Строительные нормы и правила Магистральные	
	трубопроводы	
ОНТП 51-1-85	Магистральные трубопроводы	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140	Технические требования Антикоррозионное покрытие	
	стальных конструкций технологического оборудования и	
	трубопроводов	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141	Технические требования. Трубная обвязка	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142	Технические требования. Тепловая изоляция трубопроводов	

Условные обозначения и изображения

Условное графическое обозначение	Наименование	Примечание
	Трубопровод	
	Трубопровод изолированный	
	Трубопровод линейной части изолированный	
	Сварное соединение встык	
	Сварное соединение враструб	
	Отвод	
	Тройник	
	Переход концентрический	
	Переход эксцентрический	
	Штуцер приварной	
	Кран шаровой (BV)	
	Обратный клапан	
	Задвижка	
	Фланец	
	Заглушка фланцевая	
	Огнепреградитель	
	БРС (HU)	
	Оголовок свечи	
	Прибор КИПиА (общее обозначение), пробоотбор	
	Манометр (PG)	
	Датчик давления (PIT)	

Условное графическое обозначение	Наименование	Примечание
	Датчик температуры (TT)	
	Термометр наклодной (TE)	
	Расходомер (FE)	
	Изолирующая вставка (IJ)	

Общие указания

Комплект выполнен на основании задания от заказчика по проекту «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).

Характеристика газопровода: рабочее давление - 2,00...5,5МПа, номинальное давление - 6,3МПа, диаметр - Ду1000, Ду1200 транспортируемый продукт - природный газ.

Классификация объекта по взрывопожарной и пожарной опасности:

- категория - Ан;
- класс зон по ПУЭ (2011 г.) В-1г;
- категория и группа смеси, IIA-T3;
- класс опасности вредных веществ -3.

Расчетная сейсмостойкость технологических трубопроводов и сооружений 8 баллов.

Производство работ, контроль монтажных сварных соединений, сварку, противокоррозионную изоляцию и испытание газопровода производить в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 02.01-23, QR 06.08-23, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 008-88, ВСН 011-88, ВСН 012-88.

Монтаж и контроль качества сварных соединений газопроводов производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 012-88, ВСН 006-89.

Монтажные сварные стыки трубопровода подлежат контролю радиографическим методом в объеме 100%. Дополнительно сварные соединения захлестов, ввариваемых вставок и швы приварки арматуры подлежат контролю ультразвуковым методом в объеме 100%.

Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с «Инструкцией по производству строительных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов Мингазпрома» ВСН 51-1-80.

Трубопроводы и соединительные детали трубопроводов приняты в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141.

При взаимном пересечении, трубопроводы прокладывать с расстоянием в свету не менее 350мм

Произвести гидравлическое испытание на прочность в один этап (согласно QR 06.08-23, ВСН 011-88) - одновременно со всем газопроводом при Рисп.=1,5хРраб.=8,25 МПа, продолжительность испытаний не менее 24 часа. Проверка на герметичность давлением Рисп.=Рраб. продолжительность испытаний не менее 12 часов.

Промывку внутренней полости трубопроводов осуществить водой, продувку и очистку - воздухом, паром или инертным газом.

Подготовку поверхности и защиту от коррозии надземных нетеплоизолируемых трубопроводов выполнить в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Все трубопроводы подземной прокладки, и надземные участки длиной по 0,5 м в местах выхода подземных трубопроводов на поверхность, должны иметь антикоррозионную изоляцию. Для покрытия подземных трубопроводов антикоррозионной изоляцией необходимо применять систему нанесения с рекомендуемыми материалами в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

-Тепловая изоляция трубопроводов принята в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142.

-Работы по тепловой изоляции следует выполнять в соответствии с ШНК 2.04.14-22 , ГОСТ 16381-2022, ВСН 008-88, ШНК 3.01.01-22, ШНК 3.01.02-23. Тепловая изоляция трубопроводов осуществляется после испытания их на прочность и герметичность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов.

-Строительные конструкции (площадки, переходные мостики) на чертежах показаны схематически.

Общие примечания к изометрическим чертежам:

1. Все размеры и координаты указаны в миллиметрах, если не указано иное.
2. Все размеры и высотные отметки уточнить перед монтажом, ориентацию штурвалов/рычагов клапанов - во время их установки.
3. "EL" обозначает высотную отметку (для трубопроводов - ось трубы, детали).
4. Схема трубной обвязки и КИПиА — узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001, см. EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120.
5. План расположения трубопроводов см. чертеж EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-800203.
6. За нулевую координату площадки узла замера расхода газа УЗРГ-D12-001 принята точка с геометрическими координатами:
   X = 448179.31 м;
   Y = 4519211.59 м.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	25.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-800701-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			08.2026
Исполн.		Халилов Ж.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A3X4