№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
1,00	**Монтаж арматуры и изделий / Installation of Valves and Items**			
1,01	Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 24080,00	кг / kg	96320,00	
1,02	Изолирующая вставка DN400 PN 6,3 МПа, приварная, надземная	шт. / pcs.	10	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 400,00	кг / kg	4000,00	
1,03	Кран шаровой DN400 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	10,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1370,00	кг / kg	13700,00	
1,04	Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	10,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1580,00	кг / kg	15800,00	
1,05	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	3,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1580,00	кг / kg	4740,00	
1,06	Изолирующая вставка DN300 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	1,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 246,00	кг / kg	246,00	
1,07	Огнепреградитель DN159 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	1,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 150,00	кг / kg	150,00	
1,08	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	3,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 110,00	кг / kg	330,00	

R1	14.08.2026	Выпущено для рассмотрения		
РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-800205-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГИП	Схабицкий А.		08.26
Нач.отд.	Рябинин А.		08.26
Исполн.	Авалбаев Ж.		08.26
Н.контр.	Схабицкий А.		08.26

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001. Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	22

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
1,09	Кран шаровой DN100 PN 6,3 МПа, с ручным приводом, удлинённым штоком, приварной, подземный	шт. / pcs.	3,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 110,00	кг / kg	330,00	
1,10	Кран шаровой DN100 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	2,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 92,00	кг / kg	184,00	
1,11	Огнепреградитель DN100 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	2,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 100,00	кг / kg	200,00	
1,12	Изолирующая вставка DN100 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	2,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 36,00	кг / kg	72,00	
1,13	Кран шаровой DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	шт. / pcs.	1,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 27,40	кг / kg	27,40	
1,14	Клапан запорно-регулирующий DN80, PN-1,6 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	1,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 43,60	кг / kg	43,60	
1,15	Клапан запорно-регулирующий DN80, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	2,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 80,00	кг / kg	160,00	
1,16	Клапан обратный DN80 PN-1,6 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	1,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 44,00	кг / kg	44,00	
1,17	Кран шаровой DN80 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	2,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 35,00	кг / kg	70,00	
1,18	Клапан запорно-регулирующий DN50, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	10,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 45,00	кг / kg	450,00	
1,19	Изолирующая вставка DN50 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	8,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,00	кг / kg	80,00	
1,20	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, надземный	шт. / pcs.	10,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 38,00	кг / kg	380,00	
1,21	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	шт. / pcs.	11	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 30,00	кг / kg	330,00	
1,22	Кран шаровой DN50 PN-1,6 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	шт. / pcs.	2	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 14,60	кг / kg	29,20	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
1,23	Клапан обратный DN50 PN-1,6 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 30,00	кг / kg	30,00	
1,24	Огнепреградитель DN50 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 50,00	кг / kg	50,00	
1,25	Клапан запорно-регулирующий DN25, PN-1,6 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект, фланцевая заглушка	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 32,00	кг / kg	32,00	
1,26	Кран шаровой DN25 PN-6,3 МПа, с ручным приводом фланцевый, комплект	шт. / pcs.	30	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 20,00	кг / kg	600,00	
1,27	Клапан запорно-регулирующий DN25, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	10	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 32,00	кг / kg	320,00	
1,28	Клапан обратный DN25 PN-6,3 МПа, фланцевый, комплект	шт. / pcs.	5,00	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 15,00	кг / kg	75,00	
1,29	Клапан запорно-регулирующий DN20, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект, фланцевая заглушка	шт. / pcs.	5	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 23,00	кг / kg	115,00	
1,30	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	шт. / pcs.	18	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,30	кг / kg	41,40	
1,31	Кран шаровой DN15 PN-1,6 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,30	кг / kg	2,30	
2,00	**Монтаж трубопроводов / Installation of pipes**			
2,01	Труба 3-1220x16-K60	м / m	95,40	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 475,00	кг / kg	45315,00	
	Отвод ОКШ 90-1220(16)-6.3-K60	шт. / pcs.	4	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1470,00	кг / kg	5880,00	
	Тройник ТШС 1220(12)-6,3-K60	шт. / pcs.	2	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1559,00	кг / kg	3118,00	
	Тройник ТШС 1220(16)x426(14)-6.3-K60	шт. / pcs.	10	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 466,00	кг / kg	4660,00	
	Тройник ТШС 1220(12)x326(10)-6.3-K60	шт. / pcs.	2	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 379,00	кг / kg	758,00	
	Труба 426x14.0мм-09Г2С	м / m	299,00	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 142,20	кг / kg	42517,80	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Отвод 90-426x14.0-09Г2С	шт. / pcs.	10	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 135,00	кг / kg	1350,00	
	Изолирующая вставка DN400 PN 6,3 МПа, приварная, надземная	шт. / pcs.	10	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 400,00	кг / kg	4000,00	
	Труба 325x10.0мм-09Г2С	м / m	31,50	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 77,70	кг / kg	2447,55	
	Отвод 45-325x10.0-09Г2С	шт. / pcs.	2	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 28,00	кг / kg	56,00	
	Отвод 90-325x10.0-09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 56,00	кг / kg	56,00	
	Переход К-325x10.0-114x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 11,60	кг / kg	11,60	
	Тройник 325x10.0-09Г2С	шт. / pcs.	2	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 34,20	кг / kg	68,40	
2,02	Труба 325x10мм-09Г2С	м / m	112,30	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 77,70	кг / kg	8725,71	
	Отвод 90-325x10.0-09Г2С	шт. / pcs.	3	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 56,00	кг / kg	168,00	
	Изолирующая вставка DN300 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	1	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 246,00	кг / kg	246,00	
	Оголовок продувочной свечи, 1.6 МПа, ОПС-325-С-У	шт. / pcs.	1	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 100,00	кг / kg	100,00	
	Труба 159x5.0мм-09Г2С	м / m	6	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 19,00	кг / kg	114,00	
	Отвод 90-159x5.0	шт. / pcs.	3	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,40	кг / kg	16,20	
2,03	Труба 114x4.0мм-09Г2С	м / m	89,20	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,80	кг / kg	963,36	
	Отвод 90-114x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	10	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,60	кг / kg	26,00	
	Тройник 114x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	4	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3,00	кг / kg	12,00	
	Переход К-114x4.0-89x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,00	кг / kg	1,00	
	Переход К-114x4.0-57x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	2	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,30	кг / kg	2,60	
	Тройник 114x4.0-89x4.0-09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3,00	кг / kg	3,00	
	Тройник 114x4.0-89x4.0--09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3,00	кг / kg	3,00	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
2,04	Труба 114х4.0мм-09Г2С	м / m	271,80	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,80	кг / kg	2935,44	
	Отвод 90-114х4.0	шт. / pcs.	12	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,60	кг / kg	31,20	
	Оголовок продувочной свечи, 1.6 МПа, ОПС-114-С-У	шт. / pcs.	2	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 50,00	кг / kg	100,00	
	Изолирующая вставка DN100 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	2	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 36,00	кг / kg	72,00	
2,05	Труба 89х4.0	м / m	39,50	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,40	кг / kg	331,80	
	Отвод 90-89х4.0	шт. / pcs.	7	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,50	кг / kg	10,50	
	Переход К-89х4.0-57х4.0	шт. / pcs.	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,90	кг / kg	0,90	
2,06	Труба 89х4.0	м / m	3,50	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,40	кг / kg	29,40	
	Быстроразъёмное соединение, приварное DN89 PN-1,6 МПа	шт. / pcs.	1	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 50,00	кг / kg	50,00	
2,07	Труба 57х4.0	м / m	106,90	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,20	кг / kg	555,88	
	Отвод 90-57х4.0	шт. / pcs.	22	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,70	кг / kg	15,40	
	Изолирующая вставка DN50 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	шт. / pcs.	8	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,00	кг / kg	80,00	
	Переход К-57х4.0-32х4.0	шт. / pcs.	10	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,30	кг / kg	3,00	
	Тройник 57х4.0	шт. / pcs.	18	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,60	кг / kg	10,80	
2,08	Труба 57х4.0	м / m	40,60	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,20	кг / kg	211,12	
	Тройник 57х4.0	шт. / pcs.	9	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,60	кг / kg	5,40	
	Отвод 90-57х4.0	шт. / pcs.	7	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,70	кг / kg	4,90	
	Переход К-57х4.0-32х4.0	шт. / pcs.	11	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,30	кг / kg	3,30	
	Быстроразъёмное соединение, приварное DN50 PN-1,6 МПа	шт. / pcs.	2	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 35,00	кг / kg	70,00	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
2,09	Труба 32х4.0	м / m	34,40	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,80	кг / kg	96,32	
	Отвод 90-32х4.0	шт. / pcs.	45	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,20	кг / kg	9,00	
	Тройник 32х4.0-25х4.0	шт. / pcs.	5	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,40	кг / kg	2,00	
2,10	Труба 32х4.0	м / m	12,10	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,80	кг / kg	33,88	
	Отвод 90-32х4.0	шт. / pcs.	10	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,20	кг / kg	2,00	
2,11	Труба 25х3.0	м / m	1	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,60	кг / kg	1,60	
	Труба 22х3.0	м / m	3,60	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,40	кг / kg	5,04	
2,12	Труба 22х3.0	м / m	0,20	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,40	кг / kg	0,28	
3,00	**Монтаж бобышек / Installation of olets**			
3,01	БП1-К3/4"-100	шт. / pcs.	5	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,10	кг / kg	0,50	
3,02	Штуцер приварной ШУсТ-1-400-22х3.0-6,3-20	шт. / pcs.	5	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,50	кг / kg	2,50	
3,03	ШУсТ-1-89-22х3.0-1,6-20	шт. / pcs.	1	16CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,50	кг / kg	0,50	
3,04	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20	шт. / pcs.	1,00	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,50	кг / kg	0,50	
4,00	**Монтаж фланцевых соединений / Installation of flange connections**			
4,01	Днище ДШ 1220(16)-6.3-К60	шт. / pcs.	2,00	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 240,00	кг / kg	480,00	
4,02	Заглушка 57х4.0	шт. / pcs.	7,0	63CS00 B
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,30	кг / kg	2,10	
5,00	**Монтаж металлоконструкций и опор / Installation of steel structures and supports**			
5,01	ОПОРА 426-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	50,0	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 22,10	кг / kg	1105,00	
5,02	ОПОРА 426-КХ-А11-Н-ВСт3пс	шт. / pcs.	10,00	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 22,10	кг / kg	221,00	
5,03	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,00	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,80	кг / kg	3,60	
5,04	ОПОРА 114-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	4,0	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,70	кг / kg	2,80	
5,05	ОПОРА 89-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,00	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,20	кг / kg	4,40	
5,06	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	46,00	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,30	кг / kg	13,80	
5,07	ОПОРА 32-ТХ-АС10-ВСт3пс	шт. / pcs.	10,00	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,10	кг / kg	11,00	
5,08	ОПОРА 32-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	15	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,10	кг / kg	1,50	
6,00	**Контроль сварных стыков операционный и визуальный 100% / 100% operational and visual inspection of welded joints**			
6,01	Труба / Pipe DNDN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	78	63CS00 B
6,02	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	140	63CS00 B
6,03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	26	63CS00 B
6,04	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	29	16CS00
6,05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	2	63CS00 B
6,06	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	7	16CS00
6,07	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	79	63CS00 B
6,08	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	78	16CS00
6,09	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	37	63CS00 B
6,10	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	4	16CS00
6,11	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	237	63CS00 B
6,12	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	74	16CS00
6,13	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	203	63CS00 B
6,14	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	23	16CS00
6,15	Труба / Pipe DN20 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	11	63CS00 B
6,16	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	39	63CS00 B

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
6,17	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	1	16CS00
7,00	**Контроль сварных стыков радиографированием / Radiographic Inspection of Welded Joints**			
7,01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	78	63CS00 B
7,02	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	130	63CS00 B
7,03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	26	63CS00 B
7,04	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	6	16CS00
7,05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	2	63CS00 B
7,06	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	2	16CS00
7,07	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	79	63CS00 B
7,08	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	16	16CS00
7,09	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	37	63CS00 B
7,10	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	1	16CS00
7,11	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	236	63CS00 B
7,12	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	15	16CS00
7,13	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	203	63CS00 B
7,14	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	5	16CS00
7,15	Труба / Pipe DN20 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	11	63CS00 B
7,16	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	Стык / Weld	39	63CS00 B
7,17	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 16CS00	Стык / Weld	1	16CS00
8,00	**Контроль угловых сварных стыков радиографированием / Radiographic Testing of Angular Weld Joints**			

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
8,01	БП1-К3/4"-100	Стык / Weld	5	63CS00 B
8,02	Штуцер приварной ШУсТ-1-400-22х3.0-6,3-20	Стык / Weld	5	63CS00 B
8,03	ШУсТ-1-89-22х3.0-1,6-20	Стык / Weld	1	16CS00
8,04	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20	Стык / Weld	1	63CS00 B
9,00	**Испытания технологических трубороводов / testing of process pipelines**			
	Трубопроводы испытываются гидравлическим способом / pipelines are tested by hydrostatic method:			
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.			
	2. На прочность / for strength Pисп.			
9,01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	154,0	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,02	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	320,3	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	36,7	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,04	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	117,2	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	8,4	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	96,6	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,07	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	278,6	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,08	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	42,7	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,09	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	3,5	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,10	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	115,8	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,11	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	44,2	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая T / Working T: 60
9,12	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	41,9	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / Mpa	5,50	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,13	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	13,7	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,14	Труба / Pipe DN20 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	1,0	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,15	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	3,6	63CS00 B
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
9,16	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	0,2	16CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / Mpa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / Mpa	6,88	Рабочая Т / Working T: 60
10,00	**Очистка наружной поверхности трубопроводов и фитингов / cleaning of external surfaces of pipelines and fittings**			
	1. От ржавчины, окалины, земли, пыли, снега, копоти и т.д. пескоструйным методом за один раз за исключением нержавеющих трубопроводов/ By sandblasting in a single pass to remove rust, scale, soil, dust, snow, soot, etc., except for stainless steel pipelines.			
	2. Сушка или обеспыливание обдувка сжатым воздухом за один раз / drying or dust removal by compressed air blowing in a single pass			
	3. Обезжиривание растворителем (бензином или уайт-спиртом с помощью щеток или протирочного материала за один раз) / degreasing with solvent (gasoline or white spirit using brushes or wiping materials in a single pass)			

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
10,01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	154,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	365,46	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	224,33	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	589,79	
10,02	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	19,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	25,42	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	25,42	
10,03	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	301,3	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	374,54	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	28,49	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	403,03	
10,04	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	36,7	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	32,15	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	5,31	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	37,45	
10,05	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	117,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	114,60	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	4,97	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	119,58	
10,06	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	8,4	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	3,00	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,19	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	4,19	
10,07	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	93,5	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	31,21	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,24	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	33,46	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
10,08	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	3,1	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,72	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,41	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	1,12	
10,09	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	11,7	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	3,36	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,82	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	4,18	
10,10	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	267,0	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	93,93	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,63	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	95,56	
10,11	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	31,9	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	8,52	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,40	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	8,92	
10,12	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	10,8	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	2,52	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,50	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	3,01	
10,13	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	3,5	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,98	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,98	
10,14	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	73,6	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	11,96	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,22	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	13,18	
10,15	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	2,1	63CS00 B

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,38	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,38	
10,16	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	40,1	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	6,80	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,37	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,17	
10,17	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	44,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	7,27	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,92	
10,18	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	12,2	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,95	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,27	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	1,23	
10,19	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	29,7	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	2,50	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,48	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	2,98	
10,20	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	13,7	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	1,22	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,16	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	1,38	
10,21	Труба / Pipe DN20 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	1,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,08	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,08	
10,22	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	3,4	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,23	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,23	
10,23	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	0,2	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,01	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,01	
10,24	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	0,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,01	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,01	
11,00	**Антикоррозионная защита надземных нетеплоизолируемых трубопроводов / Corrosion protection of aboveground uninsulated pipelines**			
	Система покрытия / Coating system № 11 **Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C** **Покрытия / Coatings :** **1) ФЛ-03К (1 слой / 1 layer)** **2) ХВ-124 (1 слой / 1 layer)** **3) ХВ-124 (2 слоя / 2 layers)**			
11,01	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	301,3	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	374,54	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	28,49	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	403,03	
11,02	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	8,4	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	3,00	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,19	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	4,19	
11,03	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	3,1	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,72	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,41	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	1,12	
11,04	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	11,7	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	3,36	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,82	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	4,18	
11,05	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	73,6	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	11,96	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	1,22	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	13,18	
11,06	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	44,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	7,27	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	7,92	
11,07	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	12,2	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	0,95	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,27	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	1,23	
11,08	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	13,7	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	1,22	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,16	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	1,38	
11,09	Труба / Pipe DN20 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	1,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	0,08	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	0,08	
11,10	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	3,4	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	0,23	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	0,23	
12,00	**Антикоррозионная защита надземных теплоизолируемых трубопроводов / Corrosion protection of aboveground thermally insulated pipelines**			

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Система покрытия / Coating system № 15 **Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C** **Покрытия / Coatings :** **1) ФЛ-03К (1 слой / 1 layer)** **2) ФЛ-03К (1 слой / 1 layer)**			
12,01	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	10,8	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	2,52	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,50	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	3,01	
12,02	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	3,5	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,98	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,98	
12,03	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	2,1	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,38	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,38	
12,04	Труба / Pipe DN25 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	29,7	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	2,50	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,48	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	2,98	
12,05	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	0,2	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,01	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,01	
12,06	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	0,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,01	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,01	
13,00	**Антикоррозионная защита подземных трубопроводов / Corrosion protection of underground pipelines**			

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Система покрытия / Coating system № 19 **Рабочая температура до / Working temperature up to 85°C** **Покрытия / Coatings :** **1) Поликен 980-25/955-25**			
13,01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	154,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	365,46	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	224,33	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	589,79	
13,02	Труба / Pipe DN400 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	19,0	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	25,42	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	25,42	
13,03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	36,7	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	32,15	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	5,31	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	37,45	
13,04	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	117,2	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	114,60	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	4,97	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	119,58	
13,05	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	93,5	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	31,21	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,24	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	33,46	
13,06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 16CS00	м / m	267,0	16CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	93,93	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,63	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	95,56	
13,07	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	31,9	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	8,52	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,40	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	8,92	
13,08	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS00 B	м / m	40,1	63CS00 B
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	м² / m²	6,80	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	м² / m²	0,37	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	м² / m²	7,17	
14,00	**Антикоррозионная защита металлоконструкций и опор / Corrosion protection of steel structures and pipe supports**			
	Система покрытия / Coating system № 11 Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C Покрытия / Coatings : 1) ФЛ-03К 2) ХВ-124 3) ХВ-124			
14,01	ОПОРА 426-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	50,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :22,1
		м² / m²	33,15	
14,02	ОПОРА 426-КХ-А11-Н-ВСт3пс	шт. / pcs.	10,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :22,1
		м² / m²	6,63	
14,03	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :1,8
		м² / m²	0,11	
14,04	ОПОРА 114-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	4,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :0,7
		м² / m²	0,08	
14,05	ОПОРА 89-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :2,2
		м² / m²	0,13	
14,06	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	46,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :0,3
		м² / m²	0,41	
14,07	ОПОРА 32-ТХ-АС10-ВСт3пс	шт. / pcs.	10,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :1,1
		м² / m²	0,33	
14,08	ОПОРА 32-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	15,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. :0,1
		м² / m²	0,05	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
15,00	**Тепловая изоляция надземных трубопроводов и арматуры / Heat insulation for aboveground piping and valves**			
15,01	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты / spiral-wrapped mineral wool insulation cylinder Номинальный диаметр трубопровода / nominal pipe diameter: DN80 ГОСТ 32313-2020 Толщина / thickness: 40мм Плотность (не менее) / density (not less than): 150кг/м3	м $м^3$	14,28 0,23	
15,02	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты / spiral-wrapped mineral wool insulation cylinder Номинальный диаметр трубопровода / nominal pipe diameter: DN50 ГОСТ 32313-2020 Толщина / thickness: 40мм Плотность (не менее) / density (not less than): 150кг/м3	м $м^3$	2,10 0,03	
15,03	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты / spiral-wrapped mineral wool insulation cylinder Номинальный диаметр трубопровода / nominal pipe diameter: DN25 ГОСТ 32313-2020 Толщина / thickness: 40мм Плотность (не менее) / density (not less than): 150кг/м3	м $м^3$	29,70 0,27	
15,04	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты / spiral-wrapped mineral wool insulation cylinder Номинальный диаметр трубопровода / nominal pipe diameter: DN20 ГОСТ 32313-2020 Толщина / thickness: 30мм Плотность (не менее) / density (not less than): 150кг/м3	м $м^3$	0,40 0,00	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
15,05	Маты прошивные из минеральной Ваты / Sewn Mats Made of Mineral Wool ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее) / density(not less than): 125 кг/м3 Толщина / thickness:40мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры / nominal pipe diameter: 3	$м^2$ $м^3$	0,00 0,00	
15,06	Маты прошивные из минеральной Ваты / Sewn Mats Made of Mineral Wool ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее) / density(not less than): 125 кг/м3 Толщина / thickness:40мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры / nominal pipe diameter: 1,5	$м^2$ $м^3$	0,00 0,00	
15,07	Маты прошивные из минеральной Ваты / Sewn Mats Made of Mineral Wool ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее) / density(not less than): 125 кг/м3 Толщина / thickness:40мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры / nominal pipe diameter: 0,75	$м^2$ $м^3$	0,00 0,00	
15,08	Маты прошивные из минеральной Ваты / Sewn Mats Made of Mineral Wool ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее) / density(not less than): 125 кг/м3 Толщина / thickness:30мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры / nominal pipe diameter: 0,5	$м^2$ $м^3$	0,00 0,00	
15,09	Проволока диаметром 1.0 мм из аустенитной нержавеющей стали типа 304 / 1.0 mm Diameter Wire Made of Type 304 Austenitic Stainless Steel	м кг	190,51 3,98	
15,10	Полипропиленовая ткань ИЗОСПАН-DM / Polypropylene fabric IZOSPAN-DM ТУ 5774-003-18603495-2004	$м^2$ кг	63,73 6,69	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-800205-R1	Лист 21

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
15,11	Полотно стекловолокнистое холстопрошивное ПСХ 1.4мм / Glass-fiber needle-punched mat PSKh, 1.4 mm ТУ 6-48-97-93	$м^2$ кг	63,73 28,68	
15,12	Листы из алюминиевого сплава / Aluminum Alloy Sheets АД 1 М -0,9 x 1000 x 2000, ГОСТ 21631-76	шт $м^2$	32 63,73	
15,13	Ленты - 0.6 мм x 20 мм из аустенитной нержавеющей стали типа 304 / Strips 0.6 mm x 20 mm Made of Type 304 Austenitic Stainless Steel	м кг	95,25 9,03	
15,14	Пряжки из нержавеющей стали марки 304 для крепления ленты 0.6 x 20 / Buckles for Fastening 0.6 x 25 Straps Made of Type 304 Austenitic Stainless Steel	шт кг	139 1,39	
15,15	Самонарезающие винты - №10 с длиной 12 мм , нержавеющая сталь типа 304 / Self-tapping screws - No.10, 12 mm length, Type 304 stainless steel.	шт кг	848 1,44	
16	**Земляные работы / Earthworks**			
	Объем вынутого грунта: / Volume of excavated soil:			
16,01	механизированным способом / by mechanical means	м3 / m3	2824,39	
16,02	вручную / manually	м3 / m3	313,82	
16,03	Объем подсыпки / Volume of backfill	м3 / m3	125,73	
16,04	Засыпка бульдозером / Bulldozer backfilling	м3 / m3	2815,71	